



최신 일자: 2026.05.28

4 표 내부의

✓ 안내 사항



작업 방식

- **[HTML 표 분배 스레드]** 를 통해 작업 분배 요청 및 분배 안내가 진행됩니다.
- 표 확인 작업은 BBOX 작업과 동일하게 캐시미션을 사용하며, 표 확인 사이트 혹은 표 작업 툴을 사용할 예정입니다.

▼ 작업 중 발생하는 질문은 slack 채널 탭 중 **[HTML 표 질문 스레드]** 탭 을 이용해 주시기 바랍니다.



- **[HTML 피드백 스레드]** 는 변경된 작업 기준 또는 검수 과정에서 확인된 공통 수정 사항을 안내드리는 목적으로 활용될 예정입니다.



확인 사항

- 본 작업은 BBOX 작업이 완료된 문서의 표를 확인하는 작업입니다.
- BBOX 작업이 완료된 페이지이므로, BBOX 오류가 확인될 경우 함께 수정하며 작업해 주셔야 합니다.
※ 애매한 사례가 아닌 확실한 BBOX 작업 오류인 경우에 수정해 주세요.
- 수정 사항이 많다면 추후 재분배가 이뤄질 수 있으니, 처음 작업 시 놓치는 부분 없이 잘 반영해 주세요.
- 분배 수량이 빨리 마무리되는 작업자는 검수 작업에 투입될 수 있는 점 참고 바랍니다.



HTML 표 기본 사항

⚠ 기본 규칙을 꼭 숙지해 주세요. ⚠

✓ 기본 태그

HTML 태그는 기능에 따라 구성되어 있습니다. 모든 태그는 쌍(열고 닫힘)으로 이루어져 있습니다.

※ HTML에서 표(table)는 다음과 같은 태그들로 구성됩니다

태그	정의
<code><table></code>	표 전체
<code><tr></code>	table row (행)
<code><td></code>	table cell (셀)
<code><th></code>	table header (제목 셀)
<code>colspan="n"</code>	셀을 가로 병합
<code>rowspan="n"</code>	셀을 세로 병합
<code>
</code>	줄바꿈

✓ 기본 포맷

HTML의 기본 포맷은 `<table>`, `<tr>`, `<td>` 태그로 구성됩니다. 모든 태그의 쌍(열고 닫힘)을 유의하여 확인해 주세요.

셀1	셀2
셀3	셀4

```
<table>
<tr>
  <td>셀1</td>
  <td>셀2</td>
</tr>
<tr>
  <td>셀3</td>
  <td>셀4</td>
</tr>
</table>
```

❗ 작업 전 참고 사항 4가지

1. 표 작업 범위

- a. 표 박스로 구분된 영역 안에 포함된 표만 구현하면 됩니다.

2. 셀 내부의 줄 바꿈을 반영

- `<br>` 을 사용하여 줄 바꿈을 본문과 동일하게 반영해 주세요.

3. 표 테두리 및 병합

- a. 본문에 내부 테두리, 외부 테두리가 없더라도 가상의 선을 가정하고 작업 해주시면 됩니다.
- b. 본문의 구조와 동일하게 표 내 셀 병합을 해주셔야 합니다.

4. 표 내 텍스트 일치 여부

- a. 본문과 텍스트 내용이 일치하는지 확인 후 제출해 주세요.

✅ 작업 프로세스



HTML 표 작업에서는 HTML 확인 사이트를 활용합니다.
([Codepen](#))

캐시미션 상에서 기본 값 확인

▼ 기본 값으로 HTML 값이 들어 있는 상태입니다. 복사 후
2 단계로 넘어가 주세요.

[illegible]

? 만약 기본 값이 빈 값일 경우

▼ *GPT 활용 방법

▼ [1] 캐시 미션에서 표 영역 캡처

표 영역만 캡처

[표 4-13] C티등급 결정을 위한 선종별 exp(d) 값

선종	크기	exp(d ₁)	exp(d ₂)	exp(d ₃)	exp(d ₄)
신적 화물선(bulk carrier)		0.86	0.94	1.06	1.18
가스 운반선(gas carrier)	DWT ≥ 65,000	0.81	0.91	1.12	1.44
	DWT < 65,000	0.85	0.95	1.06	1.25
액체 운반선(tanker)		0.82	0.93	1.08	1.28
컨테이너선(container ship)		0.83	0.94	1.07	1.19
일반 화물선(general cargo ship)		0.83	0.94	1.06	1.19
냉장·냉동 화물선(refrigerated cargo ship)		0.78	0.91	1.07	1.20
복합 화물선(combination carrier, 겸용선)		0.87	0.96	1.06	1.14
LNG 운반선(LNG carrier)	DWT ≥ 100,000	0.89	0.98	1.06	1.13
	DWT < 100,000	0.78	0.92	1.10	1.37
로로 화물선(차량 운반선)		0.86	0.94	1.06	1.16
로로 화물선		0.66	0.90	1.11	1.37
로로 여객선		0.72	0.90	1.12	1.41
크루즈선		0.87	0.95	1.06	1.16

8% 4-4 C티등급 산정

▼ [2] GPT 질문

- 프롬프트 를 새 대화를 시작할 때 입력하여 조건으로 주신 후, 표 이미지를 같이 첨부하여 질문해 값을 추론 받습니다.
 - 이 후 GPT에게 추가적인 질문으로 답변을 교정할 수 있습니다.
 - TIP) 해당 테이블의 행 열 구조나 헤더 행의 스크립트를 프롬프트에 입력해 주면 더 나은 값을 출력합니다. (5번 조건 참고)

▼ 프롬프트

첨부한 이미지에 있는 표를 HTML 코드로 변환할 것. 아래 조건들을 준수할 것.

1. 셀 안의 내용은 이미지에 있는 그대로 입력할 것.

- 임의로 교정, 수정, 보완하지 않는다.

2. 표의 행과 열 구조는 이미지의 구조와 동일하게 구현할 것.

- 병합된 셀은 `rowspan`, `colspan` 속성을 사용해 표현한다.

3. 출력 범위는 `<table>`부터 `</table>`까지만 포함할 것.

- 설명, 주석, 마크다운 문장은 출력하지 않는다.

- 사용 가능한 기본 태그는 `<table>`, `<tr>`, `<th>`, `<td>`만 사용한다.

- 단, 대각선 셀 표현이 필요한 경우에만 `<diagonal>` 태그를 `<td>` 또는 `<th>` 내부에 사용할 수 있다.

- `style`, `class`, `id`, `caption`, `thead`, `tbody` 태그는 사용하지 않는다.

4. 헤더 셀은 `<th></th>`로 표시하고, 일반 데이터 셀은 `<td></td>`로 표시할 것.

5. 대각선 셀은 `<diagonal>~</diagonal>` 태그로 표시할 것.

- 예시: `<td><diagonal>연도/구분</diagonal>`

></td>

6. 아래 헤더 HTML 예시가 있는 경우, 해당 예시를 기준으로 전체 표 구조를 맞출 것.
(여기에 헤더 예시 코드 입력)

7. 표의 디자인적 요소는 모두 무시할 것.

- 색상, 선 굵기, 이중 라인, 음영, 글자 굵기, 글자 크기 등은 반영하지 않는다.
- 표 내부에 이미지가 있다면 로 대체한다.

8. 최종 HTML 코드만 출력할 것.

▼ 예시



2 Codepen에서 수정 및 확인

• [2-1] 확인 전 줄 바꿈 설정

- 줄바꿈 사이트 : www.freeformatter.com

기본 값의 테이블 코드는 앞 선 이미지처럼 나열되어있어 확인하고 수정하기 어려울 수 있습니다.
위 사이트를 통해 HTML 형식에서 보기 편한 형태로 줄바꿈된 결과를 얻을 수 있습니다.

▼ 진행 방법

1. 화살표 된 곳에 기본 값을 입력
2. **Format HTML** 버튼 누르기
3. 스크롤 내려서 아래 **Copy** 버튼을 누르면 줄바꿈 된 결과가 복사 됩니다.

▼ 결과 예시




• [2-2] 표 확인 및 수정 ⚡중요⚡

기본 테이블 값 혹은 줄바꿈 된 테이블 값을 이용하여 **Codepen**사이트에서 표를 확인하고 수정할 수 있습니다.

초기 셋팅은 아래 페이지를 참고하여 진행해 주세요.

 **HTML 렌더링 진행 방법**


▼ 참고 예시



- **표 확인** : 빨간 박스에 테이블 값 (HTML) 입력 → 파란색 박스에서 표 확인
- **표 수정** : 표를 수정해야 하는 곳이 있다면 빨간 박스에서 직접 입력하여 수정 가능

3 캐시미션 제출

▼ 캐시미션에서 해당 표 선택 후 확인 및 수정이 끝난 테이블 값 붙여 넣기



- 우측 텍스트 칸에 그대로 붙여 넣으면 됩니다.
 - 환경은 `<table> ~ </table>` 이 가장 바깥으로 나오게(맨 위, 맨 아래) 사용해주세요.
 - 단, 예외적으로 표 안에 표가 또 있는 경우는 `<table> ~ </table>` 이 중간에 추가로 들어갈 수 있습니다.
- 해당 페이지의 모든 표 작업을 완료 하였을 경우, 제출 버튼을 눌러주세요.

※ 단, 너무 표 값의 길이가 길 경우 입력에 오류가 생길 수 있습니다.

- 오류가 생길 경우엔 캐시미션 > 상세내역 확인 후 [HTML 표 질문 스레드] 탭에 캐시미션 혹은 스파이크 질문 유형으로 내용을 공유해 주세요.

▼ 예시

- 캐시미션 > 상세내역

작업 결과			
제출 날짜	미진행	통과	불통
2025-04-08	2	0	0

작업 안내

1 기본 태그 활용



작업 기준


[1-1] 빈 셀

- 셀에 아무 내용이 없는 경우에 `<td></td>` 를 사용합니다.

▼ 참고 예시

```
<table>
<tr>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</table>
```

- `<td></td>`: 아무
내용 없는 셀 생성
(2열)
- `<td></td>`: 아무
내용 없는 셀 생성
(3열)



[1-2] 줄 바꿈 (
)

- HTML에서 줄바꿈이 필요한 경우, `<br>` 태그를 사용합니다.

※ 닫는 태그 없이 단독으로 사용합니다.

▼ 참고 예시

```
<table>
<tr>
<td>HTML에서
줄바꿈을 하고
싶을 때는<br>
이렇게 사용합니
다.</td>
</tr>
</table>
```

- `<td>HTML에서
줄바꿈을 하고 싶을
때는
이렇게
사용합니다.</td>`
→ "때는" 이후에
줄 바꿈 적용

HTML에서 줄바꿈을 하고 싶은 때는 이렇게 사용합니다.

- 문장 내 줄바꿈 등 의미적으로 분리가 되지 않는 경우, 줄바꿈을 반영하지 않습니다.

▼ 참고 예시

- 셀 내용이 하나의 문장이므로 `<br>` 태그 사용 X

문 : 계약체결비용 및 계약관리비용은 무엇인가요?

답 : 계약체결비용 및 계약관리비용이란 보험회사가 보험계약의 체결, 유지 및 관리 등에 필요한 경비로 사용하기 위하여 보험료 중 일정비율을 책정한 것을 말합니다.

```
<table>
  <tr>
    <th>문 : 계약체결비용 및 계약관
리비용은 무엇인가요?</th>
  </tr>
  <tr>
    <td>답 : 계약체결비용 및 계약관
리비용이란 보험회사가 보험계약의 체
결, 유지 및 관리 등에 필요한 경비로
사용하기 위하여 보험료 중 일정비율을
책정한 것을 말합니다.</td>
  </tr>
</table>
```

2 HTML 셀 병합 (colspan, rowspan)



작업 기준

[2-1] 열 병합 (colspan)

- `colspan="n"` 은 **n개의 열을 병합**할 때 사용합니다.
- 예: `colspan="2"` → 현재 셀이 **오른쪽 셀 1개**를 포함해서 **2칸 가로로 병합**

▼ 참고 예시

```
<table>
<tr>
<td colspan
="3">a</td>
</tr>
<tr>
<td colspan
="2">b</td>
<td>c</td>
</tr>
<tr>
<td>d</td>
<td>e</td>
<td>f</td>
</tr>
</table>
```

- `<td colspan="3">a</td>`
: 3개의 열 병합 후
a 입력
- `<td colspan="2">b</td>`
: 2개의 열 병합 후
b 입력

a		
b		c
d	e	f

[2-2] 행 병합 (rowspan)

- `rowspan="n"` 은 **n개의 행을 병합**할 때 사용합니다.
- 예: `rowspan="2"` → 현재 셀이 **아래 셀 1개**를 포함해서 **2칸 세로로 병합**

▼ 참고 예시

```
<table>
<tr>
```

- `<td rowspan="2">a</td>`

```

<td rowspan
="2">a</td>
<td>b</td>
</tr>
<tr>
<td>c</td>
</tr>
<tr>
<td>d</td>
<td>e</td>
</tr>
</table>

```

: 2개의 행 병합 후
a 입력

a	b
	c
d	e

[2-3] 행+열 병합 (rowspan + colspan)

- `rowspan` 과 `colspan` 을 함께 사용하여 **n개의 행과 열을 병합**할 때 사용합니다.
- 예: `rowspan="2" colspan="2"` → 현재 셀이 **오른쪽 아래 셀 1개씩을 포함해서 4칸 가로 세로로 병합**

▼ 참고 예시

```

<table>
<tr>
<td rowspan
="2" colspan
="2">A</td>
<td>B</td>
</tr>
<tr>
<td>C</td>
</tr>
<tr>
<td>D</td>
<td>E</td>
<td>F</td>

```

- `<td rowspan="2" colspan="2">A<`
→ 2개의 행과 열을 병합 후 A 입력

A	B
C	
D	E

```
</tr>  
</table>
```



참고사항

- 대각선 셀의 경우 / 기호와 `<diagonal>` 태그를 활용하여 구현해 주세요.

참고 예시

[원문]

[HTML]

표 1. 적용위험률이란 무엇인가요?

표 1. 적용위험률이란 무엇인가요? (문 : 한 개인이 사망하거나 질병에 걸리는 일 등의 일정한 보험사고가 발생할 확률을 예측한 것을 말합니다.)

보험종류	성별	연령	가입나이
생명보험	남자	50세	0.00087
생명보험	남자	60세	0.00087
생명보험	남자	70세	0.00087

표 2. 적용위험률이란 무엇인가요?

표 2. 적용위험률이란 무엇인가요? (문 : 한 개인이 사망하거나 질병에 걸리는 일 등의 일정한 보험사고가 발생할 확률을 예측한 것을 말합니다.)

보험종류	성별	연령	가입나이
생명보험	남자	50세	0.00087
생명보험	남자	60세	0.00087
생명보험	남자	70세	0.00087

HTML 값

```

<table>
  <tr>
    <th colspan="5">문 :
    적용위험률이란 무엇인가요?</th>
  </tr>
  <tr>
    <td colspan="5">답 :
    한 개인이 사망하거나 질병에 걸
    리는 일 등의 일정한 보험사고가
    발생할 확률을 예측한 것을 말합
    니다.</td>
  </tr>
  <tr>
    <td colspan="2"><diagonal>위험률/연금개시나이</diagonal></td>
    <td>50세</td>
    <td>60세</td>
    <td>70세</td>
  </tr>
  <tr>
    <td rowspan="2">개인연
    금사망률<br>(가입나이 40세 기
    준)</td>
    <td>남자</td>
    <td>0.00087</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>0.00087</td>
  </tr>

```

```
<td>0.00149</td>  
<td>0.00309</td>  
</tr>  
<tr>  
<td>여자</td>  
<td>0.00051</td>  
<td>0.00058</td>  
<td>0.00102</td>  
</tr>  
</table>
```

3 표 내부의 태그 삽입



작업 기준

[3-1] 표 내부의 이미지/마크

- 표 내부에 이미지, 마크, 차트가 존재할 경우 알맞은 태그를 삽입해 주세요.

▼ 참고 예시

[원문]

[HTML]

14. Declaration by the exporter The undersigned hereby declares that the above details and statements are correct; that all the goods were produced in (Country) THE REPUBLIC OF KOREA and that they comply with the origin requirements specified for these goods in the KOREA-SINGAPORE FREE TRADE AGREEMENT for the goods exported to (Importing Country) SINGAPORE (Place and Date, Signature of Authorized Signatory) 02-20-2012 [Signature]	15. Certification It is hereby certified that the goods originated in the territory of Korea, and comply with the origin requirements specified for those goods in KOREA-SINGAPORE FREE TRADE AGREEMENT (Country) MUNGYEONG KOREA and that they comply with the origin requirements specified for these goods in the KOREA-SINGAPORE FREE TRADE AGREEMENT for the goods exported to (Importing Country) SINGAPORE (Place and Date, Signature of Authorized Signatory) 09-11-2018 [Signature]
--	---

14. Declaration by the exporter The undersigned hereby declares that the above details and statements are correct; that all the goods were produced in (Country) THE REPUBLIC OF KOREA and that they comply with the origin requirements specified for these goods in the KOREA-SINGAPORE FREE TRADE AGREEMENT for the goods exported to (Importing Country) SINGAPORE (Place and Date, Signature of Authorized Signatory) 02-20-2012 [Signature]	15. Certification It is hereby certified that the goods originated in the territory of Korea, and comply with the origin requirements specified for those goods in KOREA-SINGAPORE FREE TRADE AGREEMENT (Country) MUNGYEONG KOREA and that they comply with the origin requirements specified for these goods in the KOREA-SINGAPORE FREE TRADE AGREEMENT for the goods exported to (Importing Country) SINGAPORE (Place and Date, Signature of Authorized Signatory) 09-11-2018 [Signature]
--	---

LC_0003_00226

HTML 값

```
<table>
<tr>
<td>14. Declaration by the exp
order<br>The undersigned hereby de
clares that the above details and
statements are correct; that all t
he goods were produced in<br>THE R
EPUBLIC OF KOREA</td>
<td rowspan=3>15. Certificatio
n<br>It is hereby certified that t
he goods originated in the territo
ry of Korea, and comply with the o
rigin requirements specified for t
hose goods in KOREA-SINGAPORE FREE
TRADE AGREEMENT<br>MUNGYEONG KOREA
<br>09-11-2018<seal></td>
</tr>
<tr>
<td>(Country)<br>and that they
comply with the origin requirement
s specified for these goods in the
KOREA-SINGAPORE FREE TRADE AGREEME
NT for the goods exported to<br>SI
```

```

NGGAPORE</td>
</tr>
<tr>
  <td>(Importing Country)<br>GAP
YEONG KOREA<br>02-25-2012<seal><br>
>Abigail Bang</td>
</tr>
<tr>
  <td>( Place and Date, Signatur
e of Authorized Signatory)</td>
  <td>( Place and Date, Signatur
e of Authorized Signatory)</td>
</tr>
</table>

```



태그 삽입

- 아래 표를 참고하여 태그를 삽입해 주세요.

이미지	
아이콘	<icon>
마크	<seal>
차트	<chart>
다이어그램	<diag>

4 표 내부의 수식 표현



작업 기준

[4-1] 표 내부의 수식

- 표 내 수식이 존재하는 경우 수식은 LaTeX으로 처리해야 합니다.
- 표 내 수식에서는 앞과 뒤에 \$ 존재가 필수입니다.
- LaTeX 처리 영역에 HTML 문법이 포함되지 않도록 주의해 주세요.

▼ 참고 예시 [원문]

순영업이익(0)	1,000
고정비용(F)	300
주주의 이익(E)	700
자기자본환원율	0.20
자기자본의 가치	7,000
사채의 가치	6,000
기업의 가치	13,000

[HTML]

순영업이익(0)	1,000
고정비용(F)	300
주주의 이익(E)	700
자기자본환원율	0.20
자기자본의 가치	7,000
사채의 가치	6,000
기업의 가치	13,000

HTML 값

```
<table>
  <tr>
    <td>순영업이익
    (0)</td>
    <td>1,000</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>고정비용 (F)
    </td>
    <td>300</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>주주의 이익
    (E)</td>
    <td>
```

HTML 구현

- <td>자기자본환원율(k_e)</td>**
</td> : 수식 앞 뒤에 \$ 삽입하여 구현
 - ※ 단, 수식 환경을 활용할 경우엔 앞 뒤에 \$\$ 2개씩 삽입하여 구현

```

d>700</td>
    </tr>
    <tr>
        <t
d>자기자본환원
율($k_e$)</t
d>
        <t
d>0.10</td>
        </tr>
        <tr>
            <t
d>자기자본의
가치(S)</td>
            <t
d>7,000</td
>
            </tr>
            <tr>
                <t
d>사채의 가치
(B)</td>
                <t
d>6,000</td
>
                </tr>
                <tr>
                    <t
d>기업의 가치
</td>
                    <t
d>13,000</t
d>
                    </tr>
</table>

```

[4-2] 주로 사용되는 수식 표현

윗첨자	<code>\$x ^ { 2 }\$</code>
아래첨자	<code>\$x _ { 2 }\$</code>
루트(제곱근)	<code>\$\$\sqrt { }\$</code>
분수	<code>\$\$\frac {분자 내용}{분모 내용}\$</code>

- `{ }` 인자 안에 해당 내용을 작성해 주시면 됩니다.
- 띄어쓰기가 필요할 때는 `\ + 공백` 혹은 `\ + ,` 나 `\ + ;` 를 사용합니다.
- 수식 내용에 긴 텍스트가 있을 땐, `\text{ }` 를 활용합니다.



LaTeX 수식 가이드

- 자세한 내용은 [LaTeX 수식 가이드](#)를 참고해 주세요.
-  [문서 전처리 표준] LaTeX 수식 작업 가이드 →  4 HTML 표 내부 수식
-  [문서 전처리 표준] LaTeX 수식 작업 가이드 →  4 HTML 표 내부 수식

5 다양한 표 구현



작업 기준

[5-1] 표 내부의 표

- 표 내부에 표가 있는 경우, `<table>~</table>` 을 사용하여 표현합니다.
- 해당 셀 위치에 맞게 해당 표에 맞는 HTML을 작성해 주시면 됩니다.

참고 예시

[원문]

[HTML]

(주3) 동종유형 집합투자기구의 투자비율 투자비율에 따라 13. 보수 및 수수료에 관한 사항(30페이지)을 참고하시기 바랍니다.
(주4) 동종유형 총보수는 한국금융투자협회에서 공시하는 동종유형 집합투자기구의 전체의 평균 총보수를 의미합니다. (2025년 3월 31일 기준)

종류	최초설정	최근 1년	최근 2년	최근 3년	설정일 이후
수수출자형구-보통형	2024-05-09	8.38	-	-	8.41
수수출자형구-보통형(비율)	2024-05-09	8.31	-	-	8.25
수수출자형구-보통형(비율)	2024-05-09	2.93	-	-	2.93

주3: 해당 투자비율에 따라 13. 보수 및 수수료에 관한 사항(30페이지)을 참고하시기 바랍니다.
주4: 동종유형 총보수는 한국금융투자협회에서 공시하는 동종유형 집합투자기구의 전체의 평균 총보수를 의미합니다. (2025년 3월 31일 기준)

(주3) 동종유형 집합투자기구의 투자비율 투자비율에 따라 13. 보수 및 수수료에 관한 사항(30페이지)을 참고하시기 바랍니다.
(주4) 동종유형 총보수는 한국금융투자협회에서 공시하는 동종유형 집합투자기구의 전체의 평균 총보수를 의미합니다. (2025년 3월 31일 기준)

종류	최초설정	최근 1년	최근 2년	최근 3년	설정일 이후
수수출자형구-보통형	2024-05-09	8.38	-	-	8.41
수수출자형구-보통형(비율)	2024-05-09	8.31	-	-	8.25
수수출자형구-보통형(비율)	2024-05-09	2.93	-	-	2.93

주3: 해당 투자비율에 따라 13. 보수 및 수수료에 관한 사항(30페이지)을 참고하시기 바랍니다.
주4: 동종유형 총보수는 한국금융투자협회에서 공시하는 동종유형 집합투자기구의 전체의 평균 총보수를 의미합니다. (2025년 3월 31일 기준)

HTML 값

```
<table>
  <tr>
    <td>(주3) 종류형 집합투자기구의 구
체적인 투자비용은 투자설명서 제2부 13.
보수 및 수수료에 관한 사항(30페이지)을
참고하시기 바랍니다.<br>(주4) 동종유형
총보수는 한국금융투자협회에서 공시하는
동종유형 집합투자기구 전체의 평균 총보수
비용을 의미합니다.(2025년 3월 31일 기
준)</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>
      <table>
        <tr>
          <th rowspan="2">종류</th>
          <th rowspan="2">최초설정
일</th>
          <th>최근 1년</th>
          <th>최근 2년</th>
          <th>최근 3년</th>
        </tr>
      </table>
    </td>
  </tr>

```

```

        <th>최근 5년</th>
        <th>설정일 이후</th>
    </tr>
    <tr>
        <th>24.05.13~25.05.12</th>
        <th>-</th>
        <th>-</th>
        <th>-</th>
        <th>24.05.09~25.05.12</th>
    </tr>
    <tr>
        <th>수수료미징구-오프라인
기관(C-F) (%)</th>
        <td>2024-05-09</td>
        <td>8.38</td>
        <td>-</td>
        <td>-</td>
        <td>-</td>
        <td>8.41</td>
    </tr>
    <tr>
        <th>비교지수 (%)</th>
        <td>2024-05-09</td>
        <td>8.31</td>
        <td>-</td>
        <td>-</td>
        <td>-</td>
        <td>8.25</td>
    </tr>
    <tr>
        <th>수익률 변동성 (%)</th>
        <td>2024-05-09</td>
        <td>2.93</td>
        <td>-</td>
        <td>-</td>
        <td>-</td>
    </tr>

```

2.93

(주1) 비교지수 : KIS 종합채권지수 100%

(주2) 비교지수의 수익률에는 운용보수 등 투자신탁에 부과되는 보수 및 비용이 반영되지 않았습니다.

(주3) 연평균 수익률은 해당 기간 동안의 누적수익률을 기하평균방식으로 계산한 것으로 해당 기간 동안의 평균 수익률을 나타내는 수치입니다.

(주4) 수익률 변동성(%)은 해당 기간 동안 집합투자기구의 연환산된 주간수익률의 표준편차를 말합니다.

[5-2] ㄱ자 셀 구현

- 서로 내용이 다른 ㄱ자 셀의 경우, 셀을 나눠서 HTML 작성합니다.
- 내용이 한쪽에만 있는 경우, 시각적으로 비슷하도록 공백을 반영하여 구현합니다.

▼ 참고 예시

[원문]

[HTML]

가동률	전년 대비			전월 대비		
	4분기	3분기	7분기	4분기	3분기	7분기
총 지	10000	-2.2	-4.2	0.6	-3.0	-5.1
제조	916	-14.6	-11.8	0.6	-19.2	-13.9
내수	18.0	0.7	0.19	2.4	3.0	6.4
수출	819	-1.1	-0.7	0.4	-2.1	-41.5
서비스	3216	-1.3	0.7	0.4	-2.7	-4.2
내수	4282	-1.0	0.5	0.2	-2.6	-3.0
수입	914	-3.6	-3.2	1.2	-3.3	-10.1
서비스	3965	-0.5	0.2	0.3	-0.1	0.4
내수	3384	-0.6	0.2	0.6	-0.4	-0.2
수출	382	-1.1	-0.3	0.6	-1.7	-1.2
서비스	456	0.1	0.1	-0.5	3.0	1.5
서비스	1423	-1.3	0.3	-0.5	-4.2	-1.3
서비스	1887	0.0	0.1	0.5	0.9	0.9

주: 1. 제조업 부문은 15대 업종 7개 업종을 포함하여 집계됨.

[illegible]

HTML 값

HTML 구현

```
<table>
...
<tr>
```

- `<td rowspan=2>`
`</td>` : 빈 공백을
 반영

```

        <th colspan=2>원 재
        료</th>
        <td>81.
9</td>
        <td>-1
4.6</td>
        <td>-1
1.8</td>
        <td>6.0
</td>
        <td>6.5
</td>
        <td>-1
9.2</td>
        <td>-3
1.9</td>
        <td>-2
6.8</td>
        <td>-1
8.1</td>
    </tr>
    <tr>
        <td rowspan=2></td>
        <th>국
내 출 하</th>
        <td>
...

```

- **<th colspan=2>원 재 료</th>** : 빈 공백으로 일한 열 병합 필요

▼ 전체 코드 확인

```

<table>
  <tr>
    <th rowspan="3" colspan=2>
    </th>
    <th rowspan="3">가중치<sup>

```

```

1) </sup></th>
    <th colspan="4">전월대비</th>
>
    <th colspan="4">전년동월대비
</th>
</tr>
<tr>
    <th colspan="4">2020년</th>
    <th colspan="4">2020년</th>
</tr>
<tr>
    <th>4월</th>
    <th>5월</th>
    <th>6월</th>
    <th>7월<sup>P</sup></th>
    <th>4월</th>
    <th>5월</th>
    <th>6월</th>
    <th>7월<sup>P</sup></th>
</tr>
<tr>
    <th colspan=2>총 지 수</th>
    <td>1000.0</td>
    <td>-2.2</td>
    <td>-1.2</td>
    <td>0.7</td>
    <td>0.6</td>
    <td>-3.0</td>
    <td>-5.1</td>
    <td>-3.9</td>
    <td>-2.8</td>
</tr>
<tr>
    <th colspan=2>원 재 료</th>
    <td>81.9</td>
    <td>-14.6</td>
    <td>-11.8</td>
    <td>6.0</td>

```

```

        <td>6.5</td>
        <td>-19.2</td>
        <td>-31.9</td>
        <td>-26.8</td>
        <td>-18.1</td>
    </tr>
    <tr>
        <td rowspan=2></td>
        <th>국 내 출 하</th>
        <td>18.0</td>
        <td>0.7</td>
        <td>2.0</td>
        <td>-1.9</td>
        <td>2.4</td>
        <td>3.0</td>
        <td>6.4</td>
        <td>5.0</td>
        <td>8.1</td>
    </tr>
    <tr>
        <th>수 입</th>
        <td>63.9</td>
        <td>-19.1</td>
        <td>-16.8</td>
        <td>9.5</td>
        <td>8.1</td>
        <td>-25.1</td>
        <td>-41.5</td>
        <td>-34.9</td>
        <td>-25.0</td>
    </tr>
    <tr>
        <th colspan=2>중 간 재</th>
        <td>521.6</td>
        <td>-1.5</td>
        <td>-0.7</td>
        <td>0.4</td>
        <td>0.4</td>
    </tr>

```

```

        <td>-2.7</td>
        <td>-4.2</td>
        <td>-3.2</td>
        <td>-2.6</td>
    </tr>
    <tr>
        <td rowspan=2></td>
        <th>국 내 출 하</th>
        <td>428.2</td>
        <td>-1.0</td>
        <td>-0.2</td>
        <td>0.5</td>
        <td>0.2</td>
        <td>-2.6</td>
        <td>-3.0</td>
        <td>-2.1</td>
        <td>-1.9</td>
    </tr>
    <tr>
        <th>수 입</th>
        <td>93.4</td>
        <td>-3.6</td>
        <td>-3.2</td>
        <td>-0.2</td>
        <td>1.2</td>
        <td>-3.3</td>
        <td>-10.0</td>
        <td>-8.6</td>
        <td>-5.9</td>
    </tr>
    <tr>
        <th colspan=2>최 종 재</th>
        <td>396.5</td>
        <td>-0.5</td>
        <td>0.2</td>
        <td>0.3</td>
        <td>-0.1</td>
        <td>0.4</td>

```

```

        <td>0.1</td>
        <td>0.7</td>
        <td>0.7</td>
    </tr>
    <tr>
        <td rowspan=5></td>
        <th>국 내 출 하</th>
        <td>338.4</td>
        <td>-0.6</td>
        <td>0.2</td>
        <td>0.6</td>
        <td>0.0</td>
        <td>-0.5</td>
        <td>-0.2</td>
        <td>0.5</td>
        <td>0.6</td>
    </tr>
    <tr>
        <th>수 입</th>
        <td>58.2</td>
        <td>-0.5</td>
        <td>-0.2</td>
        <td>-1.4</td>
        <td>-0.6</td>
        <td>5.4</td>
        <td>1.7</td>
        <td>1.4</td>
        <td>1.3</td>
    </tr>
    <tr>
        <th>자 본 재</th>
        <td>65.6</td>
        <td>0.1</td>
        <td>0.1</td>
        <td>-0.5</td>
        <td>-0.2</td>
        <td>3.0</td>
        <td>1.6</td>

```

```

        <td>1.5</td>
        <td>1.2</td>
    </tr>
    <tr>
        <th>소 비 재</th>
        <td>142.3</td>
        <td>-1.3</td>
        <td>0.3</td>
        <td>0.3</td>
        <td>-0.5</td>
        <td>-1.2</td>
        <td>-1.3</td>
        <td>-0.5</td>
        <td>-0.6</td>
    </tr>
    <tr>
        <th>서 비 스</th>
        <td>188.7</td>
        <td>0.0</td>
        <td>0.1</td>
        <td>0.5</td>
        <td>0.4</td>
        <td>0.9</td>
        <td>0.9</td>
        <td>1.5</td>
        <td>1.6</td>
    </tr>
</table>

```

⚠️ 유의 사항 ⚠️

아래 사항을 주의하여 작업해 주세요!



표 내 텍스트는 본문과 일치해야 합니다.

- 본문과 텍스트가 일치하는지 확인이 필요합니다.

▼ 참고 예시
[원문]

구 분	실손보험	정액보험
보험목적	실제발생 비용손해(금액으로 측정 가능)	질병 또는 재해(금액으로 측정 부적절)
보상금액	일정한도 내에서 실제 부담한 금액	사전에 약정한 금액
보상범위	포괄주의(보상하지 않은 항목 열거)	열거주의(보상하는 항목 열거)
다수계약 가입 시 처리	각 계약의 지급액 합이 실제로 부담한 금액을 초과하지 않도록 비례보상	중복에 관계없이 각 계약의 사전 약정 금액을 보상

✕ 틀린 예시

구 분	실손보험	정액보험
보험목적	실제발생 비용손해(금액으로 측정 가능)	질병 또는 재해(금액으로 측정 부적절)
보상금액	일정한도 내에서 실제 부담한 금액	사전에 약정한 금액
보상범위	포괄주의(보상하지 않은 항목 열거)	열거주의(보상하는 항목 열거)
다수계약 가입 시 처리	각 계약의 지급액 합이 실제로 부담한 금액을 초과하지 않도록 비례보상	중복에 관계없이 각 계약의 사전 약정 금액을 보상

● 통과 예시

구 분	실손보험	정액보험
보험목적	실제발생 비용손해(금액으로 측정 가능)	질병 또는 재해(금액으로 측정 부적절)
보상금액	일정한도 내에서 실제 부담한 금액	사전에 약정한 금액
보상범위	포괄주의(보상하지 않은 항목 열거)	열거주의(보상하는 항목 열거)
다수계약 가입 시 처리	각 계약의 지급액 합이 실제로 부담한 금액을 초과하지 않도록 비례보상	중복에 관계없이 각 계약의 사전 약정 금액을 보상



표(테이블) 작업 시 캡션 및 폰트, 글자 색상은 무시

1. 표의 색상이나 폰트 등 스타일은 반영 X

- a. 단, 테두리 등의 표 구조는 본문과 동일하게 해주셔야 합니다.

※ 선이 없다면 선을 가정하고 구현

- b. 셀 병합은 반드시 반영

2. 셀 안의 텍스트들에 대해 내용을 꼭 정확하게 해당 셀에 맞게 작성

- a. 문자표(ex) ♦, ◎)를 포함한 **리스트 형식의 줄 바꿈**은 꼭 지켜주셔야 합니다.

- b. 리스트 형식 외에도 내용이 구분된 명확한 줄바꿈은
 태그로 반영해 주시면 됩니다.

참고 예시

[원문]

종류	장점	단점
PVD	· 저온 공정 가능 · 박막의 품질 우수	· 박막 접착력이 좋지 못함 · 공해물이 남음
CVD	· 박막의 접착력 우수 · 박막의 품질 우수	· 고온에서 공정 진행 · 박막 두께 조절이 어려움
ALE	· 박막의 증착량 우수 · 박막 두께 조절 용이	· 박막 성장 속도가 느림 · 공정 속도 제어가 어려움

[HTML]

종류	장점	단점
PVD	● 저온 공정 가능 ● 박막의 품질 우수	● 박막 접착력이 좋지 못함 ● 공해물이 남음
CVD	● 박막의 접착력 우수 ● 박막의 품질 우수	● 고온에서 공정 진행 ● 박막 두께 조절이 어려움
ALE	● 박막의 증착량 우수 ● 박막 두께 조절 용이	● 박막 성장 속도가 느림 ● 공정 속도 제어가 어려움

HTML 값

```
<table>
  <tr>
    <th>종
류</th>
    <th>장
점</th>
    <th>단
점</th>
  </tr>
  <tr>
    <td>PVD
D</td>
    <td>
      ● 저
온 공정 가능<b>
```

HTML 구현

- <td> • 저온 공정
가능
• 박막의
품질 우수</td> :

을 활용하여
리스트 줄바꿈 구
현

※ 리스트 기호의 경우
 등 HTML 태그를
활용하지 않고 키보드
기호로 구현합니다.

r>● 박막의 품질 우수	
</td>	
<td>	
● 박막 접착력이 좋지 못함 ● 증착률이 낮음	
</td>	
</tr>	
<tr>	
<td>CV	
D</td>	
<td>	
● 박막의 접착력 우수 ● 박막의 품질 우수	
</td>	
<td>	
● 고온에서 공정 진행 ● 박막 두께 조절의 어려움	
</td>	
</tr>	
<tr>	
<td>AL	
D</td>	
<td>	
● 박막의 충돌힘 우수 ● 박막 두께 조절 용이	
</td>	
<td>	
● 박	

막 성장 속도가
느림
● 공정
온도 제어의 어
려움

```
</td>
</tr>
</table>
```

⚠ 주의 사항 ⚠

꼭! Codepen에서 코드 실행하시고 정상적으로 표가 출력 되는 지 확인 후 제출해주세요!



랜더링 진행 시 기본 값으로 들어 있는 코드들은 지운 후 세팅해주세요.

- HTML, JavaScript등의 기본 값이 존재하는 경우 모두 지우고 테이블 값을 넣어 확인해 주세요.

▼ 기본 값 예시

```
HTML
1 <table>
2 <tr>
3 <td>14. Declaration by the exporter<br>The undersigned hereby declares that the above
  details and statements are correct; that all the goods were produced in<br>THE REPUBLIC OF
  KOREA</td>
4 <td rowspan=3>15. Certification<br>It is hereby certified that the goods originated in the
  territory of Korea, and comply with the origin requirements specified for those goods in KOREA-
  SINGAPORE FREE TRADE AGREEMENT<br>MUNGYEONG KOREA<br>09-11-2018<seal></td>
5 </tr>
6 <tr>
7 <td>(Country)<br>and that they comply with the origin requirements specified for these goods
  in the KOREA-SINGAPORE FREE TRADE AGREEMENT for the goods exported to<br>SINGAPORE</td>
8 </tr>
9 <tr>
10 <td>(Importing Country)<br>GAPYEONG KOREA<br>02-25-2012<seal><br>Abigail Bang</td>
11 </tr>
12 <tr>
13 <td>( Place and Date, Signature of Authorized Signatory)</td>
14 <td>( Place and Date, Signature of Authorized Signatory)</td>
15 </tr>
16 </table>
```



셀 병합 및 내용 일치 여부에 주의해주세요.

- 셀 병합이 없는 단순한 표의 경우 추론 된 코드의 정확도가 높지만, **Codepen**에서 확인 후 제출해주세요.

⚠ 불통 사유 ⚠

아래 꼭 참고해서 진행해 주세요.

불통일 경우엔 보수 지급이 되지 않을 수 있으니 꼭 숙지 부탁드립니다.

1. Codepen에서 오류로 인해 확인이 되지 않는 경우
2. 셀 병합 및 본문 구조 미반영
3. 본문과 내용 불일치(데이터 누락 등)
4. Chatgpt 출력 오류 그대로 제출

▼ 참고 예시

The screenshot shows a Codepen project with a table and a text editor. The table has columns for 'Year', 'Sales', 'Profit', and 'Growth'. The text editor shows a 'plain text' input field.

Year	Sales	Profit	Growth
2018	100	20	5%
2019	120	25	7%
2020	150	30	9%

5. 표를 아예 작업하지 않았을 경우 (빈 Latex)
6. 각종 오류 태그 포함
7. 테이블 작업 외의 수정 (필요하다고 판단되는 경우는 꼭 스레드에 질문 바랍니다!)



가이드 환경 태그에 나오지 않은 패키지를 사용할 경우 꼭! 명시해주세요.

- 가이드 환경 태그에 명시 되지 않은 패키지가 포함되어 있을 경우, 검수 시 오류가 발생할 수 있습니다.
 - **명시되지 않은 패키지를 사용하셨을 경우 꼭! 제출 시 말씀해주세요!**