



[문서 전처리] OCR 작업 가이드

작성 인원: 김규빈, 장효경

최신 일자: 2026.06.12

목차

클릭시 해당 목차로 이동

✓ [작업 소개](#)

✓ [안내 사항](#)

▶ [작업 기준](#)

1 [공통 작업 기준](#)

[텍스트 확인](#)
[개행작업](#)
[유의 사항](#)
[태그 삽입](#)
[유의](#)

✓ 작업 소개



문서 전처리란?

- 문서나 문서 내 자료 등을 학습에 사용할 수 있는 형태로 가공 및 정제하는 것을 의미합니다.
- OCR 작업**은 BBOX 작업 된 페이지에서 추출된 텍스트를 원문을 기준으로 보정하는 작업입니다.

✓ 안내 사항



작업 방식

- **[OCR 분배 스레드]** 를 통해 작업 분배 요청 및 분배 안내가 진행됩니다.
- 작업 현황에 따라 본인이 작업하지 않은 데이터를 배정 받을 수 있습니다.
- OCR작업 중 발생하는 질문은 slack 채널 탭 중 **[OCR 질문 스레드]** 탭 을 이용해 주시기 바랍니다.
- **[OCR 피드백 스레드]** 는 공통 피드백이나 변경된 작업 기준을 공유하는 목적으로 활용될 예정입니다.
- 작업 관리 시트를 통해 작업 현황을 확인하실 수 있으며, 퇴근 시에는 작업 중인 페이지는 기록해 주시기 바랍니다.



확인 사항

- 본 작업은 BBOX와 HTML 작업이 완료된 문서의 OCR 결과를 검토하는 작업입니다.
- 검토 과정에서 BBOX 오류가 확인될 경우 함께 수정하며 작업해 주셔야 합니다.
- 단, 표 작업이 완료되었기 때문에 표 박스 수정은 지양하며 수정이 필요한 경우 질문 스레드에 남겨주세요.
- 수정 사항이 많다면 추후 재분배가 이뤄질 수 있으니, 처음 작업 시 놓치는 부분 없이 잘 반영해 주세요.
- 분배 수량이 빨리 마무리되는 작업자는 검수 작업에 투입될 수 있는 점 참고 바랍니다.



작업 기준



BBOX 수정 필요 작업

- 작업 기준이 변경되어 OCR 작업 시 BBOX 수정이 필요합니다.
- **바닥글 → 각주**
 - 주석 내용이 하단에 있을 경우, 기존 바닥글로 분류하였으나 각주 박스로 재분류 필요
 - 하단 각주 외 본문 중간이나 부가설명에 있는 주석 내용은 해당 X



참고 예시 기존 방식

본문, 본문내용, 본문내용 등의 개인정보 및 연락처 정보의 경우, 24. 9. 15일 시행

구분	주요 내용
1. 본문내용	본문내용, 주석, 주석 내용 등 주석 내용은 본문에 같이 포함
2. 시스템별 개인정보 처리 방침	시스템별 개인정보 처리 방침(개인정보처리방침)에 따라 개인정보를 안전하게 관리
3. 시스템별 개인정보 처리 방침	본문, 본문내용, 본문내용 등 개인정보 처리 방침에 따라 안전하게 관리
4. 시스템별 개인정보 처리 방침	본문, 본문내용, 본문내용 등 개인정보 처리 방침에 따라 안전하게 관리
5. 시스템별 개인정보 처리 방침	본문, 본문내용, 본문내용 등 개인정보 처리 방침에 따라 안전하게 관리
6. 시스템별 개인정보 처리 방침	본문, 본문내용, 본문내용 등 개인정보 처리 방침에 따라 안전하게 관리
7. 시스템별 개인정보 처리 방침	본문, 본문내용, 본문내용 등 개인정보 처리 방침에 따라 안전하게 관리

본문, 본문내용, 본문내용 등의 개인정보 및 연락처 정보의 경우, 24. 9. 15일 시행

수정 방식

구분	주요 내용
1. 본문내용	본문내용, 주석, 주석 내용 등 주석 내용은 본문에 같이 포함
2. 시스템별 개인정보 처리 방침	시스템별 개인정보 처리 방침(개인정보처리방침)에 따라 개인정보를 안전하게 관리
3. 시스템별 개인정보 처리 방침	본문, 본문내용, 본문내용 등 개인정보 처리 방침에 따라 안전하게 관리
4. 시스템별 개인정보 처리 방침	본문, 본문내용, 본문내용 등 개인정보 처리 방침에 따라 안전하게 관리
5. 시스템별 개인정보 처리 방침	본문, 본문내용, 본문내용 등 개인정보 처리 방침에 따라 안전하게 관리
6. 시스템별 개인정보 처리 방침	본문, 본문내용, 본문내용 등 개인정보 처리 방침에 따라 안전하게 관리
7. 시스템별 개인정보 처리 방침	본문, 본문내용, 본문내용 등 개인정보 처리 방침에 따라 안전하게 관리


본문, 본문내용, 본문내용 등의 개인정보 및 연락처 정보의 경우, 24. 9. 15일 시행

1 공통 작업 기준



공통 OCR 작업 기준

- 박스에 해당하는 원문 내용과 추출된 내용이 일치하는지 확인합니다.
- 이 과정에서 원문과 다른 내용이 있거나 추출이 잘못되었다면 수정하며 작업합니다.
- 내부 박스가 있는 경우, 알맞은 위치에 알맞은 태그가 입력되어 있어야 합니다.
- 일반 본문이 아닌 특정 형식에 관해서는 아래 가이드 기준으로 작업합니다.



- ※ 원문 자체에 오타가 있을 경우, 원문의 내용을 우선으로 반영

참고 예시

드/MWh) 수준이었고 Round 3 입찰 수준은 Round 1 때 보다 절반 이상 낮아진 57.50 ~ 74.75파운드/MWh(이는 영국 전력 도매가격보다 저렴한 가격임)로 Round 3를 입찰 마무리 할 수 있었다. 특히, 주목해야 할 부분은 Round 3 입찰의 결과 영국에서는 해상풍력이 원전보다도 LCOE가 저렴하여 진행 중이던 추가 원전건설 계획이 취소되었다는 점이다. 현재는 유럽에서는 석탄 화력과 해상풍력의 발전단가 비교가 원전으로 변경되었다.

✕ 수정 전

LATEX  **백과사전**

드림웍스 제4회 Round 3 입상 수준은 Round 1 때 보다 절반 이상 낮아져서 57.50~74.00로, **드림웍스**는 영국 전체 도메인까지도 지원하기가 [영] Round 3 입상 항목에 할 수 없었다. 특히 주목해야 할 부분은 Round 3 입상의 결과 영국에서는 핵심용어가 원본보다도 LCODE가 지원하여 전쟁 중이던 **미국** 관련 제재가 취소되었다는 점이다. 원래는 유럽에서는 식량 가격과 핵심용어의 관련성이 비교가 원

● 수정 후


미리보기 

ΔMW 이 수직하였고 Round 3 입찰 수준은 Round 1 때 보다 절반 이상 낮아진 57.50 - 74.75로, ΔMW 에는 영국과 독일에 대해 각각 2, 자립과 각각으로 Round 3 입찰 마무리 할 수 있었다. 특히, 주역 해마 부분의 Round 3 입찰의 결과 영국에서는 해상풍력이 원전보다도 LCOE가 저렴하여 경쟁 중이던 수 거 원전과 경쟁 해력이 취소되었다는 것이다. 현재는 유럽에서는 석탄 화력 해상풍력의 발전단가 비교가 원 전으로 변경되었다.

- **한자**가 있는 경우, 동일한지 확인 후 한자 키를 활용하여 수
정합니다.

참고 예시

사초과(莎草科) 식물들의 대부분은 구분하기가 쉽지 않고 꽃이 화려하지 않아서 사람들이 관심을 가지고 눈여겨 보지 않는다. 팽이사초를 자세히 관찰해 보면 줄기 끝에 고양이 수염처럼 가는 잎이 있어 매우 인상적인 식물이다. 이름의 유래는 알 수 없고 참보리사초, 수염사초로 불리기도 한다. 민간에서는 전초를 풍습성 관절염에 쓴다. 씨앗으로 증식한다.

수정 전

사초와 **두루치** 식물들의 대부분은 구분하기가 쉽지 않고 꽃이 화려하지 않아서 사람들이 관심을 가지고 눈여겨보지 않는다. 경치사초를 자세히 관찰해 보면 줄기 끝에서 고랑이 수염처럼 가는 일이 매우 자주 인상적인 식물이다. 이름의 유래는 알 수 없고 참보리사초, 수염사초로 불리기도 한다. 민간에서는 전초를 풍습선 관절염에 쓴다. 씨앗으로 증식한다.

● 수정 후

사초와 **참보리** 식물의 대부분은 구분하기가 쉽지 않고 꽃이 화려하지 않아서 사람들이 관심을 가지고 눈여겨 보지 않는다. 겉마사초를 자세히 관찰하면 줄기 끝가에 고깔이 수염처럼 가는 말이 있어 매우 인상적인 식물이다. 이름의 유래는 알 수 없고 참보리사초, 수염사초도 불러기도 한다. 민간에서는 전초를 풍습성 관절염에 쓴다. 씨앗으로 음식한다.


- 기호나 서식이 있는 경우, 페이지 내에서는 동일한 형식은 동일한 기호가 사용되도록 확인하며 작업합니다.

▼ 참고 예시
[원문]

- Walney 1 : 공사착공 2010년, 터빈 Siemens SWT-3.6-107 (3.6 MW) × 51대, 단지용량 183.6MW
- Walney 2 : 공사착공 2011년, 터빈 Siemens SWT-3.6-107 (3.6 MW) × 51대, 단지용량 183.6MW
- Walney Extension : 공사 착공 2017년, 터빈 MHI-Vestas 8.25 MW & Siemens Gamesa(7 MW) × 40대, 단지용량 659MW


✕ 수정 전

*동일한 리스트가 다른 기호로 존재



● 수정 후

*동일한 리스트는 같은 기호로 수정



- 번호, 기호 등의 **첨자**가 있는 경우, 수식이 아니라면 첨자로 구현하지 않고 일반 텍스트로 입력합니다.

※ 수식이라면 수식 박스 작업 필요 → 태그 삽입 내용 참고

▼ 참고 예시
[원문]

IPP⁸⁾ 사업을 이해하기 위해서는 SOC⁹⁾(Social Overhead Capital : 사회간접자본) 사업이 발주 형태와 정부의 재정지원 방식에 대한 상황을 이해하여야 한다. 결론부터 이야기하면 IPP 사업은 정부나 지자체 입장에서 사업 실패와 재정지원에 대한 부담이 가장 적고 사업 진행에 대한 모든 Risk를 민간에 넘겨주는 형태이며 민간 사업자의 입장에서는 안정된 발전사업에 참여하여 수익을 창출하는 형태의 사업 유형이다.

✕ 수정 전

● 수정 후

*각주 번호가 일반 숫자가 아닌 첨자로 표현 + 내용과 붙여서 작성 X

IPP ⁸⁾ 사업을 이해하기 위해서는 SOC ⁹⁾ (Social Overhead Capital ~

LATEX            



개행 작업

- 박스 내 여러 문단이 있다면 문단 기준으로 개행을 반영합니다.

▼ 참고 예시
[원문]

④ 회사는 납입중지기간 종료일 1개월 이전에 계약자에게 보험료 납입을 안내하고, 계약자는 납입중지기간 종료 후 도래하는 월 계약해당일에 기본보험료를 납입합니다.

다만, 납입중지기간이 종료되기 전에 계약자가 보험료를 납입하고자 할 때에는 보험료납입 신청서로 보험료 납입을 신청하고 보험료 납입일일까지 기본보험료를 납입하여야 합니다. 이 경우 제2항에 따라 연장된 보험료 납입기간은 납입일시중지 신청 전(前)으로 환원하지 않습니다.

✕ 수정 전

LATEX © 미리보기

④ 회사는 납입중지기간 종료일 1개월 이전에 계약자에게 보험료 납입을 안내하고, 계약자는 납입중지기간 종료 후 도래하는 월 계약해당일에 기본보험료를 납입합니다. 다만, 납입중지기간이 종료되기 전에 계약자가 보험료를 납입하고자 할 때에는 보험료납입 신청서로 보험료 납입을 신청하고 보험료 납입일일까지 기본보험료를 납입하여야 합니다. 이 경우 제2항에 따라 연장된 보험료 납입기간은 납입일시중지 신청 전(前)으로 환원하지 않습니다.

● 수정 후

LATEX © 미리보기

④ 회사는 납입중지기간 종료일 1개월 이전에 계약자에게 보험료 납입을 안내하고, 계약자는 납입중지기간 종료 후 도래하는 월 계약해당일에 기본보험료를 납입합니다. 다만, 납입중지기간이 종료되기 전에 계약자가 보험료를 납입하고자 할 때에는 보험료납입 신청서로 보험료 납입을 신청하고 보험료 납입일일까지 기본보험료를 납입하여야 합니다. 이 경우 제2항에 따라 연장된 보험료 납입기간은 납입일시중지 신청 전(前)으로 환원하지 않습니다.

- 리스트 형식은 구분 기호나 숫자를 기준으로 개행을 반영합니다.

▼ 참고 예시
[원문]

9.2. 모니터링 체계 확립 방법

- 1) 각 원료와 공정별로 가장 적합한 모니터링 절차를 파악한다.
- 2) 모니터링 항목을 결정한다.
- 3) 모니터링 위치·지점, 방법을 결정한다.
- 4) 모니터링 주기(빈도)를 결정한다.
- 5) 모니터링 결과를 기록할 서식을 결정한다.
- 6) 모니터링 담당자를 지정하고 훈련시킨다.

✕ 수정 전

LATEX © 미리보기

1) 각 원료와 공정별로 가장 적합한 모니터링 절차를 파악한다. 2) 모니터링 항목을 결정한다. 3) 모니터링 위치·지점, 방법을 결정한다. 4) 모니터링 주기(빈도)를 결정한다. 5) 모니터링 결과를 기록할 서식을 결정한다. 6) 모니터링 담당자를 지정하고 훈련시킨다.


● 수정 후

LATEX © 미리보기

1) 각 원료와 공정별로 가장 적합한 모니터링 절차를 파악한다.
2) 모니터링 항목을 결정한다.
3) 모니터링 위치·지점, 방법을 결정한다.
4) 모니터링 주기(빈도)를 결정한다.
5) 모니터링 결과를 기록할 서식을 결정한다.
6) 모니터링 담당자를 지정하고 훈련시킨다.

- 하나의 박스 내에 독립된 줄바꿈이 있다면 개행을 적용합니다.

▼ 참고 예시
[원문]



✖ 수정 전

*개행 구분 없이 내용이
한 줄로 작성되어 있는
경우

주: 1) 주요 금융시장의 변동성 등 23개 지표를 종합하여 세계 금융시장 상황을 지수화 2) 달러, 유로 등 주요 통화의 변동성을 가중합하여 전반적인 환율변동성을 측정 자료: Bloomberg


● 수정 후

*원문과 같이 독립된 내
용은 개행 구분

주: 1) 주요 금융시장의 변동성 등 23개 지표를 종합하여 세계 금융시장 상황을 지수화 2) 달러, 유로 등 주요 통화의 변동성을 가중합하여 전반적인 환율변동성을 측정 자료: Bloomberg

- 개행 작업이 아닌 경우 : 한 단어나 문장이 텍스트 길이로 인해 줄이 분리된 박스

▼ 참고 예시
[원문]



✖ 수정 전

Gyeongju

● 수정 후

Gyeongju

※ 개행은 **enter** 키로만 반영



유의사항

• 확인필요 제출 사항

1. 추출이 안된 경우

- 내용이 간단하다면 직접 입력 → **확인필요 제출 불필요 X**
- 내용이 많거나 직접 입력이 어렵다면 확인필요 사유에만 작성

3. 영어, 한자 외에 **외국어**인 경우

- 원문과 일치하는지 확인 후 일치 여부와 함께 문서 특이사항으로 즉시 공유

4. 수정이 어려운 경우

- 어떤 유형의 카테고리든 원문을 그대로 반영하기 어렵다면 질문 스레드 or **확인필요 제출**
- 제출 시 확인 수월하도록 확인필요 사유도 함께 작성 권장

• **측면글**

- 측면글은 회전된 경우가 많아, 추출에 오류가 있을 확률이 높으니 주의해서 확인



태그 삽입

1. 박스 태그

- 텍스트 박스 내부에 박스가 존재하는 경우, 해당하는 위치에 태그 삽입이 필요합니다.

▼ 참고 예시
[원문]

○ 최근 10년 동안 연평균 CO_2 농도 증가량도 2.4ppm/yr으로 전지구 (2.3ppm/yr)보다 약간 높은 수준이다.

✗ 수정 전

● 수정 후

LATEX ○
○ 최근 10년 동안 연평균 CO_2 농도 증가량도 2.4ppm/yr으로 전지구(2.3ppm/yr)보다 약간 높은 수준이다.

LATEX ○
○ 최근 10년 동안 연평균 CO_2 농도 증가량도 2.4ppm/yr으로 전지구(2.3ppm/yr)보다 약간 높은 수준이다.

- 박스 카테고리에 맞는 태그를 사용해야 하며, 박스 개수와 태그 개수가 일치해야 합니다.

▼ 참고 예시
[원문]

유사점

- ① 용기의 외형 라인 $\square$ 외측으로 볼록한 곡선을 $\curvearrowright$로
- ② 용기 몸체와 뚜껑 $\square$ 일정한 비율을 차지하고 있음
- ③ 용기 몸체의 색채가 위에서 아래로 점차적으로 얇아짐
- ④ 뚜껑의 색채가 연한 황금색임

✗ 수정 전

● 수정 후

LATEX ○
① 용기의 외형 라인 $\square$ 외측으로 볼록한 곡선을 $\curvearrowright$로
② 용기 몸체와 뚜껑 $\square$ 일정한 비율을 차지하고 있음
③ 용기 몸체의 색채가 위에서 아래로 점차적으로 얇아짐
④ 뚜껑의 색채가 연한 황금색임

LATEX ○
① 용기의 외형 라인 $\square$ 외측으로 볼록한 곡선을 $\curvearrowright$로
② 용기 몸체와 뚜껑 $\square$ 일정한 비율을 차지하고 있음
③ 용기 몸체의 색채가 위에서 아래로 점차적으로 얇아짐
④ 뚜껑의 색채가 연한 황금색임

내부 수식	<fr>
이미지	
아이콘	<icon>

2. 텍스트 태그

- 아래 두가지 유형에 한해서 텍스트 사이에 태그를 사용합니다.


취소선으로 표현된 텍스트

- 취소선 내용 앞/뒤에 `<s> ... </s>` 태그 삽입하여 표현
- 취소선 내용이 식별 불가능한 정도라면 식별 불가 태그 사용

▼ 참고 예시 [원문]



● 올바른 제출물




알아 볼 수 없는 텍스트


- 화질, 겹침 등 텍스트 인식이 어려워도 기본적으로 최대한 작성하여 표현
- 식별 불가능한 정도일 경우 해당 내용 위치에 `<unreg>` 태그 입력하여 표현

※ 박스가 안되어 있다면 텍스트 박스 생성 후 해당 박스에 태그 삽입

▼ 참고 예시 [원문]



● 올바른 제출물



취소선	<code><s> ... </s></code>
식별 불가	<code><unreg></code>



유의사항

- 리스트 형식에 수식이 있는 경우
 - 구분 기호 + <fr> 태그로 작성
 - 구분 기호가 수식 박스에 포함되지 않도록 확인

▼ 참고 예시
[원문]

$$\bullet E = E_o + P_e - P_L - S - H_g$$

✕ 수정 전

● 수정 후



2 항목별 작업 기준



FOOTNOTE | 각주

- 하단에 있는 주석 내용은 각주 작업 대상입니다.
- 위 케이스 외에 각주가 있다면 특이사항으로 공유 후 확인필요 체크로 제출해 주세요.
- 각주 번호는 첨자로 구현하지 않으며, 각주 번호 단위로 개행 작업이 필요합니다.

참고 예시

[원문]

자금의 융통거래 즉 금융거래에서는 돈을 빌려간 사람이 약속한 날짜에 약속한 금액을 제대로 갚을 수 있을까하는 불확실성이 존재한다. 만일 차입자가 약속을 이행하지 않을 경우 (부도발생)에는 대부자는 커다란 손해를 입게 된다. 그래서 이러한 부도위험 (default risk)²을 막기 위해 필요한 모든 조치를 만들어 놓게

¹ 이러한 계약을 법적으로는 금전소비대차계약이라고 한다. 차용증서를 영어로는 I owe you.의 소리를 따라 IOU 라고 한다.

² 신용위험(credit risk)이라고도 부른다.

✗ 수정 전

*각주 번호가 윗첨자로 표현

LATEX 미리보기

¹ 이러한 계약을 법적으로는 금전소비대차계약이라고 한다. 차용증서를 영어로는 I owe you.의 소리를 따라 IOU 라고 한다.

² 신용위험(credit risk)이라고도 부른다.

● 수정 후

*각주 번호가 일반 숫자로 표현

LATEX 미리보기

¹ 이러한 계약을 법적으로는 금전소비대차계약이라고 한다. 차용증서를 영어로는 I owe you.의 소리를 따라 IOU 라고 한다.

² 신용위험(credit risk)이라고도 부른다.



CONTENT | 목차


- 목차 박스 내에 항목 마다 구분하여 개행을 입력합니다.
- 들여쓰기와 같은 구조 표현은 반영하지 않으며, 텍스트로 표현 가능한 내용만 표현합니다.

▼ 참고 예시
[원문]


1. 분석 개요

1. 분석 데이터 개요
2. 5개 지자체 관광객 현황
비교
3. 주요 방문지역 및 소비지역

✕ 수정 전



● 수정 후





ALGORITHM | 알고리즘

- 코드 혹은 코드 블록 형태의 정보를 말합니다.
- 코드 블록의 행 구분을 따라 개행을 반영해주시고, 들여쓰기와 같은 코드 구조는 반영하지 않습니다.

참고 예시 [원문]

```
SAXParserFactory factory = SAXParserFactory.newInstance();
SAXParser saxParser = factory.newSAXParser();
// 외부개체 참조 제한 설정 없이 secure.xml 파일을 읽어서 파싱하여 안전하지 않다.
saxParser.parse(new FileInputStream("secure.xml"), new DefaultHandler());
}
```

✖ 수정 전

```
LATEX
SAXParserFactory factory = SAXParserFactory.newInstance();
SAXParser saxParser = factory.newSAXParser();
// 외부개체 참조 제한 설정 없이 secure.xml 파일을 읽어서 파싱하여 안전하지 않다.
saxParser.parse(new FileInputStream("secure.xml"), new DefaultHandler());
}
```

● 수정 후

```
LATEX
SAXParserFactory factory = SAXParserFactory.newInstance();
SAXParser saxParser = factory.newSAXParser();
// 외부개체 참조 제한 설정 없이 secure.xml 파일을 읽어서 파싱하여 안전하지 않다.
saxParser.parse(new FileInputStream("secure.xml"), new DefaultHandler());
}
```




SEAL | 인장

- 텍스트 형식의 도장에 한해서 OCR 내용을 입력합니다.
- 싸인이나 모양 도장인 경우 빈 값을 유지하며, 합격, 불참 등 인식 가능한 글자의 도장인 경우에만 내용을 입력합니다.


▼ 참고 예시

[원문]

● 올바른 제출물




LATEX ○ 미리보기 ☐



LATEX ○ 미리보기 ☐

김성태



LATEX ○ 미리보기 ☐

* 텍스트 식별이 불가능하
다고 보아, 빈 값 유지



LATEX ○ 미리보기 ☐

LATEX ○ 미리보기 ☐

CERTIFICATE
OF ORIGIN



DIAGRAM | 다이어그램

- 구조도, 순서도와 같이 흐름을 나타내는 자료를 의미합니다.
- 텍스트로 표현하기 쉬운 순서도에 한해서 내용을 입력한다.
- 기존 입력 내용의 정확도가 높고 구현하기 쉬운 다이어그램인 경우 텍스트를 최대한 작성합니다.
- 기존 추출 내용의 정확도가 낮고 구현하기 어렵다면 내용을 지우고 빈 값으로 제출해 주세요.



유의사항

• 기호와 혼용

- 검은색 사각 기호와 태그가 혼동되어 입력된 경우:
있으므로, **주의해서 작업 필요**


- ※ 헛갈리는 경우 스크드를 통해 질문해 주세요.

▼ 참고 예시
[원문]

■ 금융투자회사 표준 내부통제기준(2023.12)

✕ 수정 전

● 수정 후



■ 키보드 입력 문자 (중요)

- OCR 입력 시 그리스 문자 등의 입력이 필요할 때, 입력 기호 모음 참고
- 입력이 필요한 기호 모음

ㄷ+한자	수식 기호	$+ - < = > \pm$ $\times \div \neq \leq \geq \infty \therefore \sigma$ $\varnothing \angle \perp \frown \partial \nabla$ $\equiv \approx \ll \gg \surd \infty$ $\propto \because \int \iint \in \ni$ $\subseteq \supseteq \subset \supset \cup \cap$ $\wedge \vee \neg \Rightarrow \Leftrightarrow \forall$ $\exists \oint \Sigma \Pi$
ㄹ+한자	단위	$\$ \text{W} \text{Å} \text{¢} \text{£} \text{¥}$ $\text{Ω} \%$
ㅈ+한자	로마자	<i>i ii iii iv v vi</i> <i>vii viii ix x I II</i> <i>III IV V VI VII VIII</i> <i>IX X</i>
ㅎ+한자	그리스 문자	Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω



제외대상

- 이미지 박스, 차트 박스는 내용 입력하지 않습니다.
- 수식 박스의 LaTeX 내용은 확인하지 않아도 됩니다.
- 표 안에 수식 박스가 있다면 박스 제거해 주셔야 됩니다.

**단, FIGURE_TITLE | 자료 제목 내 수식 박스는 예외*

3 참고 사례



주로 발생하는 OCR 오류 요약 줄바꿈 위치

[원문]

소포가 형성되면 일정량의 수용액을 가둔다. 이때 밀폐된 구획의 극성 용질은 이중층의 **소수성** 내부를 쉽게 통과할 수 없기 때문에 그곳에 남아 있게 된다. 비극성 지질 꼬리를 통과해 수화된 극성 그룹을 전달하기 위한 에너지 비용이 너무 크기 때문이다. 대조적으로 산소와 **같은** 작은 비극성 분자는 상대적으로 쉽게 이중층을 통과할 수 있다.

[제출물]

LATEX © 미리보기
소포가 형성되면 일정량의 수용액을 가둔다. 이때 밀폐된 구획의 극성 용질은 이중층의 **소수성** 내부를 쉽게 통과할 수 없기 때문에 그곳에 남아 있게 된다. 비극성 지질 꼬리를 통과해 수화된 극성 그룹을 전달하기 위한 에너지 비용이 너무 크기 때문이다. 대조적으로 산소와 **같은** 작은 비극성 분자는 상대적으로 쉽게 이중층을 통과할 수 있다.

[수정 방향]

LATEX © 미리보기
소포가 형성되면 일정량의 수용액을 가둔다. 이때 밀폐된 구획의 극성 용질은 이중층의 **소수성** 내부를 쉽게 통과할 수 없기 때문에 그곳에 남아 있게 된다. 비극성 지질 꼬리를 통과해 수화된 극성 그룹을 전달하기 위한 에너지 비용이 너무 크기 때문이다. 대조적으로 산소와 **같은** 작은 비극성 분자는 상대적으로 쉽게 이중층을 통과할 수 있다.

- 가장 많이 놓치는 오류 중 하나
- 줄바꿈 위치에서의 띄어쓰기는 일부 보정 되지만, 오류인 경우도 많아 유의해서 작업 필요

특수문자

[원문]

8-2 「보험업법」에 의한 분류

① 주선기관(Arrangers)과 간사은행(Lead Managers)

[제출물] -비슷 다른 기호, 유사한 문자로 출력

LATEX © 미리보기
8-2 「**보**험업법」에 의한 분류

LATEX © 미리보기
(1) 주선기관(Arrangers)과 간사은행(Lead Managers)

- 특수문자의 경우, 비슷하게 생긴 다른 기호나 문자로 입력 되는 오류 발생
- 특히, 원문자 및 자음이 리스트 형식인 경우 주의해서 확인

앞/뒤 단어

[원문]

185 현재 50세인 사람이 10년 거치 종신보험에 가입하였다. 거치기간 동안 매년 0.02의 보험료를 연속 납입하고, 거치기간 이후 사망할 경우 사망 즉시 보험금 1이 지급된다. 보험계약 체결 시점에서 보험사의 손실 현가확률변수를 L 이라 할 때, 다음 조건하에서 $\Pr(L > 0)$ 을 구하시오.

[제출물]

LATEX  미리보기 

현재 50세인 사람이 10년 거치 종신보험에 가입하였다. 거치기간 동안 매년 0.02의 보험료를 연속 납입하고, 거치기간 이후 사망할 경우 사망 즉시 보험금 1이 지급된다. 보험계약 체결 시점에서 보험사의 손실 현가확률변수를 L 이라 할 때, 다음 조건하에서 $\Pr(L > 0)$ 을 구하시오.

[수정 방향]

LATEX  미리보기 

185 현재 50세인 사람이 10년 거치 종신보험에 가입하였다. 거치기간 동안 매년 0.02의 보험료를 연속 납입하고, 거치기간 이후 사망할 경우 사망 즉시 보험금 1이 지급된다. 보험계약 체결 시점에서 보험사의 손실 현가확률변수를 L 이라 할 때, 다음 조건하에서 $\Pr(L > 0)$ 을 구하시오.


- 단락의 앞 문자 혹은 뒷 문자가 누락되는 경우가 있어, 주의해서 확인 필요
- 박스의 앞/뒤 문장은 틀린 문자가 있을 확률도 높으므로 꼼꼼한 작업 중요

마스킹 데이터

- 일부 데이터에 정보 보호를 위한 마스킹 처리가 존재합니다.
- 마스킹 영역 외에 내용은 최대한 구현하며, 확인필요 체크 후 사유에 **마스킹** 으로 적어주세요.
- 새로 생성해야 할 박스 및 내용이 많다면 BBOX 작업까지만 완료 후 제출해 주셔도 됩니다.

※ 수량이 많지 않을 땐 박스 생성 후 내용 입력까지 필요

▼ 참고 예시 [원문]



INVOICE

BUYER NO. DATE

PAYMENT TERMS

NO PAYMENT

ORDER NO. SALES NOTE NO.

SHIPPED FROM TO BY FREIGHT PREPAID

MARKS & NOS. DESCRIPTION QTY UNIT PRICE AMOUNT


CONSIGNEE

CONSIGNEE

NO COMMERCIAL VALUE, VALUE FOR CUSTOMS CLEARANCE PURPOSE

NO.	DESCRIPTION	QTY	UNIT PRICE	AMOUNT
1	Description	1 pc		
2		5 pcs		

[올바른 제출물]



INVOICE

BUYER NO. DATE

PAYMENT TERMS

NO PAYMENT

ORDER NO. SALES NOTE NO.

SHIPPED FROM TO BY FREIGHT PREPAID

MARKS & NOS. DESCRIPTION QTY UNIT PRICE AMOUNT

CONSIGNEE

CONSIGNEE

NO COMMERCIAL VALUE, VALUE FOR CUSTOMS CLEARANCE PURPOSE

NO.	DESCRIPTION	QTY	UNIT PRICE	AMOUNT
1	Description	1 pc		
2		5 pcs		

머리글/바닥글

- 머리글/바닥글에 주로 존재하는 텍스트형 로고는 최대한 텍스트로 구현해 주시면 됩니다.

- 동일 박스 내에서도 줄바꿈이 필요하다면 반영하여 작업해 주세요.

[원문]



[수정 방향]

