#01. 형태소 분석의 이해

형태소

형태소 분석 예시

형태소 사전에 수록된 어휘 를 기준으로 분석

#02. KoNLPy(OKT)를 사용한 형 태소 분석

현재 컴퓨터의 java 환경 구성 여부 확인

OpenJDK 다운로드

예

환경변수 설정

환경변수 입력 화면 열기

JAVA_HOME 변수 추가

Path 변수 추가

형태소 분석 설치

형태소 분석 테스트

패키지 참조

형태소 분석 객체 생성

사전 구축 하기

워드클라우드 (한글)

#01. 형태소 분석의 이해

형태소

- 의미가 있는 최소의 단위(minimally meaningful unit)
- 문법적, 관계적인 뜻을 나타내는 단어 또는 단어의 부분
- 일정한 범위 안에서 쓰이는 낱말의 총체

문법적으로 더 이상 나눌 수 없는 언어 요소를 형태소라고 한다.

영어의 경우 각 단어로 나누면 되지만 한글의 경우 복잡한 처리 과정을 거쳐야 하기 때문에 별도의 라이브러리를 적용해야 한다. (konlpy, mecab 등)

형태소 분석 예시

형태소 사전에 수록된 어휘를 기준으로 분석

사랑하다 = 사랑 + 하 + 다, 사랑하 + 다 알뜰하다 = 알뜰 + 하 + 다, 알뜰하 + 다

#02. KoNLPy(OKT)를 사용한 형태소 분석

KoNLPy는 한국어 정보처리를 위한 파이썬 패키지

#01. 형태소 분석의 이해

형태소

형태소 분석 예시

형태소 사전에 수록된 어휘 를 기준으로 분석

#02. KoNLPy(OKT)를 사용한 형 태소 분석

현재 컴퓨터의 java 환경 구성 여부 확인

OpenJDK 다운로드

예

환경변수 설정

환경변수 입력 화면 열기

JAVA_HOME 변수 추가

Path 변수 추가

형태소 분석 설치

형태소 분석 테스트

패키지 참조

형태소 분석 객체 생성

사전 구축 하기

자연어처리(NLP)에서 형태소를 분리(형태소 단위 토크나이징)하는 데이터 전처리가 필요한데 이 때한국어 데이터 전처리를 할 때 많이 사용하는 패키지

JAVA를 기반으로 만들어져 있어서 패키지 설치를 위해서는 JAVA 개발 환경이 구성되어 있어야 한다.

현재 컴퓨터의 java 환경 구성여부 확인

\$ javac --version

설치가 필요한 경우 아래와 같이 에러 메시지가 표시된다.

'javac'은(는) 내부 또는 외부 명령, 실행할 수 있는 프로그램, 또는 배치 파일이 아닙니다.

OpenJDK 다운로드

권장 버전은 19

https://jdk.java.net/19/ 페이지에서 자신의 버전에 맞는 파일을 내려 받는다.

다운로드 받은 파일을 적절한 위치에 압축 해제한다.

예

C:\jdk-19.0.2

환경변수 설정

#01. 형태소 분석의 이해

형태소

형태소 분석 예시

형태소 사전에 수록된 어휘 를 기준으로 분석

#02. KoNLPy(OKT)를 사용한 형 태소 분석

현재 컴퓨터의 java 환경 구성 여부 확인

OpenJDK 다운로드

예

환경변수 설정

환경변수 입력 화면 열기

JAVA_HOME 변수 추가

Path 변수 추가

형태소 분석 설치

형태소 분석 테스트

패키지 참조

형태소 분석 객체 생성

사전 구축 하기

환경변수 입력 화면 열기

- 1. 폴더창 좌측 트리에서 대 PC 마우스 우클릭 하여 속성 메뉴 선택
- 2. 설정 화면이 나타나면 오른쪽에서 고급 시스템 설정 클릭
- 3. 나타난 화면 하단의 환경 변수 버튼 클릭

JAVA_HOME 변수 추가

- 1. 환경 변수 화면 아래쪽의 시스템 변수 영역에서 새로 만들기 버튼 클릭
- 2. 변수 이름에 JAVA_HOME
- 3. 변수 값에 JDK의 경로 입력
 - o 예: C:\jdk-19.0.2
- 4. 확인 을 눌러 입력창 닫기

Path 변수 추가

- 1. 환경 변수 화면 아래쪽의 시스템 변수 영역에서 Path 항목을 찾아 선택하고 편집 버튼 클릭
- 2. 맨 아래 빈 행을 더블클릭 하여 입력 상태로 만들고 JDK 설치 폴더 내의 bin 디렉토리까지의 경로를 입력
 - o 예: C:\jdk-19.0.2\bin
- 3. 확인 을 눌러 모든 창 닫기

명령 프롬프트, 폴더창, VSCode 등 모든 프로그램을 닫은 후 명령 프롬프트에서 javac -- version 명령으로 설정이 잘 되었는지 확인

형태소 분석 설치

konlpy 패키지 설치가 필요하다.

```
워드클라우드 (한글)
```

#01. 형태소 분석의 이해

형태소

형태소 분석 예시

형태소 사전에 수록된 어휘 를 기준으로 분석

#02. KoNLPy(OKT)를 사용한 형 태소 분석

현재 컴퓨터의 java 환경 구성 여부 확인

OpenJDK 다운로드

예

환경변수 설정

환경변수 입력 화면 열기

JAVA HOME 변수 추가

Path 변수 추가

형태소 분석 설치

형태소 분석 테스트

패키지 참조

형태소 분석 객체 생성

사전 구축 하기

형태소 분석 테스트

패키지 참조

```
from konlpy.tag import Okt
```

형태소 분석 객체 생성

```
nlp = Okt()
```

```
sample = "개봉했을때부터 지금까지 마음이답답하거나 힘들때 이영화 보고있어요 그때마다# 명사들만 추출 -> 리스트형식으로 반환
nouns = nlp.nouns(sample)
print(nouns)

◆
```

```
['개봉', '때', '지금', '마음', '때', '이영화', '그때', '심', '위로', '영화',
```

사전 구축 하기

konlpy의 설치 경로 확인

```
import konlpy
konlpy.data.path
```

```
워드클라우드 (한글)
 #01. 형태소 분석의 이해
   형태소
   형태소 분석 예시
     형태소 사전에 수록된 어휘
     를 기준으로 분석
 #02. KoNLPy(OKT)를 사용한 형
 태소 분석
   현재 컴퓨터의 iava 환경 구성
   여부 확인
   OpenJDK 다운로드
     예
   환경변수 설정
     환경변수 입력 화면 열기
     JAVA HOME 변수 추가
     Path 변수 추가
   형태소 분석 설치
   형태소 분석 테스트
     패키지 참조
```

형태소 분석 객체 생성

```
['C:\\Users\\leekh/konlpy data',
  'C:\\konlpy data',
  'D:\\konlpy data',
  'E:\\konlpv data',
  'c:\\Users\\leekh\\AppData\\Local\\Programs\\Python\\Python311\\konlpy
  'c:\\Users\\leekh\\AppData\\Local\\Programs\\Pvthon\\Pvthon311\\lib\\kc
  'C:\\Users\\leekh\\AppData\\Roaming\\konlpv data',
  'C:\\Users\\leekh\\AppData\\Local\\Programs\\Pvthon\\Pvthon311\\Lib\\si
출력되는 마지막 경로의 상위 폴더가 konlpy 의 설치 위치로 확인됨
  컴퓨터마다 다를 수 있음
konlpy 의 설치 위치 하위의 java 라는 이름의 폴더에서 open-korean-text-2.1.0.jar
파일의 압축을 해제
압축을 해제한 폴더 안에서 names.txt 파일을 찾는다.
 .\open-korean-text-2.1.0\org\openkoreantext\processor\util\noun
txt 파일이 위치하는 폴더 안에 임의의 텍스트 파일을 영문이름, 공백금지, UTF-8 형태로 생성하고
그 안에 새로운 단어들을 줄바꿈으로 구분하여 나열한다.
open-korean-text-2.1.0 폴더 위치에서 명령 프롬프트를 열고 아래의 명령으로 iar 압축을 수
행
 $ jar cvf open-korean-text-2.1.0.jar .
```

#01. 형태소 분석의 이해

형태소

형태소 분석 예시

형태소 사전에 수록된 어휘 를 기준으로 분석

#02. KoNLPy(OKT)를 사용한 형 태소 분석

현재 컴퓨터의 java 환경 구성 여부 확인

OpenJDK 다운로드

예

환경변수 설정

환경변수 입력 화면 열기

JAVA_HOME 변수 추가

Path 변수 추가

형태소 분석 설치

형태소 분석 테스트

패키지 참조

형태소 분석 객체 생성

사전 구축 하기

마지막에 현재 폴더를 의미하는 . 주의

생성된 jar 파일을 기존의 파일과 교체한다. (VSCode 종료 후 파일 교체 해야 함)

#03. 한글 워드 클라우드

패키지 참조

kolnpy 는 앞에서 이미 참조했으므로 생략

```
from wordcloud import WordCloud

# 파이썬 내장 클래스 --> 설치 불필요
from collections import Counter

from IPython.display import Image, display
```

분석할 데이터 가져오기

```
with open("wordcloud/대한민국헌법.txt", 'r', encoding="utf-8") as f:
text = f.read()
#print(text)
```

데이터에 대한 형태소 분석

```
# 형태소 분석 클래스의 객체 생성
nlp = 0kt()
```

```
워드클라우드 (한글)
```

#01. 형태소 분석의 이해

형태소

형태소 분석 예시

형태소 사전에 수록된 어휘 를 기준으로 분석

#02. KoNLPy(OKT)를 사용한 형 태소 분석

현재 컴퓨터의 java 환경 구성 여부 확인

OpenJDK 다운로드

예

환경변수 설정

환경변수 입력 화면 열기

JAVA HOME 변수 추가

Path 변수 추가

형태소 분석 설치

형태소 분석 테스트

패키지 참조

형태소 분석 객체 생성

사전 구축 하기

```
# 명사들만 추출 -> 리스트형식으로 반환
nouns = nlp.nouns(text)
#print(nouns)
```

리스트로부터 빈도수 측정

```
count = Counter(nouns)
count
```

```
Counter({'제': 176,
        '법률': 127,
        '정': 89.
        '수': 88,
        '대통령': 83,
        '국가': 73.
        '국회': 68,
        '국민': 61,
        '관': 58,
        '때': 55,
        '헌법': 53,
        '□': 47,
        '0|': 38,
        '모든': 37,
        '바': 37,
        '위': 36,
        '기타': 26,
        '및': 25,
```

#01. 형태소 분석의 이해

형태소

형태소 분석 예시

형태소 사전에 수록된 어휘 를 기준으로 분석

#02. KoNLPy(OKT)를 사용한 형 태소 분석

현재 컴퓨터의 java 환경 구성 여부 확인

OpenJDK 다운로드

예

환경변수 설정

환경변수 입력 화면 열기

JAVA_HOME 변수 추가

Path 변수 추가

형태소 분석 설치

형태소 분석 테스트

패키지 참조

형태소 분석 객체 생성

사전 구축 하기

'사항': 23, '권리': 21,

'안': 21,

'의원': 21,

'자유': 20,

'정부': 20,

'선거': 20,

'임명': 20,

'직무': 19,

'국무총리': 19,

'경제': 18,

'의무': 18,

'조직': 18,

'국회의원': 18,

'임기': 18,

'의결': 17,

'공무원': 17,

'경우': 17,

'이상': 17,

'국무위원': 17,

'대법원': 17,

'범위': 16,

'장': 15,

'법관': 15,

'보호': 14,

'정책': 14,

'정당': 14,

'헌법재판소': 14,

'재적': 14,

'회의': 14,

#01. 형태소 분석의 이해

형태소

형태소 분석 예시

형태소 사전에 수록된 어휘 를 기준으로 분석

#02. KoNLPy(OKT)를 사용한 형 태소 분석

현재 컴퓨터의 java 환경 구성 여부 확인

OpenJDK 다운로드

예

환경변수 설정

환경변수 입력 화면 열기

JAVA_HOME 변수 추가

Path 변수 추가

형태소 분석 설치

형태소 분석 테스트

패키지 참조

형태소 분석 객체 생성

사전 구축 하기

'항의': 14,

'관리': 14,

'노력': 13,

'보장': 13,

'거나': 13,

'요구': 13,

'법원': 12,

'집회': 12,

'과반수': 12,

'출석': 12,

'찬성': 12,

'대한민국': 11,

'시행': 11,

'조약': 11,

'다만': 11,

'재판': 11,

'인': 11,

'동의': 11,

'탄핵': 11,

'권한': 11,

'안전보장': 10,

'공포': 10,

'대한': 10,

'심판': 10,

'재판관': 10,

'위원': 10,

'정치': 9,

'효력': 9,

'대하': 9,

'체포': 9,

#01. 형태소 분석의 이해

형태소

형태소 분석 예시

형태소 사전에 수록된 어휘 를 기준으로 분석

#02. KoNLPy(OKT)를 사용한 형 태소 분석

현재 컴퓨터의 java 환경 구성 여부 확인

OpenJDK 다운로드

예

환경변수 설정

환경변수 입력 화면 열기

JAVA HOME 변수 추가

Path 변수 추가

형태소 분석 설치

형태소 분석 테스트

패키지 참조

형태소 분석 객체 생성

사전 구축 하기

'절차': 9.

'형사': 9,

'근로': 9,

'처분': 9,

'위원회': 9,

'행정각부': 9,

'명령': 9,

'사회': 8,

'질서': 8,

'생활': 8,

'제정': 8.

'인정': 8,

'구속': 8,

'구성': 8,

'확정': 8,

'상의': 8,

'제출': 8,

'항': 8,

'국정': 8,

'자문': 8,

'사무': 8,

'개정': 7,

'것': 7,

'국민투표': 7,

'수립': 7,

'유지': 7,

'이유': 7,

'행위': 7,

'제한': 7,

'기관': 7,

#01. 형태소 분석의 이해

형태소

형태소 분석 예시

형태소 사전에 수록된 어휘 를 기준으로 분석

#02. KoNLPy(OKT)를 사용한 형 태소 분석

현재 컴퓨터의 java 환경 구성 여부 확인

OpenJDK 다운로드

예

환경변수 설정

환경변수 입력 화면 열기

JAVA_HOME 변수 추가

Path 변수 추가

형태소 분석 설치

형태소 분석 테스트

패키지 참조

형태소 분석 객체 생성

사전 구축 하기

'공개': 7. '선출': 7, '국무회의': 7, '둘': 7, '대법관': 7, '지방자치단체': 7, '최초': 7, '민주': 6. '평화': 6, '통일': 6, '승인': 6, '누구': 6, '등': 6, '청구': 6, '피고인': 6, '지체': 6. '추': 6, '침해': 6, '군사': 6, '개발': 6. '회': 6, '규정': 6, '이내': 6. '후': 6, '회계': 6, '감사': 6, '처리': 6, '규칙': 6,

'자격': 6,

'결정': 6,

#01. 형태소 분석의 이해

형태소

형태소 분석 예시

형태소 사전에 수록된 어휘 를 기준으로 분석

#02. KoNLPy(OKT)를 사용한 형 태소 분석

현재 컴퓨터의 java 환경 구성 여부 확인

OpenJDK 다운로드

예

환경변수 설정

환경변수 입력 화면 열기

JAVA_HOME 변수 추가

Path 변수 추가

형태소 분석 설치

형태소 분석 테스트

패키지 참조

형태소 분석 객체 생성

사전 구축 하기

'중임': 6,

'응': 6,

'제청': 6,

'당시': 6,

'로써': 5.

'책임': 5,

'향상': 5.

'함': 5,

'운영': 5,

'해산': 5,

'발전': 5,

'기본': 5.

'진술**':** 5,

'심사': 5,

'언론': 5,

'출판': 5,

'내용': 5,

'군인': 5.

'제외': 5,

'속': 5,

'행': 5,

'기간': 5,

'의장': 5,

'재의': 5,

'예산안': 5,

'심의': 5,

'연도': 5,

'개시': 5,

'예산': 5,

'설치': 5,

#01. 형태소 분석의 이해

형태소

형태소 분석 예시

형태소 사전에 수록된 어휘 를 기준으로 분석

#02. KoNLPy(OKT)를 사용한 형 태소 분석

현재 컴퓨터의 java 환경 구성 여부 확인

OpenJDK 다운로드

예

환경변수 설정

환경변수 입력 화면 열기

JAVA_HOME 변수 추가

Path 변수 추가

형태소 분석 설치

형태소 분석 테스트

패키지 참조

형태소 분석 객체 생성

사전 구축 하기

'필요': 5.

'재정': 5,

'계엄': 5,

'계획': 5.

'개정안': 5,

'감사원': 5,

'급': 5,

'균형': 5,

'이용': 5,

'육성': 5,

'문화': 4,

'영역': 4,

'차': 4,

'국제': 4,

'국군': 4,

'수행': 4,

'체결': 4,

'목적': 4.

'제도': 4,

'자': 4,

'검사': 4,

'영장': 4,

'형': 4,

'죄': 4,

'변호인': 4,

'방법': 4,

'범죄': 4,

'재산권': 4,

'타인': 4,

'복리': 4,

#01. 형태소 분석의 이해

형태소

형태소 분석 예시

형태소 사전에 수록된 어휘 를 기준으로 분석

#02. KoNLPy(OKT)를 사용한 형 태소 분석

현재 컴퓨터의 java 환경 구성 여부 확인

OpenJDK 다운로드

예

환경변수 설정

환경변수 입력 화면 열기

JAVA_HOME 변수 추가

Path 변수 추가

형태소 분석 설치

형태소 분석 테스트

패키지 참조

형태소 분석 객체 생성

사전 구축 하기

'보상': 4.

'비상계엄': 4,

'선포': 4,

'군사법원': 4,

'단체': 4,

'집행': 4,

'로부터': 4,

'교육': 4,

'근로자': 4,

'조건': 4,

'중': 4,

'임시회': 4,

'못': 4,

'로서': 4,

'다음': 4,

'지출': 4.

'계속': 4,

'부담': 4,

'발의': 4,

'저촉': 4,

'내부': 4,

'규율': 4,

'파면': 4,

'후임': 4,

'중요': 4,

'발': 4,

'관계': 4,

'사면': 4,

'선고': 4,

'선임': 4,

#01. 형태소 분석의 이해

형태소

형태소 분석 예시

형태소 사전에 수록된 어휘 를 기준으로 분석

#02. KoNLPy(OKT)를 사용한 형 태소 분석

현재 컴퓨터의 java 환경 구성 여부 확인

OpenJDK 다운로드

예

환경변수 설정

환경변수 입력 화면 열기

JAVA HOME 변수 추가

Path 변수 추가

형태소 분석 설치

형태소 분석 테스트

패키지 참조

형태소 분석 객체 생성

사전 구축 하기

'농지': 4, '우리': 3, '법': 3, '조국': 3, '민족': 3,

'공고': 3, '기회': 3,

'능력': 3,

'국토': 3,

'중립성': 3,

'지위': 3,

'신분': 3,

'활동': 3,

'제소': 3,

'인간': 3,

'개인': 3,

'종교': 3,

'영전': 3,

'신체': 3,

'압수': 3,

'수색': 3,

'처벌': 3,

'현행범인': 3,

'증거': 3,

'당한': 3,

'부의': 3,

'주거': 3,

'양심': 3,

'결사': 3,

'배상': 3,

워드클라우드 (한글) #01. 형태소 분석의 이해 형태소 형태소 분석 예시 형태소 사전에 수록된 어휘 를 기준으로 분석 #02. KoNLPy(OKT)를 사용한 형 태소 분석 현재 컴퓨터의 iava 환경 구성 여부 확인 OpenJDK 다운로드 예 환경변수 설정 환경변수 입력 화면 열기

JAVA HOME 변수 추가

Path 변수 추가

형태소 분석 설치

형태소 분석 테스트

패키지 참조

형태소 분석 객체 생성

사전 구축 하기

'행사': 3, '선거권': 3, '문서': 3, '청원': 3, '군무원': 3, '판결': 3, '구금': 3, '자가': 3. '여': 3, '외': 3, '증진': 3, '단체행동권': 3. '복지': 3, '실시': 3, '사유': 3. '통': 3, '평등': 3, '국방': 3, '이익': 3, '기업체': 3, '계약': 3, '만료': 3, '편성': 3, '변경': 3, '상호': 3. '외국': 3, '의견': 3, '정부위원': 3, '해임': 3, '건의': 3,

#01. 형태소 분석의 이해

형태소

형태소 분석 예시

형태소 사전에 수록된 어휘 를 기준으로 분석

#02. KoNLPy(OKT)를 사용한 형 태소 분석

현재 컴퓨터의 java 환경 구성 여부 확인

OpenJDK 다운로드

예

환경변수 설정

환경변수 입력 화면 열기

JAVA_HOME 변수 추가

Path 변수 추가

형태소 분석 설치

형태소 분석 테스트

패키지 참조

형태소 분석 객체 생성

사전 구축 하기

'중앙': 3. '절': 3, '세': 3, '위임': 3, '대통령령': 3, '안녕': 3. '조치': 3. '해제': 3, '감형': 3, '복권': 3, '명': 3, '대외': 3. '결산': 3, '조정': 3, '지명': 3, '평화통일': 3, '행정기관': 3, '원장': 3, '임': 3, '금고': 3, '여부': 3, '법령': 3, '농': 3, '정은': 3, '제안': 3, '호': 2, '운동': 2, '불의': 2,

'계승': 2,

'사명': 2,

#01. 형태소 분석의 이해

형태소

형태소 분석 예시

형태소 사전에 수록된 어휘 를 기준으로 분석

#02. KoNLPy(OKT)를 사용한 형 태소 분석

현재 컴퓨터의 java 환경 구성 여부 확인

OpenJDK 다운로드

예

환경변수 설정

환경변수 입력 화면 열기

JAVA_HOME 변수 추가

Path 변수 추가

형태소 분석 설치

형태소 분석 테스트

패키지 참조

형태소 분석 객체 생성

사전 구축 하기

'자율': 2, '조화': 2,

'자유민주': 2,

'최고': 2,

'행복': 2,

'주권': 2,

'영토': 2,

'준수': 2,

'일반': 2,

'의사': 2,

'위배': 2,

'창달': 2,

'존엄': 2,

'가지': 2,

'앞': 2,

'차별': 2,

'도': 2,

'훈장': 2,

'고문': 2,

'자기': 2,

'신청': 2,

'발부': 2,

'제시': 2,

'장기': 2,

'염려': 2,

'즉시': 2,

'조력': 2,

'자의': 2,

'가족': 2,

'자백': 2,

#01. 형태소 분석의 이해

형태소

형태소 분석 예시

형태소 사전에 수록된 어휘 를 기준으로 분석

#02. KoNLPy(OKT)를 사용한 형 태소 분석

현재 컴퓨터의 java 환경 구성 여부 확인

OpenJDK 다운로드

예

환경변수 설정

환경변수 입력 화면 열기

JAVA_HOME 변수 추가

Path 변수 추가

형태소 분석 설치

형태소 분석 테스트

패키지 참조

형태소 분석 객체 생성

사전 구축 하기

'일': 2,

'유죄': 2,

'불이익': 2,

'처우': 2,

'비밀': 2,

'통신': 2,

'허가': 2,

'시설': 2,

'기준': 2,

'명예': 2,

'피해자': 2,

'피해': 2,

'과학기술': 2.

'초병': 2,

'초소': 2,

'유독': 2,

'음식물': 2,

'공급': 2.

'포로': 2,

'불법행위': 2,

'손해': 2,

'면제': 2.

'관련': 2,

'구조': 2,

'평생교육': 2,

'포함': 2,

'고용': 2,

'임금': 2,

'원칙': 2,

'여자': 2,

#01. 형태소 분석의 이해

형태소

형태소 분석 예시

형태소 사전에 수록된 어휘 를 기준으로 분석

#02. KoNLPy(OKT)를 사용한 형 태소 분석

현재 컴퓨터의 java 환경 구성 여부 확인

OpenJDK 다운로드

예

환경변수 설정

환경변수 입력 화면 열기

JAVA_HOME 변수 추가

Path 변수 추가

형태소 분석 설치

형태소 분석 테스트

패키지 참조

형태소 분석 객체 생성

사전 구축 하기

'단결권': 2.

'단체교섭권': 2,

'이행': 2,

'보통': 2,

'직접': 2.

'비밀선거': 2,

'직': 2,

'겸': 2,

'발언': 2,

'남용': 2,

'재산': 2,

'취득': 2,

'정기회': 2,

'매년': 2,

'인과': 2,

'이송': 2,

'이의': 2,

'내': 2,

'또한': 2,

'날로': 2,

'발생': 2,

'경비': 2,

'년도': 2,

'준': 2,

'비비': 2,

'비준': 2,

'선전포고': 2,

'파견': 2,

'조사': 2,

'상황': 2,

#01. 형태소 분석의 이해

형태소

형태소 분석 예시

형태소 사전에 수록된 어휘 를 기준으로 분석

#02. KoNLPy(OKT)를 사용한 형 태소 분석

현재 컴퓨터의 java 환경 구성 여부 확인

OpenJDK 다운로드

예

환경변수 설정

환경변수 입력 화면 열기

JAVA_HOME 변수 추가

Path 변수 추가

형태소 분석 설치

형태소 분석 테스트

패키지 참조

형태소 분석 객체 생성

사전 구축 하기

'답변': 2,

'감사원장': 2,

'독립': 2,

'보전': 2,

'득표': 2,

'당선자': 2,

'후보자': 2,

'궐위': 2,

'선서': 2,

'보위': 2,

'안위': 2,

'강화': 2,

'외환': 2,

'공공': 2,

'보고': 2,

'얻지': 2.

'수여': 2,

'보좌': 2,

'현역': 2,

'면': 2.

'이하': 2,

'긴급': 2,

'직전': 2,

'세입': 2,

'위반': 2,

'전제': 2,

'행정심판': 2,

'심리': 2,

'군사재판': 2,

'관할': 2,

워드클라우드 (한글) #01. 형태소 분석의 이해 형태소 형태소 분석 예시 형태소 사전에 수록된 어휘 를 기준으로 분석 #02. KoNLPv(OKT)를 사용한 형 태소 분석 현재 컴퓨터의 iava 환경 구성 여부 확인 OpenJDK 다운로드 예 환경변수 설정 환경변수 입력 화면 열기 JAVA HOME 변수 추가 Path 변수 추가 형태소 분석 설치

'헌법소원': 2. '인의': 2, '가입': 2, '관여': 2, '지시': 2, '기업': 2, '안정': 2. '규제': 2, '자원': 2, '달성': 2, '농업': 2, '생산': 2, '경영': 2, '지역': 2, '중소기업': 2, '어민': 2. '투표': 2, '전': 2. '시행일': 2, '국회의원선거': 2, '전일': 2. '전부': 1, '유구': 1, '역사': 1, '전통': 1, '건립': 1, '임시정부': 1, '통과': 1, '항거': 1, '이념': 1,

형태소 분석 테스트

패키지 참조

사전 구축 하기

형태소 분석 객체 생성

워드클라우드 (한글) #01. 형태소 분석의 이해 형태소 형태소 분석 예시 형태소 사전에 수록된 어휘 를 기준으로 분석 #02. KoNLPv(OKT)를 사용한 형 태소 분석 현재 컴퓨터의 iava 환경 구성 여부 확인 OpenJDK 다운로드 예 환경변수 설정 환경변수 입력 화면 열기

JAVA HOME 변수 추가 Path 변수 추가

형태소 분석 설치

형태소 분석 테스트

패키지 참조

형태소 분석 객체 생성

사전 구축 하기

'개혁': 1. '입': 1, '각하': 1, '정의': 1, '인도': 1, '동포': 1, 'OH': 1. '단결': 1, '폐습': 1, '타파': 1, '바탕': 1, '더욱': 1, '각인': 1, '도로': 1, '발휘': 1, '완수': 1, '기하': 1, '밖': 1, '항구': 1, '세계': 1. '인류': 1, '공영': 1, '이바지': 1, '자손': 1, '안전': 1, '확보': 1, '다짐': 1, '이제': 1, '강': 1, '민주공화국': 1,

```
워드클라우드 (한글)
 #01. 형태소 분석의 이해
   형태소
   형태소 분석 예시
     형태소 사전에 수록된 어휘
     를 기준으로 분석
 #02. KoNLPv(OKT)를 사용한 형
 태소 분석
   현재 컴퓨터의 iava 환경 구성
   여부 확인
   OpenJDK 다운로드
     예
   환경변수 설정
     환경변수 입력 화면 열기
     JAVA HOME 변수 추가
     Path 변수 추가
   형태소 분석 설치
   형태소 분석 테스트
     패키지 참조
     형태소 분석 객체 생성
```

```
'권력': 1.
'요건': 1,
'재외국민': 1,
'한반도': 1,
'부속': 1,
'도서': 1,
'지향': 1.
'입각': 1,
'추진': 1,
'침략': 1,
'전쟁': 1,
'부인': 1,
'방위': 1,
'법규': 1,
'국내법': 1,
'외국인': 1,
'전체': 1.
'봉사자': 1.
'설립': 1,
'복수정당제': 1,
'형성': 1,
'참여': 1,
'자금': 1,
'보조': 1,
'전통문화': 1,
'가치': 1.
'추구': 1,
'불가침': 1,
'인권': 1,
'확인': 1,
```

워드클라우드 (한글) #01. 형태소 분석의 이해 형태소 형태소 분석 예시 형태소 사전에 수록된 어휘 를 기준으로 분석 #02. KoNLPv(OKT)를 사용한 형 태소 분석 현재 컴퓨터의 iava 환경 구성 여부 확인 OpenJDK 다운로드 예 환경변수 설정 환경변수 입력 화면 열기 JAVA HOME 변수 추가

Path 변수 추가 형태소 분석 설치 형태소 분석 테스트

> 패키지 참조 형태소 분석 객체 생성 사전 구축 하기

'성별': 1. '특수': 1, '계급': 1, '형태': 1, '창설': 1, '특권': 1, '심문': 1, '보안처분': 1, '강제': 1, '노역': 1, '강요': 1, '해당': 1, '범': 1, '도피': 1, '멸': 1, '사후': 1, '스스로': 1, '구': 1, '음': 1, '고지': 1, '일시': 1, '장소': 1, '통지': 1, '적': 1, '폭행': 1, '협박': 1, '망': 1, '정식': 1, '시': 1, '거듭': 1,

워드클라우드 (한글) #01. 형태소 분석의 이해 형태소 형태소 분석 예시 형태소 사전에 수록된 어휘 를 기준으로 분석 #02. KoNLPv(OKT)를 사용한 형 태소 분석 현재 컴퓨터의 iava 환경 구성 여부 확인 OpenJDK 다운로드 예 환경변수 설정 환경변수 입력 화면 열기 JAVA HOME 변수 추가 Path 변수 추가 형태소 분석 설치 형태소 분석 테스트 패키지 참조 형태소 분석 객체 생성

'소급입법': 1. '참정권': 1. '박탈': 1, '친족': 1, '거주': 1, '이전': 1, '직업': 1, '선택': 1, '사생활': 1, '국교': 1, '분리': 1, '검열': 1, '방송': 1, '신문': 1, '기능': 1, '공중도덕': 1, '윤리': 1, '학문': 1, '예술': 1, '저작자': 1, '발명가': 1, '예술가': 1, '한계': 1, '공공필요': 1, '수용': 1, '사용': 1, '지급': 1, '공무': 1, '담임': 1, '기밀': 1,

워드클라우드 (한글) #01. 형태소 분석의 이해 형태소 형태소 분석 예시 형태소 사전에 수록된 어휘 를 기준으로 분석 #02. KoNLPv(OKT)를 사용한 형 태소 분석 현재 컴퓨터의 iava 환경 구성 여부 확인 OpenJDK 다운로드 예 환경변수 설정 환경변수 입력 화면 열기 JAVA HOME 변수 추가 Path 변수 추가 형태소 분석 설치 형태소 분석 테스트 패키지 참조 형태소 분석 객체 생성

```
'군용': 1.
'물': 1,
'무죄': 1,
'추정': 1.
'사건': 1.
'피의자': 1,
'불기소처분': 1.
'무죄판결': 1,
'자신': 1,
'경찰': 1.
'전투': 1.
'훈련': 1,
'생명': 1,
'자녀': 1,
'초등교육': 1,
'의무교육': 1,
'무상': 1.
'자주성': 1.
'전문성': 1,
'대학': 1,
'자율성': 1,
'진흥': 1.
'학교': 1,
'교육제도': 1,
'교육재정': 1,
'교원': 1,
'적정': 1,
'최저임금제': 1,
'민주주의': 1,
'존엄성': 1,
```

워드클라우드 (한글) #01. 형태소 분석의 이해 형태소 형태소 분석 예시 형태소 사전에 수록된 어휘 를 기준으로 분석 #02. KoNLPv(OKT)를 사용한 형 태소 분석 현재 컴퓨터의 iava 환경 구성 여부 확인 OpenJDK 다운로드 예 환경변수 설정 환경변수 입력 화면 열기 JAVA HOME 변수 추가 Path 변수 추가 형태소 분석 설치 형태소 분석 테스트 패키지 참조

형태소 분석 객체 생성

사전 구축 하기

'연소자': 1, '유공': 1, '상이': 1, '군경': 1, '전몰': 1, '경의': 1, '유가족': 1, '우선': 1, '부여': 1, '자주': 1. '방위산업': 1, '체': 1, '종사': 1, '다운': 1, '사회보장': 1, '권익': 1, '노인': 1, '청소년': 1, '장애자': 1, '질병': 1, '노령': 1, '재해': 1, '예방': 1, '위험': 1, '환경': 1, '환경보전': 1, '환경권': 1, '주택': 1, '혼인': 1, '양성': 1,

워드클라우드 (한글) #01. 형태소 분석의 이해 형태소 형태소 분석 예시 형태소 사전에 수록된 어휘 를 기준으로 분석 #02. KoNLPv(OKT)를 사용한 형 태소 분석 현재 컴퓨터의 iava 환경 구성 여부 확인 OpenJDK 다운로드 예 환경변수 설정 환경변수 입력 화면 열기 JAVA HOME 변수 추가 Path 변수 추가 형태소 분석 설치 형태소 분석 테스트 패키지 참조 형태소 분석 객체 생성

'기초': 1. '성립': 1, '모성': 1, '보건': 1, '열거': 1, '경시': 1, '본질': 1. '납세': 1, '병역의무': 1, '입법권': 1, '선거구': 1, '비례대표제': 1, '기전': 1, '석방': 1. '표결': 1, '지지': 1, '청렴': 1, '직위': 1. '알선': 1, '초과': 1, '명시': 1, '가부': 1. '수인': 1, '부결': 1, '공표': 1, '의안': 1, '폐기': 1, '를': 1, '환부': 1, '폐회': 1,

```
워드클라우드 (한글)
 #01. 형태소 분석의 이해
   형태소
   형태소 분석 예시
     형태소 사전에 수록된 어휘
     를 기준으로 분석
 #02. KoNLPv(OKT)를 사용한 형
 태소 분석
   현재 컴퓨터의 iava 환경 구성
   여부 확인
   OpenJDK 다운로드
     예
   환경변수 설정
     환경변수 입력 화면 열기
     JAVA HOME 변수 추가
     Path 변수 추가
   형태소 분석 설치
   형태소 분석 테스트
     패키지 참조
     형태소 분석 객체 생성
```

```
'일부': 1.
'수정': 1,
'붙이': 1,
'전과': 1,
'국회의장': 1,
'경과': 1,
'법률상': 1,
'사업': 1,
'연한': 1,
'비': 1,
'액': 1.
'차기': 1.
'추가경정예산': 1,
'각항': 1,
'금액': 1,
'증가': 1,
'새': 1.
'비목': 1,
'국채': 1,
'모집': 1,
'미리': 1,
'조세': 1,
'종목': 1,
'세율': 1,
'원조': 1,
'우호': 1,
'통상': 1,
'항해': 1,
'제약': 1,
'강화조약': 1,
```

워드클라우드 (한글) #01. 형태소 분석의 이해 형태소 형태소 분석 예시 형태소 사전에 수록된 어휘 를 기준으로 분석 #02. KoNLPv(OKT)를 사용한 형 태소 분석 현재 컴퓨터의 iava 환경 구성 여부 확인 OpenJDK 다운로드 예 환경변수 설정 환경변수 입력 화면 열기 JAVA HOME 변수 추가 Path 변수 추가 형태소 분석 설치 형태소 분석 테스트 패키지 참조

형태소 분석 객체 생성

```
'입법': 1,
'군대': 1,
'주류': 1,
'사안': 1,
'서류': 1,
'증인': 1,
'증언': 1,
'국정감사': 1,
'질문': 1,
'응답': 1,
'징계': 1,
'제명': 1.
'배한': 1,
'정지': 1.
'공직': 1.
'민사': 1,
'원수': 1,
'대표': 1,
'성과': 1,
'수호': 1,
'책무': 1,
'행정권': 1,
'수반': 1,
'이상인': 1,
'다수': 1,
'丑': 1,
'인일': 1,
'수가': 1,
'총수': 1,
'당선': 1,
```

워드클라우드 (한글) #01. 형태소 분석의 이해 형태소 형태소 분석 예시 형태소 사전에 수록된 어휘 를 기준으로 분석 #02. KoNLPv(OKT)를 사용한 형 태소 분석 현재 컴퓨터의 iava 환경 구성 여부 확인 OpenJDK 다운로드 예 환경변수 설정 환경변수 입력 화면 열기

JAVA HOME 변수 추가

Path 변수 추가

형태소 분석 설치

형태소 분석 테스트

패키지 참조

형태소 분석 객체 생성

사전 구축 하기

'피선거권': 1. '선거일': 1, '현재': 1, '달': 1, '내지': 1, '사망': 1. '취임': 1, '즈음': 1, '나': 1, '직책': 1, '사고': 1, '순서': 1. '대행': 1, '외교': 1, '외교사절': 1, '신임': 1. '접수': 1, '통수': 1, '구체': 1, '천재': 1, '변': 1, '위기': 1, '여유': 1, '최소한': 1, '교전': 1. '상태': 1, '그때': 1, '폐지': 1, '전시': 1, '사변': 1,

워드클라우드 (한글) #01. 형태소 분석의 이해 형태소 형태소 분석 예시 형태소 사전에 수록된 어휘 를 기준으로 분석 #02. KoNLPv(OKT)를 사용한 형 태소 분석 현재 컴퓨터의 iava 환경 구성 여부 확인 OpenJDK 다운로드 예 환경변수 설정 환경변수 입력 화면 열기 JAVA HOME 변수 추가 Path 변수 추가 형태소 분석 설치 형태소 분석 테스트 패키지 참조 형태소 분석 객체 생성

```
'비상': 1.
'사태': 1,
'병력': 1,
'경비계엄': 1,
'통고': 1,
'서한': 1,
'표시': 1.
'국법': 1,
'부서': 1,
'공사': 1,
'내란': 1,
'범한': 1,
'재직': 1,
'전직': 1.
'예우': 1,
'행정부': 1,
'행정': 1,
'구성원': 1,
'선전': 1,
'국유재산': 1,
'획정': 1,
'배정': 1,
'평가': 1,
'분석': 1,
'회부': 1,
'검찰총장': 1,
'합동': 1,
'참모': 1,
'군': 1,
'참모총장': 1,
```

워드클라우드 (한글) #01. 형태소 분석의 이해 형태소 형태소 분석 예시 형태소 사전에 수록된 어휘 를 기준으로 분석 #02. KoNLPv(OKT)를 사용한 형 태소 분석 현재 컴퓨터의 iava 환경 구성 여부 확인 OpenJDK 다운로드 예 환경변수 설정 환경변수 입력 화면 열기

JAVA HOME 변수 추가

Path 변수 추가

형태소 분석 설치

형태소 분석 테스트

패키지 참조

형태소 분석 객체 생성

사전 구축 하기

'국립': 1. '대학교': 1, '총장': 1, '대사': 1, '국영': 1, '관리자': 1, '원로': 1, '국내': 1, '앞서': 1, '주재': 1, '소관': 1, '직권': 1. '총리': 1, '령': 1, '부령': 1, '감찰': 1, '소속': 1, '결과': 1, '대상': 1, '사법권': 1, '최고법원': 1, '정년': 1, '징계처분': 1, '정직': 1. '감봉': 1, '심신': 1, '장해': 1, '퇴직': 1, '최종': 1, '전심': 1,

워드클라우드 (한글) #01. 형태소 분석의 이해 형태소 형태소 분석 예시 형태소 사전에 수록된 어휘 를 기준으로 분석 #02. KoNLPv(OKT)를 사용한 형 태소 분석 현재 컴퓨터의 iava 환경 구성 여부 확인 OpenJDK 다운로드 예 환경변수 설정 환경변수 입력 화면 열기 JAVA HOME 변수 추가 Path 변수 추가 형태소 분석 설치 형태소 분석 테스트 패키지 참조 형태소 분석 객체 생성

```
'사법': 1.
'준용': 1,
'소송': 1,
'방': 1,
'풍속': 1,
'해': 1,
'특별법': 1,
'상고': 1.
'하의': 1,
'간첩죄': 1,
'단심': 1,
'사형': 1,
'관장': 1,
'쟁의': 1,
'인용': 1,
'위원장': 1,
'호선': 1.
'선거인명부': 1,
'작성': 1,
'선거운동': 1,
'지방자치': 1,
'주민': 1.
'자치': 1.
'종류': 1,
'의회': 1,
'지방의회': 1,
'장의': 1,
'창의': 1,
'존중': 1,
'성장': 1,
```

워드클라우드 (한글) #01. 형태소 분석의 이해 형태소 형태소 분석 예시 형태소 사전에 수록된 어휘 를 기준으로 분석

#02. KoNLPv(OKT)를 사용한 형 태소 분석

현재 컴퓨터의 iava 환경 구성 여부 확인

OpenJDK 다운로드

예

환경변수 설정

환경변수 입력 화면 열기

JAVA HOME 변수 추가

Path 변수 추가

형태소 분석 설치

형태소 분석 테스트

패키지 참조

형태소 분석 객체 생성

사전 구축 하기

'소득': 1. '분배': 1, '시장': 1, '지배': 1, '경제력': 1, '방지': 1. '주체': 1. '통한': 1, '민주화': 1, '광물': 1, '지하자원': 1. '수산': 1. '수력': 1, '자연력': 1, '채취': 1, '특허': 1, '전의': 1, '금지': 1. '성의': 1, '고': 1, '합리': 1, '사정': 1, '임대차': 1, '위탁': 1, '모두': 1, '기반': 1, '효율': 1, '과': 1, '어업': 1, '어촌': 1,

워드클라우드 (한글) #01. 형태소 분석의 이해 형태소 형태소 분석 예시 형태소 사전에 수록된 어휘 를 기준으로 분석 #02. KoNLPv(OKT)를 사용한 형 태소 분석 현재 컴퓨터의 iava 환경 구성 여부 확인 OpenJDK 다운로드 예 환경변수 설정 환경변수 입력 화면 열기 JAVA HOME 변수 추가 Path 변수 추가 형태소 분석 설치 형태소 분석 테스트 패키지 참조 형태소 분석 객체 생성

```
'종합': 1.
'지원': 1,
'농수산': 1,
'물의': 1,
'수급': 1,
'유통': 1,
'개선': 1,
'가격': 1,
'모함': 1,
'소비': 1,
'계': 1,
'도하': 1,
'생산품': 1,
'품질': 1,
'촉구': 1,
'소비자보호': 1,
'무역': 1.
'국유': 1,
'공유': 1,
'전하': 1,
'통제': 1,
'혁신': 1,
'정보': 1.
'인력': 1,
'표준': 1,
'확립': 1,
'기구': 1,
'연장': 1,
'부칙': 1,
'준비': 1,
```

```
워드클라우드 (한글)
 #01. 형태소 분석의 이해
   형태소
   형태소 분석 예시
     형태소 사전에 수록된 어휘
     를 기준으로 분석
 #02. KoNLPy(OKT)를 사용한 형
 태소 분석
   현재 컴퓨터의 iava 환경 구성
   여부 확인
   OpenJDK 다운로드
     예
   환경변수 설정
     환경변수 입력 화면 열기
     JAVA HOME 변수 추가
     Path 변수 추가
   형태소 분석 설치
   형태소 분석 테스트
     패키지 참조
     형태소 분석 객체 생성
```

```
05-워드클라우드(한글).ipynb
        '대통령선거': 1.
        '공포일': 1,
        '일로': 1,
        '임원': 1,
        '임자': 1.
        '대법원판사': 1,
        '단서': 1.
        '불구': 1.
       '적용': 1,
       '지속': 1.
        '존속': 1})
# 워드 클라우드 객체 생성 -> 한글은 폰트파일의 경로를 지정해야 함
wc = WordCloud(font path="./wordcloud/batang.ttc", width=1200, height=80
# 직접 생성한 빈도수를 이용해서 워드 클라우드를 그린다.
```

wc = wc.generate from frequencies(count)

display(Image(filename='대한민국헌법-주요단어.png'))

wc.to file("대한민국헌법-주요단어.png")

#01. 형태소 분석의 이해

형태소

형태소 분석 예시

형태소 사전에 수록된 어휘 를 기준으로 분석

#02. KoNLPy(OKT)를 사용한 형 태소 분석

현재 컴퓨터의 java 환경 구성 여부 확인

OpenJDK 다운로드

예

환경변수 설정

환경변수 입력 화면 열기

JAVA_HOME 변수 추가

Path 변수 추가

형태소 분석 설치

형태소 분석 테스트

패키지 참조

형태소 분석 객체 생성

