

5장 - 표 컨텐츠 태그

table

tr

th

td

테이블 실습

table

- HTML: Hypertext Markup Language | MDN

HTML 요소는 행과 열로 이루어진 표를 나타냅니다.

M https://developer.mozilla.org/ko/docs/Web/HTML/Element/table



- table 요소는 표를 만들기 위해 사용합니다
- table은 표의 행을 설정하는 tr 요소, 그리고 열의 제목을 지정하는 th, 그리고 열 데이터 를 지정하는 td를 포함합니다.

Simple table with header

First name	Last name
John	Doe
Jane	Doe

Table with thead, tfoot, and tbody

Header content 1	Header content 2
Body content 1	Body content 2
Footer content 1	Footer content 2

Table with colgroup

Countries	Capitals	Population	Language
USA	Washington D.C.	309 million	English
Sweden	Stockholm	9 million	Swedish

Table with colgroup and col

Lime	Lemon	Orange
Green	Yellow	Orange

tr

- HTML: Hypertext Markup Language | MDN

The HTML Table Row Element () defines a row of cells in a table. Those can be a mix of and elements.

M https://developer.mozilla.org/ko/docs/Web/HTML/Element/tr



- 표의 행을 지정
- 반드시 자식으로 th나 td가 있어야 함

th

- HTML: Hypertext Markup Language | MDN

The HTML element defines a cell as header of a group of table cells. The exact nature of this group is defined by the scope and headers attributes.

M https://developer.mozilla.org/ko/docs/Web/HTML/Element/th



• 머리글 칸을 지정

속성	의미	값
abbr	열에 대한 간단한 설명	
headers	관련된 하나 이상의 다른 머리글 칸 id속성 값	
colspan	병합하려는 열의 수	기본값 1
rowspan	병합하려는 행의 수	기본값 1
scope	자신이 누구의 '머리글 칸'인지 명시	col, colgroup, row, rowgroup

td



• 테이블의 셀 데이터를 정의

테이블 실습

공연요금		
구분	S석	VIP
성인	50,000원	70,000원
청소년	40,000원	60,000원
소인	미취학 아동 일반 요금의 50%	
공연시간	1회	13:00시 - 15:00시
공원시간	2회	17:00시 - 19:00시