

a는 3의 국보를 가입킨다. 2/45 21 24 X=[1,2,3] "| = + +++ X는 객의 [1,2,3]의 국소는 가리킨다. y= X로 라트를 막하면? >> ys [1,2,3]의 국소를 가리킨다. 100 42 = [1,2,3] id \! 문제 y에서 ひ변경 4, X에도 영향을 급다. ex) y[1] = 4 > [1,4,3] · x, y & c + eld 6세절명한 1 : 이용 3 - ; z - x[] ヲ 지기 와로 모두 들라이상한 군리스트 '서오' 성성 2. Copy 35 0/8 7 · COPY(2) 7 ×4 COPY(2) 2 44 (id 42)

- 피이션에서 변수는 격체를 가려게는 것이다.

Ly Contain division by 25 2016 1946 3000001.

파이선기 변수

무엇이 다른가?

변수 생성법 투를 or 리스트로 변수 생생이 가능하다. ex) a, b = (1, 2)X = 를 어려게 사용시 , id가 같을이 유의 ex) x = y = "python" global variable: 프건데 설명한 동안 모든 웨이서 시행을 기보면 변수 local variable: 할수데에서 경의하는 변수 or 객체 한다 나에서는 local variable 이 우선권을 가지게 된다. ex) x=1 def func (x)x= 2 print (2) * 2 毫叫 * 1 意叫 func (x) print(x) 만약 항속 내에서 global variable을 사용하고 됐다면?

Treturn 항속 을 사용한다.

global 국용 을 사용한다.

global statement
> 항상 방의 global variable을 할수 나이서 사용하겠다.
ex) x=1
def func (x)

def func (x)global x = 2print (x)

o statement 와 Junction의 카이?

Statement: 살렛/방란 코드의 최소 단키

Statement: 실행기환 교의 보도 단키 ex) def, global 등 function : 전등로 결과 만든 5호 ex) count, list 등