LOOPLO SI · BRIEF

Kørt fast med agenterne?

Pilotten virkede. Så gik det i stå. Her er hvorfor — og hvad man gør.

Looplo

Pilots bliver aldrig til drift.

KONTROLLEN VOKSER HURTIGERE END BRUGEN

For hver ny brug skal et menneske læse med.

Agenterne kalder hinanden, og intet led kan efterprøves mod jeres egne regler — de blev aldrig skrevet ned.

MODELLEN KENDER SPROGET, IKKE JER

Den ved ikke, hvad en sag er hos jer.

Det blev aldrig skrevet ned — så nogen skal tjekke hver gang.

Looplo

KONSEKVENS

1/3+

Mere end hvert tredje AI-projekt lukkes inden 2027 (Gartner). De fleste taber på koblingen mellem agent, data og system — ikke på modellen.

FØRSTE SKRIDT

Flyt kontrollen fra efterprøvning til konstruktion.

Giv jeres begreber en ejer. Så kan pilots blive til drift.

LOOPLO-YDELSER

Koblingen får en ejer — det sørger vi for

LAG	HVAD FELTET STYRER	HVAD VI SØRGER FOR	LEVERANCE
I · Datafundament	Kilderegister, lineage, samtykke, feltadgang	Sømmen mellem data og de systemer, der bruger den	Koblingskort med navngivet ejer pr. overgang
II · Beslutningsdefinitioner	Semantisk lag, glossar, definitionsregister	Tallet, der betyder én ting i direktionen og en anden i modellen	Semantisk afstemning; én definitionsmyndighed
III · Output-kontrol	Guardrails, hallucinationstjek, maskering, review	Når et uverificeret output bliver en handlet-på kendsgerning	Kontrolkæde fra output til beslutning
IV · Agent-governance	Tilladte handlinger, rettigheder, override, kill switch	Hvad agenten må — vs. hvem der svarer, når den gør det	Rettighedsmatrix bundet til navngivne ejere
V · Ansvarlig autonomi	Risikoregister, model cards, hændelsesrespons	Når skala løber fra ejerskab	Ansvarsarkitektur og bestyrelses-assurance
Port · Psykologisk tryghed	—	En uejet afhængighed er oftest en, ingen tør rejse	Den muliggørende betingelse for alle lag

Looplo

Looplo sørger for koblingen.

Forbi muren — fra pilot til drift. Book et kort møde.

jacob@falkentorp.dk · looplo.si · v1.5.0