LOOPLO SI · BRIEF

Bygger I nyt på SI?

Vil I bygge et firma eller en afdeling på semantisk intelligens fra bunden?

Looplo

Begreberne først. Så agenten.

DEN SJÆLDNE CHANCE

Ingen arv, ingen gammel platform.

I kan tegne tingene bevidst — før de bliver til gæld.

ALLE LAVER SAMME FEJL

Agenten først, begreberne bagefter.

Så får ét ord fjorten betydninger, og intet svar kan efterprøves.

KONSEKVENS

Billigst nu

Governance bagefter er dyrt. Hvert tredje AI-projekt lukkes inden 2027 (Gartner). Bygger I koblingen rigtigt fra start, slipper I for det meste af apparatet.

FØRSTE SKRIDT

Skriv jeres begreber ned — versioneret, med en ejer — før første agent.

Giv hver kobling en ejer fra dag ét.

LOOPLO-YDELSER

Koblingen får en ejer — det sørger vi for

LAG	HVAD FELTET STYRER	HVAD VI SØRGER FOR	LEVERANCE
I · Datafundament	Kilderegister, lineage, samtykke, feltadgang	Sømmen mellem data og de systemer, der bruger den	Koblingskort med navngivet ejer pr. overgang
II · Beslutningsdefinitioner	Semantisk lag, glossar, definitionsregister	Tallet, der betyder én ting i direktionen og en anden i modellen	Semantisk afstemning; én definitionsmyndighed
III · Output-kontrol	Guardrails, hallucinationstjek, maskering, review	Når et uverificeret output bliver en handlet-på kendsgerning	Kontrolkæde fra output til beslutning
IV · Agent-governance	Tilladte handlinger, rettigheder, override, kill switch	Hvad agenten må — vs. hvem der svarer, når den gør det	Rettighedsmatrix bundet til navngivne ejere
V · Ansvarlig autonomi	Risikoregister, model cards, hændelsesrespons	Når skala løber fra ejerskab	Ansvarsarkitektur og bestyrelses-assurance
Port · Psykologisk tryghed	—	En uejet afhængighed er oftest en, ingen tør rejse	Den muliggørende betingelse for alle lag

Looplo

Looplo sørger for koblingen.

Vi lægger grunden med jer, før den bliver til gæld. Book et kort møde.

jacob@falkentorp.dk · looplo.si · v1.4.0