LOOPLO SI · BRIEF

Kom i gang?

I bruger allerede AI — bare ad hoc og spredt. Nu vil I i gang for alvor.

Looplo

Spredt brug lægger sig aldrig sammen.

DET SKER ALLEREDE

Folk bruger AI på egen hånd — uofficielt.

Ingen ved hvem, til hvad, med hvilke data.

AD HOC ER IKKE GRATIS

Data går ud ad døren. To afdelinger får to svar.

Og intet er koblet til jeres egne begreber.

KONSEKVENS

91%

91% kører allerede agentic AI (EY) — meget af det ad hoc, uden for ledelsens syn. Hvert tredje AI-projekt lukkes inden 2027 (Gartner), ofte fordi spredt brug aldrig får en rygrad.

FØRSTE SKRIDT

Giv den spredte brug en rygrad: ét område, jeres begreber, én ejer.

Ikke et stort projekt — en start, resten kan bygge på.

LOOPLO-YDELSER

Koblingen får en ejer — det sørger vi for

LAG	HVAD FELTET STYRER	HVAD VI SØRGER FOR	LEVERANCE
I · Datafundament	Kilderegister, lineage, samtykke, feltadgang	Sømmen mellem data og de systemer, der bruger den	Koblingskort med navngivet ejer pr. overgang
II · Beslutningsdefinitioner	Semantisk lag, glossar, definitionsregister	Tallet, der betyder én ting i direktionen og en anden i modellen	Semantisk afstemning; én definitionsmyndighed
III · Output-kontrol	Guardrails, hallucinationstjek, maskering, review	Når et uverificeret output bliver en handlet-på kendsgerning	Kontrolkæde fra output til beslutning
IV · Agent-governance	Tilladte handlinger, rettigheder, override, kill switch	Hvad agenten må — vs. hvem der svarer, når den gør det	Rettighedsmatrix bundet til navngivne ejere
V · Ansvarlig autonomi	Risikoregister, model cards, hændelsesrespons	Når skala løber fra ejerskab	Ansvarsarkitektur og bestyrelses-assurance
Port · Psykologisk tryghed	—	En uejet afhængighed er oftest en, ingen tør rejse	Den muliggørende betingelse for alle lag

Looplo

Looplo sørger for koblingen.

Fra ad hoc til organiseret. Book et kort møde på cal.com/jacobfalkentorp