Kørt fast

I kom i gang med agenterne — men kan ikke komme videre. Pilots bliver aldrig til drift. Sådan kommer I forbi muren.

Kort fortalt. I kom i gang med agenterne, men pilots bliver aldrig til drift — og kontrolarbejdet vokser **hurtigere end brugen**. Fejlen er ikke modellen. Det er det semantiske lag, der aldrig fik en ejer.

01 BILLEDET I KENDER

I kom i gang. En agent skriver udkast, en anden slår op i jeres data. Det virkede. Men nu sidder I fast. Pilotten blev aldrig til drift. Hver gang I vil bruge den bredere, dukker der et menneske op, der skal læse med.

02 KONTROLARBEJDET VOKSER HURTIGERE END BRUGEN

Det lyder bagvendt, men det passer. Et system kalder et andet. En agent bruger en agent. Hvert led skal efterprøves, og leddene bliver flere, end brugen alene antyder.

En sprogmodel **kan sproget**. Den kan **ikke jeres virkelighed**. Den ved ikke, hvad en sag er hos jer, hvad den må føre til, hvornår den er slut. Det står ingen steder — heller ikke hos jer. Derfor kan hver afgørelse kun kontrolleres af et menneske.

Et velformet svar kan være forkert.

03 FRA EFTERPRØVNING TIL KONSTRUKTION

Der er to måder at kontrollere på. Efterprøvning behandler ét svar ad gangen; et menneske læser hvert. Byrden følger brugen opad. Konstruktion fjerner behovet for de fleste tjek: kan en afgørelse kun udtrykkes i **jeres egne begreber**, er det meste rigtigt allerede, når det bliver truffet.

Forskellen er ikke, hvor grundigt I tjekker. Den er, hvor mange afgørelser der overhovedet skal tjekkes.

ET SYNTETISK EKSEMPEL

- → En virksomhed sætter en agent til at forberede sager. Den skriver pænt, og brugen stiger.
- → Men 'sag', 'afsluttet' og 'godkendt' betyder fjorten ting på tværs af huset.

→ Derfor læser en medarbejder hvert svar. Da en anden agent begynder at bruge den første, fordobles læsningen.

→ Løsningen var ikke en bedre model. Det var ét begrebssæt med en ejer — så agentens svar kunne efterprøves mod jeres egne regler.

04 SYV TILSTANDE, I ENTEN ER I ELLER IKKE ER I

Mål er ikke ord. Det er tilstande, man kan aflæse. Her er de syv, der holder kontrollen nede, mens brugen stiger:

- I ved, hvad agenterne trækker på — med en navngiven ejer pr. kilde.
- Enhver afgørelse kan begrundes — en hændelseskæde, der ikke kan ændres bagud.
- Jeres begreber betyder det samme på tværs — ét begrebssæt med versionsnumre og ejerskab.
- Rutinen passerer af sig selv — og jeres folk ser kun det, der falder udenfor.
- Svaret kan fremskaffes på timer — også et år efter, ikke uger.
- Uenighed står som åbne punkter — ikke som gentagne møder.
- Anvendelsen stiger, kontroltimer falder, sporbarheden forbliver høj.

Tjek: vokser jeres kontrol hurtigere end jeres brug?

- ☐ Læser et menneske hvert agent-svar igennem, før det bruges?
- ☐ Betyder centrale begreber det samme i to afdelinger?
- ☐ Kalder jeres agenter hinanden uden et fælles begrebssæt imellem sig?
- ☐ Kan I fremskaffe begrundelsen for en afgørelse et år efter — på timer?
- ☐ Har jeres begrebssæt en ejer og et versionsnummer?

05 LOOPLO-YDELSER — HVAD VI SØRGER FOR

Domænerne har hver sin ejer. Kanterne imellem dem har ingen — det er dem, vi sørger for. Koblingen er ingens bord; vi sørger for, at ejerskabet bliver placeret det rigtige sted — hos et navn i huset. Her er hele kataloget: fem koblinger og porten, der gør dem mulige at rejse.

LAG	HVAD FELTET STYRER	HVAD VI SØRGER FOR	LEVERANCE
I · Datafundament	Kilderegister, lineage, samtykke, feltadgang	Sømmen mellem data og de systemer, der bruger den	Koblingskort med navngivet ejer pr. overgang

LAG	HVAD FELTET STYRER	HVAD VI SØRGER FOR	LEVERANCE
II · Beslutningsdefinitioner	Semantisk lag, glossar, definitionsregister	Tallet, der betyder én ting i direktionen og en anden i modellen	Semantisk afstemning; én definitionsmyndighed
III · Output-kontrol	Guardrails, hallucinationstjek, maskering, review	Når et uverificeret output bliver en handlet-på kendsgerning	Kontrolkæde fra output til beslutning
IV · Agent-governance	Tilladte handlinger, rettigheder, override, kill switch	Hvad agenten må — vs. hvem der svarer, når den gør det	Rettighedsmatrix bundet til navngivne ejere
V · Ansvarlig autonomi	Risikoregister, model cards, hændelsesrespons	Når skala løber fra ejerskab	Ansvarsarkitektur og bestyrelses-assurance
Port · Psykologisk tryghed	—	En uejet afhængighed er oftest en, ingen tør rejse	Den muliggørende betingelse for alle lag

06 EFFEKT OG KONSEKVENS

Mere end **hvert tredje AI-projekt** forventes lukket inden 2027 (Gartner), og **91%** kører allerede agentic AI (EY). De fleste taber ikke på modellen, men på koblingen mellem agent, data og system — den, **ingen ejer**.

KORT SAGT · LOOPLO DRIVER SAMMENHÆNGEN

Flyt kontrollen fra efterprøvning til konstruktion. Giv jeres begreber en ejer, så pilots kan blive til drift. — book et kort møde på cal.com/jacobfalkentorp.