

Código HTML y CSS: Propiedades font-weight y font-style

```
<!DOCTYPE html>

<html lang="es">

<head>

  <meta charset="UTF-8">

  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">

  <title>Ejemplo de font-weight y font-style</title>

  <style>

    /* Peso normal */

    h1 {

      font-weight: normal;

      font-style: normal;

      color: #333;

    }

    /* Peso negrita */

    h2 {

      font-weight: bold;

      font-style: normal;

      color: darkblue;

    }

    /* Peso más liviano */

    p.light {

      font-weight: lighter;

      font-style: normal;

      color: #555;

    }

    /* Estilo cursivo */

    p.italic {
```

```

    font-weight: normal;

    font-style: italic;

    color: #ff5722;
}

/* Combinación de cursiva y negrita */
p.bold-italic {
    font-weight: bold;

    font-style: italic;

    color: purple;
}

/* Peso numérico exacto */
p.custom-weight {
    font-weight: 700; /* Similar a bold */

    font-style: normal;

    color: green;
}
</style>
</head>
<body>
    <h1>Texto con font-weight normal</h1>
    <h2>Texto con font-weight bold</h2>
    <p class="light">Este texto utiliza font-weight lighter.</p>
    <p class="italic">Este texto está en cursiva usando font-style italic.</p>
    <p class="bold-italic">Este texto combina negrita y cursiva.</p>
    <p class="custom-weight">Este texto utiliza un peso de fuente numérico (700).</p>
</body>
</html>

```

Explicación:

1. **font-weight:**

- Controla el grosor del texto.
- Valores comunes: normal, bold, lighter.
- También se pueden usar valores numéricos: 100 (más delgado) a 900 (más grueso).

2. **font-style:**

- Controla el estilo del texto.
- Valores comunes: normal, italic, oblique.

3. **Combinaciones:**

- Puedes combinar font-weight y font-style para personalizar aún más el diseño del texto, como en el caso de bold-italic.