EXAMEN PRÁCTICO DE CSS

INSTRUCCIONES:

- Responde a las siguientes preguntas utilizando CSS.
- Asegúrate de probar tu código en un navegador web para verificar que funciona correctamente.
- Puedes usar un archivo HTML básico para probar tus estilos CSS.

PREGUNTAS:

- 1. Cambiar Color de Texto
 - Cambia el color del texto de todos los encabezados <h2> a verde.
- 2. Alinear Texto
 - Alinea al centro el texto de todos los párrafos .
- 3. Espaciado entre Líneas
 - Añade un espacio entre líneas de 1.5 a todos los elementos <blockquote>.
- 4. Borde Redondeado
 - Añade un borde redondeado de 10px a todos los elementos <div>.
- 5. Ancho y Alto Fijos
 - Establece un ancho de 200px y un alto de 100px a todos los elementos <section>.
- 6. Opacidad
 - Cambia la opacidad de todos los elementos a 0.5.
- 7. Visibilidad
 - Oculta todos los elementos con la clase .oculto.
- 8. Cursor Personalizado
 - Cambia el cursor a una mano (pointer) cuando el ratón esté sobre cualquier botón
button>.
- 9. Texto en Mayúsculas
 - Transforma el texto de todos los elementos a mayúsculas.
- 10. Fondo con Imagen
 - Añade un fondo con una imagen (fondo.jpg) a todos los elementos <article>.
- 11. Sombra de Texto
 - Añade una sombra de texto de 2px de color negro a todos los elementos <h3>.
- 12. Transición de Color
 - Añade una transición de color de fondo de 0.3s a todos los elementos <nav> cuando el ratón esté sobre ellos.

- 13. Flexbox con Espacio Entre Elementos
 - Crea un contenedor flexbox que distribuya sus elementos hijos con un espacio de 20px entre ellos.
- 14. Grid Layout con Áreas Nombres
 - Crea un contenedor grid con áreas nombradas y coloca sus elementos hijos en las áreas correspondientes.
- 15. Media Query para Fuente
 - Cambia el tamaño de la fuente de todos los elementos a 14px cuando la pantalla sea menor a 600px.
- 16. Animación de Escalado
 - Crea una animación que escale un elemento con la clase .escalar al 150% de su tamaño original cuando el ratón esté sobre él.
- 17. Variables CSS para Colores
 - Define una variable CSS para el color secundario y úsala para cambiar el color de fondo de los botones

 > button> y el color del texto de los enlaces <a>.
- 18. Fondo con Degradado Radial
 - Añade un fondo con un degradado radial que vaya de rojo a amarillo a todos los elementos <footer>.
- 19. Pseudo-elementos para Decoración
 - Añade una línea decorativa antes de todos los elementos <h4> usando ::before.
- 20. Transformación 3D
 - Rota un elemento con la clase .rotar-3d 45 grados en el eje Y.

ARCHIVO HTML INICIAL (INDEX.HTML)

```
<div>Este es un div de ejemplo.</div>
    <section>Este es un section de ejemplo.</section>
   <img src="imagen.jpg" alt="Imagen de ejemplo">
    <div class="oculto">Este es un div oculto.</div>
   <button>Botón de Ejemplo</putton>
   <strong>Texto en negrita.</strong>
    <article>Este es un artículo de ejemplo.</article>
   <h3>Encabezado con Sombra</h3>
    <nav>Navegación de Ejemplo/nav>
   <div class="contenedor-flex">
       <div class="item-flex">Item 1</div>
        <div class="item-flex">Item 2</div>
       <div class="item-flex">Item 3</div>
    </div>
   <div class="contenedor-grid">
        <div class="area1">Área 1</div>
       <div class="area2">Área 2</div>
       <div class="area3">Área 3</div>
   </div>
   <div class="escalar">Elemento a Escalar</div>
   <footer>Pie de página</footer>
   <h4>Encabezado con Decoración</h4>
    <div class="rotar-3d">Elemento a Rotar en 3D</div>
</body>
</html>
```