# EJERCICIO: CREAR UNA PÁGINA WEB DE PRESENTACIÓN PERSONAL

### OBJETIVO:

Crear una página web que sirva como presentación personal, utilizando HTML y CSS para aplicar los siguientes conceptos:

- 1. Estructura básica de HTML
- 2. Uso de etiquetas semánticas
- 3. Estilos CSS
- 4. Flexbox para diseño de layout
- 5. Media Queries para diseño responsivo

#### **INSTRUCCIONES:**

- 1. Estructura básica de HTML:
  - Crea un archivo HTML llamado index.html.
  - Añade la estructura básica de un documento HTML (<!DOCTYPE html>, <html>, <head>, <body>).
- 2. Estructura del contenido:
  - Dentro del <body>, añade las siguientes secciones utilizando etiquetas semánticas:
    - <header> para el encabezado de la página.
    - <nav> para la barra de navegación.
    - <main> para el contenido principal.
    - <section> para diferentes secciones dentro del contenido principal.
    - <article> para artículos o entradas de blog.
    - <aside> para contenido relacionado.
    - <footer> para el pie de página.
- 3. Estilos CSS:
  - Crea los estilos dentro del html, en head.
- 4. Aplicar conceptos de CSS:
  - Tipos de selectores:
    - Usa selectores de tipo (p, div), selectores de clase (.className), selectores de ID (#idName), selectores de atributo ([type="text"]), y selectores universales (\*).
  - Combinadores CSS:
    - Usa combinadores de descendientes (div p), combinadores de hijos (ul > li), combinadores adyacentes (h1 + p), y combinadores generales de hermanos (h1 ~ p).

#### Pseudo-clases:

- Usa :hover para cambiar el estilo de un elemento cuando el usuario pasa el mouse sobre él.
- Usa :first-child y :last-child para seleccionar el primer y último hijo de un elemento.
- Usa :nth-child para seleccionar elementos específicos en una lista.

### • Pseudo-elementos:

- Usa ::before y ::after para añadir contenido antes y después de un elemento.
- Usa ::first-line y ::first-letter para estilizar la primera línea y la primera letra de un párrafo.

#### • Propiedades de fuente:

- Usa **font-family** para definir la familia de fuentes.
- Usa font-size para definir el tamaño de la fuente.
- Usa font-weight para definir el grosor de la fuente.
- Usa font-style para definir el estilo de la fuente (italic, normal).
- Usa line-height para definir la altura de la línea.

### Estilos de Colores:

- Usa color para definir el color del texto.
- Usa background-color para definir el color de fondo de un elemento.
- Usa **opacity** para definir la opacidad de un elemento.

## • Fondos:

• Usa background-image para añadir una imagen de fondo a un elemento.

### Ejemplo de Código:

```
index.html
```

```
font-family: Arial, sans-serif;
  font-size: 16px;
  line-height: 1.6;
  background-color: #f4f4f4;
}
header {
  background-color: #333;
  color: #fff;
  padding: 20px;
}
nav ul {
  list-style: none;
  padding: 0;
}
nav ul li {
  display: inline;
  margin-right: 10px;
}
nav ul li a {
  color: #fff;
  text-decoration: none;
}
main {
  padding: 20px;
```

```
}
section \ \{
  margin-bottom: 20px;
}
article {
  background-color: #fff;
  padding: 10px;
  margin-bottom: 10px;
  border: 1px solid #ddd;
}
aside {
  background-color: #e9e9e9;
  padding: 10px;
  border: 1px solid #ddd;
}
footer {
  background-color: #333;
  color: #fff;
  text-align: center;
  padding: 10px;
  position: fixed;
  width: 100%;
  bottom: 0;
}
```

```
/* Combinadores CSS */
header > h1 {
  margin: 0;
}
nav ul li + li {
  margin-left: 20px;
}
/* Pseudo-clases */
nav ul li a:hover {
  text-decoration: underline;
}
article:first-child {
  border-top: 2px solid #333;
}
article:nth-child(even) {
  background-color: #f9f9f9;
}
/* Pseudo-elementos */
article::before {
  content: "Artículo: ";
  font-weight: bold;
}
article::after {
```

```
content: " - Fin del artículo";
  display: block;
  margin-top: 10px;
  font-style: italic;
}
p::first-line {
  font-weight: bold;
}
p::first-letter {
  font-size: 2em;
  font-weight: bold;
}
/* Propiedades de fuente */
h1 {
  font-family: 'Georgia', serif;
  font-size: 2em;
  font-weight: bold;
}
h2 {
  font-family: 'Verdana', sans-serif;
  font-size: 1.5em;
  font-weight: normal;
  font-style: italic;
}
```

```
/* Estilos de Colores */
a {
  color: #007BFF;
}
article {
  background-color: #fff;
  opacity: 0.9;
}
/* Fondos */
body {
  background-image: url('imagen.jpg');
  background-size: cover;
  background-repeat: no-repeat;
}
</style>
</head>
<body>
  <header>
    <h1>Mi Presentación Personal</h1>
    <nav>
      <a href="#about">Sobre Mí</a>
        <a href="#projects">Proyectos</a>
        <a href="#contact">Contacto</a>
      </nav>
  </header>
```

```
<main>
   <section id="about">
     <h2>Sobre Mí</h2>
     Hola, soy Juan y esta es mi página de presentación personal.
   </section>
   <section id="projects">
     <h2>Proyectos</h2>
     <article>
       <h3>Proyecto 1</h3>
       >Descripción del proyecto 1.
     </article>
     <article>
       <h3>Proyecto 2</h3>
       >Descripción del proyecto 2.
     </article>
   </section>
   <aside>
     <h2>Contenido Relacionado</h2>
     Información adicional sobre mí.
   </aside>
 </main>
 <footer>
   © 2025 Juan. Todos los derechos reservados.
 </footer>
</body>
</html>
```