# EJERCICIO: CREAR TABLAS CON HTML5

En este ejercicio, los alumnos crearán una tabla básica que organiza datos tabulares sin usar estilos CSS ni atributos como colspan o rowspan. Esto les ayudará a enfocarse en la estructura básica de las tablas en HTML.

### **OBJETIVO**

- Practicar la creación de tablas simples con etiquetas básicas: , <thead>, ,
   <tfoot>, >, >, .
- Representar datos tabulares de manera clara sin utilizar combinaciones de celdas.

# EJERCICIO: LISTA DE PRECIOS DE PRODUCTOS

- 1. Crea un archivo HTML llamado tabla\_simple.html.
- 2. Escribe el siguiente código en el archivo:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
 <meta charset="UTF-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
 <title>Tabla Simple</title>
</head>
<body>
 <header>
   <h1>Lista de Precios</h1>
 </header>
 <main>
   <section>
    <h2>Productos Disponibles</h2>
    <thead>
        Producto
```

```
Categoría
 Precio
 Stock
</thead>
Manzana
 Frutas
 $1.20
 Disponible
Leche
 Lácteos
 $0.99
 No Disponible
Pan
 Panadería
 $2.50
 Disponible
Huevos
 Granja
 $3.00
 Disponible
<tfoot>
```

# EXPLICACIÓN DEL CÓDIGO

### ENCABEZADO DE LA TABLA (<THEAD>):

- o Define una fila de encabezado para identificar las columnas.
- o Etiqueta : Representa una celda de encabezado.
- o Ejemplo:

```
<thead>

Producto
Categoría
Precio
Stock

Attractor

Attractor

Attractor
```

# CUERPO DE LA TABLA (<TBODY>):

- o Contiene las filas principales con los datos tabulares.
- o Etiqueta : Representa una celda de datos.
- o Ejemplo:

```
> tr> Manzana
```

```
Frutas
$1.20
$1.20
$1.20
$1.20
$1.20
$1.20
$1.20
$1.20
$1.20
$1.20
$1.20
$1.20
$1.20
$1.20
$1.20
$1.20
$1.20
$1.20
$1.20
$1.20
$1.20
$1.20
$1.20
$1.20
$1.20
$1.20
$1.20
$1.20
$1.20
$1.20
$1.20
$1.20
$1.20
$1.20
$1.20
$1.20
$1.20
$1.20
$1.20
$1.20
$1.20
$1.20
$1.20
$1.20
$1.20
$1.20
$1.20
$1.20
$1.20
$1.20
$1.20
$1.20
$1.20
$1.20
$1.20
$1.20
$1.20
$1.20
$1.20
$1.20
$1.20
$1.20
$1.20
$1.20
$1.20
$1.20
$1.20
$1.20
$1.20
$1.20
$1.20
$1.20
$1.20
$1.20
$1.20
$1.20
$1.20
$1.20
$1.20
$1.20
$1.20
$1.20
$1.20
$1.20
$1.20
$1.20
$1.20
$1.20
$1.20
$1.20
$1.20
$1.20
$1.20
$1.20
$1.20
$1.20
$1.20
$1.20
$1.20
$1.20
$1.20
$1.20
$1.20
$1.20
$1.20
$1.20
$1.20
$1.20
$1.20
$1.20
$1.20
$1.20
$1.20
$1.20
$1.20
$1.20
$1.20
$1.20
$1.20
$1.20
$1.20
$1.20
$1.20
$1.20
$1.20
$1.20
$1.20
$1.20
$1.20
$1.20
$1.20
$1.20
$1.20
$1.20
$1.20
$
```

# PIE DE LA TABLA (<TFOOT>):

- o Añade notas o información adicional sobre los datos.
- o En este caso, se utiliza para mostrar una advertencia sobre los precios:

```
    * Los precios están sujetos a cambios sin previo aviso.
```

# ESTRUCTURA GENERAL DE LA TABLA (<TABLE>):

o Contiene las tres secciones principales: <thead>, , y <tfoot>.

# RESULTADO ESPERADO

• Una tabla básica que muestra la lista de productos con su categoría, precio, y estado de disponibilidad.