# EJERCICIO: CREAR TABLAS CON HTML5

En este ejercicio, los alumnos crearán una tabla para organizar datos tabulares de forma semántica. La tabla incluirá encabezados, cuerpo, y pie de tabla, además de celdas combinadas (colspan y rowspan) para practicar diferentes funcionalidades de las tablas en HTML5.

#### **OBJETIVO**

- Aprender a usar las etiquetas relacionadas con tablas en HTML (, <thead>,, <tfoot>, >, >, ).
- Practicar el uso de atributos como colspan y rowspan para combinar celdas.
- Construir una tabla representativa, como un horario semanal.

#### EJERCICIO: CREAR UN HORARIO SEMANAL

- 1. Crea un archivo HTML llamado tabla.html.
- 2. Escribe el siguiente código en el archivo:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
 <meta charset="UTF-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
 <title>Horario Semanal</title>
 <style>
   table {
     border-collapse: collapse;
     width: 100%;
     margin: 20px 0;
   }
   th, td {
     border: 1px solid #ddd;
     padding: 8px;
     text-align: center;
   }
```

```
th {
    background-color: #f4f4f4;
  }
  caption {
   font-weight: bold;
    margin-bottom: 10px;
  }
 </style>
</head>
<body>
 <header>
  <h1>Ejercicio: Horario Semanal</h1>
 </header>
 <main>
  <section>
    <h2>Horario de Clases</h2>
    <caption>Horario de Clases - Semana
     <thead>
      Hora
        Lunes
        Martes
        Miércoles
        Jueves
        Viernes
      </thead>
```

```
8:00 - 9:00
 Matemáticas
 Inglés
 Historia
 Ciencias
 Deportes
9:00 - 10:00
 Arte
 Inglés
 Historia
 Ciencias
10:00 - 11:00
 Matemáticas
 Música
 Deportes
11:00 - 12:00
 Historia
 Matemáticas
 Ciencias
 Inglés
<tfoot>
* Los horarios están sujetos a cambios.
</tfoot>
```

```
</section>
</main>

<footer>
&copy; 2024 Ejercicios de HTML. Todos los derechos reservados.
</footer>
</body>
</html>
```

### EXPLICACIÓN DEL CÓDIGO

#### ENCABEZADO DE LA TABLA (<THEAD>):

- o Contiene una fila () con las celdas de encabezado ().
- o Ejemplo:

```
<thead>

Hora
Hora
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes

Viewed>

Viewed>
```

#### CUERPO DE LA TABLA (<TBODY>):

- o Contiene las filas principales con las celdas de datos ().
- o Ejemplo:

```
8:00 - 9:00
Matemáticas
1d>
1d>
1d
1
```

```
Ciencias
Deportes
```

#### PIE DE LA TABLA (<TFOOT>):

- o Contiene información adicional o notas relevantes.
- o Ejemplo:

```
* Los horarios están sujetos a cambios.
```

#### ATRIBUTOS IMPORTANTES:

- o colspan: Combina columnas.
  - Ejemplo: colspan="2" une dos celdas en una sola.
- o rowspan: Combina filas.
  - Ejemplo: rowspan="2" une dos filas en una sola.

#### ESTILOS BÁSICOS CON CSS:

o Se aplican estilos para mejorar la presentación de la tabla:

```
table {
  border-collapse: collapse;
  width: 100%;
  margin: 20px 0;
}

th, td {
  border: 1px solid #ddd;
  padding: 8px;
  text-align: center;
}

th {
  background-color: #f4f4f4f4;
```

## RESULTADO ESPERADO

Una página con una tabla que muestra un horario semanal organizado. La tabla incluye:

- Encabezados claros.
- Celdas combinadas con colspan y rowspan.
- Un pie de tabla con una nota.