USAR FUENTES DE GOOGLE FONTS

VE A GOOGLE FONTS

- Accede a Google Fonts.
- Busca la fuente que deseas usar.
- •Haz clic en la fuente y selecciona los estilos que deseas (regular, bold, italic, etc.).

COPIA EL ENLACE PROPORCIONADO

Google te dará un fragmento de código < link> para incluir en tu archivo HTML. Por ejemplo, si eliges la fuente Roboto, verás algo como esto:

<link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Roboto:wght@400;700&display=swap"
rel="stylesheet">

PEGA EL ENLACE EN TU ARCHIVO HTMI

 Abre tu archivo HTML y coloca el enlace dentro de la etiqueta <head>: <!DOCTYPE html> <html lang="es"> <head> <meta charset="UTF-8"> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"> <title>Fuente de Google</title> <link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Roboto:wght@400;700&display=swap" rel="stylesheet"> </head> <body> <h1>Hola, mundo</h1> Este texto usa la fuente de Google Roboto. </body>

</html>

USA LA FUENTE EN TU CSS

 En tu archivo CSS o directamente dentro de una etiqueta <style> en el HTML, puedes aplicar la fuente con la propiedad font-family:

```
    Ejemplo en un archivo CSS externo (styles.css):
body {
font-family: 'Roboto', sans-serif;
```

• Ejemplo con estilos en línea:

<h1 style="font-family: 'Roboto', sans-serif;">Hola, mundo</h1>

ESTRUCTURA COMPLETA

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Fuente de Google</title>
  <link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Roboto:wght@400;700&display=swap" rel="stylesheet">
  <style>
    body {
      font-family: 'Roboto', sans-serif;
  </style>
</head>
<body>
  <h1>Hola, mundo</h1>
  Este texto usa la fuente de Google Roboto.
</body>
</html>
```

INCLUIR FUENTES DESCARGADAS EN TU CÓDIGO HTML

COLOCA LAS FUENTES EN TU PROYECTO

 Crea una carpeta llamada fonts (o el nombre que prefieras) en tu proyecto y coloca las fuentes descargadas en esa carpeta. Asegúrate de tener las fuentes en formatos compatibles con los navegadores, como .woff, .woff2, .ttf o .otf

DEFINE LAS FUENTES EN UN ARCHIVO CSS

 Crea o edita un archivo CSS (por ejemplo, styles.css) y utiliza la regla @fontface para definir las fuentes. Así es como lo harías:

```
@font-face {
  font-family: 'NombreFuente';
  src: url('fonts/nombrefuente.woff2') format('woff2'),
     url('fonts/nombrefuente.woff') format('woff'),
     url('fonts/nombrefuente.ttf') format('truetype');
  font-weight: normal;
  font-style: normal;
}
```

font-family: El nombre que usarás para referirte a la fuente en tu CSS.

src: Las rutas a los archivos de la fuente, especificando el formato.

font-weight y font-style:

Opcionales, pero útiles para especificar estilos (negrita, cursiva, etc.).

APLICA LA FUENTE EN TU CSS

• Después de definir la fuente, puedes usarla en tus estilos:

```
body {
  font-family: 'NombreFuente', sans-serif;
}
```

VINCULA EL CSS EN TU ARCHIVO HTML

 Asegúrate de enlazar tu archivo CSS en el archivo HTML. En el <head> de tu HTML, incluye lo siguiente:

k rel="stylesheet" href="styles.css">

ESTRUCTURA COMPLETA DE EJEMPLO

Carpeta del proyecto

```
/proyecto
/fonts
nombrefuente.woff2
nombrefuente.woff
nombrefuente.ttf
styles.css
index.html
```

styles.css

```
@font-face {
    font-family: 'NombreFuente';
    src: url('fonts/nombrefuente.woff2')
    format('woff2'),
        url('fonts/nombrefuente.woff')
    format('woff'),
        url('fonts/nombrefuente.ttf')
    format('truetype');
    font-weight: normal;
    font-style: normal;
}

body {
    font-family: 'NombreFuente', sans-serif;
}
```

index.html