

Sistemas Operativos

Formulario de auto-evaluación

Sesión 1. Herramientas de administración básicas

Nombre y apellidos:

Javier Gómez Luzón

a) Cuestionario de actitud frente al trabajo.

El tiempo que he dedicado a la preparación de la sesión antes de asistir al laboratorio ha sido de 0 minutos.

1. He resuelto todas las dudas que tenía antes de iniciar la sesión de prácticas: no (si/no). En caso de haber contestado “no”, indica los motivos por los que no las has resuelto:

No conocía como iban a ir las practicas, así que desconocía que prepararme.

2. Tengo que trabajar algo más los conceptos sobre:

Las ordenes relacionadas con crear, modificar y eliminar otros usuarios.

3. Comentarios y sugerencias:

b) Cuestionario de conocimientos adquiridos.

Mi solución a la **actividad 1.1** ha sido:

```
#!/bin/bash  
cp /fenix/depar/lsi/UML/*.gz /tmp  
cd /tmp
```

```
gunzip *.gz  
chmod 777 kernel32*  
chmod 777 Fedora14*  
./kernel32-3.0.4 ubda=./Fedora14-x86-root_fs mem=1024m
```

Mi solución a la **actividad 1.3** ha sido:

```
1.  
useradd usuario1 -b /tmp  
passwd usuario1  
12345abc  
useradd usuario2 -p contrasena  
2.  
userdel usuario2  
En la carpeta /home aun esta la carpeta “usuario2” y dentro de ella aun están los archivos:  
.bash_logout , .bash_profile y .bashrc  
3.  
sudo su usuario1  
En esta carpeta esta la carpeta “usuario2” y como la carpeta Home de este usuario está en /tmp , la carpeta  
“usuario1” no está aquí, pero con las ordenes por defecto lo estaría aquí también.
```

Mi solución a la **actividad 1.6** ha sido:

```
1.  
groupadd olala  
groupadd olala2  
gpasswd -a usuario3 olala  
gpasswd -a usuario1 olala2  
2.  
uid=0(root) gid=0(root) groups=0(root),1(bin),2(daemon),3(sys),4(adm),6(disk),10(wheel)
```

Mi solución a la **actividad 1.8** ha sido:

En el directorio /etc.

Mi solución a la **actividad 1.10** ha sido:

```
#
# /etc/fstab
#
LABEL=ROOT                                /                auto    noatime 1 1
tmpfs                                      /dev/shm         tmpfs   defaults 0 0
tmp                                        /tmp             tmpfs
      rw,mode=1777,fscontext=system_u:object_r:tmp_t:s0 0 0
devpts                                    /dev/pts         devpts  gid=5,mode=620    0 0
sysfs                                    /sys             sysfs   defaults 0 0
proc                                     /proc            proc    defaults 0 0
```