

Aplikasi Survey Online

Jagowebdev.com

I. Pengantar

Aplikasi Survey Online dikembangkan oleh Jagowebdev.com menggunakan framework PHP Codeigniter 4. Untuk menggunakan framework ini perlu beberapa konfigurasi pada PHP, untuk itu silakan mengikuti petunjuk instalasi berikut ini

II. Install Aplikasi

Untuk install aplikasi ikuti langkah berikut:

- a. Install PHP dan MySQL/MariaDB. Pada pengembangan yang kami lakukan kami menggunakan XAMPP 8.2.4 portable dimana didalamnya menggunakan PHP versi 8.2.4 dan database MariaDB versi 10.4, Anda dapat menggunakan database MySQL namun dengan beberapa penyesuaian. Untuk mengunduh XAMPP, dapat membuka tautan berikut:

<https://sourceforge.net/projects/xampp/files/XAMPP%20Windows/>

Untuk performa optimal, dianjurkan menggunakan PHP 8.2

- b. Selanjutnya ekstrak aplikasi ke folder htdocs, misal jika di copy ke folder htdocs/survey maka struktur foldernya akan tampak seperti berikut:

Name	Size	Type
admin		File folder
app		File folder
public		File folder
system		File folder
tests		File folder
writable		File folder
.htaccess	2 KB	HTACCESS File
composer.json	3 KB	JSON File
database.sql	3,773 KB	SQL File
env	5 KB	File
index.php	3 KB	PHP File
LICENSE	2 KB	File
phpunit.xml.dist	3 KB	DIST File
preload.php	4 KB	PHP File
README.md	3 KB	MD File
spark	4 KB	File

- c. Buat database dengan nama yang dikehendaki, misal survey, selanjutnya load file database (database.sql) yang disertakan pada file download ke database tersebut.

Untuk load database bisa menggunakan aplikasi database manager Heidi SQL (<https://www.heidisql.com/>)

d. Edit file berikut:

- Pada file app/Config/App.php edit bagian \$baseURL sesuai dengan url dimana aplikasi diinstall, misal jika kita ekstrak file ke folder htdocs/survey seperti contoh diatas, maka \$baseURL nya adalah <http://localhost/survey/>
- Pada file app/Config/Database.php edit konfigurasi database sesuai dengan konfigurasi database Anda, misal sebagai berikut:

```
27 public array $default = [  
28     'DSN' => '',  
29     'hostname' => 'localhost',  
30     'username' => 'root',  
31     'password' => '',  
32     'database' => 'survey',  
33     'DBDriver' => 'MySQLi',  
34     'DBPrefix' => '',  
35     'pConnect' => false,  
36     'DBDebug' => true,  
37     'charset' => 'utf8',  
38     'DBCollat' => 'utf8_general_ci',  
39     'swapPre' => '',  
40     'encrypt' => false,  
41     'compress' => false,  
42     'strictOn' => false,  
43     'failover' => [],  
44     'port' => 3306,  
45 ];
```

- Pada file admin/app/Config/App.php edit property \$baseURL sesuai folder dimana aplikasi diekstrak ditambah /admin, misal jika aplikasi diekstrak ke folder htdocs/survey, maka nilai property \$baseURL nya adalah <http://localhost/survey/admin/>, selanjutnya edit property \$parentURL sesuai dengan alamat \$baseURL tanpa admin/ yaitu <http://localhost/survey/>, selanjutnya sesuaikan juga property \$imagesURL.
- Pada file admin/app/Config/Database.php samakan nilai hostname, username, password, dan database dengan nilai pada file app/Config/Database.php.

Note: \$baseURL dan \$parentURL harus diakhiri tanda slash (/)

e. Menghilangkan logo Codeigniter


Secara default logo Codeigniter akan muncul dipojok kanan bawah pada tampilan aplikasi sebagai berikut



logo ini muncul karena environment yang digunakan adalah development.


Pada environment development ini ketika terjadi error maka Codeigniter memunculkan pesan error, sehingga dapat ditelusuri penyebab errornya.

Anda dapat menghilangkan logo ini dengan mengubah environment menjadi production, caranya buka file .htaccess (htdocs/survey/.htaccess dan htdocs/survey/admin/.htaccess) kemudian ubah development menjadi production sebagai berikut




```
File Edit Search View Encoding Language Settings
.htaccess
1 # Disable directory browsing
2 Options All -Indexes
3 SetEnv CI_ENVIRONMENT production
4
```

- f. Codeigniter mensyaratkan beberapa library PHP diaktifkan, diantaranya library intl. Secara default **library ini tidak aktif** untuk mengaktifkannya buka file php.ini (xampp/php/php.ini) kemudian cari baris ;extension=intl kemudian hilangkan titik koma yang ada didepan, misal sebagai berikut:



```
924 extension=fileinfo
925 extension=gd
926 extension=gettext
927 ;extension=gmp
928 ;extension=intl
929 ;extension=imap
930 ;extension=ldap
931 extension=mbstring
```

Selain intl agar aplikasi dapat berjalan dengan baik, library gd juga perlu diaktifkan, caranya sama seperti mengaktifkan intl yaitu hilangkan tanda titik koma (;) pada konfigurasi ekstensi gd (;extension=gd)



```
918 ;extension=ftp
919 extension=fileinfo
920 ;extension=gd
921 extension=gettext
922 ;extension=gmp
923 extension=intl
```

Setelah selesai, simpan file dan **Restart Apache**


Note: jika file ekstensi .ini tidak muncul, maka cari file dengan nama php dengan type Configuration Settings sebagai berikut:

Name	Type
phar.phar	Windows Batch File
pharcommand.phar	PHAR File
php	Application
php	Configuration settings
php.ini-development	INI-DEVELOPMENT File
php.ini-production	INI-PRODUCTION File

III. Menjalankan Aplikasi


A. Frontend

Aplikasi frontend merupakan aplikasi untuk menampilkan halaman survey, Untuk mengaksesnya buka halaman <http://localhost/survey/> jika berhasil maka akan muncul halaman awal survey sebagai berikut:



B. Backend

Aplikasi backend digunakan untuk melakukan pengaturan survey, aplikasi ini dapat diakses melalui tautan <http://localhost/survey/admin/> jika berhasil maka akan muncul halaman sebagai berikut:



Untuk login administrator gunakan username admin dan password admin, untuk user biasa gunakan username user dan password user.

IV. Mengubah Layout

Untuk mengubah layout halaman frontend survey, edit file yang ada di file `app/Views/themes/modern`, misal untuk bagian footer, edit file `app/Views/themes/modern/footer.php`.

V. Menggunakan Email

Beberapa fitur dari aplikasi ini seperti sistem registrasi, kirim respon via email, dll membutuhkan akun email untuk menjalankannya.


Aplikasi ini sudah menyertakan library PHP Mailer untuk mengirim email. Konfigurasi email yang ada di aplikasi ini dapat digunakan untuk mengirim email menggunakan berbagai layanan, mulai dari email Shared Hosting, Email Hosting, GMAIL standard authentication (less secure application), Gmail OAuth 2, dan AmazonSES

Jika ingin menggunakan layanan GMAIL, silakan buat konfigurasi OAuth 2 token pada GMAIL, petunjuknya dapat dibaca di file PDF Setting OAuth2 Gmail.pdf yang disertakan pada aplikasi ini, selanjutnya ubah konfigurasi email pada file `app/Config/EmailConfig.php` dan `admin/app/Config/EmailConfig.php`, isikan bagian `client_id`, `client_secret`, dan `refresh_token`, kemudian uncomment provider Google dan berikan tanda comment pada provider lainnya sebagai berikut

```
// public $provider = 'Standard';  
public $provider = 'Google';  
// public $provider = 'AmazonSES';
```

VI. Debug Error

Aplikasi ini menggunakan Framework Codeigniter 4, pengaturan environment pada aplikasi ini menggunakan mode production sehingga jika terjadi error, pesan error tidak muncul melainkan hanya pesan kesalahan umum, sebagai berikut:



Untuk melihat pesan error yang ada, maka kita perlu mengubah environment menjadi mode development, caranya seperti yang telah disebutkan di bagian awal.