

Aplikasi Kasir Toko Professional

Jagowebdev.com

I. Pengantar

Aplikasi Kasir Toko Professional ini merupakan upgrade dari aplikasi kasir standard yang telah kami release sebelumnya. Aplikasi ini kami kembangkan menggunakan framework PHP Codeigniter 4. Untuk menggunakan framework ini perlu beberapa konfigurasi PHP yang perlu disesuaikan, untuk itu silakan mengikuti petunjuk instalasi berikut ini.

II. Install Aplikasi

Untuk install aplikasi ikuti langkah berikut:

- a. Install PHP dan database MariaDB. Pada pengembangan yang kami lakukan kami menggunakan XAMPP 8.2.4 **Portable** dimana didalamnya terdapat PHP versi 8.2.4 dan database MariaDB versi 10.4, Anda dapat menggunakan database MySQL namun dengan beberapa penyesuaian. Untuk mengunduh XAMPP 8.2.4 Portable, Anda dapat membuka tautan berikut: <https://sourceforge.net/projects/xampp/files/XAMPP%20Windows/>

Note: Software kasir ini menggunakan framework Codeigniter versi 4.5.3, pada versi ini versi minimal PHP yang dapat digunakan adalah **versi 8.1**, untuk itu pastikan php yang Anda install adalah **PHP dengan versi minimal 8.1**


- b. Selanjutnya copy file yang di download dari Jagowebdev.com ke folder htdocs, misal jika di copy ke folder htdocs/kasir maka isi folder kasir akan tampak seperti berikut:

Name	Type	Size
app	File folder	
public	File folder	
system	File folder	
tests	File folder	
upgrade	File folder	
writable	File folder	
.gitignore	Text Document	2 KB
.htaccess	HTACCESS File	2 KB
composer.json	JSON File	3 KB
database.sql	SQL File	7,933 KB
env	File	3 KB
get_file_barcode.php	PHP File	1 KB
index.php	PHP File	2 KB
LICENSE	File	2 KB
LISENSI - Jagowebdev.txt	Text Document	1 KB
manifest.json	JSON File	2 KB
phpmailer.zip	Compressed File (...)	417 KB
phpunit.xml.dist	DIST File	3 KB
preload.php	PHP File	3 KB
README.md	MD File	3 KB
Setting Oauth2 Gmail.pdf	Adobe Acrobat D...	1,500 KB
spark	File	3 KB


- c. Buat database dengan nama yang dikehendaki, misal aplikasi_kasir, selanjutnya load file database.sql yang disertakan pada file download ke database tersebut. Untuk membuat database Anda dapat menggunakan aplikasi phpMyAdmin atau aplikasi database manager lain seperti HeidiSQL

Berikut cara membuat database menggunakan PHPMyAdmin


Install XAMPP 8.2.4 kemudian jalankan file xampp-control.exe. Pada jendela XAMPP Control Panel yang muncul klik Start pada Apache dan MySQL sehingga muncul warna hijau pada tulisan Apache dan MySQL.




Selanjutnya buka browser dan buka alamat <http://localhost/phpmyadmin> Pada halaman phpMyAdmin yang muncul, klik tab Database, kemudian pada isian nama database (Database name) isi dengan nama database yang diinginkan misal aplikasi_kasir selanjutnya klik Create.



Jika berhasil maka akan muncul nama database aplikasi_kasir dibagian atas



Berikutnya klik tab Import



Selanjutnya pada bagian File to import pilih file database.sql yang disertakan pada file aplikasi yang didownload, setelah itu pada bagian bawah halaman klik tombol Import

File to import:

File may be compressed (gzip, bzip2, zip) or uncompressed.
A compressed file's name must end in **[format].[compression]**. Example: **.sql.zip**

Browse your computer: (Max: 40MiB)

Choose File

No file chosen

You may also drag and drop a file on any page.

Character set of the file:

utf-8

Catatan: perhatikan bagian tulisan Browse your computer (Max: 40MiB), pastikan ukuran file pada bagian Max lebih besar dari ukuran file database.sql yang akan diupload, jika lebih kecil maka Anda perlu mengubah konfigurasi pada PHP

Caranya buka file php.ini yang ada di folder xampp/php/ (seperti pembahasan pada bagian e. yang ada di sebelah bawah) kemudian cari konfigurasi post_max_size dan ubah nilainya menjadi 40M

```

697 ; Maximum size of POST data that PHP
698 ; Its value may be 0 to disable the
699 ; is disabled through enable_post_da
700 ; https://php.net/post-max-size
701 post_max_size = 40M

```

Selanjutnya cari konfigurasi upload_max_filesize dan ubah nilainya menjadi 40M

```

851 ; Maximum allowed size for u
852 ; https://php.net/upload-max
853 upload_max_filesize = 40M

```

Selanjutnya **RESTART APACHE** (buka XAMPP Control, pada bagian Apache klik Stop kemudian klik Start)

jika belum berhasil atau masih kesulitan, Anda dapat upload database menggunakan software HeidiSQL (heidisql.com)

- d. Edit file app/Config/App.php edit bagian \$baseUrl sesuai dengan url dimana aplikasi diinstall. Misal jika kita ekstrak file ke folder htdocs/kasir seperti contoh diatas, maka \$baseUrl nya adalah <http://localhost/kasir/>

Note: base url harus diakhiri tanda slash (/).

Selanjutnya edit file app/Config/Database.php sesuai dengan konfigurasi database Anda, secara default bagian hostname diisi dengan localhost bagian username diisi root bagian password dikosongkan dan bagian database diisi nama database yang telah dibuat pada bagian berikutnya misal aplikasi_kasir

```

'hostname'    => 'localhost',
'username'    => 'root',
'password'    => '',
'database'    => 'aplikasi_kasir'

```

- e. Codeigniter mensyaratkan beberapa library PHP diaktifkan, diantaranya library intl. Secara default **library ini tidak aktif** untuk mengaktifkannya buka file php/php.ini kemudian cari baris ;extension=intl kemudian hilangkan titik koma yang ada didepan, misal sebagai berikut:

```
924 extension=fileinfo
925 extension=gd
926 extension=gettext
927 ;extension=gmp
928 ;extension=intl
929 ;extension=imap
930 ;extension=ldap
931 extension=mbstring
```

Selain intl agar aplikasi dapat berjalan dengan baik, library **gd** dan **zip** juga perlu diaktifkan, caranya sama seperti mengaktifkan intl yaitu hilangkan tanda titik koma (;) pada konfigurasi ekstensi gd dan zip.

ekstensi gd

```
918 ;extension=ftp
919 extension=fileinfo
920 ;extension=gd
921 extension=gettext
922 ;extension=gmp
923 extension=intl
```

ekstensi zip

```
961 ;extension=sqlite3
962 ;extension=tidy
963 ;extension=xsl
964 ;extension=zip
965
```

Setelah selesai, simpan file dan **Restart Apache**

III. Menjalankan Aplikasi

A. Login

Login pertama kali untuk administrator adalah username admin dan password admin sedangkan untuk kasir adalah username andi dan password 1234

B. Hapus Semua Data

Untuk menghapus data dummy yang disertakan pada instalasi awal aplikasi, silakan masuk ke menu Hapus Semua Data yang ada pada kategori MASTER APLIKASI.

C. Mobile App


Aplikasi kasir ini didesain sehingga nyaman digunakan pada perangkat mobile. Aplikasi ini didesain tidak untuk diinstall di perangkat mobile, namun didesain agar nyaman untuk **dibuka di perangkat mobile**, untuk instalasinya tetap dilakukan di PC atau hosting online.

Untuk mempermudah akses ke halaman aplikasi Anda dapat menambahkan aplikasi kasir ini ke layar tablet/smartphone Anda, hal ini juga akan memudahkan Anda membuka aplikasi karena akan memiliki behavior seperti aplikasi android pada umumnya.

Berikut contoh tampilan icon aplikasi pada smartphone



Berikut contoh tampilan icon aplikasi pada layar tablet



Sebelum menambahkan icon aplikasi ke home screen smartphone, pertama tama kita perlu mengatur konfigurasi pada file manifest.json. Buka file manifest.json yang ada di folder aplikasi menggunakan text editor, bisa notepad atau notepad++.

Name	Type	Size
database.sql	SQL File	5,782 KB
index.php	PHP File	2 KB
LICENSE	File	2 KB
LISENSI - Jagowebdev.txt	Text Document	1 KB
manifest.json	JSON File	2 KB
phpunit.xml.dist	DIST File	3 KB
README.md	MD File	3 KB
spark	File	3 KB


Selanjutnya ubah parameter yang ada sesuai pengaturan yang telah kita lakukan sebelumnya. Pada file manifest.json terdapat berbagai parameter yang dapat diisi diantaranya name, short_name, dll, yang terpenting dari parameter tersebut adalah bagian start_url. Untuk start_url isikan url halaman poskasir sesuai dengan konfigurasi base url Anda, untuk base url: <http://jagowebdev.com/kasir/> maka start_url nya adalah "/kasir/pos-kasir" jika base url nya <https://aplikasi-kasir/> maka start_url nya /pos-kasir. Berikut contoh isi file manifest.json dengan base url <http://jagowebdev.com/kasir/>

```
{
  "name": "Kasir",
  "short_name": "Kasir",
  "start_url": "/kasir/pos-kasir",
  "display": "standalone",
  "background_color": "#FFFFFF",
  "theme_color": "#FFFFFF",
  "icons": [
    {
      "src": "/kasir/public/images/manifest/icon-72x72.png",
      "sizes": "72x72",
      "type": "image/png"
    },
    {
      "src": "/kasir/public/images/manifest/icon-96x96.png",
      "sizes": "96x96",
      "type": "image/png"
    },
    {
      "src": "/kasir/public/images/manifest/icon-128x128.png",
      "sizes": "128x128",
      "type": "image/png"
    },
    {
      "src": "/kasir/public/images/manifest/icon-144x144.png",
      "sizes": "144x144",
      "type": "image/png"
    },
    {
      "src": "/kasir/public/images/manifest/icon-152x152.png",
      "sizes": "152x152",
      "type": "image/png"
    },
    {
      "src": "/kasir/public/images/manifest/icon-192x192.png",
      "sizes": "192x192",
      "type": "image/png"
    }
  ]
}
```

```
    },  
    {  
      "src": "/kasir/public/images/manifest/icon-384x384.png",  
      "sizes": "384x384",  
      "type": "image/png"  
    },  
    {  
      "src": "/kasir/public/images/manifest/icon-512x512.png",  
      "sizes": "512x512",  
      "type": "image/png"  
    }  
  ]  
}
```

Parameter "icons" digunakan untuk menampilkan icon di layar smartphone dan icon ketika pertama kali aplikasi dibuka. Untuk mengganti icon tersebut, silakan ganti file icon yang ada di folder public/images/manifest/


Selanjutnya tambahkan aplikasi ke homescreen smartphone Anda. Caranya buka browser Chrome dan buka halaman pos-kasir. Untuk mencobanya, Anda bisa mencoba membuka halaman utama, misal <https://codeliro.com/demo/kasir-pro/>. Pada konfigurasi kali ini, aplikasi kami berada di alamat <http://192.168.1.7/kasir>. Setelah halaman terbuka klik menu titik tiga disebelah pojok kanan atas kemudian pilih Tambahkan ke Layar Utama



Tunggu beberapa saat hingga icon aplikasi muncul di halaman utama smartphone Anda.

D. Printing

Software ini sudah mendukung print nota baik dengan direct printing maupun print dengan dialog printing (print preview). Dengan direct printing maka ketika nota di print, nota langsung tercetak tanpa muncul print preview seperti pada umumnya ketika kita melakukan print. Secara default software ini menggunakan opsi direct printing, untuk mengubah pengaturan ini silakan buka menu Setting > Setting Kasir




Jika opsi direct printing diubah menjadi Tidak maka ketika melakukan printing nota terlebih dahulu akan muncul halaman print preview baru kemudian klik icon print untuk melakukan printing.

Direct printing pada PC/Desktop


Untuk dapat melakukan direct printing pada PC/Desktop maka perlu menginstall software QZTray software ini dapat didownload di <https://qz.io/download/>

Jika proses instalasi berhasil maka akan muncul icon QZ Tray pada system tray yang ada di sebelah pojok kanan bawah




selanjutnya **jadikan printer yang digunakan untuk mencetak nota sebagai printer default**, pengaturan ini dapat dilakukan di control panel sistem operasi.


Pada contoh berikut saya menjadikan thermal printer dengan nama POS58 sebagai printer default sehingga ketika nota di print maka otomatis nota di print menggunakan printer POS58.




Secara default ketika menggunakan direct printing desktop maka akan muncul popup QZ Tray yang menginformasikan bahwa "An anonymous request wants to connect QZ Tray". Sebagai contoh jika kita buka menu penjualan kemudian klik tombol Print Nota (icon printer warna hitam) akan muncul popup sebagai berikut




Untuk menghilangkan popup tersebut maka kita harus menginstall sertifikat, caranya buka menu Setting > Setting Kasir kemudian klik tombol download sertifikat sebagai berikut




Selanjutnya klik kanan pada icon QZTray pada system tray kemudian pilih menu Advanced > Site Manager...




Pada jendela Site Manager klik tombol minus untuk menghapus semua daftar yang ada



Selanjutnya klik tombol plus dan Browse... sebagai berikut:



Pilih file sertifikat yang telah didownload dari halaman Setting Kasir (nama file nya certificate.crt), jika berhasil maka akan muncul tampilan sebagai berikut:




Pada bagian bawah terdapat informasi waktu expired sertifikat. Jika berhasil maka seharusnya ketika print nota tidak muncul popup QZ Tray lagi dan nota langsung tercetak pada printer.


Direct printer pada perangkat mobile (Tablet dan Smartphone)

Untuk dapat melakukan direct printing pada perangkat mobile , caranya adalah sebagai berikut:

1. Install aplikasi ESCPOS sebagai berikut:



Setelah aplikasi diinstall, buka aplikasi tersebut dan klik tombol ALLOW APP TO RUN IN BACKGROUND (kotak berwarna merah)



Selanjutnya pada jendela Muncul di atas, aktifkan opsi Muncul di atas pada aplikasi ESC POS Print Service



Note: Untuk direct printing, aplikasi ini hanya memberikan trial 26 x print, untuk terus dapat menggunakannya, maka kita perlu membeli aplikasi ini dengan harga sekitar Rp. 140.000, namun demikian jika Anda tidak ingin membelinya Anda tetap dapat menggunakan aplikasi ini untuk melakukan pencetakan namun melalui print preview pada browser.

2. Hubungkan perangkat mobile ke printer thermal menggunakan bluetooth atau media wireless lain.
3. Printer siap digunakan.

Print Nota

Berikut contoh hasil print nota:



IV. Fitur Software Kasir Professional

Beberapa fitur utama software ini adalah:

- **Jumlah produk yang banyak**
Mendukung usaha dengan jumlah produk yang banyak, seperti minimarket, toko kelontong, dll. Meskipun jumlah produk banyak (> 1.000), software dapat melakukan pencarian produk dengan cepat.
- **Optimasi scan barcode.**
Software ini telah didesain sedemikian rupa sehingga ketika melakukan penjualan dengan scan barcode, proses dapat dilakukan dengan cepat
- **Assign User ke Gudang**
User dapat di assign ke gudang, sehingga hanya user tertentu yang diijinkan untuk mengakses data gudang tertentu. Pengaturan ini dapat dilakukan melalui menu Gudang> User Gudang.
- **Satuan Penjualan Barang yang Fleksibel**
Satuan penjualan barang dapat diatur sesuai dengan kebutuhan misal, satuan ini 1, kardus isi 20, kardus isi 24, dll. Pengaturan ini dapat dilakukan di menu Barang.
- **Satuan Pembelian Barang yang Fleksibel**
Satuan pembelian dapat diatur sesuai kebutuhan misal satuan isi 1, kardus isi 20, dll
- **Laporan Keuangan**
Perekaman data pendapatan dan pengeluaran sehingga dapat sewaktu waktu dipantau laba perusahaan.
- **Kartu Stok Barang**
Dengan fitur kartu stok, Anda dapat dengan mudah memantau stok barang. Fitur ini dapat diakses melalui menu Barang > Kartu Stok Barang.
- **Sistem Kas Awal dan Kas Akhir**
Pada sistem ini maka petugas kasir akan menginput data kas awal ketika kasir tersebut bertugas dan input kas akhir ketika kasir tersebut selesai bertugas sehingga dapat dipantau penggunaan uang kas kecil oleh kasir.
- **Laporan Penjualan per Kasir.**
Pada software ini sudah disediakan menu untuk memantau penjualan yang dilakukan oleh petugas kasir.
- **Pengaturan menu yang fleksibel.**
Aplikasi ini didesain sedemikian rupa sehingga Anda dapat dengan leluasa memunculkan menu yang Anda butuhkan saja dan dapat dengan mudah melakukan pengaturan urutan maupun kategori menu sehingga tampilan menu menjadi lebih ringkas dan rapi sesuai dengan yang Anda inginkan.
- **Support desimal pada kuantitas**
Software kasir ini telah mendukung penggunaan kuantitas barang ketika melakukan penjualan, misal penjualan item dengan kuantitas 0,5, 0,25, dst. Hal ini akan mempermudah ketika melakukan penjualan item dimana pembeliannya utuh 1 seperti penjualan beras.
- **Format Invoice yang fleksibel**
Kami telah menyediakan dua macam template invoice dengan desain yang menarik dan informatif, Anda dapat menggunakan template sesuai kebutuhan Anda. Pengaturan template ini ada pada menu Setting > Dokumen Transaksi, bagian Invoice.

V. Menu Yang Penting Untuk Digunakan

1. Menambah Satuan Barang.
Satuan barang ini nantinya digunakan untuk mengatur satuan barang ketika melakukan transaksi penjualan maupun menginput data pembelian.
Untuk menambah satuan barang silakan gunakan menu Barang > Satuan Barang. Jika nama satuan barang belum muncul, gunakan menu Barang > Nama Satuan.
2. Mengatur satuan barang yang dijual.
Untuk mengatur satuan barang yang dijual silakan gunakan menu Barang kemudian pilih barang yang ingin di ubah data satuan barang nya. Pada halaman edit barang bagian bawah akan muncul opsi satuan barang. Nama satuan barang yang bisa dipilih merupakan satuan barang yang telah diinput pada nomor 1.
3. Menambah User Kasir
Untuk menambah user kasir silakan masuk ke menu user kemudian beri role kasir
4. Assign Kasir ke Gudang
Agar kasir dapat melakukan transaksi maka kasir harus di assign ke gudang. Kasir yang telah diassign ke gudang hanya bisa melihat stok barang yang ada di gudang tersebut. Untuk melakukan assign gudang silakan masuk ke menu Gudang > User Gudang.
5. Setting Kasir
Silakan pelajari menu Setting > Setting Kasir untuk melakukan pengaturan tampilan menu kasir seperti pengaturan item barang yang muncul, pengaturan diskon, dll.
6. Setting Dokumen Transaksi
Silakan pelajari menu Setting > Dokumen Transaksi untuk melakukan pengaturan isi dokumen transaksi seperti sistem penomoran dokumen transaksi, logo dokumen, template invoice yang digunakan, catatan pada invoice, dll.

VI. Aktivasi

Untuk dapat menggunakan aplikasi ini, Anda harus melakukan aktivasi, jika belum diaktivasi maka setiap aplikasi dijalankan maka akan diarahkan ke halaman aktivasi. Aktivasi harus dilakukan ketika aplikasi diinstall pada perangkat offline (seperti pc atau laptop) maupun ketika diinstall secara online (seperti vps, shared hosting, dll).

Catatan: Untuk melakukan aktivasi diperlukan koneksi internet.

Jumlah perangkat yang diperbolehkan untuk diinstall (baik offline maupun online) dapat dilihat di halaman User > Aktivasi Produk yang ada di jagowebdev.com.

VI.1. Aktivasi Offline

Ketika aplikasi diinstall di perangkat lokal maka halaman aktivasi yang muncul adalah sebagai berikut:

Jagowebdev

Home » Aktivasi

Aktivasi Produk

Produk belum diaktivasi

Email
Email yang terdaftar di Jagowebdev.com

Serial Number
Serial number diperoleh melalui menu user pada halaman Jagowebdev.com bagian Aktivasi Produk

Domain
Lokal

Perangkat dimana aplikasi diinstall akan didaftarkan ke Jagowebdev.com untuk aktivasi produk. Penggantian perangkat akan menyebabkan aktivasi menjadi tidak valid sehingga mengakibatkan produk tidak bisa digunakan.

Activation Key
[digenerate otomatis oleh sistem]

Perhatian
Isi data sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, sekali produk diaktivasi, data tidak dapat diubah.

Aktivasi

© 2024 www.jagowebdev.com

Keterangan:

- Email: diisi alamat email yang terdaftar di Jagowebdev.com yang digunakan untuk melakukan pembelian produk.
- Serial number: diisi dengan serial number yang didapat dari Jagowebdev.com.

Serial number

Untuk mendapatkan serial number silakan login ke jagowebdev.com kemudian masuk halaman Ussr > My Product / Aktivasi Produk kemudian klik tab Aktivasi Produk. Pada halaman Aktivasi Produk klik Get Serial Number. Berikut contoh serial number yang diperoleh dari halaman Jagowebdev.com

Jagowebdev

HOME MEMBERSHIP PRODUK VOUCHER MY ACCOUNT

Activation Key

Activation Key produk yang kamu beli

Profil Edit Ubah Password Pembelian Subscription My Product **Aktivasi Produk**

1. Aplikasi Kasir Toko Professional

Get Serial Number

No	Serial Number	Domain	Activation Key	Action
1	1bb30145322533762d145701			X Delete

*) Jumlah maksimal serial number adalah 4 yaitu: 2 untuk domain Lokal dan 2 untuk domain Online. Anda diperbolehkan menghapus serial number: 2x untuk domain Lokal dan 2x untuk domain Online

Selanjutnya copy dan paste serial number tersebut ke isian Serial Number yang ada pada halaman aktivasi dan isikan email sesuai dengan email yang digunakan untuk membeli aplikasi, contoh sebagai berikut:

Jagowebdev

APLIKASI INVENTORI & POS
Menu Utama Aplikasi

- Dashboard
- Identitas
- Kasir <
- Pembelian <
- Penjualan <
- Gudang <
- Barang <
- Setting <
- Referensi <
- User

LAPORAN KEUANGAN
Menu laporan keuangan

- Pengeluaran <
- Pendapatan <
- Penyesuaian Kas
- Laporan <

MASTER APLIKASI

Home » Aktivasi

Aktivasi Produk

Produk belum diaktivasi

Email
Email yang terdaftar di Jagowebdev.com

Serial Number
Serial number diperoleh melalui menu user pada halaman Jagowebdev.com bagian Aktivasi Produk

Domain Lokal


Activation Key [digenerate otomatis oleh sistem]

Perhatian Isi data sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, sekali produk diaktivasi, data tidak dapat diubah.


Aktivasi

© 2024 www.jagowebdev.com

Selanjutnya klik tombol Aktivasi, jika proses aktivasi produk berhasil maka akan muncul pesan sebagai berikut:



Jika kita buka halaman aktivasi produk yang ada pada Jagowebdev.com maka akan pada kolom Domain akan muncul Lokal dan kolom Activation key akan berisi data activation key



PENTING !!!

Ketika aplikasi diinstall pada perangkat lokal maka aplikasi akan membaca data perangkat tersebut sehingga data aktivasi tidak dapat digunakan pada perangkat lain

Jika Anda ingin menginstall aplikasi pada perangkat yang berbeda maka Anda harus melakukan aktivasi ulang, caranya sama seperti proses aktivasi diatas yaitu Anda harus menggenerate serial number di Jagowebdev.com.

Sebagai catatan: Serial number yang dapat digunakan untuk aktivasi perangkat offline (Lokal) jumlahnya terbatas, silakan dibaca keterangan yang ada di halaman aktivasi produk. **Jika Anda membutuhkan jumlah yang lebih banyak silakan hubungi kami.**

VI.2. Aktivasi Online

Ketika aplikasi diinstall secara online maka akan muncul halaman aktivasi sebagai berikut:

The screenshot shows the 'Aktivasi Produk' (Product Activation) page in the Jagowebdev application. The page has a dark sidebar on the left with various menu items. The main content area is white with a blue header. The activation form includes the following fields and messages:

- Produk belum diaktivasi** (Product not yet activated) - pink banner
- Email:** prawoto.hadi@gmail.com
Email yang terdaftar di Jagowebdev.com
- Serial Number:** 840d061e2eaffd8e91602d89
Serial number diperoleh melalui menu user pada halaman Jagowebdev.com bagian Aktivasi Produk
- Domain:** https://codeliro.com/demo/kasir-pro/
URL https://codeliro.com/demo/kasir-pro/ akan didaftarkan ke Jagowebdev.com untuk aktivasi produk, pengaturan URL ini ada di app\Config\App.php. Jika terjadi perubahan URL maka aktivasi menjadi tidak valid dan mengakibatkan produk tidak bisa digunakan.
- Activation Key:** [digenerate otomatis oleh sistem]
- Perhatian:** Isi data sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, sekali produk diaktivasi, data tidak dapat diubah.
- Aktivasi** button

At the bottom, there is a copyright notice: © 2024 www.jagowebdev.com

Halaman aktivasi tersebut diatas mirip dengan halaman aktivasi ketika aplikasi diinstall secara offline, **bedanya**, ketika diinstall secara online, pada bagian domain akan otomatis terisi alamat dimana aplikasi diinstall (baseURL yang ada di app\Config\App.php).

Langkah untuk melakukan aktivasi online sama dengan langkah pada aktivasi offline yaitu pertama tama generate serial number dari jagowebdev.com misal sebagai berikut:

Activation Key

Activation Key produk yang kamu beli

[Profil](#)
[Edit](#)
[Ubah Password](#)
[Pembelian](#)
[Subscription](#)
[My Product](#)
[Aktivasi Produk](#)

1. Aplikasi Kasir Toko Professional

[Get Serial Number](#)

No	Serial Number	Domain	Activation Key	Action
1	1bb30145322533762d145701	Lokal	u/v/OB+hM/F7tKaDaqduo1JGIK/YiUGgqE3IX9G95R1koNDBzmqSglml	Delete
2	840d061e2eaffdbe91602d89			Delete

*) Jumlah maksimal serial number adalah 4 yaitu: 2 untuk domain Lokal dan 2 untuk domain Online. Anda diperbolehkan menghapus serial number: 2x untuk domain Lokal dan 2x untuk domain Online

Selanjutnya copy dan paste serial number tersebut ke isian Serial Number yang ada pada halaman aktivasi dan isikan email sesuai dengan email yang digunakan untuk membeli aplikasi, contoh sebagai berikut:



APLIKASI INVENTORI & POS

Menu Utama Aplikasi

Dashboard

Identitas

Kasir

Pembelian

Penjualan

Gudang

Barang

Setting

Referensi

User

LAPORAN KEUANGAN

Menu laporan keuangan

Pengeluaran

Pendapatan

Penyesuaian Kas

Laporan

MASTER APLIKASI

Penaturan aplikasi

Home » Aktivasi

Aktivasi Produk

Produk belum diaktivasi

Email

prawoto.hadi@gmail.com

Email yang terdaftar di Jagowebdev.com

Serial Number

840d061e2eaffdbe91602d89

Serial number diperoleh melalui menu user pada halaman Jagowebdev.com bagian Aktivasi Produk

Domain

https://codeliro.com/demo/kasir-pro/

URL https://codeliro.com/demo/kasir-pro/ akan didaftarkan ke Jagowebdev.com untuk aktivasi produk, pengaturan URL ini ada di app\Config\App.php. Jika terjadi perubahan URL maka aktivasi menjadi tidak valid dan mengakibatkan produk tidak bisa digunakan.

Activation Key

[digenerate otomatis oleh sistem]

Perhatian

Isi data sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, sekali produk diaktivasi, data tidak dapat diubah.


Aktivasi

© 2024 www.jagowebdev.com

Jika proses aktivasi berhasil maka akan muncul pesan sebagai berikut:

User Manual Aplikasi Kasir Toko Professional - Jagowebdev.com

21



Selanjutnya jika kita buka halaman Aktivasi Produk maka pada bagian Domain akan berisi url dimana aplikasi diinstall sedangkan bagian Activation key berisi data aktivasi produk sebagai berikut:

Activation Key
Activation Key produk yang kamu beli

Profil Edit Ubah Password Pembelian Subscription My Product **Aktivasi Produk**

1. Aplikasi Kasir Toko Professional

Get Serial Number

No	Serial Number	Domain	Activation Key	Action
1	1bb30145322533762d145701	Lokal	u/v/OB+hM/F7tKaDaqduo1JGIK/YiUGgqE3IX9G95R	Delete
2	840d061e2eaffd8e91602d89	https://codeliro.com/demo/kasir-pro/	9G95R2Y02vYXRzZDFBnuWtqSqri0OropY3jf22pWV	Delete

*) Jumlah maksimal serial number adalah 4 yaitu: 2 untuk domain Lokal dan 2 untuk domain Online. Anda diperbolehkan menghapus serial number: 2x untuk domain Lokal dan 2x untuk domain Online

PENTING !!!

Ketika aplikasi diinstall secara online maka aplikasi akan membaca url lokasi dimana aplikasi diinstall. Penting diperhatikan bahwa alamat yang dibaca aplikasi ketika proses aktivasi adalah baseURL, bukan hanya domain, misal jika aplikasi diaktivasi pada baseURL <https://jagoweбdev.com/kasir> maka data aktivasi tersebut tidak dapat digunakan pada baseURL <https://jagoweбdev.com/pos>.

Jika Anda ingin menginstall aplikasi pada url yang berbeda maka Anda harus melakukan aktivasi ulang, caranya sama seperti proses aktivasi diatas yaitu Anda harus menggenerate serial number di Jagowebdev.com.

Sebagai catatan: Serial number yang dapat difunakan untuk aktivasi online jumlahnya terbatas, silakan dibaca keterangan yang ada di halaman aktivasi produk. **Jika Anda membutuhkan jumlah yang lebih banyak silakan hubungi kami.**

VII. Layanan Hosting


Jika Anda menginginkan agar aplikasi dapat diakses secara online namun masih bingung memilih layanan hosting yang bagus dan sesuai, Anda dapat menghubungi kami, kami akan bantu untuk memilihkan hosting terbaik dengan harga terjangkau dan kami bantu untuk menginstall dan mensetup aplikasi hingga siap digunakan (ada tambahan biaya tersendiri).

VIII. User

Aplikasi ini memiliki dua user utama yaitu admin dan kasir, untuk melakukan pengaturan silakan login sebagai admin, sedangkan untuk petugas kasir, login sebagai kasir, Anda dapat menambah user kasir dengan mengassign user dengan role kasir.

IX. Debug Error

Aplikasi ini menggunakan Framework Codeigniter 4, pengaturan environment pada aplikasi ini menggunakan mode production sehingga jika terjadi error, pesan error tidak muncul melainkan hanya pesan kesalahan umum, sebagai berikut:



Untuk melihat pesan error yang ada, maka kita perlu mengubah environment menjadi mode development, caranya buka file .htaccess yang sejajar dengan folder app kemudian ubah production menjadi development sebagai berikut:

```
1 # Disable directory browsing
2 Options All -Indexes
3 SetEnv CI_ENVIRONMENT production ←
4
5 # -----
6 # Rewrite engine
7 # -----
```

Note:

Jika terjadi error pada aplikasi silakan hubungi kami dengan menyertakan screenshot halaman errornya **satu layar penuh** sehingga url pada browser terlihat, hal ini akan memudahkan kami melakukan pengecekan lokasi errornya.