

# Aplikasi Absensi Online

## Jagowebdev.com

### I. Pengantar

Aplikasi Absensi Online kami kembangkan menggunakan framework PHP Codeigniter 4. Untuk menggunakan framework ini perlu beberapa konfigurasi PHP yang perlu disesuaikan, untuk itu silakan mengikuti petunjuk instalasi berikut ini.


### II. Install Aplikasi

Untuk install aplikasi ikuti langkah berikut:

- a. Install PHP dan database MariaDB. Pada pengembangan yang kami lakukan kami menggunakan XAMPP 8.2.4 **Portable** dimana didalamnya terdapat PHP versi 8.2.4 dan database MariaDB versi 10.4, Anda dapat menggunakan database MySQL namun dengan beberapa penyesuaian. Untuk mengunduh XAMPP 8.2.4 Portable, Anda dapat membuka tautan berikut: <https://sourceforge.net/projects/xampp/files/XAMPP%20Windows/>

**Note:** Aplikasi absensi online ini menggunakan framework Codeigniter versi 4.5.3, pada versi ini versi minimal PHP yang dapat digunakan adalah **versi 8.1**, untuk itu pastikan php yang Anda install adalah **PHP dengan versi minimal 8.1**


- b. Selanjutnya copy file yang di download dari Jagowebdev.com ke folder htdocs, misal jika di copy ke folder **htdocs/absens** maka isi folder absens akan tampak seperti berikut:




- c. Buat database dengan nama yang dikehendaki, misal aplikasi\_absen, selanjutnya load file database.sql yang disertakan pada file download ke database tersebut. Untuk membuat database Anda dapat menggunakan aplikasi phpMyAdmin atau aplikasi database manager lain seperti HeidiSQL

Berikut cara membuat database menggunakan PHPMYAdmin


Install XAMPP 8.2.4 kemudian jalankan file xampp-control.exe. Pada jendela XAMPP Control Panel yang muncul klik Start pada Apache dan MySQL sehingga muncul warna hijau pada tulisan Apache dan MySQL.




Selanjutnya buka browser dan buka alamat <http://localhost/phpmyadmin> Pada halaman phpMyAdmin yang muncul, klik tab Database, kemudian pada isian nama database (Database name) isi dengan nama database yang diinginkan misal aplikasi\_absen selanjutnya klik Create.



Jika berhasil maka akan muncul nama database aplikasi\_absen dibagian atas



Berikutnya klik tab Import



Selanjutnya pada bagian File to import pilih file database.sql yang disertakan pada file aplikasi yang didownload, setelah itu pada bagian bawah halaman klik tombol Import

File to import:

File may be compressed (gzip, bzip2, zip) or uncompressed.  
A compressed file's name must end in **[format].[compression]**. Example: **.sql.zip**

Browse your computer: (Max: 40MiB)

Choose File

No file chosen

You may also drag and drop a file on any page.

Character set of the file:

utf-8

**Catatan:** perhatikan bagian tulisan Browse your computer (Max: 40MiB), pastikan ukuran file pada bagian Max lebih besar dari ukuran file database.sql yang akan diupload, jika lebih kecil maka Anda perlu mengubah konfigurasi pada PHP

Caranya buka file php.ini yang ada di folder xampp/php/ (seperti pembahasan pada bagian e. yang ada di sebelah bawah) kemudian cari konfigurasi post\_max\_size dan ubah nilainya menjadi 40M

```

697 ; Maximum size of POST data that PHP
698 ; Its value may be 0 to disable the
699 ; is disabled through enable_post_da
700 ; https://php.net/post-max-size
701 post_max_size = 40M

```

Selanjutnya cari konfigurasi upload\_max\_filesize dan ubah nilainya menjadi 40M

```

851 ; Maximum allowed size for u
852 ; https://php.net/upload-max
853 upload_max_filesize = 40M

```

Selanjutnya **RESTART APACHE** (buka XAMPP Control, pada bagian Apache klik Stop kemudian klik Start)

jika belum berhasil atau masih kesulitan, Anda dapat upload database menggunakan software HeidiSQL (heidisql.com)

- d. Edit file app/Config/App.php edit bagian \$baseUrl sesuai dengan url dimana aplikasi diinstall. Misal jika kita ekstrak file ke folder **htdocs/absen** seperti contoh diatas, maka \$baseUrl nya adalah <http://localhost/absen/> misal:

```

public $baseUrl = 'http://localhost/ absen/';
public $imagesURL = 'http://localhost/absen/public/images/';

```

**Note:** base url harus diakhiri tanda slash (/).

Selanjutnya edit file app/Config/Database.php sesuai dengan konfigurasi database Anda, secara default bagian hostname diisi dengan localhost bagian username diisi root bagian password dikosongkan dan bagian database diisi nama database yang telah dibuat pada bagian berikutnya misal aplikasi\_absen

```

'hostname'      => 'localhost',
'username'      => 'root',
'password'      => '',
'database'      => 'aplikasi_absen'

```

- e. Codeigniter mensyaratkan beberapa library PHP diaktifkan, diantaranya library intl. Secara default **library ini tidak aktif** untuk mengaktifkannya buka file xampp/php/php.ini kemudian cari baris ;extension=intl kemudian **hilangkan** titik koma yang ada didepan, misal sebagai berikut:

```
924 extension=fileinfo
925 extension=gd
926 extension=gettext
927 ;extension=gmp
928 ;extension=intl
929 ;extension=imap
930 ;extension=ldap
931 extension=mbstring
```

Selain intl agar aplikasi dapat berjalan dengan baik, library **gd** dan **zip** juga perlu diaktifkan, caranya sama seperti mengaktifkan intl yaitu hilangkan tanda titik koma (;) pada konfigurasi ekstensi gd dan zip.

ekstensi gd

```
918 ;extension=ftp
919 extension=fileinfo
920 ;extension=gd
921 extension=gettext
922 ;extension=gmp
923 extension=intl
```

ekstensi zip

```
961 ;extension=sqlite3
962 ;extension=tidy
963 ;extension=xsl
964 ;extension=zip
965
```

Setelah selesai, simpan file dan **RESTART APACHE**

### III. Menjalankan Aplikasi

#### A. Login

Login pertama kali untuk administrator adalah username admin dan password admin sedangkan untuk user adalah username andi dan password 1234

#### B. Hapus Semua Data

Untuk menghapus data dummy yang disertakan pada instalasi awal aplikasi, silakan masuk ke menu Hapus Semua Data yang ada pada kategori MASTER APLIKASI.

#### C. Mobile App

Aplikasi absen ini didesain sehingga nyaman digunakan pada perangkat mobile. Aplikasi ini didesain tidak untuk diinstall di perangkat mobile (tidak ada file .apk), namun didesain agar nyaman untuk **dibuka di perangkat mobile**, untuk instalasinya tetap dilakukan di PC atau hosting online.

Untuk mempermudah akses ke halaman aplikasi Anda dapat menambahkan aplikasi absen ini ke layar smartphone Anda, hal ini juga akan memudahkan Anda membuka aplikasi karena akan memiliki behavior seperti aplikasi android pada umumnya.

Berikut contoh tampilan icon aplikasi pada smartphone (perhatikan aplikasi dengan nama Absen)



Sebelum menambahkan icon aplikasi ke home screen smartphone, pertama tama kita perlu mengatur konfigurasi pada file manifest.json. Buka file manifest.json yang ada di folder aplikasi menggunakan text editor, bisa notepad atau notepad++.

| Name                     | Type          | Size     |
|--------------------------|---------------|----------|
| database.sql             | SQL File      | 5,782 KB |
| index.php                | PHP File      | 2 KB     |
| LICENSE                  | File          | 2 KB     |
| LISENSI - Jagowebdev.txt | Text Document | 1 KB     |
| manifest.json            | JSON File     | 2 KB     |
| phpunit.xml.dist         | DIST File     | 3 KB     |
| README.md                | MD File       | 3 KB     |
| spark                    | File          | 3 KB     |

Selanjutnya ubah parameter yang ada sesuai pengaturan yang telah kita lakukan sebelumnya. Pada file manifest.json terdapat berbagai parameter yang dapat diisi diantaranya name, short\_name, dll, yang terpenting dari parameter tersebut adalah bagian start\_url. Untuk start\_url isikan url halaman


sesuai dengan konfigurasi base url Anda, untuk base url: <http://jagowebdev.com/absen/> maka start\_url nya adalah "/absen/mobile-presensi-home" jika base url nya <https://aplikasi-absen.com/> maka start\_url nya /mobile-presensi-home. Berikut contoh isi file manifest.json dengan base url <https://jagowebdev.com/absen/>

```
{
  "name": "Absen Online",
  "short_name": "Absen",
  "start_url": "/absen/mobile-presensi-home",
  "display": "standalone",
  "background_color": "#FFFFFF",
  "theme_color": "#FFFFFF",
  "icons": [
    {
      "src": "/absen/public/images/manifest/icon-72x72.png",
      "sizes": "72x72",
      "type": "image/png"
    },
    {
      "src": "/absen/public/images/manifest/icon-96x96.png",
      "sizes": "96x96",
      "type": "image/png"
    },
    {
      "src": "/absen/public/images/manifest/icon-128x128.png",
      "sizes": "128x128",
      "type": "image/png"
    },
    {
      "src": "/absen/public/images/manifest/icon-144x144.png",
      "sizes": "144x144",
      "type": "image/png"
    },
    {
      "src": "/absen/public/images/manifest/icon-152x152.png",
      "sizes": "152x152",
      "type": "image/png"
    },
    {
      "src": "/absen/public/images/manifest/icon-192x192.png",
      "sizes": "192x192",
      "type": "image/png"
    },
    {
      "src": "/absen/public/images/manifest/icon-384x384.png",
      "sizes": "384x384",
      "type": "image/png"
    },
    {
      "src": "/absen/public/images/manifest/icon-512x512.png",
      "sizes": "512x512",
      "type": "image/png"
    }
  ]
}
```

Parameter "icons" digunakan untuk menampilkan icon di layar smartphone dan icon ketika pertama kali aplikasi dibuka. Untuk mengganti icon tersebut, silakan ganti file icon yang ada di folder public/images/manifest/


Selanjutnya tambahkan aplikasi ke homescreen smartphone Anda. Caranya buka browser Chrome dan buka halaman Presensi Mobile > Presensi, selanjutnya klik menu titik tiga yang ada di sebelah pojok kanan dan pilih Tambahkan ke Layar Utama.

Untuk mencobanya, Anda bisa mencoba halaman demo aplikasi ini, buka halaman <https://codeliro.com/demo/aplikasi-absen/> kemudian buka menu Presensi Mobile > Presensi, pada halaman presensi mobile akan muncul peringatan install aplikasi seperti contoh berikut:



Selanjutnya klik install. Selain cara tersebut, Anda juga menginstall dengan meng-klik menu titik tiga di sebelah pojok kanan atas kemudian pilih Tambahkan ke Layar Utama, selanjutnya akan muncul tampilan sebagai berikut:





Selanjutnya klik install, tunggu beberapa saat hingga icon aplikasi muncul di halaman utama smartphone Anda.

## IV. Fitur Aplikasi Absensi Online

Beberapa fitur utama software ini adalah:

### Setting Presensi

Pada menu ini Anda dapat melakukan berbagai pengaturan presensi seperti membatasi waktu masuk dan pulang. Menu ini dapat diakses melalui menu Setting > Setting Presensi.

Pada menu ini bagian Hari kerja diisi hari kerja perusahaan Anda, hari kerja ini nanti akan mempengaruhi penghitungan presensi.

Opsi Gunakan foto selfi digunakan untuk melakukan pengaturan apakah ketika melakukan presensi diwajibkan mengambil foto selfi.

Bagian radius lokasi digunakan untuk mengatur apakah lokasi presensi diharuskan dalam radius yang telah ditetapkan. Misal jika pada bagian ini diatur 1 Kilometer, maka lokasi presensi hanya bisa dilakukan dalam radius 1 Kilometer dari koordinat lokasi yang telah ditentukan.

## Waktu Presensi

Pada menu ini Anda dapat melakukan pengaturan waktu presensi

Pada bagian ini, batas waktu masuk berfungsi untuk menentukan kapan waktu masuk pegawai, waktu masuk ini akan menentukan apakah pegawai tepat waktu atau terlambat masuk. Jika presensi dilakukan **setelah** waktu masuk maka akan dihitung terlambat.

Batas waktu pulang berfungsi untuk menentukan kapan waktu pulang pegawai, waktu pulang ini akan menentukan apakah pegawai pulang sebelum waktunya atau tidak. Jika presensi pulang dilakukan **sebelum** waktu pulang maka akan dihitung pulang sebelum waktunya.

Periode presensi masuk digunakan untuk menentukan kapan waktu presensi masuk dapat dilakukan dan periode presensi pulang digunakan untuk menentukan kapan waktu presensi pulang dapat dilakukan.

## V. Aktivasi

Untuk dapat menggunakan aplikasi ini, Anda harus melakukan aktivasi, jika belum diaktivasi maka setiap aplikasi dijalankan maka akan diarahkan ke halaman aktivasi. Aktivasi harus dilakukan ketika aplikasi diinstall pada perangkat offline (seperti pc atau laptop) maupun ketika diinstall secara online (seperti vps, shared hosting, dll).

**Catatan: Untuk melakukan aktivasi diperlukan koneksi internet.**

Jumlah perangkat yang diperbolehkan untuk diinstall (baik offline maupun online) dapat dilihat di halaman User > Aktivasi Produk yang ada di jagowebdev.com.

### V.1. Aktivasi Offline

Ketika aplikasi diinstall di perangkat lokal maka halaman aktivasi yang muncul adalah sebagai berikut:

Home » Aktivasi

### Aktivasi Produk

Produk belum diaktivasi

**Email**   
Email yang terdaftar di Jagowebdev.com

**Serial Number**   
Serial number diperoleh melalui menu user pada halaman Jagowebdev.com bagian Aktivasi Produk

**Domain**

**Activation Key** [ digenerate otomatis oleh sistem ]

**Perhatian** Isi data sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, sekali produk diaktivasi, data tidak dapat diubah.

[Aktivasi](#)


© 2024 [www.jagowebdev.com](http://www.jagowebdev.com)

Keterangan:

- Email: diisi alamat email yang terdaftar di Jagowebdev.com yang digunakan untuk melakukan pembelian produk.
- Serial number: diisi dengan serial number yang didapat dari Jagowebdev.com.

### Serial number

Untuk mendapatkan serial number silakan login ke jagowebdev.com kemudian masuk halaman User > My Product / Aktivasi Produk kemudian klik tab Aktivasi Produk. Pada halaman Aktivasi Produk klik Get Serial Number. Berikut contoh serial number yang diperoleh dari halaman Jagowebdev.com



**Jagowebdev** HOME MEMBERSHIP ▾ PRODUK VOUCHER MY ACCOUNT 

### Activation Key

Activation Key produk yang kamu beli

Profil Edit Ubah Password Pembelian Subscription My Product **Aktivasi Produk**

1. Aplikasi

[Get Serial Number](#)

| No | Serial Number            | Domain | Activation Key | Action                   |
|----|--------------------------|--------|----------------|--------------------------|
| 1  | 1bb30145322533762d145701 |        |                | <a href="#">✕ Delete</a> |

\*) Jumlah maksimal serial number adalah 4 yaitu: 2 untuk domain Lokal dan 2 untuk domain Online. Anda diperbolehkan menghapus serial number: 2x untuk domain Lokal dan 2x untuk domain Online

Selanjutnya copy dan paste serial number tersebut ke isian Serial Number yang ada pada halaman aktivasi dan isikan email sesuai dengan email yang digunakan untuk membeli aplikasi, contoh sebagai berikut:

Home » Aktivasi

### Aktivasi Produk

Produk belum diaktivasi

**Email**   
Email yang terdaftar di Jagowebdev.com

**Serial Number**   
Serial number diperoleh melalui menu user pada halaman Jagowebdev.com bagian Aktivasi Produk

**Domain**

**Activation Key** [digenerate otomatis oleh sistem]

**Perhatian**

⚠ Perangkat dimana aplikasi diinstall akan didaftarkan ke Jagowebdev.com untuk aktivasi produk. Penggantian perangkat akan menyebabkan aktivasi menjadi tidak valid sehingga mengakibatkan produk tidak bisa digunakan.

⚠ Isi data sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, sekali produk diaktivasi, data tidak dapat diubah.

[Aktivasi](#)

© 2024 [www.jagowebdev.com](http://www.jagowebdev.com)

Selanjutnya klik tombol Aktivasi, jika proses aktivasi produk berhasil maka akan muncul pesan sebagai berikut:

Home » Aktivasi

### Aktivasi Produk

Produk berhasil diaktivasi

[Hapus Data Aktivasi](#)

**Email**   
Email yang terdaftar di Jagowebdev.com

**Serial Number**   
Serial number diperoleh melalui menu user pada halaman Jagowebdev.com bagian Aktivasi Produk

**Domain**

**Activation Key** u/v/OB+hM/F7tKaDaqduoUgIK/YiUGgqE3IX9G95RikoNDBzmqSgImNsa q3CcQS2nvecwAm5haEdh96vHtoCrWWNIACRs2EDgcggej6/gXvFzB6 AxGpUox6NawILGcJokwve3jmVgFVs47D6or70SaLEZcNcieFimi48YNvj6 5Ph58MapRnL+hDV0lapPD+pvFFaQV6abxz4N5bQvFsaFnQI8trUgynTj oTnM8cS3vwDgTrQuDN7JwVMiFGOp7RfZY5kUsi2Zk0cWirEeaw89TfRJS9 A7wqj9VEQIBCOroToZnmRyhYVkpQTurDKi3FximQ4um5oUih/OpPtvnPD 7IRmvyUIZFLSGZv+uJzZY589GRAYxP73rDnORUM78yCDN+Rpyff5ElwL7+ caqZhdJCFJ9okyqUkzUhnGKo=

© 2024 [www.jagowebdev.com](http://www.jagowebdev.com)

Jika kita buka halaman aktivasi produk yang ada pada Jagowebdev.com maka akan pada kolom Domain akan muncul Lokal dan kolom Activation key akan berisi data activation key

## Activation Key

Activation Key produk yang kamu beli

[Profil](#)
[Edit](#)
[Ubah Password](#)
[Pembelian](#)
[Subscription](#)
[My Product](#)
[Aktivasi Produk](#)

### 1. Aplikasi

[Get Serial Number](#)

| No | Serial Number            | Domain | Activation Key                                          | Action                   |
|----|--------------------------|--------|---------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1  | 1bb30145322533762d145701 | Lokal  | u/v/OB+hM/F7tKaDaqduo1JGIK/YiUGgqE3IX9G95R1koNDBzmqSgml | <a href="#">X Delete</a> |

\*) Jumlah maksimal serial number adalah 4 yaitu: 2 untuk domain Lokal dan 2 untuk domain Online. Anda diperbolehkan menghapus serial number: 2x untuk domain Lokal dan 2x untuk domain Online

## PENTING !!!

Ketika aplikasi diinstall pada perangkat lokal maka aplikasi akan membaca data perangkat tersebut sehingga data aktivasi tidak dapat digunakan pada perangkat lain

Jika Anda ingin menginstall aplikasi pada perangkat yang berbeda maka Anda harus melakukan aktivasi ulang, caranya sama seperti proses aktivasi diatas yaitu Anda harus menggenerate serial number di Jagowebdev.com.

**Sebagai catatan:** Serial number yang dapat digunakan untuk aktivasi perangkat offline (Lokal) jumlahnya terbatas, silakan dibaca keterangan yang ada di halaman aktivasi produk. **Jika Anda membutuhkan jumlah yang lebih banyak silakan hubungi kami.**

## V.2. Aktivasi Online

Ketika aplikasi diinstall secara online maka akan muncul halaman aktivasi sebagai berikut:

Home » Aktivasi

### Aktivasi Produk

Produk belum diaktivasi

**Email**   
Email yang terdaftar di Jagowebdev.com

**Serial Number**   
Serial number diperoleh melalui menu user pada halaman Jagowebdev.com bagian Aktivasi Produk

**Domain**   
URL <https://codeliro.com/demo/kasir-pro/> akan didaftarkan ke Jagowebdev.com untuk aktivasi produk, pengaturan URL ini ada di app\Config\App.php. Jika terjadi perubahan URL maka aktivasi menjadi tidak valid dan mengakibatkan produk tidak bisa digunakan.

**Activation Key** [ digenerate otomatis oleh sistem ]

**Perhatian**  Isi data sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, sekali produk diaktivasi, data tidak dapat diubah.

[Aktivasi](#)

© 2024 [www.jagowebdev.com](http://www.jagowebdev.com)

Halaman aktivasi tersebut diatas mirip dengan halaman aktivasi ketika aplikasi diinstall secara offline, **bedanya**, ketika diinstall secara online, pada bagian domain akan otomatis terisi alamat dimana aplikasi diinstall (baseURL yang ada di app\Config\App.php).

Langkah untuk melakukan aktivasi online sama dengan langkah pada aktivasi offline yaitu pertama tama generate serial number dari jagowebdev.com misal sebagai berikut:



[HOME](#)
[MEMBERSHIP](#)
[PRODUK](#)
[VOUCHER](#)
[MY ACCOUNT](#)

### Activation Key

Activation Key produk yang kamu beli

[Profil](#)
[Edit](#)
[Ubah Password](#)
[Pembelian](#)
[Subscription](#)
[My Product](#)
[Aktivasi Produk](#)

1. Aplikasi

[Get Serial Number](#)

| No | Serial Number            | Domain | Activation Key                                           | Action                 |
|----|--------------------------|--------|----------------------------------------------------------|------------------------|
| 1  | 1bb30145322533762d145701 | Lokal  | u/v/OB+hM/F7tKaDaqduo1JGIK/YiUGgqE3IX9G95R1koNDBzmqSgImI | <a href="#">Delete</a> |
| 2  | 840d061e2eaffd91602d89   |        |                                                          | <a href="#">Delete</a> |

\*) Jumlah maksimal serial number adalah 4 yaitu: 2 untuk domain Lokal dan 2 untuk domain Online. Anda diperbolehkan menghapus serial number: 2x untuk domain Lokal dan 2x untuk domain Online

Selanjutnya copy dan paste serial number tersebut ke isian Serial Number yang ada pada halaman aktivasi dan isikan email sesuai dengan email yang digunakan untuk membeli aplikasi, contoh sebagai berikut:

Home » Aktivasi

### Aktivasi Produk

Produk belum diaktivasi

**Email**   
Email yang terdaftar di Jagowebdev.com

**Serial Number**   
Serial number diperoleh melalui menu user pada halaman Jagowebdev.com bagian Aktivasi Produk

**Domain**   

URL <https://codeliro.com/demo/kasir-pro/> akan didaftarkan ke Jagowebdev.com untuk aktivasi produk, pengaturan URL ini ada di `app\Config\App.php`. Jika terjadi perubahan URL maka aktivasi menjadi tidak valid dan mengakibatkan produk tidak bisa digunakan.

**Activation Key** [ digenerate otomatis oleh sistem ]

**Perhatian**

Isi data sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, sekali produk diaktivasi, data tidak dapat diubah.

[Aktivasi](#)

© 2024 [www.jagowebdev.com](http://www.jagowebdev.com)

Jika proses aktivasi berhasil maka akan muncul pesan sebagai berikut:

Home » Aktivasi

### Aktivasi Produk

Produk berhasil diaktivasi

[Hapus Data Aktivasi](#)

**Email**   
Email yang terdaftar di Jagowebdev.com

**Serial Number**   
Serial number diperoleh melalui menu user pada halaman Jagowebdev.com bagian Aktivasi Produk

**Domain**

**Activation Key**

© 2024 [www.jagowebdev.com](http://www.jagowebdev.com)

Selanjutnya jika kita buka halaman Aktivasi Produk maka pada bagian Domain akan berisi url dimana aplikasi diinstall sedangkan bagian Activation key berisi data aktivasi produk sebagai berikut:

## Activation Key

Activation Key produk yang kamu beli

[Profil](#)
[Edit](#)
[Ubah Password](#)
[Pembelian](#)
[Subscription](#)
[My Product](#)
[Aktivasi Produk](#)

### 1. Aplikasi

[Get Serial Number](#)

| No | Serial Number            | Domain                     | Activation Key                             | Action                 |
|----|--------------------------|----------------------------|--------------------------------------------|------------------------|
| 1  | 1bb30145322533762d145701 | Lokal                      | u/v/OB+hM/F7tKaDaqduo1JGIK/YiUGgqE3IX9G95R | <a href="#">Delete</a> |
| 2  | 840d061e2eaffd8e91602d89 | https://codeliro.com/demo/ | 9G95R2Y02vYXRzZDFBnuWtqSqri0OropY3jf22pWV  | <a href="#">Delete</a> |

\*) Jumlah maksimal serial number adalah 4 yaitu: 2 untuk domain Lokal dan 2 untuk domain Online. Anda diperbolehkan menghapus serial number: 2x untuk domain Lokal dan 2x untuk domain Online

## PENTING !!!

Ketika aplikasi diinstall secara online maka aplikasi akan membaca url lokasi dimana aplikasi diinstall. Penting diperhatikan bahwa alamat yang dibaca aplikasi ketika proses aktivasi adalah baseURL, bukan hanya domain, misal jika aplikasi diaktivasi pada baseURL <https://jagowebdev.com/absen> maka data aktivasi tersebut tidak dapat digunakan pada baseURL <https://jagowebdev.com/aplikasi-absen>.

Jika Anda ingin menginstall aplikasi pada url yang berbeda maka Anda harus melakukan aktivasi ulang, caranya sama seperti proses aktivasi diatas yaitu Anda harus menggenerate serial number di Jagowebdev.com.

**Sebagai catatan:** Serial number yang dapat difunakan untuk aktivasi online jumlahnya terbatas, silakan dibaca keterangan yang ada di halaman aktivasi produk. **Jika Anda membutuhkan jumlah yang lebih banyak silakan hubungi kami.**

## VI. User

Aplikasi ini memiliki dua user utama yaitu admin dan user, untuk melakukan pengaturan silakan login sebagai admin, sedangkan untuk pegawai biasa, login sebagai user, Anda dapat menambah user biasa dengan mengassign pegawai dengan role user.

## VII. Hosting


Jika Anda ingin mengonlinekan aplikasi, kami menyarankan untuk menggunakan hosting [IdCloudHost](#) karena hosting tersebut menyediakan fitur-fitur yang diperlukan oleh aplikasi seperti library php curl, dihosting lain mungkin fitur tersebut ada (library php curl) tetapi tidak diaktifkan.

**Note:** Kami merekomendasikan hosting tersebut karena berdasarkan pengalaman kami (setelah mencoba berbagai layanan hosting), hosting tersebut yang paling baik.



## VIII. Debug Error

Aplikasi ini menggunakan Framework Codeigniter 4, pengaturan environment pada aplikasi ini menggunakan mode production sehingga jika terjadi error, pesan error tidak muncul melainkan hanya pesan kesalahan umum, sebagai berikut:



Untuk melihat pesan error yang ada, maka kita perlu mengubah environment menjadi mode development, caranya buka file .htaccess yang sejajar dengan folder app kemudian ubah production menjadi development sebagai berikut:

```
1 # Disable directory browsing
2 Options All -Indexes
3 SetEnv CI_ENVIRONMENT production ←
4
5 # -----
6 # Rewrite engine
7 # -----
```

### Note:

Jika terjadi error pada aplikasi silakan hubungi kami dengan menyertakan screenshot halaman errornya **SATU LAYAR PENUH TERMASUK ALAMAT URL NYA** sehingga url pada browser terlihat, hal ini akan memudahkan kami melakukan pengecekan lokasi errornya.