

Aplikasi Kartu Anggota Professional

Jagowebdev.com

I. Pengantar

Aplikasi Kartu Anggota Professional kami kembangkan menggunakan framework PHP Codeigniter 4. Untuk menggunakan framework ini perlu beberapa konfigurasi PHP yang perlu disesuaikan, untuk itu silakan mengikuti petunjuk instalasi berikut ini.

II. Install Aplikasi


Untuk install aplikasi ikuti langkah berikut:

- a. Install PHP dan database MariaDB. Pada pengembangan yang kami lakukan kami menggunakan XAMPP 8.2.4 **Portable** dimana didalamnya terdapat PHP versi 8.2.4 dan database MariaDB versi 10.4, Saat ini aplikasi belum Anda dapat menggunakan database MySQL namun dengan beberapa penyesuaian. Untuk mengunduh XAMPP 8.2.4 Portable, Anda dapat membuka tautan berikut: <https://sourceforge.net/projects/xampp/files/XAMPP%20Windows/>

Note: Aplikasi Kartu Anggota Professional ini dikembangkan menggunakan framework Codeigniter versi 4.5.3, pada versi ini versi minimal PHP yang dapat digunakan adalah **versi 8.1**, untuk itu pastikan php yang Anda install adalah **PHP dengan versi minimal 8.1**

Note: Aplikasi ini tidak bisa diinstal di Laragon karena laragon menggunakan database MySQL sedangkan aplikasi ini menggunakan MariaDB


- b. Selanjutnya copy file yang di download dari Jagowebdev.com ke folder htdocs, misal jika di copy ke folder **htdocs/kartu** maka isi folder kartu akan tampak seperti berikut:




- c. Buat database dengan nama yang dikehendaki, misal aplikasi_absen, selanjutnya load file database.sql yang disertakan pada file download ke database tersebut. Untuk membuat database Anda dapat menggunakan aplikasi phpMyAdmin atau aplikasi database manager lain seperti HeidiSQL

Berikut cara membuat database menggunakan PHPMyAdmin


Install XAMPP 8.2.4 kemudian jalankan file xampp-control.exe. Pada jendela XAMPP Control Panel yang muncul klik Start pada Apache dan MySQL sehingga muncul warna hijau pada tulisan Apache dan MySQL.




Selanjutnya buka browser dan buka alamat <http://localhost/phpmyadmin> Pada halaman phpMyAdmin yang muncul, klik tab Database, kemudian pada isian nama database (Database name) isi dengan nama database yang diinginkan misal aplikasi_kartu selanjutnya klik Create.



Jika berhasil maka akan muncul nama database aplikasi_absen dibagian atas



Berikutnya klik tab Import



Selanjutnya pada bagian File to import pilih file database.sql yang disertakan pada file aplikasi yang didownload, setelah itu pada bagian bawah halaman klik tombol Import

File to import:

File may be compressed (gzip, bzip2, zip) or uncompressed.
A compressed file's name must end in **[format].[compression]**. Example: **.sql.zip**

Browse your computer: (Max: 40MiB)

Choose File

No file chosen

You may also drag and drop a file on any page.

Character set of the file:

utf-8

Catatan: perhatikan bagian tulisan Browse your computer (Max: 40MiB), pastikan ukuran file pada bagian Max lebih besar dari ukuran file database.sql yang akan diupload, jika lebih kecil maka Anda perlu mengubah konfigurasi pada PHP

Caranya buka file php.ini yang ada di folder xampp/php/ (seperti pembahasan pada bagian e. yang ada di sebelah bawah) kemudian cari konfigurasi post_max_size dan ubah nilainya menjadi 40M

```

697 ; Maximum size of POST data that PHP
698 ; Its value may be 0 to disable the
699 ; is disabled through enable_post_da
700 ; https://php.net/post-max-size
701 post_max_size = 40M

```

Selanjutnya cari konfigurasi upload_max_filesize dan ubah nilainya menjadi 40M

```

851 ; Maximum allowed size for u
852 ; https://php.net/upload-max
853 upload_max_filesize = 40M

```

Selanjutnya **RESTART APACHE** (buka XAMPP Control, pada bagian Apache klik Stop kemudian klik Start)

jika belum berhasil atau masih kesulitan, Anda dapat upload database menggunakan software HeidiSQL (heidisql.com)

- d. Edit file app/Config/App.php edit bagian \$baseURL sesuai dengan url dimana aplikasi diinstall. Misal jika kita ekstrak file ke folder **htdocs/kartu** seperti contoh diatas, maka \$baseURL nya adalah <http://localhost/kartu/> misal:

```

public $baseURL = 'http://localhost/kartu/';
public $imagesURL = 'http://localhost/kartu/public/images/';

```

Note: base url harus diakhiri tanda slash (/).

Note: Jika Anda menginstall aplikasi ini pada hosting online pastikan penulisan http atau https (pakai s) sudah benar

Selanjutnya edit file app/Config/Database.php sesuai dengan konfigurasi database Anda, secara default bagian hostname diisi dengan localhost bagian username diisi root bagian password dikosongkan dan bagian database diisi nama database yang telah dibuat pada bagian berikutnya misal aplikasi_kartu.

```
'hostname'      => 'localhost',
'username'      => 'root',
'password'      => '',
'database'      => 'aplikasi_kartu'
```

- e. Codeigniter mensyaratkan beberapa library PHP diaktifkan, diantaranya library intl. Secara default **library ini tidak aktif** untuk mengaktifkannya buka file xampp/php/php.ini kemudian cari baris ;extension=intl kemudian **hilangkan** titik koma yang ada didepan, misal sebagai berikut:

```
924 extension=fileinfo
925 extension=gd
926 extension=gettext
927 ;extension=gmp
928 ;extension=intl
929 ;extension=imap
930 ;extension=ldap
931 extension=mbstring
```

Selain intl agar aplikasi dapat berjalan dengan baik, library **gd** dan **zip** juga perlu diaktifkan, caranya sama seperti mengaktifkan intl yaitu hilangkan tanda titik koma (;) pada konfigurasi ekstensi gd dan zip.

ekstensi gd

```
918 ;extension=ftp
919 extension=fileinfo
920 ;extension=gd
921 extension=gettext
922 ;extension=gmp
923 extension=intl
```

ekstensi zip

```
961 ;extension=sqlite3
962 ;extension=tidy
963 ;extension=xsl
964 ;extension=zip
965
```

Setelah selesai, simpan file dan **RESTART APACHE**

III. Menjalankan Aplikasi

Untuk mulai menjalankan aplikasi silakan ikuti langkah langkah berikut:

1. Login

Login pertama kali untuk administrator adalah username admin dan password admin sedangkan untuk anggota adalah NISN dan password 1234, misal username 11111 dan password 1234

2. Hapus Data Anggota

Untuk menghapus semua data anggota silakan masuk ke menu Daftarnama kemudian klik tombol Hapus Semua Data

3. Setting Label

Setelah data anggota dihapus selanjutnya masuk ke menu setting label, pada menu ini silakan buat label sesuai dengan data yang ada pada organisasi Anda. Untuk membuat label, Anda dapat mengedit yang sudah ada dengan mengklik icon pensil warna hijau, untuk data berupa option, misal data Jurusan, pada bagian input type bisa dipilih Dropdown Option kemudian isikan option yang diinginkan.

Label yang sudah dibuat perlu diurutkan, untuk mengurutkan label, silakan klik icon grip yang ada pada masing masing label kemudian geser ke atas atau ke bawah, urutan label ini akan menentukan urutan data yang ditampilkan pada tabel yang ada pada menu Daftarnama dan urutan inputan data yang ada pada menu Daftarnama.

Untuk label yang tidak digunakan bisa di drag ke box Tidak Aktif

4. Upload Data Anggota

Setelah selesai membuat label silakan upload data anggota, untuk upload data anggota silakan masuk ke menu Daftarnama kemudian klik tombol Upload Excel kemudian klik link Format Data Excel.xlsx. Isi data anggota ke file excel tersebut kemudian upload file excel tersebut

5. Beri Akses Anggota ke Sistem

Setelah data anggota diupload, selanjutnya agar user anggota dapat login ke sistem, buka menu User Anggota kemudian pilih data yang ingin digunakan untuk login anggota selanjutnya bagian Reset Password isikan password yang digunakan anggota untuk login.

Pada data dummy yang ada, Anda dapat mencoba login sebagai anggota dengan memasukkan data Username 11111 password 1234.

6. Setting Identitas

Langkah berikutnya adalah klik menu Setting > Setting Identitas. Pada bagian ini isikan Jenis Organisasi dan Jenis Anggota sesuai dengan kondisi yang ada. Untuk Jenis Organisasi bisa diisi Sekolah, Organisasi, Perkumpulan, Universitas, dll. Data ini akan muncul antara lain pada menu Identitas dan Dashboard. Untuk Jenis Anggota bisa diisi Siswa, Anggota, Mahasiswa, Relawan, dll. Data ini akan muncul sebagai teks misal: Jumlah Siswa, Jumlah Anggota, dll, data ini antara lain muncul di dashboard dan infokartu (scan QRCode)

7. Desain Kartu

Langkah berikutnya adalah masuk ke menu Desain Kartu. Pada menu ini Anda dapat mendesain kartu sesuai dengan keinginan Anda. Pada bagian QR Code, secara default QR Code yang dihasilkan adalah link yang mengarah ke halaman aplikasi yang berisi detail dari kartu.

8. Setting Printer

Setting Printer digunakan untuk mengatur margin printer dan urutan posisi cetak kartu, atas bawah atau kiri kanan

9. Cetak Kartu

Cetak kartu digunakan untuk mencetak kartu maupun ekspor kartu ke format PDF.

IV. Aktivasi

Untuk dapat menggunakan aplikasi ini, Anda harus melakukan aktivasi, jika belum diaktivasi maka setiap aplikasi dijalankan maka akan diarahkan ke halaman aktivasi. Aktivasi harus dilakukan ketika aplikasi diinstall pada perangkat offline (seperti pc atau laptop) maupun ketika diinstall secara online (seperti vps, shared hosting, dll).

Catatan: Untuk melakukan aktivasi diperlukan koneksi internet.

Jumlah perangkat yang diperbolehkan untuk diinstall (baik offline maupun online) dapat dilihat di halaman User > Aktivasi Produk yang ada di jagowebdev.com.

Untuk kondisi tertentu Anda dapat request untuk menghilangkan aktivasi ini, untuk keperluan tersebut silakan hubungi kami melalui email support@jagowebdev.com

V.1. Aktivasi Offline

Ketika aplikasi diinstall di perangkat lokal maka halaman aktivasi yang muncul adalah sebagai berikut:

Home » Aktivasi

Aktivasi Produk

Produk belum diaktivasi

Email
Email yang terdaftar di Jagowebdev.com

Serial Number
Serial number diperoleh melalui menu user pada halaman Jagowebdev.com bagian Aktivasi Produk

Domain Lokal
Perangkat dimana aplikasi diinstall akan didaftarkan ke Jagowebdev.com untuk aktivasi produk. Penggantian perangkat akan menyebabkan aktivasi menjadi tidak valid sehingga mengakibatkan produk tidak bisa digunakan.

Activation Key [digenerate otomatis oleh sistem]

Perhatian Isi data sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, sekali produk diaktivasi, data tidak dapat diubah.

[Aktivasi](#)

© 2024 www.jagowebdev.com

Keterangan:

- Email: diisi alamat email yang terdaftar di Jagowebdev.com yang digunakan untuk melakukan pembelian produk.
- Serial number: diisi dengan serial number yang didapat dari Jagowebdev.com.

Serial number

Untuk mendapatkan serial number silakan login ke jagowebdev.com kemudian masuk halaman User > My Product / Aktivasi Produk kemudian klik tab Aktivasi Produk. Pada halaman Aktivasi Produk klik Get Serial Number. Berikut contoh serial number yang diperoleh dari halaman Jagowebdev.com

Activation Key

Activation Key produk yang kamu beli

[Profil](#)
[Edit](#)
[Ubah Password](#)
[Pembelian](#)
[Subscription](#)
[My Product](#)
[Aktivasi Produk](#)

1. Aplikasi

[Get Serial Number](#)

No	Serial Number	Domain	Activation Key	Action
1	1bb30145322533762d145701			X Delete

*) Jumlah maksimal serial number adalah 4 yaitu: 2 untuk domain Lokal dan 2 untuk domain Online. Anda diperbolehkan menghapus serial number: 2x untuk domain Lokal dan 2x untuk domain Online

Selanjutnya copy dan paste serial number tersebut ke isian Serial Number yang ada pada halaman aktivasi dan isikan email sesuai dengan email yang digunakan untuk membeli aplikasi, contoh sebagai berikut:

[Home](#) » [Aktivasi](#)

Aktivasi Produk

Produk belum diaktivasi

Email

Email yang terdaftar di Jagowebdev.com

Serial Number

Serial number diperoleh melalui menu user pada halaman Jagowebdev.com bagian Aktivasi Produk

Domain Lokal



Perangkat dimana aplikasi diinstall akan didaftarkan ke Jagowebdev.com untuk aktivasi produk. Penggantian perangkat akan menyebabkan aktivasi menjadi tidak valid sehingga mengakibatkan produk tidak bisa digunakan.

Activation Key [digenerate otomatis oleh sistem]

Perhatian



Isi data sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, sekali produk diaktivasi, data tidak dapat diubah.

[Aktivasi](#)

© 2024 www.jagowebdev.com

Selanjutnya klik tombol Aktivasi, jika proses aktivasi produk berhasil maka akan muncul pesan sebagai berikut:

Home » Aktivasi

Aktivasi Produk

Produk berhasil diaktivasi

[Hapus Data Aktivasi](#)

Email
Email yang terdaftar di Jagowebdev.com

Serial Number
Serial number diperoleh melalui menu user pada halaman Jagowebdev.com bagian Aktivasi Produk

Domain

Activation Key

© 2024 www.jagowebdev.com

Jika kita buka halaman aktivasi produk yang ada pada Jagowebdev.com maka akan pada kolom Domain akan muncul Lokal dan kolom Activation key akan berisi data activation key

[HOME](#)
[MEMBERSHIP](#)
[PRODUK](#)
[VOUCHER](#)
[MY ACCOUNT](#)

Activation Key

Activation Key produk yang kamu beli

[Profil](#)
[Edit](#)
[Ubah Password](#)
[Pembelian](#)
[Subscription](#)
[My Product](#)
[Aktivasi Produk](#)

1. Aplikasi

[Get Serial Number](#)

No	Serial Number	Domain	Activation Key	Action
1	1bb30145322533762d145701	Lokal	u/v/OB+hM/F7tKaDaqduo1JGIK/YiUGGqE3IX9G95R1koNDBzmqSgImNsaq3CcQs2nvecwAm5hoEdh96vHtoCrWWNIACRs2EDgoggej6/gXvFzZB6AxGPuox6NawILGcJokwve3jmVgFVss47D6ar70SaLEZcNcieFimi48YNvj65Pn58MapRnL+hDV0lapPD+pvfFaQV6abxz4N5bQvFsaSfnQl8trUgynTjotNm8cS3vwDgTrQuDN7JwVMiFGop7RfZY5kUsi2Zk0cWirEeaw89TFRJS9A7wqj9VEQIBCoRoToZnmRyhYVkpqTurDKi3FximQ4um5oLh/0pPtvnPD7lRmvyUIZFLSGZv+uJZy589GRAYxP73rDnORUM78yCDN+Rpyff5ElwL7+caqZhdJCFJ9okyqUkzUhnGko=	Delete

*) Jumlah maksimal serial number adalah 4 yaitu: 2 untuk domain Lokal dan 2 untuk domain Online. Anda diperbolehkan menghapus serial number: 2x untuk domain Lokal dan 2x untuk domain Online

PENTING !!!

Ketika aplikasi diinstall pada perangkat lokal maka aplikasi akan membaca data perangkat tersebut sehingga data aktivasi tidak dapat digunakan pada perangkat lain

Jika Anda ingin menginstall aplikasi pada perangkat yang berbeda maka Anda harus melakukan aktivasi ulang, caranya sama seperti proses aktivasi diatas yaitu Anda harus menggenerate serial number di Jagowebdev.com.

Sebagai catatan: Serial number yang dapat digunakan untuk aktivasi perangkat offline (Lokal) jumlahnya terbatas, silakan dibaca keterangan yang ada di halaman aktivasi produk. **Jika Anda membutuhkan jumlah yang lebih banyak silakan hubungi kami** melalui alamat email: support@jagowebdev.com.

V.2. Aktivasi Online

Ketika aplikasi diinstall secara online maka akan muncul halaman aktivasi sebagai berikut:

Home » Aktivasi

Aktivasi Produk

Produk belum diaktivasi

Email: prawoto.hadi@gmail.com
Email yang terdaftar di Jagowebdev.com

Serial Number: 840d061e2eaffd8e91602d89
Serial number diperoleh melalui menu user pada halaman Jagowebdev.com bagian Aktivasi Produk

Domain: https://codeliro.com/demo/

URL https://codeliro.com/demo/kasir-pro/ akan didaftarkan ke Jagowebdev.com untuk aktivasi produk, pengaturan URL ini ada di app\Config\App.php. Jika terjadi perubahan URL maka aktivasi menjadi tidak valid dan mengakibatkan produk tidak bisa digunakan.

Activation Key: [digenerate otomatis oleh sistem]

Perhatian: **!** Isi data sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, sekali produk diaktivasi, data tidak dapat diubah.

[Aktivasi](#)

© 2024 www.jagowebdev.com

Halaman aktivasi tersebut diatas mirip dengan halaman aktivasi ketika aplikasi diinstall secara offline, **bedanya**, ketika diinstall secara online, pada bagian domain akan otomatis terisi alamat dimana aplikasi diinstall (baseURL yang ada di app\Config\App.php).

Langkah untuk melakukan aktivasi online sama dengan langkah pada aktivasi offline yaitu pertama tama generate serial number dari jagowebdev.com misal sebagai berikut:

Activation Key

Activation Key produk yang kamu beli

[Profil](#)
[Edit](#)
[Ubah Password](#)
[Pembelian](#)
[Subscription](#)
[My Product](#)
[Aktivasi Produk](#)

1. Aplikasi

[Get Serial Number](#)

No	Serial Number	Domain	Activation Key	Action
1	1bb30145322533762d145701	Lokal	u/v/OB+hM/F7tKaDaqduo1JGfK/YiUGgqE3IX9G95R1koNDBzmqSglml	Delete
2	840d061e2eaffd91602d89			Delete

*) Jumlah maksimal serial number adalah 4 yaitu: 2 untuk domain Lokal dan 2 untuk domain Online. Anda diperbolehkan menghapus serial number: 2x untuk domain Lokal dan 2x untuk domain Online

Selanjutnya copy dan paste serial number tersebut ke isian Serial Number yang ada pada halaman aktivasi dan isikan email sesuai dengan email yang digunakan untuk membeli aplikasi, contoh sebagai berikut:

[Home](#) » [Aktivasi](#)

Aktivasi Produk

Produk belum diaktivasi

Email

Email yang terdaftar di Jagowebdev.com

Serial Number

Serial number diperoleh melalui menu user pada halaman Jagowebdev.com bagian Aktivasi Produk

Domain

URL <https://codeliro.com/demo/kasir-pro/> akan didaftarkan ke Jagowebdev.com untuk aktivasi produk, pengaturan URL ini ada di `app\Config\App.php`. Jika terjadi perubahan URL maka aktivasi menjadi tidak valid dan mengakibatkan produk tidak bisa digunakan.

Activation Key [digenerate otomatis oleh sistem]


Perhatian

Isi data sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, sekali produk diaktivasi, data tidak dapat diubah.

[Aktivasi](#)

© 2024 www.jagowebdev.com

Jika proses aktivasi berhasil maka akan muncul pesan sebagai berikut:



Selanjutnya jika kita buka halaman Aktivasi Produk maka pada bagian Domain akan berisi url dimana aplikasi diinstall sedangkan bagian Activation key berisi data aktivasi produk sebagai berikut:

Activation Key
Activation Key produk yang kamu beli

Profil Edit Ubah Password Pembelian Subscription My Product **Aktivasi Produk**

1. Aplikasi

Get Serial Number

No	Serial Number	Domain	Activation Key	Action
1	1bb30145322533762d145701	Lokal	u/v/OB+hM/F7tKaDaqduo1JGIK/YiUGgqE3IX9G95R	Delete
2	840d061e2eaffd91602d89	https://codeliro.com/demo/	9G95R2Y02vYXRzZDFBnuWtqSqri0OropY3jf22pW	Delete

*) Jumlah maksimal serial number adalah 4 yaitu: 2 untuk domain Lokal dan 2 untuk domain Online. Anda diperbolehkan menghapus serial number: 2x untuk domain Lokal dan 2x untuk domain Online

PENTING !!!

Ketika aplikasi diinstall secara online maka aplikasi akan membaca url lokasi dimana aplikasi diinstall. Penting diperhatikan bahwa alamat yang dibaca aplikasi ketika proses aktivasi adalah baseURL, bukan hanya domain, misal jika aplikasi diaktivasi pada baseURL <https://jagowebdev.com/kartu> maka data aktivasi tersebut tidak dapat digunakan pada baseURL <https://jagowebdev.com/aplikasi-kartu>.

Jika Anda ingin menginstall aplikasi pada url yang berbeda maka Anda harus melakukan aktivasi ulang, caranya sama seperti proses aktivasi diatas yaitu Anda harus menggenerate serial number di Jagowebdev.com.

Sebagai catatan: Serial number yang dapat difunakan untuk aktivasi online jumlahnya terbatas, silakan dibaca keterangan yang ada di halaman aktivasi produk. **Jika Anda membutuhkan jumlah yang lebih banyak silakan hubungi kami** melalui alamat email support@jagowebdev.com.

V. User

Aplikasi ini memiliki satu user utama yaitu admin.


VI. Hosting

Jika Anda ingin mengonlinekan aplikasi, kami menyarankan untuk menggunakan hosting [IdCloudHost](#) karena hosting tersebut menyediakan fitur fitur yang diperlukan oleh aplikasi seperti librari php curl, dihosting lain mungkin fitur tersebut ada (librari php curl) tetapi tidak diaktifkan)

Note: Kami merekomendasikan hosting tersebut karena berdasarkan pengalaman kami (setelah mencoba berbagai layanan hosting), hosting tersebut yang paling baik.

VII.Debug Error

Aplikasi ini menggunakan Framework Codeigniter 4, pengaturan environment pada aplikasi ini menggunakan mode production sehingga jika terjadi error, pesan error tidak muncul melainkan hanya pesan kesalahan umum, sebagai berikut:



Untuk melihat pesan error yang ada, maka kita perlu mengubah environment menjadi mode development, caranya buka file .htaccess yang sejajar dengan folder app kemudian ubah production menjadi development sebagai berikut:

```
1 # Disable directory browsing
2 Options All -Indexes
3 SetEnv CI_ENVIRONMENT production ←
4
5 # -----
6 # Rewrite engine
7 # -----
```

Note:

Jika terjadi error pada aplikasi silakan hubungi kami dengan menyertakan screenshot halaman errornya **SATU LAYAR PENUH TERMASUK ALAMAT URL NYA** sehingga url pada browser terlihat, hal ini akan memudahkan kami melakukan pengecekan lokasi errornya.