

Aplikasi Antrian Professional

Jagowebdev.com

I. Pengantar

Aplikasi Antrian Professional ini merupakan upgrade dari aplikasi antrian standard yang telah kami release sebelumnya. Aplikasi ini kami kembangkan menggunakan framework PHP Codeigniter 4. Untuk menggunakan framework ini perlu beberapa konfigurasi PHP yang perlu disesuaikan, untuk itu silakan mengikuti petunjuk instalasi berikut ini.

II. Install Aplikasi

Untuk install aplikasi ikuti langkah berikut:

- a. Install PHP dan database MariaDB. Pada pengembangan yang kami lakukan kami menggunakan XAMPP 8.2.4 **Portable** dimana didalamnya terdapat PHP versi 8.2.4 dan database MariaDB versi 10.4, Anda dapat menggunakan database MySQL namun dengan beberapa penyesuaian. Untuk mengunduh XAMPP 8.2.4 Portable, Anda dapat membuka tautan berikut: <https://sourceforge.net/projects/xampp/files/XAMPP%20Windows/>

Note: Software kasir ini menggunakan framework Codeigniter versi 4.4.8, pada versi ini versi minimal PHP yang dapat digunakan adalah **versi 7.4**, untuk itu pastikan php yang Anda install adalah **PHP dengan versi minimal 7.4** namun demikian untuk performa optimal disarankan untuk menggunakan PHP minimal versi 8.3


- b. Selanjutnya copy file yang di download dari Jagowebdev.com ke folder htdocs, misal jika di copy ke folder htdocs/antrian maka isi folder antrian akan tampak seperti berikut:

Name	Type	Size
app	File folder	
public	File folder	
system	File folder	
writable	File folder	
.htaccess	HTACCESS File	2 KB
database.sql	SQL File	64 KB
index.php	PHP File	3 KB
LICENSE	File	2 KB
LISENSI - Jagowebdev.txt	Text Document	1 KB
README.md	MD File	6 KB
SECURITY.md	MD File	2 KB
sign-message.php	PHP File	5 KB
socket-server.bat	Windows Batch File	1 KB
socket-server.php	PHP File	1 KB


- c. Buat database dengan nama yang dikehendaki, misal aplikasi_antrian, selanjutnya load file database.sql yang disertakan pada file download ke database tersebut. Untuk membuat database Anda dapat menggunakan aplikasi phpMyAdmin atau aplikasi database manager lain seperti HeidiSQL

Berikut cara membuat database menggunakan PHPMyAdmin


Install XAMPP 8.2.4 kemudian jalankan file xampp-control.exe. Pada jendela XAMPP Control Panel yang muncul klik Start pada Apache dan MySQL sehingga muncul warna hijau pada tulisan Apache dan MySQL.




Selanjutnya buka browser dan buka alamat <http://localhost/phpmyadmin> Pada halaman phpMyAdmin yang muncul, klik tab Database, kemudian pada isian nama database (Database name) isi dengan nama database yang diinginkan misal aplikasi_antrian selanjutnya klik Create.



Jika berhasil maka akan muncul nama database aplikasi_kasir dibagian atas



Berikutnya klik tab Import



Selanjutnya pada bagian File to import pilih file database.sql yang disertakan pada file aplikasi yang didownload, setelah itu pada bagian bawah halaman klik tombol Import

File to import:

File may be compressed (gzip, bzip2, zip) or uncompressed.
A compressed file's name must end in **[format].[compression]**. Example: **.sql.zip**

Browse your computer: (Max: 40MiB)

Choose File No file chosen

You may also drag and drop a file on any page.

Character set of the file:

utf-8

Catatan: perhatikan bagian tulisan Browse your computer (Max: 40MiB), pastikan ukuran file pada bagian Max lebih besar dari ukuran file database.sql yang akan diupload, jika lebih kecil maka Anda perlu mengubah konfigurasi pada PHP

Caranya buka file php.ini yang ada di folder xampp/php/ (seperti pembahasan pada bagian e. yang ada di sebelah bawah) kemudian cari konfigurasi post_max_size dan ubah nilainya menjadi 40M

```
697 ; Maximum size of POST data that PHP
698 ; Its value may be 0 to disable the
699 ; is disabled through enable_post_da
700 ; https://php.net/post-max-size
701 post_max_size = 40M
```

Selanjutnya cari konfigurasi upload_max_filesize dan ubah nilainya menjadi 40M

```
851 ; Maximum allowed size for u
852 ; https://php.net/upload-max
853 upload_max_filesize = 40M
```

Selanjutnya **RESTART APACHE** (buka XAMPP Control, pada bagian Apache klik Stop kemudian klik Start)

jika belum berhasil atau masih kesulitan, Anda dapat upload database menggunakan software HeidiSQL (heidisql.com)

- d. Edit file app/Config/App.php edit bagian \$baseUrl sesuai dengan url dimana aplikasi diinstall. Misal jika kita ekstrak file ke folder htdocs/antrian seperti contoh diatas, maka \$baseUrl nya adalah <http://localhost/antrian/>

Note: base url harus diakhiri tanda slash (/).

Selanjutnya edit file app/Config/Database.php sesuai dengan konfigurasi database Anda, secara default bagian hostname diisi dengan localhost bagian username diisi root bagian password

dikosongkan dan bagian database diisi nama database yang telah dibuat pada bagian berikutnya misal aplikasi_antrian

```
'hostname'    => 'localhost',
'username'    => 'root',
'password'    => '',
'database'    => 'aplikasi_antrian'
```

- e. Codeigniter mensyaratkan beberapa library PHP diaktifkan, diantaranya library intl. Secara default **library ini tidak aktif** untuk mengaktifkannya buka file php/php.ini kemudian cari baris ;extension=intl kemudian hilangkan titik koma yang ada didepan, misal sebagai berikut:

```
924 extension=fileinfo
925 extension=gd
926 extension=gettext
927 ;extension=gmp
928 ;extension=intl
929 ;extension=imap
930 ;extension=ldap
931 extension=mbstring
```

Selain intl agar aplikasi dapat berjalan dengan baik, library **gd** dan **zip** juga perlu diaktifkan, caranya sama seperti mengaktifkan intl yaitu hilangkan tanda titik koma (;) pada konfigurasi ekstensi gd dan zip.

ekstensi gd

```
918 ;extension=ftp
919 extension=fileinfo
920 ;extension=gd
921 extension=gettext
922 ;extension=gmp
923 extension=intl
```

ekstensi zip

```
961 ;extension=sqlite3
962 ;extension=tidy
963 ;extension=xsl
964 ;extension=zip
965
```

Setelah selesai, simpan file dan **Restart Apache**


III. Menjalankan Websocket

Aplikasi antrian ini menggunakan websocket untuk memonitor antrian secara realtime khususnya pada bagian panggil antrian yang ada di menu Antrian > Panggil Antrian untuk memonitor jumlah antrian dan bagian layar monitor yang ada di menu Layar > Layar Monitor untuk memonitor jika ada nomor antrian yang dipanggil.


Agar sistem realtime dapat berjalan dengan baik maka websocket perlu diaktifkan, caranya kita perlu menjalankan file socket-server.bat yang disertakan pada aplikasi yang download, berikut contoh file socket-server.bat:

Name	Type	Size
app	File folder	
public	File folder	
system	File folder	
writable	File folder	
.htaccess	HTACCESS File	2 KB
database.sql	SQL File	64 KB
index.php	PHP File	3 KB
LICENSE	File	2 KB
LISENSI - Jagowebdev.txt	Text Document	1 KB
README.md	MD File	6 KB
SECURITY.md	MD File	2 KB
sign-message.php	PHP File	5 KB
socket-server.bat	Windows Batch File	1 KB
socket-server.php	PHP File	1 KB


Sebelum menjalankan file tersebut, pastikan folder yang berisi file php.exe sudah ditambahkan di Environment Variables, untuk menambahkan folder php ke Environment Variables, buka environment variables dengan mengetikkan environment pada windows search sebagai berikut:




selanjutnya klik pada Edit the system environment, berikutnya pada jendela System Properties klik tombol Environment Variables... sebagai berikut:



Setelah tombol Environment Variables... di klik maka akan muncul jendela Environment Variables sebagai berikut:




Pada jendela Environment Variables yang muncul klik bagian Path yang ada pada bagian di System variables yang ada di sebelah bawah kemudian klik tombol Edit...



Pada jendela Edit environment variable yang muncul klik tombol New dan isikan lokasi folder dimana lokasi file php.exe berada, pada contoh kali ini saya menginstall xampp-8.2.12 di drive F sehingga lokasi file php.exe ada di folder F:\xampp-8.2.12\php dengan demikian lokasi folder yang saya tambahkan adalah F:\xampp-8.2.12\php, setelah selesai klik OK, selanjutnya klik OK kembali untuk menutup jendela Environment Variable, setelah itu RESTART Windows.

Setelah direstart, double klik file socket-server.bat, jika berhasil maka akan muncul command prompt windows sebagai berikut:



Jika tidak muncul pesan apa apa berarti websocket sudah aktif dan siap digunakan. Selama menggunakan aplikasi antrian, jangan tutup command prompt tersebut diatas.

Websocket ini akan terus aktif selama pc aktif, jika pc tidak aktif seperti log off atau sleep maka websocket mungkin akan berhenti, jika websocket berhenti maka pada aplikasi akan muncul popup notifikasi Websocket Closed dan Websocket Error.

IV. Menjalankan Aplikasi


A. Login

Login pertama kali untuk administrator adalah username admin dan password admin sedangkan untuk user biasa adalah username andi dan password 1234

B. Membuat Antrian

Untuk mulai membuat antrian ikuti langkah berikut:

1. Buka menu Antrian > Referensi tujuan dan buat tujuan antrian, misal Loker 1, Loker 2, Loker 3, dst... Contoh halaman Referensi Tujuan adalah sebagai berikut:




No	Nama Tujuan	File Audio	Action
1	Poliklinik Gigi dan Mulut	poliklinik.wav gigi_dan_mulut.wav	Edit Delete
2	Poliklinik Ibu dan Anak	poliklinik.wav ibu_dan_anak.wav	Edit Delete
3	Poliklinik Umum	poliklinik.wav umum.wav	Edit Delete
4	Poliklinik Kebidanan	poliklinik.wav kebidanan.wav	Edit Delete
5	Poliklinik Mata	poliklinik.wav mata.wav	Edit Delete
6	Apotik	apotik.wav	Edit Delete
7	Counter 1	counter.wav satu.wav	Edit Delete
8	Counter 2	counter.wav dua.wav	Edit Delete
9	Counter 3	counter.wav tiga.wav	Edit Delete

Untuk membuat tujuan baru silakan klik tombol Tambah Tujuan. Pada halaman Tambah Tujuan untuk menambah suara tujuan ketika antrian dipanggil, klik tombol Add Audio, selanjutnya akan muncul popup yang berisi daftar audio. Pada daftar audio/suara yang ada klik tombol Pilih untuk memilih suara.

Note:

File audio yang muncul pada popup daftar audio ada di folder public/files/audio. Anda dapat menambah/menghapus file audio yang muncul pada popup daftar audio dengan cara menambah/menghapus file audio yang ada pada folder public/files/audio.

2. Selanjutnya buka menu Nama Antrian yang ada di menu Antrian > Nama Antrian dan buat nama antrian baru dengan cara klik tombol Tambah Nama Antrian



Sebagai contoh kita buat antrian dengan nama Customer Service dengan abjad awalan A maka isian form tambah nama antrian menjadi sebagai berikut:

Setelah selesai, kembali ke daftar nama antrian dengan mengklik tombol Daftar Nama Antrian. Pada halaman Daftar Nama Antrian akan muncul nama antrian baru yaitu Customer Service sebagai berikut:

Antrian						Tujuan
No	Nama Antrian	Awalan	Layar	Aktif	Action	Nama Tujuan
1	Customer Service	A		☒	Edit Delete	Tujuan belum dibuat. Tambah tujuan

- Setelah membuat Nama Antrian baru langkah selanjutnya adalah membuat tujuan antrian, caranya klik tombol plus warna biru yang ada di bagian Tujuan. Sebagai contoh saya buat tujuan Customer Service 1 maka isian form tambah tujuan antrian menjadi sebagai berikut:

Jagowebdev

Home » Antrian

Tambah Tujuan Antrian

+ Tambah Tujuan Antrian | Daftar Nama Antrian | Daftar Tujuan Customer Service

Nama Antrian Customer Service

Tujuan Customer Service 1

Aktif Ya

User X Andi X Budi

Submit

Keterangan:

- Pilihan tujuan antrian sesuai dengan daftar yang ada pada menu Referensi Tujuan (Antrian > Referensi Tujuan)
- Tujuan ini fungsinya seperti loket sehingga pada contoh diatas maka loket Customer Service 1 nantinya dapat memanggil antrian Customer Service. Jika berikutnya kita tambahkan lagi tujuan misal Customer Service 2 maka loket Customer Service 2 dapat memanggil antrian Customer Service
- Pilihan user merupakan daftar user yang diberi akses ke Tujuan dimaksud.

Setelah selesai klik tombol Daftar Nama Antrian untuk kembali ke menu Nama Antrian, jika proses tambah tujuan antrian berhasil maka akan muncul tujuan antrian di bagian kolom Tujuan sebagai berikut:

Jagowebdev


Home » Antrian

Antrian


+ Tambah Nama Antrian

Antrian						Tujuan	
No	Nama Antrian	Awalan	Layar	Aktif	Action	Nama Tujuan	Action
1	Customer Service	A		Ya	Edit Delete	Customer Service 1 (Aktif User: Andi, Budi) Customer Service 2 (Aktif User: Sandi)	+ Edit X


- Selanjutnya untuk menampilkan antrian ke layar monitor antrian silakan buka menu Layar > Setting layar kemudian klik Tambah Setting Layar. Pada contoh kali ini misal kita buat setting dengan nama Layar Pelayanan, maka form isian setting layar menjadi sebagai berikut:



Setelah selesai, klik tombol Daftar Setting Layar untuk kembali ke halaman depan setting layar, jika proses tambah data setting layar berhasil, maka pada halaman depan setting layar akan muncul nama setting Layar Pelayanan sebagai berikut:




- Setelah membuat nama setting layar, selanjutnya tambahkan nama antrian pada setting layar tersebut, caranya klik tombol Add/Delete Antrian kemudian drag nama antrian yang ingin ditampilkan di layar dari kotak Nama Antrian Tersedia ke kotak Nama Antrian Digunakan. Sebagai contoh berikut ini nama antrian Customer Service di drag dari kotak Nama Antrian Tersedia ke Nomor Antrian Digunakan.




Note: Anda dapat menambah satu atau lebih Nama Antrian pada kotak Nama Anreian Digunakan

- Selanjutnya untuk menampilkan layar monitor antrisan, klik menu Layar > Layar Monitor Antrian sebagai berikut:



Selanjutnya klik View pada layar monitor yang ingin ditampilkan. Pada contoh kali ini adalah Layar Pelayanan. Setelah di klik maka akan muncul tab baru yang berisi layar antrian sebagai berikut:




Note:

- 1) Penting dicatat bahwa ketika halaman dibuka maka akan muncul popup yang berisi peringatan untuk mengklik tombol Aktifkan Audio. Tombol ini **Wajib** di klik agar suara antrian berbunyi karena secara default audio pada browser akan **Mute** hal ini merupakan kebijakan yang ada pada browser untuk melindungi pengguna dari munculnya suara yang tiba tiba yang bisa jadi mengganggu pendengaran dan **tidak bisa** dilakukan pengaturan agar suara otomatis berbunyi.
- 2) Suara panggilan antrian **terpusat di halaman layar antrian ini**, sehingga jika Anda membuka halaman panggil antrian dan memanggil antrian namun halaman layar antrian ini tidak terbuka, **maka suara antrian tidak akan muncul**.

C. Printing

Software ini sudah mendukung print nota baik dengan direct printing maupun print dengan dialog printing (print preview). Dengan direct printing maka ketika nota di print, nota langsung tercetak tanpa muncul print preview seperti pada umumnya ketika kita melakukan print. Secara default software ini menggunakan opsi direct printing, untuk mengubah pengaturan ini silakan buka menu Setting Printer




Jika opsi direct printing diubah menjadi Tidak maka ketika melakukan printing struk terlebih dahulu akan muncul halaman print preview baru kemudian klik tombol print untuk melakukan printing.

Direct printing pada PC/Desktop


Untuk dapat melakukan direct printing pada PC/Desktop maka perlu menginstall software QZTray software ini dapat didownload di <https://qz.io/download/>

Jika proses instalasi berhasil maka akan muncul icon QZ Tray pada system tray yang ada di sebelah pojok kanan bawah




selanjutnya **jadikan printer yang digunakan untuk mencetak nota sebagai printer default**, pengaturan ini dapat dilakukan di control panel sistem operasi.


Pada contoh berikut saya menjadikan thermal printer dengan nama POS58 sebagai printer default sehingga ketika nota di print maka otomatis nota di print menggunakan printer POS58.




Secara default ketika menggunakan direct printing desktop maka akan muncul popup QZ Tray yang menginformasikan bahwa "An anonymous request wants to connect QZ Tray" misal sebagai berikut




Untuk menghilangkan popup tersebut maka kita harus menginstall sertifikat, caranya buka menu Setting > Setting Printer kemudian klik tombol download sertifikat sebagai berikut




Selanjutnya klik kanan pada icon QZTray pada system tray kemudian pilih menu Advanced > Site Manager...




Pada jendela Site Manager klik tombol minus untuk menghapus semua daftar yang ada



Selanjutnya klik tombol plus dan Browse... sebagai berikut:



Pilih file sertifikat yang telah didownload dari halaman Setting Printer (nama file nya certificate.crt), jika berhasil maka akan muncul tampilan sebagai berikut:




Pada bagian bawah terdapat informasi waktu expired sertifikat. Jika berhasil maka seharusnya ketika print nomor antrian tidak muncul popup QZ Tray lagi dan struk langsung tercetak pada printer.


Direct printer pada perangkat mobile (Tablet dan Smartphone)

Untuk dapat melakukan direct printing pada perangkat mobile , caranya adalah sebagai berikut:

1. Install aplikasi ESCPOS sebagai berikut:



Setelah aplikasi diinstall, buka aplikasi tersebut dan klik tombol ALLOW APP TO RUN IN BACKGROUND (kotak berwarna merah)



Selanjutnya pada jendela Muncul di atas, aktifkan opsi Muncul di atas pada aplikasi ESC POS Print Service



Note: Untuk direct printing, aplikasi ini hanya memberikan trial 26 x print, untuk terus dapat menggunakannya, maka kita perlu membeli aplikasi ini dengan harga sekitar Rp. 140.000, namun demikian jika Anda tidak ingin membelinya Anda tetap dapat menggunakan aplikasi ini untuk melakukan pencetakan namun melalui print preview pada browser.

2. Hubungkan perangkat mobile ke printer thermal menggunakan bluetooth atau media wireless lain.
3. Printer siap digunakan.


V. Aktivasi

Untuk dapat menggunakan aplikasi ini, Anda harus melakukan aktivasi, jika belum diaktivasi maka setiap aplikasi dijalankan maka akan diarahkan ke halaman aktivasi. Aktivasi harus dilakukan ketika aplikasi diinstall pada perangkat offline (seperti pc atau laptop) maupun ketika diinstall secara online (seperti vps, shared hosting, dll).

Catatan: Untuk melakukan aktivasi diperlukan koneksi internet.

Jumlah perangkat yang diperbolehkan untuk diinstall dapat dilihat di halaman User > Aktivasi Produk yang ada di jagowebdev.com.

Ketika aplikasi pertama kali diinstall di perangkat lokal maka akan muncul halaman aktivasi sebagai berikut:



Keterangan:

- Email: diisi alamat email yang terdaftar di Jagowebdev.com yang digunakan untuk melakukan pembelian produk.
- Serial number: diisi dengan serial number yang didapat dari Jagowebdev.com.

Serial number

Untuk mendapatkan serial number silakan login ke jagowebdev.com kemudian masuk halaman User > My Product / Aktivasi Produk kemudian klik tab Aktivasi Produk. Pada halaman Aktivasi Produk klik Get Serial Number. Berikut contoh serial number yang diperoleh dari halaman Jagowebdev.com

Activation Key

Activation Key produk yang kamu beli

[Profil](#)
[Edit](#)
[Ubah Password](#)
[Pembelian](#)
[Subscription](#)
[My Product](#)
[Aktivasi Produk](#)

1. Aplikasi Antrian Professional

[Get Serial Number](#)

No	Serial Number	Domain	Activation Key	Action
1	17f20293ecfd908dd9813407			✕ Delete

**) Jumlah maksimal serial number adalah 2 yaitu: 2 untuk domain Lokal. Anda diperbolehkan menghapus serial number: 2x untuk domain Lokal*

Selanjutnya copy dan paste serial number tersebut ke isian Serial Number yang ada pada halaman aktivasi dan isikan email sesuai dengan email yang digunakan untuk membeli aplikasi, contoh sebagai berikut:

[Home](#) » [Aktivasi](#)

Aktivasi Produk

Produk belum diaktivasi

Email

Email yang terdaftar di Jagowebdev.com

Serial Number

Serial number diperoleh melalui menu user pada halaman Jagowebdev.com bagian Aktivasi Produk

Domain



Perangkat dimana aplikasi diinstall akan didaftarkan ke Jagowebdev.com untuk aktivasi produk. Penggantian perangkat akan menyebabkan aktivasi menjadi tidak valid sehingga mengakibatkan produk tidak bisa digunakan.

Activation Key

Perhatian



Isi data sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, sekali produk diaktivasi, data tidak dapat diubah.

[Aktivasi](#)

© 2024 www.jagowebdev.com

Selanjutnya klik tombol Aktivasi, jika proses aktivasi produk berhasil maka akan muncul pesan sebagai berikut:

Home » Aktivasi

Aktivasi Produk

Produk berhasil diaktivasi

[Hapus Data Aktivasi](#)

Email
Email yang terdaftar di Jagowebdev.com

Serial Number
Serial number diperoleh melalui menu user pada halaman Jagowebdev.com bagian Aktivasi Produk

Domain

Activation Key

Jika kita buka halaman aktivasi produk yang ada pada Jagowebdev.com maka akan pada kolom Domain akan muncul Lokal dan kolom Activation key akan berisi data activation key

[HOME](#)
[MEMBERSHIP](#)
[PRODUK](#)
[VOUCHER](#)
[MY ACCOUNT](#)

Activation Key

Activation Key produk yang kamu beli

[Profil](#)
[Edit](#)
[Ubah Password](#)
[Pembelian](#)
[Subscription](#)
[My Product](#)
[Aktivasi Produk](#)

1. Aplikasi Antrian Professional

[Get Serial Number](#)

No	Serial Number	Domain	Activation Key	Action
1	17f20293ecfd908dd9813407	Lokal	JbgVjaTOA3EMZTIY0g8z9k+5NL6tvnKW0nj1R67KNeUdibcl5raSNoSeA1CL6dtBD8TICgAnSpSk6LIPCIV/3ztqXKglUzQw9dZM40BpqbZJG/bYFGaWifQ8nUn5b4NsWe4qs/se//uIWnICdODO3dd8GzBHZq2tk+UQZJlbdWHmQHHx6jZGfZaAWky7RZKnbr+RxTNQ7rOqIXtaZcEHxd7eySCPVPayJPGANC09zt2Qq97/MREEHNab8W8sfpGoMp/cIU9ILxZprUBKf7LIZLi5SYAG3bv5tMiUSiASKqeOiwlhr4fxhztM5PETpuAnpewnk3T6bDEEo0LCsD2ZRGiikKxbEOFvU14aeUcjiTeMQ5DMNul5v5strZ27ORLdrAtAlRgJbCwnRJr4bXCA==	Delete

*) Jumlah maksimal serial number adalah 2 yaitu: 2 untuk domain Lokal. Anda diperbolehkan menghapus serial number: 2x untuk domain Lokal

PENTING !!!

Ketika aplikasi diinstall pada perangkat lokal maka aplikasi akan membaca data perangkat tersebut sehingga data aktivasi tidak dapat digunakan pada perangkat lain.


Jika Anda ingin menginstall aplikasi pada perangkat yang berbeda maka Anda harus melakukan aktivasi ulang, caranya sama seperti proses aktivasi diatas yaitu Anda harus menggenerate serial number di Jagowebdev.com.

Jika Anda menginstall ulang aplikasi pada perangkat yang sama, maka serial number yang sudah diaktivasi di perangkat tersebut bisa digunakan kembali.

Sebagai catatan: Serial number yang dapat digunakan untuk aktivasi perangkat offline (Lokal) jumlahnya terbatas, silakan dibaca keterangan yang ada di halaman aktivasi produk. **Jika Anda membutuhkan jumlah yang lebih banyak silakan hubungi kami.**

VI. Debug Error

Aplikasi ini menggunakan Framework Codeigniter 4, pengaturan environment pada aplikasi ini menggunakan mode production sehingga jika terjadi error, pesan error tidak muncul melainkan hanya pesan kesalahan umum, sebagai berikut:



Untuk melihat pesan error yang ada, maka kita perlu mengubah environment menjadi mode development, caranya buka file index.php yang sejajar dengan folder app kemudian ubah production menjadi development sebagai berikut:

```
14
15 // Path to the front controller (this file)
16 define('FCPATH', __DIR__ . DIRECTORY_SEPARATOR);
17 define('ENVIRONMENT', 'development');
18 defined('CI_DEBUG') || define('CI_DEBUG', true);
19
```

Note:

Jika terjadi error pada aplikasi silakan hubungi kami dengan menyertakan screenshot halaman errornya **satu layar penuh** sehingga url pada browser terlihat, hal ini akan memudahkan kami melakukan pengecekan lokasi errornya.