

Aplikasi Antrian Online Professional

Jagowebdev.com

I. Pengantar

Aplikasi Antrian Online kami kembangkan menggunakan framework PHP Codeigniter 4. Untuk menggunakan framework ini perlu beberapa konfigurasi PHP yang perlu disesuaikan, untuk itu silakan mengikuti petunjuk instalasi berikut ini.

II. Install Aplikasi

Aplikasi Antrian Online Professional ini dapat dijalankan baik secara online maupun offline, aplikasi ini juga dapat diinstall baik di lokal (offline) maupun di hosting online.

II.1 Menjalankan Aplikasi Secara Offline


Untuk menjalankan aplikasi secara offline silakan install aplikasi di perangkat lokal Anda seperti PC/Laptop. Aplikasi ini menggunakan framework PHP Codeigniter 4 dimana minimal versi PHP yang digunakan adalah PHP 8.1 sedangkan untuk versi maksimal PHP yang dapat digunakan adalah PHP versi 8.3, untuk database kami menggunakan database MariaDB.

- a. Untuk memudahkan proses instalasi silakan menggunakan bundle PHP dan MariaDB, pada contoh kali ini saya menggunakan XAMPP Lite versi 8.3.17 64bit yang dapat di download melalui tautan <https://sourceforge.net/projects/xampplite/files/8.3/8.3.17/> yang saya gunakan saya download melalui tautan <https://sourceforge.net/projects/xampplite/files/8.3/8.3.17/x64/php-man-en/> Untuk file silakan download yang versi portable, pada kesempatan ini saya menggunakan file XAMPP-Lite-8.3.17.1-x64-php-man-en-portable.7z sebagai berikut:

Home / 8.3 / 8.3.17 / x64 / php-man-en

Name	Modified	Size
Parent folder		
XAMPP-Lite-8.3.17.1-x64-php-man-en-portable.sfx.exe	2025-02-13	94.6 MB
XAMPP-Lite-8.3.17.1-x64-php-man-en-portable.7z	2025-02-13	94.4 MB
readme.md	2025-02-13	3.7 kB
XAMPP-Lite-8.3.17.1-x64-php-man-en-Setup.exe	2025-02-12	104.5 MB

Untuk menjalankan versi portable ini tinggal ekstrak file kemudian jalankan file XL-Control-Panel.x64.exe ketika dijalankan otomatis server Apache dan MySQL akan aktif contoh tampilannya adalah sebagai berikut:




- b. Selanjutnya copy file yang di download dari Jagowebdev.com ke folder www, misal jika di copy ke folder www/antrian maka isi folder antrian akan tampak seperti berikut:

Name	Type	Size
app	File folder	
plugins	File folder	
public	File folder	
system	File folder	
writable	File folder	
.gitattributes	GITATTRIBUTES File	1 KB
.gitignore	GITIGNORE File	2 KB
.htaccess	HTACCESS File	2 KB
database.sql	SQL File	6.785 KB
generate_antrian.php	PHP File	4 KB
index.php	PHP File	2 KB
LICENSE	File	2 KB
LISENSI - Jagowebdev.txt	Text Document	1 KB
README.md	MD File	1 KB
sign-message.php	PHP File	5 KB
socket-server.bat	Windows Batch File	1 KB
socket-server.php	PHP File	1 KB


- c. Buat database dengan nama yang dikehendaki, misal aplikasi_antrian, selanjutnya load file database.sql yang disertakan pada file download ke database tersebut. Untuk membuat database Anda dapat menggunakan aplikasi phpMyAdmin atau aplikasi database manager lain seperti HeidiSQL.

Berikut cara membuat database menggunakan PHPMyAdmin


buka browser dan buka alamat <http://localhost/phpmyadmin> Pada halaman phpMyAdmin yang muncul, klik tab Database, kemudian pada isian nama database (Database name) isi dengan nama database yang diinginkan misal aplikasi_antrian selanjutnya klik Create.




Jika berhasil maka akan muncul nama database aplikasi_kasir di bagian atas



Berikutnya klik tab Import



Selanjutnya pada bagian File to import pilih file database.sql yang disertakan pada file aplikasi yang didownload, setelah itu pada bagian bawah halaman klik tombol Import



Catatan: perhatikan bagian tulisan Browse your computer (Max: 40MiB), pastikan ukuran file pada bagian Max lebih besar dari ukuran file database.sql yang akan diupload, jika lebih kecil maka Anda perlu mengubah konfigurasi pada PHP

Caranya buka file php.ini yang ada di folder apps/php/ (seperti pembahasan pada bagian e. yang ada di sebelah bawah) kemudian cari konfigurasi post_max_size dan ubah nilainya menjadi 40M

```
; Maximum size of POST data that PHP will accept.
; Its value may be 0 to disable the limit. It is ignored if POST data reading
; is disabled through enable_post_data_reading.
; https://php.net/post-max-size
post_max_size = 40M
```

Selanjutnya cari konfigurasi upload_max_filesize dan ubah nilainya menjadi 40M

```
; Maximum allowed size for uploaded files.
; https://php.net/upload-max-filesize
upload_max_filesize = 40M
```

Selanjutnya **RESTART APACHE** (buka XAMPP Control Panel, pada bagian Apache klik Stop kemudian klik Start)

jika belum berhasil atau masih kesulitan, Anda dapat upload database menggunakan software HeidiSQL (klik tombol HeidiSql yang ada pada XAMPP Control Panel).

- d. Buka file app/Config/App.php kemudian edit bagian \$baseUrl sesuai dengan url dimana aplikasi diinstall. Misal jika kita ekstrak file ke folder www/antrian seperti contoh di atas, maka \$baseUrl nya adalah <http://localhost/antrian/>

Note: base url harus diakhiri tanda slash (/).

Jika aplikasi antrian diakses pada perangkat yang terhubung jaringan, maka isikan alamat URL sesuai dengan alamat IP perangkat di mana aplikasi diinstall, misal <http://10.10.254.215/antrian/>

Pada bagian \$socketURL isikan alamat websocket, websocket ini digunakan untuk realtime antrian seperti ambil dan panggil antrian, jika alamat \$baseUrl nya localhost maka alamat \$socketURL bisa diisi //localhost:3250/ jika alamat \$baseUrl nya alamat IP maka \$socketURL bisa diisi alamat IP misal //10.10.254.215:3250

Note: alamat \$socketURL diawali // tanpa http maupun https.

Selanjutnya buka file app/Config/Database.php kemudian edit parameter sesuai dengan konfigurasi database Anda, secara default bagian hostname diisi dengan localhost, bagian username diisi root bagian password dikosongkan dan bagian database diisi nama database yang telah dibuat pada bagian berikutnya misal aplikasi_antrian.

```
'hostname'      => 'localhost',
'username'      => 'root',
'password'      => '',
'database'      => 'aplikasi_antrian'
```

- e. Codeigniter 4 mensyaratkan beberapa librari PHP diaktifkan, diantaranya library intl. Secara default **library ini tidak aktif** untuk mengaktifkannya buka file php/php.ini kemudian cari baris ;extension=intl kemudian hilangkan titik koma yang ada didepan, misal sebagai berikut:

```
;extension=gettext
;extension=gmp
extension=intl
;extension=imap
```

Selain intl agar aplikasi dapat berjalan dengan baik, library **gd** dan **zip** juga perlu diaktifkan, caranya sama seperti mengaktifkan intl yaitu hilangkan tanda titik koma (;) pada konfigurasi ekstensi gd dan zip.

ekstensi gd

```
extension=ftp  
extension=fileinfo  
extension=gd
```


ekstensi zip

```
;extension=sodium  
;extension=sqlite3  
;extension=tidy  
;extension=xsl  
extension=zip
```

Setelah selesai, simpan file dan **Restart Apache**

- f. Ubah mode aplikasi menjadi offline.

Jalankan aplikasi dengan login user: admin password: admin kemudian masuk ke menu Setting > Setting Antrian, ubah bagian Mode Antrian menjadi Offline kemudian klik Submit.




- g. Jalankan Websocket

Aplikasi antrian ini menggunakan websocket untuk memonitor antrian secara realtime khususnya pada bagian panggil antrian yang ada di menu Antrian > Panggil Antrian untuk memonitor jumlah antrian dan bagian layar monitor yang ada di menu Layar > Layar Monitor untuk memonitor jika ada nomor antrian yang dipanggil.


Agar sistem realtime dapat berjalan dengan baik maka websocket perlu diaktifkan, caranya kita perlu menjalankan file socket-server.bat yang disertakan pada aplikasi yang download, berikut contoh file socket-server.bat:

app	File folder	
plugins	File folder	
public	File folder	
system	File folder	
writable	File folder	
.gitattributes	GITATTRIBUTES File	1 KB
.gitignore	GITIGNORE File	2 KB
.htaccess	HTACCESS File	2 KB
database.sql	SQL File	6.785 KB
generate_antrian.php	PHP File	4 KB
index.php	PHP File	2 KB
LICENSE	File	2 KB
LISENSI - Jagowebdev.txt	Text Document	1 KB
README.md	MD File	1 KB
sign-message.php	PHP File	5 KB
socket-server.bat	Windows Batch File	1 KB
socket-server.php	PHP File	1 KB


Sebelum menjalankan file tersebut, pastikan folder yang berisi file php.exe sudah ditambahkan di Environment Variables, untuk menambahkan folder php ke Environment Variables, buka environment variables dengan mengetikkan environment pada windows search sebagai berikut:




selanjutnya klik pada Edit the system environment, berikutnya pada jendela System Properties klik tombol Environment Variables... sebagai berikut:



Setelah tombol Environment Variables... di klik maka akan muncul jendela Environment Variables sebagai berikut:




Pada jendela Environment Variables yang muncul klik bagian Path yang ada pada bagian di System variables yang ada di sebelah bawah kemudian klik tombol Edit...



Pada jendela Edit environment variable yang muncul klik tombol New dan isikan lokasi folder di mana lokasi file php.exe berada, pada contoh kali ini saya menginstall XAMPP Lite di drive D sehingga lokasi file php.exe ada di folder D:\xampp\apps\php dengan demikian lokasi folder yang saya tambahkan adalah D:\xampp\apps\php, setelah selesai klik OK, selanjutnya klik OK kembali untuk menutup jendela Environment Variable, setelah itu RESTART Windows.

Setelah direstart, double klik file socket-server.bat, jika berhasil maka akan muncul command prompt windows sebagai berikut:



Jika tidak muncul pesan apa-apa berarti websocket sudah aktif dan siap digunakan. Selama menggunakan aplikasi antrian, jangan tutup command prompt tersebut di atas.


Websocket ini akan terus aktif selama pc aktif, jika pc tidak aktif seperti log off atau sleep maka websocket mungkin akan berhenti, jika websocket berhenti maka pada aplikasi akan muncul popup notifikasi Websocket Closed dan Websocket Error.

II.2 Menjalankan Aplikasi Secara Online

Untuk menjalankan aplikasi ini secara online, aplikasi tidak harus di hosting secara online, Anda dapat menjalankannya pada perangkat offline dengan syarat Anda **harus terhubung dengan internet** karena realtime updatenya menggunakan google firebase dimana untuk mengakses google firebase diperlukan koneksi internet.

Jika ingin menghosting aplikasi secara online, Anda bisa menggunakan shared hosting biasa tidak harus menggunakan VPS.

Sebelum menggunakan aplikasi secara online, pertama-tama ubah mode aplikasi menjadi online, caranya buka menu Setting > Setting Antrian kemudian ubah opsi Mode Antrian menjadi Online sebagai berikut:



Mengaktifkan Google Firebase

Untuk menjalankan aplikasi secara online kita perlu menggunakan Google Firebase, Google Firebase ini digunakan untuk realtime monitoring antrian. Petunjuk penggunaan Google Firebase ada di user manual setting Firebase yang disertakan pada aplikasi ini.

Setelah mengaktifkan Google Firebase, isikan data credential Google Firebase pada menu Setting > Setting Firebase sebagai berikut:

Jagowebdev

APLIKASI ANTRIAN
Menu Aplikasi Antrian

Identitas

Antrian <

Layar <

Monitoring <

Laporan <

User <

Setting <

Setting Antrian

Setting Printer

Suara Awalan

Setting Firebase

Home » Setting Firebase

Setting Firebase

apiKey

AlzaSyBKWGUvJxOmQ9Skvzt2jn8u9K9K4_hxxxxx

authDomain

aplikasi-antrian-online-xxxxx.firebaseio.com

projectId

aplikasi-antrian-online-xxxxx

storageBucket

aplikasi-antrian-online-xxxxx.appspot.com

messagingSenderId

3990233xxxxx

appId

1:399023348092:web:b6011ebafd7c24bdbxxxxx

Submit


III. Menjalankan Aplikasi

III.1. Login

Login pertama kali untuk administrator adalah username admin dan password admin sedangkan untuk user biasa adalah username andi dan password 1234

III.2. Hapus Semua Data

Untuk memulai aplikasi silakan kosongkan terlebih dahulu data bawaan aplikasi caranya klik menu Hapus Semua Data, tampilan halaman Hapus Semua Data adalah sebagai berikut:




Untuk menghapus semua data silakan klik tombol Hapus Semua Data, jika opsi Hapus semua file gambar antrian dicentang maka file gambar pada folder public/images/logo-antrian akan ikut terhapus.

III.3. Membuat Antrian

Untuk mulai membuat antrian ikuti langkah berikut:


1. Buka menu Antrian > Tujuan Antrian dan buat tujuan antrian (Klik Tambah Data), sebagai contoh kita buat Tujuan Antrian Customer Service 1, pada isian Nama Tujuan isikan Customer Service 1 kemudian klik tombol + Add Audio dan pilih file audio customer_service.wav dan file satu.wav sehingga tampilan halaman Tambah Data menjadi sebagai berikut:



Note

File audio yang muncul pada popup daftar audio ada di folder public/files/audio. Anda dapat menambah/menghapus file audio yang muncul pada popup daftar audio dengan cara menambah/menghapus file audio yang ada pada folder public/files/audio.

- Selanjutnya buka menu Nama Antrian yang ada di menu Antrian > Nama Antrian dan buat nama antrian baru dengan cara klik tombol Tambah Antrian. Sebagai contoh kita buat antrian dengan nama Customer Service dengan abjad awalan A maka isian form tambah nama antrian menjadi sebagai berikut:



Jagowebdev

Home » Antrian » Add

Tambah Nama Antrian

+ Tambah Antrian Daftar Antrian

Nama Antrian Customer Service

Abjad Awal Antrian Satu Huruf A
Misal: sistem nomor nya A1, A2, A3, dst.. (diawali abjad A), berarti awalan nya adalah A

Aktif Ya

Maksimal Antrian Tidak
Jumlah maksimal ambil antrian dalam satu hari


Logo
Ganti Gambar

Submit

Note

Pada bagian ini Anda dapat mengatur jumlah maksimal antrian yang bisa diambil dalam satu hari yaitu melalui opsi Maksimal Antrian.

Setelah selesai, kembali ke daftar antrian dengan cara mengklik tombol Daftar Antrian. Pada halaman Daftar Antrian akan muncul nama antrian baru yaitu Customer Service sebagai berikut:



Jagowebdev

Home » Antrian

Antrian

+ Tambah Antrian

No	Logo	Nama Antrian	Awalan	Layar	Aktif	Action
1		Customer Service	A	+ Tambahkan ke Layar Monitor Antrian	☒	Edit Delete
Tujuan belum dibuat. Tambah tujuan						

3. Setelah membuat Nama Antrian baru langkah selanjutnya adalah membuat tujuan antrian, caranya klik link Tambah Tujuan yang ada pada halaman Daftar Antrian. Sebagai contoh kita buat tujuan Customer Service 1 maka isian form tambah tujuan antrian menjadi sebagai berikut:

The screenshot shows the Jagowebdev application interface. On the left is a dark sidebar with the logo 'Jagowebdev' and a menu for 'APLIKASI ANTRIAN'. The 'Antrian' menu item is highlighted. The main content area has a blue header with a hamburger menu icon and a breadcrumb 'Home » Antrian'. Below the header is a form titled 'Tambah Tujuan Antrian'. At the top of the form are three buttons: '+ Tambah Tujuan Antrian' (green), 'Daftar Nama Antrian' (blue), and 'Daftar Tujuan Customer Service' (blue). The form has two columns: 'Nama Antrian' and 'Customer Service'. Under 'Nama Antrian' are fields for 'Tujuan' (set to 'Customer Service 1'), 'Aktif' (set to 'Ya'), and 'User' (set to 'X Andi'). A blue 'Submit' button is at the bottom left of the form.

Keterangan:

- Pilihan tujuan antrian sesuai dengan daftar yang ada pada menu Tujuan Antrian (Antrian > Tujuan Antrian)
- Tujuan ini fungsinya seperti loket sehingga pada contoh diatas loket Customer Service 1 nantinya dapat memanggil antrian Customer Service. Jika berikutnya kita tambahkan lagi tujuan misal Customer Service 2 maka loket Customer Service 2 juga dapat memanggil antrian Customer Service.
- Pilihan user merupakan daftar user yang diberi akses untuk memanggil antrian, jika user diberi akses maka ketika membuka menu Panggil Antrian, **nama antrian yang diberi akses akan muncul di halaman tersebut.**

Setelah selesai klik tombol Daftar Nama Antrian untuk kembali ke menu Nama Antrian, jika proses tambah tujuan antrian berhasil maka pada halaman Daftar Nama Antrian akan muncul tujuan antrian di bagian kolom Tujuan sebagai berikut:

APLIKASI ANTRIAN
Menu Aplikasi Antrian

- Identitas
- Antrian**
- Nama Antrian
- Ambil Antrian
- Panggil Antrian
- Reset Antrian
- Tujuan Antrian
- Layar

Home » Antrian

Antrian

+ Tambah Antrian

No	Logo	Nama Antrian	Awalan	Layar	Aktif	Action
1		Customer Service	A	+ Tambahkan ke Layar Monitor Antrian	☒	Edit Delete
		Tujuan:				+ Tambah
		◦ Customer Service 1 (User: Andi)			☒	Edit Delete

4. Selanjutnya untuk menampilkan antrian ke layar monitor antrian silakan buka menu Layar > Setting Layar Monitor Antrian kemudian klik + Tambah Setting Layar. Pada contoh kali ini misal kita buat setting dengan nama Layar Pelayanan, maka form isian setting layar menjadi sebagai berikut:

APLIKASI ANTRIAN
Menu Aplikasi Antrian

- Identitas
- Antrian
- Layar**
- Layar Ambil Antrian
- Layar Monitor Antrian
- Setting Layar Monitor Antrian

Home » Setting Monitor Antrian

Setting Layar Monitor Antrian

+ Tambah Data Setting [Daftar Setting Layar](#)

Nama Setting

[Submit](#)

Setelah selesai, klik tombol Daftar Setting Layar untuk kembali ke halaman depan setting layar, jika proses tambah data setting layar berhasil, maka pada halaman depan setting layar akan muncul nama setting Layar Pelayanan sebagai berikut:

APLIKASI ANTRIAN
Menu Aplikasi Antrian

- Identitas
- Antrian
- Layar**
- Layar Ambil Antrian
- Layar Monitor Antrian
- Setting Layar Monitor Antrian


Home » Setting Monitor Antrian

Setting Monitor Antrian

+ Tambah Setting Layar


No	Nama Setting	Jumlah Antrian	Jumlah Tujuan	Action
1	Layar Pelayanan	0	0	Edit Delete + Add/Delete Antrian

5. Setelah membuat nama setting layar, selanjutnya tambahkan nama antrian pada setting layar tersebut, caranya klik tombol Add/Delete Antrian kemudian drag nama antrian yang ingin ditampilkan di layar dari kotak "Nama Antrian Tersedia" ke kotak "Nama Antrian Digunakan". Sebagai contoh berikut ini nama antrian Customer Service di drag dari kotak Nama Antrian Tersedia ke Nomor Antrian Digunakan.




Note: Anda dapat menambah satu atau lebih Nama Antrian pada kotak Nama Antrian Digunakan.

6. Selanjutnya untuk menampilkan layar monitor antrian, klik menu Layar > Layar Monitor Antrian sebagai berikut:



Selanjutnya klik View pada layar monitor yang ingin ditampilkan. Pada contoh kali ini adalah Layar Pelayanan. Setelah di klik maka akan muncul tab baru yang berisi layar antrian sebagai berikut:



Note


- 1) Penting dicatat bahwa ketika halaman dibuka maka akan muncul popup yang berisi peringatan untuk mengklik tombol Aktifkan Audio. Tombol ini **Wajib** di klik agar suara antrian berbunyi karena secara default audio pada browser akan **Mute** hal ini merupakan kebijakan yang ada pada browser untuk melindungi pengguna dari munculnya suara secara tiba-tiba yang bisa jadi mengganggu pendengaran dan saat ini **tidak bisa** dilakukan pengaturan agar ketika halaman dibuka suara otomatis berbunyi.
- 2) Suara panggilan antrian **terpusat di halaman layar antrian ini**, sehingga jika Anda membuka halaman panggil antrian dan memanggil antrian namun halaman layar antrian ini tidak terbuka, **maka suara antrian tidak akan muncul**.

Layout Nomor Antrian

Secara default nomor antrian pada layar antrian ditampilkan secara horizontal seperti pada contoh di atas, selain horizontal, nomor antrian juga dapat ditampilkan secara vertikal, caranya buka menu Antrian > Setting Tampilan Layar Monitor Antrian kemudian pada bagian Layout Nomor Antrian, pilih Verical.

III.4. Printing

Software ini sudah mendukung print nota baik dengan direct printing maupun print dengan dialog printing (print preview). Dengan direct printing maka ketika nota diprint, nota langsung tercetak tanpa muncul print preview seperti pada umumnya ketika kita melakukan print. Secara default software ini menggunakan opsi direct printing, untuk mengubah pengaturan ini silakan buka menu Setting Printer




Jika opsi direct printing diubah menjadi Tidak maka ketika melakukan printing struk terlebih dahulu akan muncul halaman print preview baru kemudian klik tombol print untuk melakukan printing.

Direct printing pada PC/Desktop


Untuk dapat melakukan direct printing pada PC/Desktop kita perlu menginstall software QZTray, software ini dapat didownload di <https://qz.io/download/>

Jika proses instalasi berhasil maka akan muncul icon QZ Tray pada system tray yang ada di sebelah pojok kanan bawah




selanjutnya **jadikan printer yang digunakan untuk mencetak nota sebagai printer default**, pengaturan ini dapat dilakukan di Control Panel sistem operasi.


Pada contoh berikut saya menjadikan thermal printer dengan nama POS58 sebagai printer default sehingga ketika nota di print maka otomatis nota di print menggunakan printer POS58.




Selanjutnya mari kita coba untuk mengambil antrian, silakan buka menu Antrian > Ambil Antrian dan klik Ambil pada salah satu antrian, jika opsi direct printing desktop kita aktifkan maka akan muncul popup QZ Tray yang menginformasikan bahwa "An anonymous request wants to connect QZ Tray" misal sebagai berikut




Jika kita klik Allow maka seharusnya nomor antrian akan tercetak pada printer. Untuk menghilangkan popup QZ Tray tersebut diatas maka kita harus menginstall sertifikat pada QZ Tray, caranya buka menu Setting > Setting Printer kemudian klik tombol download sertifikat sebagai berikut:




Selanjutnya klik kanan pada icon QZTray pada system tray kemudian pilih menu Advanced > Site Manager...




Pada jendela Site Manager klik tombol minus untuk menghapus semua daftar yang ada



Selanjutnya klik tombol plus dan Browse... sebagai berikut:



Pilih file sertifikat yang telah didownload dari halaman Setting Printer (nama file nya certificate.crt), jika berhasil maka akan muncul tampilan sebagai berikut:




Pada bagian bawah terdapat informasi waktu expired sertifikat. Jika berhasil maka seharusnya ketika print nomor antrian tidak muncul popup QZ Tray lagi dan struk langsung tercetak pada printer.


Direct printer pada perangkat mobile (Tablet dan Smartphone)

Untuk dapat melakukan direct printing pada perangkat mobile, caranya adalah sebagai berikut:

1. Install aplikasi ESCPOS sebagai berikut:



Setelah aplikasi diinstall, buka aplikasi tersebut dan klik tombol ALLOW APP TO RUN IN BACKGROUND (kotak berwarna merah)



Selanjutnya pada jendela Muncul di atas, aktifkan opsi Muncul di atas pada aplikasi ESC POS Print Service



Note: Untuk direct printing, aplikasi ini hanya memberikan trial 26 x print, untuk terus dapat menggunakannya, maka kita perlu membeli aplikasi ini dengan harga sebesar USD 9.9 (sekitar Rp. 150.000), namun demikian jika Anda tidak ingin membelinya Anda tetap dapat menggunakan aplikasi ini untuk melakukan pencetakan namun melalui print preview pada browser.

2. Hubungkan perangkat mobile ke printer thermal menggunakan bluetooth atau media wireless lain.
3. Printer siap digunakan.

III.5. Mengatur Menu

Pada aplikasi ini Anda dapat melakukan pengaturan menu sehingga akses ke fitur aplikasi menjadi lebih mudah dan tampilan menu dapat sesuai dengan keinginan Anda. Untuk melakukan pengaturan menu, buka menu Menu yang ada pada bagian Master Aplikasi. Pada bagian ini, Anda dapat melakukan berbagai pengaturan menu seperti mengubah, menghapus, mengaktifkan, menonaktifkan, dan mengatur urutan menu.

IV. Aktivasi

Untuk dapat menggunakan aplikasi ini, Anda harus melakukan aktivasi, jika belum diaktivasi maka setiap aplikasi dijalankan maka akan diarahkan ke halaman aktivasi. Aktivasi harus dilakukan ketika aplikasi diinstall pada perangkat offline (seperti pc atau laptop) maupun ketika diinstall secara online (seperti vps, shared hosting, dll).

Catatan: Untuk melakukan aktivasi diperlukan koneksi internet.

Jumlah perangkat yang diperbolehkan untuk diinstall dapat dilihat di halaman User > Aktivasi Produk yang ada di jagowebdev.com.

IV.1. Aktivasi Pada Perangkat Lokal

Ketika aplikasi pertama kali diinstall di perangkat lokal maka akan muncul halaman aktivasi sebagai berikut:

The screenshot shows the 'Aktivasi Produk' (Product Activation) page in the Jagowebdev application. The sidebar on the left contains navigation options under 'APLIKASI ANTRIAN' and 'MASTER APLIKASI'. The main content area has a header 'Aktivasi Produk' and a status message 'Produk belum diaktivasi'. Below this are input fields for 'Email', 'Serial Number', and 'Domain'. The 'Email' field has a hint: 'Email yang terdaftar di Jagowebdev.com'. The 'Serial Number' field has a hint: 'Serial number diperoleh melalui menu user pada halaman Jagowebdev.com bagian Aktivasi Produk'. The 'Domain' field is set to 'Lokal'. There are two warning boxes: one orange box stating that the device must be registered on Jagowebdev.com for activation, and one purple box stating that data cannot be changed after activation. An 'Aktivasi' button is located at the bottom of the form.

Keterangan:

- Email: diisi alamat email yang terdaftar di Jagowebdev.com yang digunakan untuk melakukan pembelian produk.
- Serial number: diisi dengan serial number yang didapat dari Jagowebdev.com.

Serial number

Untuk mendapatkan serial number silakan login ke jagowebdev.com kemudian masuk halaman Ussr > My Product / Aktivasi Produk kemudian klik tab Aktivasi Produk. Pada halaman Aktivasi Produk klik Get Serial Number. Berikut contoh serial number yang diperoleh dari halaman Jagowebdev.com

Activation Key
Activation Key produk yang kamu beli

Profil Edit Ubah Password Pembelian Subscription My Product **Aktivasi Produk**

1. Aplikasi Antrian Online Professional

Get Serial Number

No	Serial Number	Domain	Activation Key	Action
1	dc5eebaaf3737f7341d5b145			Delete

*) Jumlah maksimal serial number adalah 4 yaitu: 2 untuk domain Lokal dan 2 untuk domain Online. Anda diperbolehkan menghapus serial number: 2x untuk domain Lokal dan 2x untuk domain Online

Selanjutnya copy dan paste serial number tersebut ke isian Serial Number yang ada pada halaman aktivasi dan isikan email sesuai dengan email yang digunakan untuk membeli aplikasi, contoh sebagai berikut:

Jagowebdev

Home » Aktivasi

Aktivasi Produk

Produk belum diaktivasi

Email: prawoto.hadi@gmail.com
Email yang terdaftar di Jagowebdev.com

Serial Number: dc5eebaaf3737f7341d5b145
Serial number diperoleh melalui menu user pada halaman Jagowebdev.com bagian Aktivasi Produk


Domain: Lokal

Activation Key: [digenerate otomatis oleh sistem]

Perhatian: Isi data sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, sekali produk diaktivasi, data tidak dapat diubah.

Aktivasi

Selanjutnya klik tombol Aktivasi, jika proses aktivasi produk berhasil maka akan muncul pesan sebagai berikut:



Aktivasi Produk

Produk berhasil diaktivasi

[Hapus Data Aktivasi](#)


Email prawoto.hadi@gmail.com
Email yang terdaftar di Jagowebdev.com

Serial Number dc5eebaaf3737f7341d5b145
Serial number diperoleh melalui menu user pada halaman Jagowebdev.com bagian Aktivasi Produk

Domain Lokal

Activation Key 9fMT0rNC/qhcaqpOaLFOotG3m7d+29YiXdCCWsCoBMz6fpAVqq70KYtP2ZGUx CgWgNUllknN2TALGOqjFaoZlftStOAXtKEFQDuAM5t8xZIKnaZtU4F8Wn/TDMAIgs fm6EIAMVZXH5IEopK47tNGBTu0wCUG+6zjObImhbuRvLdhHmwmXAhiENvaMOX uZ5ux8eOOLXigwBZ5yiZOcmA6AJwm3J39GtphSD88UbA07jyQJOkviyCH+xSslp cR9z+yYL9REC7DRGnuN+D5UAjCdzfQsgrHpZ9WfYGve7gYmpw8ydm12k9dS+0 FKlUv5836IkEJrA4RhZxFLGPhTfMsC59SAofWWXahEQqMnOuWrgeyhLFMLWNyg XwCrzRVDC0U

Jika kita buka halaman aktivasi produk yang ada pada Jagowebdev.com maka akan pada kolom Domain akan muncul Lokal dan kolom Activation key akan berisi data activation key



Activation Key
Activation Key produk yang kamu beli

Profil Edit Ubah Password Pembelian Subscription My Product **Aktivasi Produk**

1. Aplikasi Antrian Online Professional

[Get Serial Number](#)

No	Serial Number	Domain	Activation Key	Action
1	dc5eebaaf3737f7341d5b145	Lokal	9fMT0rNC/qhcaqpOaLFOotG3m7d+29YiXdCCWsCoBMz6fpAVqq70KYt	Delete

*) Jumlah maksimal serial number adalah 4 yaitu: 2 untuk domain Lokal dan 2 untuk domain Online. Anda diperbolehkan menghapus serial number: 2x untuk domain Lokal dan 2x untuk domain Online

PENTING !!!

Ketika aplikasi diinstall pada perangkat lokal maka aplikasi akan membaca data perangkat tersebut sehingga data aktivasi tidak dapat digunakan pada perangkat lain.

Jika Anda ingin menginstall aplikasi pada perangkat yang berbeda maka Anda harus melakukan aktivasi ulang, caranya sama seperti proses aktivasi diatas yaitu Anda harus menggenerate serial number di Jagowebdev.com.

Jika Anda menginstall ulang aplikasi pada perangkat yang sama, maka serial number yang sudah diaktivasi di perangkat tersebut bisa digunakan kembali.

Sebagai catatan: Serial number yang dapat digunakan untuk aktivasi perangkat offline (Lokal) jumlahnya terbatas, silakan dibaca keterangan yang ada di halaman aktivasi produk. **Jika Anda membutuhkan jumlah yang lebih banyak silakan hubungi kami.**

IV.2. Aktivasi Pada Instalasi Online

Ketika aplikasi diinstall secara online maka akan muncul halaman aktivasi sebagai berikut:

The screenshot displays the 'Aktivasi Produk' (Product Activation) page within the Jagowebdev application. The left sidebar contains navigation menus for 'APLIKASI ANTRIAN' and 'MASTER APLIKASI'. The main content area includes a pink notification bar stating 'Produk belum diaktivasi'. Below this are input fields for 'Email', 'Serial Number', and 'Domain', each with a descriptive note. The 'Email' field is for users registered on Jagowebdev.com. The 'Serial Number' is generated from the user menu on Jagowebdev.com. The 'Domain' field is pre-filled with 'https://codeliro.com/demo/aplikasi-antrian-online/'. An orange warning box explains that the URL must be correctly configured in the application's config file to avoid invalid activation. The 'Activation Key' is automatically generated by the system. A purple 'Perhatian' (Attention) box warns that data cannot be changed after activation. A blue 'Aktivasi' button is at the bottom.

Jagowebdev

Home » Aktivasi

Aktivasi Produk

Produk belum diaktivasi

Email
Email yang terdaftar di Jagowebdev.com

Serial Number
Serial number diperoleh melalui menu user pada halaman Jagowebdev.com bagian Aktivasi Produk

Domain

URL <https://codeliro.com/demo/aplikasi-antrian-online/> akan didaftarkan ke Jagowebdev.com untuk aktivasi produk, pengaturan URL ini ada di `app\Config\App.php`. Jika terjadi perubahan URL maka aktivasi menjadi tidak valid dan mengakibatkan produk tidak bisa digunakan.

Activation Key [digenerate otomatis oleh sistem]

Perhatian Isi data sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, sekali produk diaktivasi, data tidak dapat diubah.

Aktivasi

Halaman aktivasi tersebut diatas mirip dengan halaman aktivasi ketika aplikasi diinstall secara offline, **bedanya**, ketika diinstall secara online, pada bagian domain akan otomatis terisi alamat dimana aplikasi diinstall (baseURL yang ada di app\Config\App.php).

Langkah untuk melakukan aktivasi online sama dengan langkah pada aktivasi offline yaitu pertama tama generate serial number dari jagowebdev.com misal sebagai berikut:

Activation Key
Activation Key produk yang kamu beli

Profil Edit Ubah Password Pembelian Subscription My Product **Aktivasi Produk**

1. Aplikasi Antrian Online Professional

[Get Serial Number](#)

No	Serial Number	Domain	Activation Key	Action
1	dc5eebaaf3737f7341d5b145	Lokal	9fMT0rNC/qhcaqpOaLFOotG3m7d+29YiXdCCWsCoBMz6fpAVqq70KY	Delete
2	166076a2ed3c6bbc28e1e097			Delete

*) Jumlah maksimal serial number adalah 4 yaitu: 2 untuk domain Lokal dan 2 untuk domain Online. Anda diperbolehkan menghapus serial number: 2x untuk domain Lokal dan 2x untuk domain Online

Selanjutnya copy dan paste serial number tersebut ke isian Serial Number yang ada pada halaman aktivasi dan isikan email sesuai dengan email yang digunakan untuk membeli aplikasi, contoh sebagai berikut:

Jagowebdev

Home » Aktivasi

Aktivasi Produk

Produk belum diaktivasi

Email prawoto.hadi@gmail.com
Email yang terdaftar di Jagowebdev.com

Serial Number 166076a2ed3c6bbc28e1e097
Serial number diperoleh melalui menu user pada halaman Jagowebdev.com bagian Aktivasi Produk

Domain https://codeliro.com/demo/aplikasi-antrian-online/
URL https://codeliro.com/demo/aplikasi-antrian-online/ akan didaftarkan ke Jagowebdev.com untuk aktivasi produk, pengaturan URL ini ada di app\Config\App.php. Jika terjadi perubahan URL maka aktivasi menjadi tidak valid dan mengakibatkan produk tidak bisa digunakan.

Activation Key [digenerate otomatis oleh sistem]

Perhatian Isi data sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, sekali produk diaktivasi, data tidak dapat diubah.

[Aktivasi](#)

Jika proses aktivasi berhasil maka akan muncul pesan sebagai berikut:

Aktivasi Produk

Produk berhasil diaktivasi

Email
Email yang terdaftar di Jagowebdev.com

Serial Number
Serial number diperoleh melalui menu user pada halaman Jagowebdev.com bagian Aktivasi Produk

Domain
URL https://codeliro.com/demo/aplikasi-antrian-online/ akan didaftarkan ke Jagowebdev.com untuk aktivasi produk, pengaturan URL ini ada di app\Config\App.php. Jika terjadi perubahan URL maka aktivasi menjadi tidak valid dan mengakibatkan produk tidak bisa digunakan.

Activation Key [digenerate otomatis oleh sistem]

Perhatian Isi data sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, sekali produk diaktivasi, data tidak dapat diubah.

[Aktivasi](#)

Selanjutnya jika kita buka halaman Aktivasi Produk maka pada bagian Domain akan berisi url dimana aplikasi diinstall sedangkan bagian Activation key berisi data aktivasi produk sebagai berikut:

Aktivasi Produk

1. Aplikasi Antrian Online Professional

[Get Serial Number](#)

No	Serial Number	Domain	Activation Key	Action
1	dc5eebaaf3737f7341d5b145	Lokal	9fMT0rNC/qhcaqpOaLFOotG3m7d+29YiXdCCWsCol	Delete
2	166076a2ed3c6bbc28e1e097	https://codeliro.com/demo/aplikasi-antrian-online/	9fMT0rNC/qhcaqpOaLFOotG3m7d+29YiXdCCWsCol	Delete

*) Jumlah maksimal serial number adalah 4 yaitu: 2 untuk domain Lokal dan 2 untuk domain Online. Anda diperbolehkan menghapus serial number: 2x untuk domain Lokal dan 2x untuk domain Online

PENTING !!!


Ketika aplikasi diinstall secara online maka aplikasi akan membaca url lokasi dimana aplikasi diinstall. Penting diperhatikan bahwa alamat yang dibaca aplikasi ketika proses aktivasi adalah baseURL, bukan hanya domain, misal jika aplikasi diaktivasi pada baseURL <https://jagowebdev.com/antrian> maka data aktivasi tersebut tidak dapat digunakan pada baseURL <https://jagowebdev.com/antrian-online>.

Jika Anda ingin menginstall aplikasi pada url yang berbeda maka Anda harus melakukan aktivasi ulang, caranya sama seperti proses aktivasi diatas yaitu Anda harus menggenerate serial number di Jagowebdev.com.

Sebagai catatan: Serial number yang dapat difunakan untuk aktivasi online jumlahnya terbatas, silakan dibaca keterangan yang ada di halaman aktivasi produk. **Jika Anda membutuhkan jumlah yang lebih banyak silakan hubungi kami.**

V. Debug Error

Aplikasi ini menggunakan Framework Codeigniter 4, pengaturan environment pada aplikasi ini menggunakan mode production sehingga jika terjadi error, pesan error tidak muncul melainkan hanya pesan kesalahan umum, sebagai berikut:



Untuk melihat pesan error yang ada, maka kita perlu mengubah environment menjadi mode development, caranya buka file index.php yang sejajar dengan folder app kemudian ubah production menjadi development sebagai berikut:

```
14
15 // Path to the front controller (this file)
16 define('FCPATH', __DIR__ . DIRECTORY_SEPARATOR);
17 define('ENVIRONMENT', 'development');
18 defined('CI_DEBUG') || define('CI_DEBUG', true);
19
```

Note:

Jika terjadi error pada aplikasi silakan hubungi kami dengan menyertakan screenshot halaman errornya **SATU LAYAR PENUH** sehingga url pada browser terlihat, hal ini akan memudahkan kami melakukan pengecekan lokasi errornya.