Déploiement de machines avec Windows Server

AVANT DE COMMENCER LE TP, VERIFIEZ VOS NUMEROS DE VLAN DE VOS VM. VOUS DEVEZ ETRE DANS UN VLAN TP INDIVIDUEL, le client et le serveur doivent être dans le même VLAN.

Dans ce TP vous allez utiliser Windows Server pour déployer des images Windows à partir du réseau. Ceci permet d'installer l'image Windows automatiquement sur des machines connectées au réseau.

Étape 1 : Installation du rôle WDS sur Windows Server

Installer le rôle WDS (Windows Deployment Services) :

1. Ouvrir le Gestionnaire de serveur.
2. Cliquer sur Ajouter des rôles et des fonctionnalités.
3. Sélectionner Rôle > Windows Deployment Services.
4. Dans les fonctionnalités, cocher Services de déploiement de Windows et choisir les options suivantes :
   - Serveur de déploiement
   - Serveur de transport
   - Cliquer sur Suivant et installer

Ressource : Tutoriel WDS | All IT Network (all-it-network.com)

Etape 2 : configuration Windows Deployment Services

Une fois le rôle installé :

1. Ouvrir Services de déploiement Windows
2. Faire un clic droit sur votre serveur et sélectionner « configurer le serveur »
3. Suivre les différentes étapes
4. Sélectionner répondre à tous les ordinateurs et cocher la case : exiger l'approbation administrateur.

Ressources : Tutoriel WDS | All IT Network (all-it-network.com)

Étape 3 : Ajouter des images de système

Pour cela vous aurez besoin de fichiers .wim (install.wim et boot.wim) qui sont disponibles dans l'ISO Windows 11 disponible ici : Win11_24H2_French_x64.iso

Vous allez devoir ajouter l'image de démarrage et l'image d'installation.

Installer l'image de démarrage : Cela permet aux ordinateurs cibles de démarrer à partir du réseau.

1. Dans le Gestionnaire de serveur, sous Services de déploiement Windows, sélectionnez Images de démarrage.
2. Cliquez avec le bouton droit et sélectionnez Ajouter une image de démarrage.
3. Parcourez l'ISO de Windows et sélectionnez l'image de démarrage (généralement boot.wim située dans le répertoire sources de l'ISO).

Ajouter une image d'installation Windows : (Windows 11 pro uniquement)

1. Cliquez sur Images d'installation dans la console WDS.
2. Faites un clic droit et sélectionnez Ajouter une image d'installation.
3. Sélectionnez l'image de Windows (fichier .wim) que vous souhaitez déployer (vous pouvez extraire les images d'installation à partir du DVD ou de l'ISO de Windows).

Étape 4 : Démarrer la machine depuis le réseau

Vous allez commencer par créer une machine virtuelle en vous appuyant sur le modèle VM Windows11 vide. Pensez bien au provisionnement dynamique.

Enfin, vous pouvez tester le déploiement avec la VM Windows11vide en démarrant sur le réseau.

Vous avez 2 options :

1. Cliquer sur F12 lorsque cela est demandé au moment du démarrage.
2. Changer l'ordre du démarrage de façon provisoire en passant par le BIOS. Pour cela vous devez aller sur la ferme et cliquer sur Actions/modifier les paramètres, et puis dans Options VM/Options de démarrage et cocher Forcer la configuration du EFI ou BIOS. Au démarrage de la VM Win10 vous aurez accès à l'EFI pour sélectionner le démarrage réseau.

Bien sur la VM Windows10 doit être dans le même réseau que le WinServer.

Si le processus d'installation fonctionne correctement, vous pouvez m'appeler pour valider votre TP. Par la suite, merci de supprimer la VM windows 11.