Files

Upload files
Drop files here to upload
or click to browse
Upload

Create folder
Folder name
Create

Rename
New name
Rename

Move to
Select destination folder
Move

Delete
Are you sure you want to delete this file?
Delete

Share
Share with users
Share

Preview
Close

Settings
Storage quota
Save

Trash
Empty trash
Restore
Delete permanently

Search
Search files

Sort by
Name
Size
Date modified

View
Grid
List

Upload
Cancel

Folder
Create folder

Rename
Move
Delete
Share
Download

Kiro AI
2 connections

Multi-Account-Routing
Globale Account-Strategie für diesen Provider überschreiben (9router-Parität).

Account-Strategie
Globalen Standard übernehmen

Verbindungen
Anbieter-Proxy | Distribute Proxies | Alle testen | Neu ordnen | Hinzufügen

2 Konten | Search accounts... | Alle | Aktiv | Fehler | Gesperrt | Guthaben aufgebraucht

OAuth-Konto
verbunden | ~22m | #2 | Ungeschützt | Quota | Erneut testen | Token Short | Sync

Verfügbare Modelle

Import aus /models | Automatisches Abrufen von Upstream-Modellen | Auto-Sync

Modelle filtern... | Alle | Nur sichtbare | Nur ausgeblendete | Alle | Nur kostenlose | Nur kostenpflichtige | Kostenlose zuerst

Fehlgeschlagene Modelle automatisch ausblenden | Alle Modelle testen | Alle | Alle ausblenden | 9/13 active

kr/claude-sonnet-5 BUILT-IN *Claude Sonnet 5* Compatibility	kr/claude-sonnet-4.5 BUILT-IN *Claude Sonnet 4.5* Compatibility
kr/claude-haiku-4.5 BUILT-IN *Claude Haiku 4.5* Compatibility	kr/deepseek-3.2 BUILT-IN *DeepSeek V3.2* Compatibility
kr/minimax-m2.5 BUILT-IN *MiniMax M2.5* Compatibility	kr/minimax-m2.1 BUILT-IN *MiniMax M2.1* Compatibility
kr/glm-5 BUILT-IN *GLM-5* Compatibility	kr/qwen3-coder-next BUILT-IN *Qwen3 Coder Next* Compatibility
kr/gpt-5.6-sol BUILT-IN *GPT-5.6 Sol* Compatibility	kr/gpt-5.6-terra BUILT-IN *GPT-5.6 Terra* Compatibility
kr/gpt-5.6-luna BUILT-IN *GPT-5.6 Luna* Compatibility	kr/auto IMPORTED *Kiro Auto* Compatibility
kr/claude-sonnet-4 IMPORTED *Kiro Claude Sonnet 4 (1.3x credit)* Compatibility	

Benutzerdefinierte Modelle

Fügen Sie Modell-IDs hinzu, die nicht in der Standardliste enthalten sind. Diese stehen für das Routing zur Verfügung.

Modell-ID: z.B. gpt-4,5-turbo | Anzeigename: Optional | Hinzufügen

API Format: Chat-Abschlüsse | Zielformat: Standard (automatisch)

Supported Endpoints Label: Supported Endpoint Chat | Supported Endpoint Embeddings | Neu bewerten | Supported Endpoint Images | Video | Audio Speech | Audio Transcriptions

Vision-fähig

Kiro Auto
kr/auto | Überschreibt upstream | 1.000.000 | Compatibility

Kiro Claude Sonnet 4 (1.3x credit)
kr/claude-sonnet-4 | Überschreibt upstream | 200.000 | Compatibility

Spielplatz

Modell: auto | Schlüssel auswählen: (Standard)

Senden...

Parameterfilter

Anfrageparameter vor dem Senden an diesen Anbieter entfernen oder wieder hinzufügen. Wird verwendet, um 400-Fehler von Anbietern zu vermeiden, die bestimmte Parameter ablehnen (z. B. lehnt NVIDIA NIM `thinking` ab).

Blockierte Parameter
thinking, reasoning_budget, ... (kommagetrennt)
Diese Parameter werden aus ausgehenden Anfragen entfernt (Denylist).

Erlaubte Parameter
reasoning, ... (kommagetrennt)
Diese Parameter werden nach dem Entfernen durch die Denylist wieder hinzugefügt (nur wenn der Client sie gesendet hat).

Automatisches Lernen aus 400-Fehlern
Wenn aktiviert und der Upstream einen 400-Fehler mit "Unsupported parameter: X" zurückgibt, wird der Parameter automatisch zur Blockierliste hinzugefügt und die Anfrage wiederholt.

Änderungen speichern | Auf Standard zurücksetzen

Web-Tool-Interzeption

Leitet native web_search- / web_fetch-Tool-Aufrufe dieses Anbieters über die eigenen Such- und Abruf-Endpunkte von OmniRoute weiter, anstatt sie vom Anbieter nativ ausführen zu lassen. Standardmäßig deaktiviert – das bestehende Verhalten bleibt unverändert.

web_search abfangen
Native web_search-Tool-Aufrufe auf /v1/search von OmniRoute umschreiben.

web_fetch abfangen
Native web_fetch-Tool-Aufrufe auf /v1/web/fetch von OmniRoute umschreiben.

Expose in Claude Code (claude/...)

Advertise this provider's models under claude/<provider>/<model> mirror ids so Claude Code's gateway model discovery can list them. Off by default — enabling this doubles catalog entries for all clients.

Provider default | Inherit

Model id (e.g. gpt-4o) | Add override

OpenRouter

Verschlüsselungsschlüssel verwalten

Name des Schlüssels
Schlüssel erstellen

Verschlüsselungsschlüssel

Schlüssel erstellen

Name
Limit
Zurücksetzen
Ablaufdatum
Schlüssel erstellen

Verfügbare Modelle

Modelle durchsuchen, filtern und für Ihre Anwendung priorisieren

Modelle durchsuchen, filtern und für Ihre Anwendung priorisieren. Fügen Sie Modelle hinzu und erstellen Sie Ihren Ihr eigenes Ranking.

Modelle durchsuchen und filtern

Modelle durchsuchen und filtern

Ihr Ranking
Ihre Modelle

Modelle durchsuchen
Modelle durchsuchen
Modelle durchsuchen

OrcaRouter

1 connection

Verbindungen

Editierter Proxy
Distribute Proxies
+ Hinzufügen

1 Kanäle | Search accounts... | Alle | Aktiv | Fehler | Gesperrt | Guthaben aufgebraucht

main
K schlüssel: #1 | Ungeschützt | Sync | 64
Erneut testen

Verfügbare Modelle

Import aus /models | Automatisches Abrufen von Upstream-Modellen | Auto-Sync

OrcaRouter akzeptiert provider-native Modell-IDs. Importiere sie über /models oder füge eigene IDs fürs Routing hinzu.

Modell-ID
gpt-4o
+ Hinzufügen

/models filtern... | Alle | Nur schlüssel | Nur ausgeblendete | Alle | Nur kostenlose | Nur kostenpflichtige | Kostenlose zuerst

Fehlgeschlagene Modelle automatisch ausblenden | Alle Modelle testen | Alle | Alle ausblenden | 38/198 active

- or-provider/orcarouter/chrono | Orcarouter | aktiviert | Kostenlos
- or-provider/orcarouter/hacker | Orcarouter | aktiviert
- or-provider/orcarouter/hacker-flash | Orcarouter | aktiviert
- or-provider/orcarouter/hacker-mini | Orcarouter | aktiviert
- or-provider/orcarouter/zelta | Orcarouter | aktiviert
- or-provider/centrinolotu/claude-3-haiku | Orcarouter | aktiviert
- or-provider/centrinolotu/claude-3-opus | Orcarouter | aktiviert
- or-provider/centrinolotu/claude-3-sonnet | Orcarouter | aktiviert
- or-provider/centrinolotu/claude-3.5-haiku | Orcarouter | aktiviert
- or-provider/centrinolotu/claude-3.5-haiku-20241022 | Orcarouter | aktiviert
- or-provider/centrinolotu/claude-3.5-sonnet | Orcarouter | aktiviert
- or-provider/centrinolotu/claude-3.5-sonnet-20240620 | Orcarouter | aktiviert
- or-provider/centrinolotu/claude-3.7-sonnet | Orcarouter | aktiviert
- or-provider/centrinolotu/claude-3.7-sonnet:thinking | Orcarouter | aktiviert
- or-provider/centrinolotu/claude-haiku-4.5 | Orcarouter | aktiviert
- or-provider/centrinolotu/claude-opus-4 | Orcarouter | aktiviert
- or-provider/centrinolotu/claude-opus-4.1 | Orcarouter | aktiviert
- or-provider/centrinolotu/claude-sonnet-4 | Orcarouter | aktiviert
- or-provider/centrinolotu/claude-sonnet-4.5 | Orcarouter | aktiviert
- or-provider/cursor-auto-review | Orcarouter | aktiviert
- or-provider/deepseek/deepseek-chat | Orcarouter | aktiviert
- or-provider/deepseek/deepseek-reasoner | Orcarouter | aktiviert
- or-provider/deepseek/deepseek-v4-flash | Orcarouter | aktiviert
- or-provider/deepseek/deepseek-v4-flash-4705 | Orcarouter | aktiviert
- or-provider/deepseek/deepseek-v4-flash | Orcarouter | aktiviert | Kostenlos
- or-provider/deepseek/deepseek-v4-flash-xhuman-max | Orcarouter | aktiviert
- or-provider/deepseek/deepseek-v4-pro | Orcarouter | aktiviert
- or-provider/deepseek/deepseek-v4-pro-8823 | Orcarouter | aktiviert
- or-provider/google/gemini-2.5-flash | Orcarouter | aktiviert
- or-provider/google/gemini-2.5-flash-2254 | Orcarouter | aktiviert
- or-provider/google/gemini-2.5-pro | Orcarouter | aktiviert
- or-provider/google/gemini-3-flash-preview | Orcarouter | aktiviert
- or-provider/google/gemini-3.1-flash-image-preview | Orcarouter | aktiviert
- or-provider/google/gemini-3.1-flash-lite-preview | Orcarouter | aktiviert
- or-provider/google/gemini-3.1-pro-preview | Orcarouter | aktiviert
- or-provider/google/gemini-3.1-pro-preview-customtools | Orcarouter | aktiviert
- or-provider/google/gemini-flash-latest | Orcarouter | aktiviert
- or-provider/google/gemini-flash-lite-latest | Orcarouter | aktiviert
- or-provider/google/gemini-pro-latest | Orcarouter | aktiviert
- or-provider/google/gemma-4-26b-a4b-it | Orcarouter | aktiviert
- or-provider/google/gemma-4-31b-it | Orcarouter | aktiviert
- or-provider/google/gemma-4-31b-it:generate-482 | Orcarouter | aktiviert
- or-provider/google/gemma-4-31b-it:generate-492 | Orcarouter | aktiviert
- or-provider/kilocode/kilocode-bot | Orcarouter | aktiviert
- or-provider/kilocode/kilocode-bot-1 | Orcarouter | aktiviert
- or-provider/kilocode/kilocode-bot-2 | Orcarouter | aktiviert
- or-provider/kilocode/kilocode-bot-2:highspeed | Orcarouter | aktiviert
- or-provider/kilocode/kilocode-bot-2:highspeed | Orcarouter | aktiviert
- or-provider/kilocode/kilocode-bot-3 | Orcarouter | aktiviert
- or-provider/kilocode/kilocode-bot-3:highspeed | Orcarouter | aktiviert
- or-provider/kilocode/kilocode-bot-4 | Orcarouter | aktiviert
- or-provider/kilocode/kilocode-bot-4:highspeed | Orcarouter | aktiviert
- or-provider/kilocode/kilocode-bot-4:highspeed | Orcarouter | aktiviert
- or-provider/kilocode/kilocode-bot-4:highspeed | Orcarouter | aktiviert
- or-provider/openai/gpt-3.5-turbo | Orcarouter | aktiviert
- or-provider/openai/gpt-4o | Orcarouter | aktiviert
- or-provider/openai/gpt-4o-2024-05-13 | Orcarouter | aktiviert
- or-provider/openai/gpt-4o-2024-08-06 | Orcarouter | aktiviert
- or-provider/openai/gpt-4o-2024-11-20 | Orcarouter | aktiviert
- or-provider/openai/gpt-4o-mini | Orcarouter | aktiviert
- or-provider/openai/gpt-4o-mini-2024-07-18 | Orcarouter | aktiviert
- or-provider/openai/gpt-4o-mini-search-preview | Orcarouter | aktiviert
- or-provider/openai/gpt-4o-search-preview | Orcarouter | aktiviert
- or-provider/openai/gpt-4o-search-preview-2025-03-11 | Orcarouter | aktiviert
- or-provider/openai/gpt-5 | Orcarouter | aktiviert
- or-provider/openai/gpt-5-2025-08-07 | Orcarouter | aktiviert
- or-provider/openai/gpt-5-chat-latest | Orcarouter | aktiviert
- or-provider/openai/gpt-5-mini | Orcarouter | aktiviert
- or-provider/openai/gpt-5-mini-2025-08-07 | Orcarouter | aktiviert
- or-provider/openai/gpt-5-nano | Orcarouter | aktiviert
- or-provider/openai/gpt-5-nano-2025-08-07 | Orcarouter | aktiviert
- or-provider/openai/gpt-5-pro | Orcarouter | aktiviert
- or-provider/openai/gpt-5-pro-2025-10-06 | Orcarouter | aktiviert
- or-provider/openai/gpt-5.1 | Orcarouter | aktiviert
- or-provider/openai/gpt-5.1-2025-11-13 | Orcarouter | aktiviert
- or-provider/openai/gpt-5.1-chat | Orcarouter | aktiviert
- or-provider/openai/gpt-5.1-codex | Orcarouter | aktiviert
- or-provider/openai/gpt-5.1-codex-max | Orcarouter | aktiviert
- or-provider/openai/gpt-5.1-codex-mini | Orcarouter | aktiviert
- or-provider/openai/gpt-5.2 | Orcarouter | aktiviert
- or-provider/openai/gpt-5.2-20251211 | Orcarouter | aktiviert
- or-provider/openai/gpt-5.2-chat | Orcarouter | aktiviert
- or-provider/openai/gpt-5.2-codex | Orcarouter | aktiviert
- or-provider/openai/gpt-5.2-pro | Orcarouter | aktiviert
- or-provider/openai/gpt-5.2-pro-2025-12-11 | Orcarouter | aktiviert
- or-provider/openai/gpt-5.3-chat | Orcarouter | aktiviert
- or-provider/openai/gpt-5.3-codex | Orcarouter | aktiviert
- or-provider/openai/gpt-5.4 | Orcarouter | aktiviert
- or-provider/openai/gpt-5.4-2026-03-05 | Orcarouter | aktiviert
- or-provider/openai/gpt-5.4-mini | Orcarouter | aktiviert
- or-provider/openai/gpt-5.4-mini-2026-03-17 | Orcarouter | aktiviert
- or-provider/openai/gpt-5.4-nano | Orcarouter | aktiviert
- or-provider/openai/gpt-5.4-nano-2026-03-17 | Orcarouter | aktiviert
- or-provider/openai/gpt-5.4-pro | Orcarouter | aktiviert
- or-provider/openai/gpt-5.4-pro-2026-03-05 | Orcarouter | aktiviert
- or-provider/openai/gpt-audio | Orcarouter | aktiviert
- or-provider/openai/gpt-audio-mini | Orcarouter | aktiviert
- or-provider/openai/gpt-oss-120b | Orcarouter | aktiviert
- or-provider/openai/text-embedding-3-large | Orcarouter | aktiviert
- or-provider/openai/text-embedding-3-small | Orcarouter | aktiviert
- or-provider/openai/tts-1 | Orcarouter | aktiviert
- or-provider/openai/tts-1-hd | Orcarouter | aktiviert
- or-provider/openai/tts-1-hd-1106 | Orcarouter | aktiviert
- or-provider/openai/whisper-1 | Orcarouter | aktiviert
- or-provider/openrouter/elephant-alpha | Orcarouter | aktiviert | Kostenlos
- or-provider/openrouter/free | Orcarouter | aktiviert | Kostenlos
- or-provider/openrouter/hy3-preview | Orcarouter | aktiviert | Kostenlos
- or-provider/stepfun/step-3.5-flash | Orcarouter | aktiviert | Kostenlos
- or-provider/tencent/hy3-preview | Orcarouter | aktiviert | Kostenlos
- or-provider/x-ai/grok-4.1-fast | Orcarouter | aktiviert
- or-provider/x-ai/grok-4.20 | Orcarouter | aktiviert
- or-provider/x-ai/grok-4.20-multi-agent | Orcarouter | aktiviert
- or-provider/x-ai/grok-code-fast-1 | Orcarouter | aktiviert
- or-provider/z-ai/glm-5 | Orcarouter | aktiviert
- or-provider/z-ai/glm-5-turbo | Orcarouter | aktiviert
- or-provider/z-ai/glm-5.1 | Orcarouter | aktiviert
- or-provider/z-ai/glm-5.1-flash | Orcarouter | aktiviert
- or-provider/z-ai/glm-5.1-flash-free | Orcarouter | aktiviert | Kostenlos

Benutzerdefinierte Modelle

Fügen Sie Modell-IDs hinzu, die nicht in der Standardliste enthalten sind. Diese stehen für die Routing zur Verfügung.

Modell-ID
z.B. gpt-4.1-turbo
Anzeigename
Optional
+ Hinzufügen

API Format
Chat-Abschlüsse
Zielkanal
Standard (automatisch)
Unterstützte Endpunkte & Fähigkeiten
Supported Endpoint Chat
Supported Endpoint Embeddings
Neu bewerten
Supported Endpoint Images
Video
Audio Speech
Audio Transcriptions
Vision-fähig
Es wurden noch keine benutzerdefinierten Modelle hinzugefügt.

Spielplatz

Modell: orcarouter/free
Schlüssel auswählen: (Standard)

Senden Sie eine Nachricht, um die Unterhaltung zu beginnen
Drücken Sie zum Test Enter. Hilfe zum Senden

Senden...

Parameterfilter

Anfragsparameter vor dem Senden an diesen Anbieter entfernen oder vorab hinzufügen. Wird verwendet, um 400-Fehler von Anbietern zu vermeiden, die bestimmte Parameter ablehnen (z. B. temperature für Modelle mit Begründung). etc.

Blockierte Parameter
thinking, reasoning_budget, ... (kommagetrennt)
Diese Parameter werden aus eingehenden Anfragen entfernt (Groß/Kl).
Erlaubte Parameter
reasoning, ... (kommagetrennt)
Wenn leer, werden alle außer den blockierten durch die Deaktivierung durchgelassen. Wenn ausgefüllt, nur diese.