১. কোন কমান্ডটি টেবিল থেকে সব ডেটা নেয়ার জন্য ব্যবহৃত হয়? /
ক SELECT ALL খ SELECT ALL *
গ SELECT * ঘ SELECT **

২. Student টেবিল থেকে Class Five এবং Morning Section এর শিক্ষার্থীদের তথ্য পাওয়ার কুয়েরী কোনটি?
ক Select * From Student Where Class = 5 OR Section = 'morning';
খ Select * From Student Where Class = 5 AND Section = 'morning';
গ Select * From Student Where Class = '5' OR Section = morning;
ঘ Select * From Student Where Class = '5' AND Section = morning;

৩. নিচের টেবিল দুটি লক্ষ্য কর এবং ১৫ ও ১৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

Table: Student

ID	Name	City
S01	Mim	Dhaka
S02	Arif	Khulna
S03	Tinni	Sylhet

Table: Result

ID	Sub	Marks
S01	ICT	85
S02	ICT	78
S03	Math	95

৪. Result টেবিলে 'ID' ফিল্ডটি কোন ধরনের?
ক প্রাইমারী কি খ ফরেন কি
গ কম্পোজিট কি ঘ ক্যান্ডিডেট কি

৫. উদ্দীপকের টেবিল দুটির মধ্যে বিদ্যমান রিলেশনশিপের ধরন কোনটি?
ক One to one খ One to many
গ Many to one ঘ Many to many

৬. **Record কী?**
ক File এর সমষ্টি খ Database এর সমষ্টি
গ Field এর সমষ্টি ঘ Query এর সমষ্টি

৭. **SQL বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহার শুরু হয় কত সালে?**
ক ১৯৭০ খ ১৯৭৭
গ ১৯৭৯ ঘ ১৯৮৯

৮. **ডেটাবেজের সারিকে কি বলা হয়?**
ক রেকর্ড খ ফিল্ড
গ ফাইল ঘ এনটিটি

৯. **DML এর পূর্ণনাম-**
ক Data Multiple langauge
খ Data Mediam language
গ Data Manipulation language
ঘ Data Multiplification language

১০. **ডেটাবেজ টেবিলে প্রত্যেকটি এট্রিবিউটে যে মান থাকে তাকে কী বলে?**
ক ভ্যালু খ রেকর্ড
গ ফিল্ড ঘ ডেটা

১১. **ডেটাবেস কথার সহজ অর্থ হলো-**
ক তথ্য ভান্ডার খ তথ্য ইনপুট
গ তথ্য আউটপুট ঘ তথ্য প্রদর্শন

১২. **রিপোর্ট কী?**
ক একটি ভাষা খ তথ্য খোঁজার পদ্ধতি
গ টেবিল তৈরি ঘ মুদ্রিত ডেটা

১৩. **নিচের কোনটি ডেটাবেজ ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার?**
ক Ms-power point খ Ms-Word
গ Ms-Excel ঘ Ms-Access


১৪. **নিচের কোনটি ডেটাবেজ প্রোগ্রাম নয়?**
ক Oracle খ Dbase
গ Fortran ঘ Foxpro

১৫. **ডেটাবেইজ এর ভিত্তি হলো?**
ক ভ্যালু খ ফিল্ড
গ এনটিটি ঘ রেকর্ড

১৬. **একই ধরনের ডেটা থাকে কোনটিতে?**
ক ফিল্ডে খ ডেটা টেবিলে
গ রেকর্ডে ঘ সম্পর্কযুক্ত ফিল্ডে

১৭. **নিচের কোনটি ডেটাবেজ প্রোগ্রাম?**
ক ওরাকল খ ফরট্রান
গ প্যাসকেল ঘ লেটাস

১৮. **DBMS এর পূর্ণরূপ কোনটি?**
ক Member of Database System
খ Data Based Mangaging System
গ Database Management System
ঘ Database Management Software

১৯. **Entity & Entity sets এর symbol কোনটি?**
ক  খ 
গ  ঘ 

রিলেশনাল ডেটাবেজ

২০. **নিচের কোনটি আরডিবিএমএস এর কাজ নয়?**
ক ডেটা সংরক্ষণ করা
খ ডেটার নিরাপত্তা রক্ষা করা
গ তথ্যের বিশুদ্ধতা রক্ষা করা
ঘ একই সময়ে একাধিক ব্যবহারকারী প্রতিরোধ করা

২১. **ডেটাবেজ ডেটাগুলো কিরূপে থাকে?**
ক স্বীকৃতিবিন্যস্ত খ স্বাধীনভাবে বিন্যস্ত
গ অবিন্যস্ত ঘ সারিবদ্ধভাবে বিন্যস্ত

২২. **সম্পর্কযুক্ত ডেটাবেজ গঠিত হয় কতকগুলো-**
ক টেবিল নিয়ে খ ফিল্ড নিয়ে
গ রেকর্ড নিয়ে ঘ কী (Key) নিয়ে

২৩. **কোন ফিল্ডটি প্রাইমারি কি হতে পারে?**
ক নাম খ মোবাইল

JAHID SIR-01743010913

গ) পরীক্ষার ফি ঘ) ঠিকানা

২৪. নিচের কোন RDBMS সফটওয়্যার ওয়েবসাইট ডিজাইনে বেশি ব্যবহৃত হয়?
ক) MS-Access খ) MySQL
গ) DB2 ঘ) ORACLE

২৫. ডেটাবেজের প্রত্যেকটি রেকর্ড পৃথকভাবে খুঁজে বের করার জন্য ব্যবহার করা হয়-
ক) প্রাইমারি কি খ) বিশেষ কি
গ) ফরেন কি ঘ) সাধারণ কি

২৬. একটি টেবিলে কয়টি ফরেন কি থাকতে পারে?
ক) একটি খ) দুইটি
গ) তিনটি ঘ) একাধিক

২৭. RDBMS-এ কী নিয়ে আলোচনা করা হয়?
ক) একাধিক ডেটা টেবিল খ) রিপোর্ট
গ) কুয়েরি ঘ) সবগুলোই

২৮. Foreign key এর সাথে Foreign key এর সম্পর্ক কী?
ক) one to one খ) one to many
গ) many to one ঘ) many to many

২৯. ডেটাবেজের রিলেশনকে কয়ভাবে ভাগ করা যায়?
ক) চার খ) পাঁচ
গ) ছয় ঘ) সাত

৩০. কোনটি সর্বাধিক ব্যবহৃত অবাণিজ্যিক RDMBS সফটওয়্যার?
ক) DB-2 খ) MYSQL
গ) MS Access ঘ) SQL Server

৩১. প্রাইমারি কি ফিল্ড কোনটি?
ক) Name খ) Address
গ) Class ঘ) Id No

ডেটাবেজ রিলেশন

৩২. দুটি টেবিলে One to one রিলেশন স্থাপন করতে হলে-
ক) টেবিল দুটির প্রাইমারি কী একই হবে
খ) টেবিল দুটির প্রাইমারি কী ও ফরেন কী একই হবে
গ) টেবিল দুটির কোনো কমন ফিল্ড থাকবে না
ঘ) টেবিল দুটির কমন ফিল্ডের বৈশিষ্ট্য ভিন্ন হবে

৩৩. many to many রিলেশন তৈরি করতে কতটি টেবিল প্রয়োজন হয়?
ক) 2টি খ) 3টি
গ) 1টি ঘ) 4টি

৩৪. একটি রেকর্ডের সাথে অনেকগুলো রেকর্ড সম্পর্কযুক্ত হয় কোনটিতে?
ক) One to One খ) One to Many
গ) Many to One ঘ) Many to Many

৩৫. তৃতীয় ডেটা টেবিল তৈরি করার প্রয়োজন হয় কোন রিলেশনে?
ক) Many to Many খ) One to One
গ) One to Many ঘ) Many to One

৩৬. কোনটি Relationship এর Symbol?
ক)  খ) 
গ)  ঘ) 

ডেটাবেজ তৈরি

৩৭. লজিক্যাল ডেটা টাইপে মেমোরিতে কত বাইট জায়গা লাগে?
ক) 1 খ) 2
গ) 3 ঘ) 4

৩৮. বিভিন্ন প্রোগ্রামের অবজেক্টকে ডেটাবেজ সংযোজনের জন্য কোন ধরনের ডেটা টাইপ ব্যবহার করা হয়?
ক) Logical খ) Memo
গ) OLE ঘ) Hyperlink

৩৯. মূল ডেটাকে অন্য ফরমেটে পরিবর্তনের পদ্ধতি কোনটি?
ক) ম্যানিপুলেশন খ) ভ্যালিডেশন
গ) এনক্রিপশন ঘ) ডিক্রিপশন

৪০. নিচের কোন এক্সটেনশনটি কম্পাউন্ড ইনডেক্স ফাইল ফরম্যাট নির্দেশ করে?
ক) .db খ) .idx
গ) .cdx ঘ) .docx

৪১. কোন ধরনের ডেটাটাইপের মাধ্যমে ডেটাবেজ হতে ওয়েব পেজের লিংক করা যায়?
ক) OLE Object খ) Memo
গ) Hyperlink ঘ) Look up wizard

৪২. জন্মতারিখ কী?
ক) ফিল্ড খ) ফাইল
গ) ডেটাবেজ ঘ) রেকর্ড

৪৩. ডাটাবেজে logical ডেটা টাইপের ফিল্ডের সাইজ কত?
ক) ২ বাইট খ) ৩ বাইট
গ) ১ বাইট ঘ) ৪ বাইট

৪৪. রিলেশনের জন্য 3টি টেবিল প্রয়োজন কোনটি ক্ষেত্রে?
ক) One to One খ) One to Many
গ) Many to One ঘ) Many ot Many

৪৫. নিচের কোনটি OLE এর পূর্ণরূপ?
ক) Object Linking and Encripting
খ) Object Line Enrichment
গ) Object Linking and Embedding
ঘ) Object Linked Evaluation

৪৬. Entity মূলত কিসের সমষ্টি?
ক) File খ) Record
গ) Field ঘ) Character

কুয়েরি ব্যবহার

৪৭. রিপোর্ট কী?
ক) প্রতিবেদন আকারে উপস্থাপন খ) অফিস ডকুমেন্ট
গ) এফ প্রোগ্রাম ঘ) প্রিন্ট করা

৪৮. কতকগুলো ফিল্ডের সমন্বিত তথ্যকে কী বলে?
ক) রেকর্ড খ) ফাইল
গ) কী ঘ) ডেটাবেজ

৪৯. ডেটাবেজ থেকে কোন তথ্য খোঁজার জন্য কোনটি ব্যবহার করা হয়?
ক) HTML খ) SQL
গ) XML ঘ) DHTML

৫০. ডেটাবেজ থেকে টেবিল মুছে ফেলতে কোন এক্সপ্রেশন ব্যবহার করা হয়?
ক) ALTER TABLE খ) RENAME TABLE
গ) DROP TABLE ঘ) MODIFY TABLE

৫১. Query Design কমান্ডটি কোন রিবনে পাওয়া যায়?
ক) Home খ) External Date
গ) Create ঘ) Database Tools

৫২. ডেটাবেজ প্রোগ্রামে সর্টিং-এর মাধ্যমে কী করা হয়?
ক) তথ্য ইনপুট দেওয়া হয় খ) তথ্য মুছে ফেলা হয়
গ) তথ্য বাছাই করা হয় ঘ) তথ্য প্রদর্শন করা হয়

৫৩. কুয়েরি কমান্ড দিলে কি দেখাবে?
ক) সকল তথ্য খ) শর্তানুযায়ী ফিল্ড
গ) পরপর ফিল্ড ঘ) ডায়ালগ বক্স

৫৪. SQL কী?
ক) DBMS খ) OAK
গ) OOP ঘ) RDBMS

JAHID SIR- 01743010913

৫৫. প্রাইমারি কী হিসেবে কোন ফিল্ডকে বিবেচনা করা যাবে?
ক Name খ Roll
গ Address ঘ Date of Birth

৫৬. SELECT এর পরে SQL Query তে কী লিখতে হয়?
ক Entity খ Table name
গ Field ঘ Condtion

৫৭. টেবিলের ডেটা বা ফিল্ড নির্বাচন করে কুয়েরি করা হলে তাকে কী বলে?
ক অ্যাকশন কুয়েরি খ প্যারামিটার কুয়েরি
গ ক্রসট্যাব কুয়েরি ঘ সিলেক্ট কুয়েরি

৫৮. ডেটা টেবিলকে সারাংশ আকারে প্রকাশ করা কোন ধরনের কুয়েরির কাজ?
ক Action খ Cross tab
গ Append ঘ Select

৫৯. ডেটাবেজের রেকর্ড মুছে ফেলার অপশন কোনটি?
ক delet row খ delet column
গ delet field ঘ delete record

ডেটা সিকিউরিটি

৬০. ডেটা এনক্রিপশন পদ্ধতি হলো-
ক DES খ Plain Text
গ Cipher Text ঘ Security Key

৬১. এনক্রিপ্টকৃত ডেটাকে মূল অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে কী করা হয়?
ক ডিবাগিং খ মাইনিং
গ ডিক্রিপ্টিং ঘ কোডিং

৬২. ডেটার গোপনীয়তা রক্ষা করাকে বলা হয়?
ক ডেটা কুয়েরি খ ডেটা সর্টিং
গ ডেটা ইনডেক্স ঘ ডেটা এনক্রিপ্ট

৬৩. Data Encryption কীভাবে করা হয়?
ক ডেটাকে Password এর মধ্যে লুকিয়ে রাখে
খ ডেটাকে কোনো নামে সংরক্ষণ করে
গ নিজের তৈরি প্রোগ্রামে ডেটাবেজ তৈরি করে
ঘ ডেটাকে Password এর মাধ্যমে পরিবর্তন করে

৬৪. নিচের কোনটি ডেটা সিকিউরিটি লাইফ সাইকেলের ধাপ নয়?
ক Education খ Data sharing
গ Monitoring ঘ Strategy and Policy

৬৫. ডেটাকে এনক্রিপশন ও ডিক্রিপশন করার পদ্ধতিকে কি বলে?
ক ক্রিপ্টোগ্রাফি খ ক্রিপ্টোলজি
গ এনক্রিপ্টোগ্রাফি ঘ ডিক্রিপ্টোগ্রাফি

৬৬. এলোমেলো ডাটাকে বলে-
ক প্লেইন ট্যাক্সট খ সাইফার ট্যাক্সট
গ ফিল্ড ঘ রেকর্ড

৬৭. ডেটা এনক্রিপট করার পরের অবস্থাকে কী বলে?
ক প্লেইনটেক্সট খ এনক্রিপশন এলগরিদম
গ সাইফার টেক্সট ঘ ডেটা সিকিউরিটি

৬৮. ডেটা এনক্রিপশনের প্রচলিত নিয়ম কোনটি?
ক সিজার কোড খ নেপোলিয়ান কোড
গ ক্লিওপেট্রা কোড ঘ সাইফার কোড

৬৯. সিজার কোডে A অক্ষরকে এনক্রিপ্ট করা হলে তা হবে-
ক B খ C
গ D ঘ E

৭০. ডাটা এনক্রিপশন ব্যবহৃত হয়-
ক ম্যানেজমেন্ট খ সর্টিং-এ
গ ভেল্যু পরিবর্তনে ঘ সিকিউরিটিতে

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর

৭১. – ফিল্ডগুলোকে প্রাইমারি key হিসেবে ব্যবহার করা যাবে।
i. Street ii. Register number
iii. Dept_id
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

৭২. ডেটাবেজ থেকে নির্দিষ্ট কোনো তথ্য খুঁজে বের করার জন্য কোনটি সুবিধাজনক?
i. সর্টিং ii. কুয়েরি
iii. রিপোর্ট
নিচের কোনটি সঠিক?
ক ii খ i ও ii
গ iii ঘ i, ii ও iii

৭৩. ডিস্ট্রিবিউটেড ডেটাবেজ সিস্টেমের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো-
i. ডিস্ট্রিবিউশন ii. লজিক্যাল কো-রিলেশন
iii. অপটিমাইজেশন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৭৪. কোনটি DBMS এর সুবিধা?
i. ডেটার অসংগতি রোধ করে ii. ডেটাবেসের নিরাপত্তা বিধান করে
iii. বাস্তবায়ন ব্যয়বহুল
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ i ও ii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

৭৫. RDBMS ব্যবহৃত হতে পারে কোথায়?
i. অফিস ii. শিক্ষা প্রতিষ্ঠান
iii. বাসায়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ i ও ii
গ ii ও iii ঘ i ও iii

৭৬. ফর্মে সংযুক্ত থাকতে পারে-
i. গ্রাফিক্স ii. চিত্র iii. টেক্সট
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৭৭. ডেটাকে Sorting করার উদ্দেশ্য হচ্ছে-
i. ছোট থেকে বড় আকারে সাজানো
ii. বড় থেকে ছোট আকারে সাজানো
iii. শব্দ বা সংখ্যার দৈর্ঘ্য অনুসারে সাজানো
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৭৮. ইনডেক্সিংয়ের সুবিধা হলো-
i. ডেটাবেজ থেকে সহজে ডেটা খোঁজ করা যায়
ii. ইনডেক্স সংরক্ষণের জন্য বেশি জায়গার প্রয়োজন হয়
iii. কুয়েরির ক্ষেত্রে দ্রুত কাজ করে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৭৯. প্রাইমারি কি হচ্ছে-
i. বিভিন্ন টেবিলের মধ্যে সম্পর্ক
ii. কোন ডেটা ফিল্ডের অদ্বিতীয়তা
iii. ডেটা প্রদান নিয়ন্ত্রণের কৌশল
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

JAHID SIR- 01743010913

৮০. **RDBMS** এর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে-
i. নানা ধরনের চার্ট ব্যবহার করা যায়
ii. অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রাম তৈরি করা যায়
iii. অবজেক্টের জন্য OLE টাইপ ব্যবহার করা যায়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৮১. **Roll** ফিল্ডের ডেটা টাইপ হতে পারে-
i. byte ii. text
iii. integer
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৮২. নিচের কোনটি ফরমেটেড রিপোর্টের অংশ নয়-
i. Report Header ii. Report Style
iii. Report Footer
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ i ও ii
গ ii ঘ iii

৮৩. সর্টিং হলো-
i. ফর্মুলা ii. বাছাই করা
iii. ছোট করা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ ii
গ iii ঘ i, ii ও iii

৮৪. রিপোর্ট ফাইল তৈরি করা যায়-
i. ডেটা ফাইল ব্যবহার করে ii. ফর্ম ফাইল ব্যবহার করে
iii. কুয়েরি ফাইল ব্যবহার করে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৮৫. কোনটি **RDBMS** নয়?
Ⓐ Oracle Ⓑ MySQL
Ⓒ Visual FoxPro Ⓓ Java

৮৬. ডেটাবেজ **Field Property** এর বিভিন্ন অংশ হলো-
i. Field Size ii. Formate
iii. Caption
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৮৭. **SQL** এর সংগঠনের অংশ-
i. Select ii. Form
iii. Where
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৮৮. **RDBMS** ব্যবহার করা হয়-
i. ওয়েবসাইট তৈরিতে ii. ইলেকট্রনিক কমার্সে
iii. কম্পাইলার তৈরিতে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর

❑ নিচের টেবিলটি লক্ষ কর এবং ৮৩ ও ৮৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

Name	Designation	J-Date
Mr. X	Manager	10/18/2012
Mr. Y	S-Officer	12/12/2014
Mr. Z	S-Officer	12/15/2014
Mr. S	Manager	05/25/2016
Mr. T	Manager	05/25/2016
Mr. P	Manager	11/20/2018

৮৯. উদ্দীপকের টেবিলটির **Designation** ফিল্ডে ডেটা এন্ট্রিতে কোন ধরনের ডেটা টাইড বেশি সুবিধাজনক?
ক Text খ Memo
গ OLE Object ঘ Lookup Wizard

৯০. উদ্দীপকের টেবিলটির ৩ নং ফিল্ডের জন্য মেমোরিতে কত বাইট জায়গা প্রয়োজন?
ক 1 খ 2
গ 4 ঘ 8

❑ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৮৫ ও ৮৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

E-ID	NAME	ADDRESS	MOBILE NO.	SALARY (TK.)
1001	BIR	SYLHET	01712673	20,000
1002	RAJ	DHAKA	0152390	30,000
1003	RICHI	SYLHET	0182341	35,000
1004	ARJUN	SUNAMGANJ	0192311	40,000

৯১. উদ্দীপকে যাদের বেতন **30,000** টাকার উপরে তাদের দ্রুত খুঁজে বের করা যায় কোন পদ্ধতিতে?
ক সার্চিং খ সর্টিং
গ ইনডেক্সিং ঘ কুয়েরি

৯২. উদ্দীপক টেবিলের ফিল্ড রিলেশনে ভূমিকা রাখতে পারে?
i. E_ID ii. NAME
iii. MOBILE NO.
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

❑ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৮৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
একটি ডেটাবেজে চারশত ছাত্রের তথ্য সংরক্ষিত আছে। প্রতিটি ছাত্রের নাম, রোল নম্বর, জন্মতারিখ ও জিপিএ সংবলিত ৪টি করে ফিল্ড আছে।

৯৩. উল্লিখিত ডেটাবেজে সংখ্যা কয়টি?
ক ৪টি খ ২৫টি
গ ২০০টি ঘ ৪০০টি

❑ উদ্দীপকটি পড়ে ৮৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

ফিল্ড
রোল নং
ছবি
ঠিকানা

৯৪. ফিল্ডসমূহের ডেটা টাইপ হচ্ছে যথাক্রমে-
i. number, text, date and time
ii. number, OLE, Memo
iii. auto number, OLE, text
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

❑ উদ্দীপকটি পড়ে ৮৯ ও ৯০ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

Em-ID	Salary

Em-ID	Address	DOB

JAHID SIR- 01743010913

E-101	40000
E-102	50000
E-103	35000
E-104	30000

Table-1

E-101	Ctg	01/10/88
E-102	Dha	01/02/88
E-103	Com	02/03/89
E-104	Raj	05/10/87

Table-2

৯৫. টেবিল দুটির মধ্যে কি ধরনের রিলেশন?
ক One to one খ One to many
গ Many to one ঘ Many to many

৯৬. **table-1** এর শেষ ফিল্ডের ডেটা টাইপ হতে পারে-
i. text ii. Number
iii. Currency
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

❑ নিচের ছকটি লক্ষ কর এবং ৯১ ও ৯২ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

Name	Roll	Section	GPA
Atik	1001	A	5.00
Abir	1002	B	4.83
Asif	1003	C	4.50

৯৭. উপরের ছকে কোন ফিল্ডটি প্রাইমারি কী হতে পারে?
ক Name খ Roll
গ Section ঘ GAP

৯৮. উপরের ডেটাবেজ **Name** ফিলে ডেটাটাইম কোনটি?
ক টেক্সট খ নাম্বার
গ তারিখ ও সময় ঘ কারেন্সী

❑ উদ্দীপকটি পড়ে ৯৩ ও ৯৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
SELECT*
FROM emp
WHERE Job = 'Clerk'

৯৯. উদ্দীপকটিতে * চিহ্ন দ্বারা কি বুঝানো হয়েছে?
ক টেবিলের একটি ফিল্ডকে খ টেবিলের * চিহ্নিত ফিল্ডকে
গ টেবিলের সব ফিল্ডকে ঘ কোনো ফিল্ডকেই নয়

১০০. উদ্দীপকের **SQL** কুয়েরির **WHERE** ক্লজে-
i. এক বা একাধিক Condition থাকতে পারে
ii. কোনো শর্ত নাও থাকতে পারে
iii. ইহা সরাসরি FROM ক্লজকে অনুসরন করে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

১০১. একটি **Citizen Database**-এ কোনটি প্রাইমারি-কী হতে পারে?
Ⓐ নাম Ⓑ বয়স
Ⓒ ঠিকানা Ⓓ NID নম্বর

১০২. নিচের কোনটি **DBMS** এর উদাহরণ?
Ⓐ MS DOS Ⓑ MS EXCEL
Ⓒ C++ Ⓓ MS ACCESS

১০৩. একসেস ডেটাবেজের প্রধান অবজেক্ট কোনটি?
Ⓐ ফিল্ড Ⓑ রেকর্ড
Ⓒ টেবিল Ⓓ ফর্ম

১০৪. কোনো ডেটাবেজ রেকর্ডের ক্ষুদ্রতম অংশকে কী বলে?
Ⓐ ডেটা Ⓑ টেবিল
Ⓒ ফিল্ড Ⓓ টেক্সট

১০৫. **DBMS** এর সাথে সম্পর্কযুক্ত নয়–
Ⓐ End Users
Ⓑ Data
Ⓒ Application Request
Ⓓ HTML

১০৬. নিচের কোন সফ্টওয়্যারটি ডেটাবেজ তৈরিতে ব্যবহার করা হয়?
Ⓐ Microsoft Access 2013
Ⓑ Microsoft Excel 2013
Ⓒ Microsoft Word 2013
Ⓓ Microsoft Visio 203

১০৭. ডেটাবেজের ভিত্তি বলা হয় কাকে?
Ⓐ রেকর্ড (Record) Ⓑ ফিল্ড (Field)
Ⓒ টেবিল (Table) Ⓓ ফাইল (File)

১০৮. নিচের কোনটি প্রাইমারি 'কী'?
Ⓐ Primary address Ⓑ Mobile number
Ⓒ Exam fee Ⓓ Name

১০৯. ডেটার সুসংগঠিত সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও উপস্থাপন পদ্ধতিকে কী বলা হয়?
Ⓐ ডেটা প্রসেসিং Ⓑ ইনফরমেশন সিস্টেম
Ⓒ ডেটা কোডিং Ⓓ সিস্টেম উন্নয়ন চক্র

১১০. পরস্পর সম্পর্কযুক্ত এক বা একাধিক ফাইল নিয়ে কী তৈরি হয়?
Ⓐ লজিক Ⓑ ফিল্ড
Ⓒ রেকর্ড Ⓓ ডেটাবেজ

১১১. ডেটা প্রসেসিং বলতে বোঝায়–
Ⓐ তথ্যকে উপাত্তে পরিণত করার উপায়
Ⓑ উপাত্তকে তথ্যে পরিণত করার উপায়
Ⓒ তথ্যকে ক্ষুদ্রতম অংশে বিভক্ত করার উপায় Ⓓ তথ্য প্রদর্শনের উপায়

১১২. **Data** এর একবচন শব্দ কী?
Ⓐ Datum Ⓑ Datium
Ⓒ Datam Ⓓ Data

১১৩. নিচের কোনটি **Database** সফ্টওয়্যার?
Ⓐ ORACLE
Ⓑ MySQL
Ⓒ Microsoft ACCESS
Ⓓ উপরের সবগুলো

১১৪. কোনটি ডাটাবেজের বড় ডাটা টাইপ?
Ⓐ টেক্সট Ⓑ নম্বর
Ⓒ কারেন্সি Ⓓ মেমো

১১৫. 'জাংশন ডেটা টেবিল' কোন রিলেশনে গঠিত হয়?
Ⓐ One to one Ⓑ One to many
Ⓒ Many to one Ⓓ Many to many

১১৬. **Address** কোন ধরনের ডেটা টাইপ?
Ⓐ text Ⓑ number
Ⓒ data/time Ⓓ currency

১১৭. **UPDATE** এবং **ALTER** কমান্ডদ্বয় যথাক্রমে কোন ধরনের স্টেটমেন্ট?
Ⓐ DML ও DDL Ⓑ DDL ও DDL
Ⓒ DDL ও DML Ⓓ DML ও DML

১১৮. কোন পদ্ধতিটি ডাটাবেজ থেকে ডাটা খুঁজে বের করতে ব্যবহার করা হয়?
Ⓐ সর্টিং Ⓑ সিলেক্টিং
Ⓒ জয়েনিং Ⓓ ইনডেক্সিং

১১৯. কোন কমান্ডটি একটি টেবিল থেকে সব ডাটা নেওয়ার জন্য ব্যবহৃত হয়?
Ⓐ SELECT ALL Ⓑ SELECT ALL *
Ⓒ SELECT * Ⓓ SELECT **

১২০. ..... একটি বৈধ **SQL** টাইপ নয়।
Ⓐ DECIMAL Ⓑ FLOAT
Ⓒ NUMERIC Ⓓ CHARACTER

JAHID SIR- 01743010913

১২১. কোন প্রোগ্রামটি ডেটাবেজ ব্যবস্থাপনার জন্য বেশি উপযোগী?
Ⓐ C++ Ⓑ Fortan
Ⓒ SQL Ⓓ HTML

১২২. SQL এর পূর্ণরূপ হলো Structured——language,
Ⓐ Question Ⓑ Query
Ⓒ Quotient Ⓓ Quiet

১২৩. শর্ত সাপেক্ষে ডেটা অনুসন্ধান করাকে কী বলে?
Ⓐ সার্চিং Ⓑ সর্টিং
Ⓒ কুয়েরি Ⓓ ইনডেক্সিং

১২৪. বিশ্ববিদ্যালয়ের ডেটাবেজ সফ্টওয়্যার থেকে যে সকল ছাত্রের রক্তের গ্রুপ এ+ তাদের পৃথক করে বের করতে কী ব্যবহার করা হয়?
Ⓐ টেবিল Ⓑ কুয়েরি
Ⓒ ফরম Ⓓ রিপোর্ট

১২৫. SQL-এর পূর্ণরূপ কোনটি?
Ⓐ Standard Query Language
Ⓑ Standard Query Language
Ⓒ Select Query Language
Ⓓ Serial Query Language

১২৬. বাছাইয়ের মাধ্যমে সর্ট করাকে কী বলে?
Ⓐ Insertion sort Ⓑ Selection sort
Ⓒ Quick sort Ⓓ Bubble sort

১২৭. ডেটার গোপনীয়তা রক্ষায় নিচের কোনটি নিশ্চিত করা জরুরি?
Ⓐ ডেটা সর্টিং Ⓑ ডেটা কুয়েরি
Ⓒ ডেটা ইনডেক্সিং Ⓓ ডেটা এনক্রিপশন

১২৮. ডাটার গোপনীয়তা নিশ্চিতে কোন প্রযুক্তি ব্যবহৃত হয়?
Ⓐ ইনডেক্সিং Ⓑ এনক্রিপশন
Ⓒ ডিক্রিপশন Ⓓ ইনফরমাটিক্স

১২৯. ডেটার গোপনীয়তা রক্ষায় গৃহীত ব্যবস্থা কোনটি?
Ⓐ সর্টিং Ⓑ সার্চিং
Ⓒ এনক্রিপশন Ⓓ প্রেসক্রিপশন

১৩০. ডেটা এনক্রিপশন কীসের সাথে জড়িত?
Ⓐ Data management Ⓑ Data encoding
Ⓒ Data Security Ⓓ Data sorting

১৩১. DBMS এর পূর্ণরূপ কী?
(ক) Data Business Management System
(খ) Database Management System
(গ) Database Marketing System
(ঘ) Data Building Management System

১৩২. ডেটাবেজের ক্ষুদ্রতম একক কোনটি?
(ক) রেকর্ড (Record) (খ) ফাইল (File)
(গ) ফিল্ড (Field) (ঘ) ডেটাবেজ

১৩৩. পরস্পর সম্পর্কিত একগুচ্ছ ফিল্ড মিলে কী তৈরি হয়?
(ক) ক্যারেক্টার (খ) ফাইল
(গ) রেকর্ড (ঘ) ডেটাবেজ

১২৯. নিচের কোনটি DBMS এর প্রধান কাজ নয়?
(ক) ডেটা সংরক্ষণ করা (খ) ডেটা নিরাপত্তা নিশ্চিত করা
(গ) হার্ডওয়্যার তৈরি করা (ঘ) ডেটা পুনরুদ্ধার করা

১৩০. ডেটাবেজের টেবিলের কলামগুলোকে কী বলা হয়?
(ক) অ্যাট্রিবিউট (Attribute) (খ) টাপল (Tuple)
(গ) এন্টিটি (Entity) (ঘ) ডোমেইন

১৩১. নিচের কোনটি একটি জনপ্রিয় DBMS সফটওয়্যার?
(ক) MS Word
(খ) Oracle
(গ) Photoshop
(ঘ) VLC Player

১৩২. ডেটাবেজ আর্কিটেকচারের কয়টি স্তর বা লেভেল থাকে?
(ক) ২টি (খ) ৩টি
(গ) ৪টি (ঘ) ৫টি

১৩৩. ব্যবহারকারী সরাসরি ডেটাবেজের কোন লেভেলের সাথে যুক্ত থাকে?
(ক) ইন্টারনাল লেভেল (খ) কনসেপচুয়াল লেভেল
(গ) এক্সটারনাল বা ভিউ লেভেল (ঘ) ফিজিক্যাল লেভেল

১৩৪. ডেটাবেজে একই ডেটার বারবার পুনরাবৃত্তিকে কী বলে?
(ক) Data Integrity (খ) Data Redundancy
(গ) Data Consistency (ঘ) Data Security

১৩৫. ডেটার নির্ভুলতা এবং সামঞ্জস্যতাকে কী বলা হয়?
(ক) Data Redundancy (খ) Data Integrity
(গ) Data Security (ঘ) Data Mining

১৩৬. DBMS-এ ডেটা ডিকশনারি (Data Dictionary) কী ধারণ করে?
(ক) ব্যবহারকারীর পাসওয়ার্ড (খ) ডেটাবেজের গঠন ও মেটাডেটা
(গ) শুধুমাত্র টেক্সট ফাইল (ঘ) ব্যাকআপ ডেটা

১৩৭. নিচের কোনটি ওপেন সোর্স (Open Source) ডেটাবেজ?
(ক) MS Access (খ) Oracle
(গ) MySQL (ঘ) DB2

১৩৮. ডেটাবেজ থেকে নির্দিষ্ট শর্তসাপেক্ষে ডেটা খুঁজে বের করার প্রক্রিয়াকে কী বলে?
(ক) কোয়েরি (Query) (খ) সর্টিং (Sorting)
(গ) ইনডেক্সিং (Indexing) (ঘ) রিপোর্টিং

১৩৯. ডেটাবেজ মডেল প্রধানত কয় প্রকার?
(ক) ২ প্রকার (খ) ৩ প্রকার
(গ) ৪ প্রকার (ঘ) ৫ প্রকার

১৪০. অবজেক্ট বা বাস্তব কোনো উপাদানকে ই-আর মডেলে কী বলা হয়?
(ক) অ্যাট্রিবিউট (খ) এন্টিটি (Entity)
(গ) রিলেশন (ঘ) লিংক

১৪১. E-R ডায়াগ্রামে এন্টিটিকে কোন প্রতীক দ্বারা প্রকাশ করা হয়?
(ক) বৃত্ত (খ) ওভাল বা ডিম্বাকৃতি
(গ) আয়তক্ষেত্র (Rectangle) (ঘ) রম্বস

১৪২. E-R ডায়াগ্রামে অ্যাট্রিবিউটকে কোন প্রতীক দ্বারা প্রকাশ করা হয়?
(ক) আয়তক্ষেত্র (খ) ওভাল বা ডিম্বাকৃতি (Oval)
(গ) রম্বস (ঘ) ত্রিভুজ

১৪৩. E-R ডায়াগ্রামে রিলেশনশিপ বা সম্পর্ককে কোন প্রতীক দ্বারা প্রকাশ করা হয়?
(ক) ডায়মন্ড বা রম্বস (Diamond) (খ) বৃত্ত
(গ) চতুর্ভুজ (ঘ) তীর চিহ্ন

১৪৪. রিলেশনাল ডেটা মডেলের জনক কে?
(ক) চার্লস বাবেজ (খ) ই. এফ. কড (E. F. Codd)
(গ) ডেনিস রিচি (ঘ) জেমস গোসলিং

১৪৫. রিলেশনাল মডেলে ডেটা কীভাবে সংরক্ষিত থাকে?
(ক) গ্রাফ আকারে (খ) টেবিল বা রিলেশন আকারে (Table)
(গ) ট্রি আকারে (ঘ) কুয়েরি আকারে

১৪৬. একজন শিক্ষক অনেক শিক্ষার্থীকে পড়ান'এটি কোন ধরনের রিলেশনশিপ?
(ক) One-to-One (খ) One-to-Many
(গ) Many-to-One (ঘ) Many-to-Many

১৪৭. দেশের নাগরিক এবং জাতীয় পরিচয়পত্রের মধ্যে সম্পর্কটি কী ধরনের?
(ক) One-to-One (খ) One-to-Many
(গ) Many-to-One (ঘ) Many-to-Many

১৪৮. প্রাইমারি কি-এর ক্ষেত্রে নিচের কোনটি সত্য?
(ক) এটি Null বা খালি হতে পারে
(খ) এটি কখনই Null হতে পারে না এবং সর্বদা ইউনিক হয়
(গ) একটি টেবিলে একাধিক প্রাইমারি কি থাকতে পারে
(ঘ) এটি শুধুমাত্র টেক্সট ডেটা হতে পারে

১৪৯. একটি টেবিলের প্রাইমারি কি যখন অন্য টেবিলে ব্যবহৃত হয়ে দুটি টেবিলের মধ্যে সম্পর্ক তৈরি করে, তখন তাকে কী বলে?
(ক) সুপার কি (খ) ক্যান্ডিডেট কি
(গ) ফরেন কি (Foreign Key) (ঘ) অল্টারনেট কি

১৫০. একাধিক ফিল্ড বা কলাম মিলে যদি একটি প্রাইমারি কি গঠিত হয়, তবে তাকে কী বলে?

(ক) সুপার কি
(খ) কম্পোজিট প্রাইমারি কি (Composite Primary Key)
(গ) ফরেন কি
(ঘ) সেকেন্ডারি কি

১৫১. ফরেন কি-এর মান কি Null বা খালি হতে পারে?
(ক) হ্যাঁ, পারে (খ) না, কখনোই না
(গ) শুধু প্রথম সারির জন্য পারে (ঘ) ডাটাবেজ ডিলিট হয়ে যাবে

১৫২. একটি টেবিলে কয়টি প্রাইমারি কি থাকতে পারে?
(ক) ১টি (খ) ২টি
(গ) যেকোনো সংখ্যক (ঘ) একটিও না

১৫৩. SQL এর পূর্ণরূপ কী?
(ক) Simple Query Language
(খ) Structured Query Language
(গ) Sequential Query Language
(ঘ) Standard Query Language

১৫৪. SQL প্রধানত কোন ধরনের ডেটাবেজের জন্য ব্যবহৃত হয়?
(ক) হায়ারার্কিকাল ডেটাবেজ (খ) নেটওয়ার্ক ডেটাবেজ
(গ) রিলেশনাল ডেটাবেজ (RDBMS) (ঘ) নো-এসকিউএল ডেটাবেজ

১৫৫. SQL কমান্ডসমূহকে প্রধানত কয়টি ভাগে ভাগ করা যায়?
(ক) ২টি (খ) ৩টি
(গ) ৪টি (ঘ) ৫টি

১৫৬. DDL এর পূর্ণরূপ কী?
(ক) Data Definition Language
(খ) Data Derivation Language
(গ) Data Design Language
(ঘ) Detail Data Language

১৫৭. DML এর পূর্ণরূপ কী?
(ক) Data Management Language
(খ) Data Manipulation Language
(গ) Data Definition Language
(ঘ) Data Mining Language

১৫৮. নিচের কোনটি DDL কমান্ড?
(ক) SELECT (খ) INSERT
(গ) CREATE (ঘ) UPDATE

১৫৯. নিচের কোনটি DML কমান্ড?
(ক) DROP (খ) ALTER
(গ) UPDATE (ঘ) TRUNCATE

১৬০. ডেটাবেজ থেকে সম্পূর্ণ একটি টেবিল ও তার কাঠামো মুছে ফেলার জন্য কোন কমান্ড ব্যবহৃত হয়?
(ক) DELETE (খ) REMOVE
(গ) DROP (ঘ) TRUNCATE

১৬১. একটি টেবিলের কাঠামো পরিবর্তন বা নতুন কলাম যোগ করার জন্য কোন DDL কমান্ড ব্যবহৃত হয়?
(ক) UPDATE (খ) ALTER
(গ) CHANGE (ঘ) RENAME

১৬২. ডেটাবেজ থেকে ডেটা কুয়েরি বা তুলে আনার জন্য কোন স্টেটমেন্ট ব্যবহৃত হয়?
(ক) GET (খ) SEARCH
(গ) SELECT (ঘ) EXTRACT

১৬৩. SQL-এ কোনো শর্ত আরোপ করার জন্য কোন ক্লজ (Clause) ব্যবহৃত হয়?
(ক) WHERE (খ) HAVING
(গ) GROUP BY (ঘ) ORDER BY

১৬৪. ডেটাবেজের ফলাফলকে উর্ধ্বক্রম (Ascending) বা নিম্নক্রমে (Descending) সাজাতে কোনটি ব্যবহৃত হয়?
(ক) SORT BY (খ) GROUP BY
(গ) ORDER BY (ঘ) ARRANGE BY

১৬৫. SQL কোয়েরিতে ডুপ্লিকেট বা একই মান বাদ দিয়ে ইউনিক মান দেখানোর জন্য কোন কিওয়ার্ড ব্যবহৃত হয়?
(ক) UNIQUE (খ) DISTINCT
(গ) DIFFERENT (ঘ) SINGLE

১৬৬. টেবিলের মোট রেকর্ডের সংখ্যা গণনার জন্য কোন ফাংশন ব্যবহৃত হয়?
(ক) TOTAL() (খ) COUNT()
(গ) SUM() (ঘ) ADD()

১৬৭. SQL-এ আংশিক মিল বা প্যাটার্ন খোঁজার জন্য (Pattern Matching) কোন অপারেটর ব্যবহৃত হয়?
(ক) SIMILAR (খ) EQUAL
(গ) LIKE (ঘ) BETWEEN

১৬৮. LIKE অপারেটরের সাথে যেকোনো সংখ্যক ক্যারেক্টার বোঝাতে কোন ওয়াইল্ডকার্ড (Wildcard) ব্যবহৃত হয়?
(ক) ? (খ) _ (ডারস্কোর)
(গ) % (পার্সেন্ট) (ঘ) * উত্তর: (গ) % (পার্সেন্ট)

১৬৯. একটি নির্দিষ্ট সীমার মধ্যকার মান (Range) খোঁজার জন্য কোন অপারেটর ব্যবহৃত হয়?
(ক) IN (খ) BETWEEN
(গ) WITHIN (ঘ) LIKE

১৭০ . একাধিক টেবিল থেকে ডেটা একত্রিত করে দেখানোর প্রক্রিয়াকে কী বলে?
(ক) সাবকোয়েরি (খ) জয়েন (Join)
(গ) ইউনিয়ন (ঘ) মার্জ

১৭১. যে জয়েন শুধুমাত্র দুটি টেবিলের মধ্যকার মিল থাকা ডেটাগুলো প্রদর্শন করে, তাকে কী বলে?
(ক) Outer Join (খ) Inner Join
(গ) Left Join (ঘ) Right Join

১৭২. TCL এর পূর্ণরূপ কী?
(ক) Transaction Control Language
(খ) Total Control Language
(গ) Table Control Language
(ঘ) Transfer Command Language

১৭৩. ডেটাবেজ নরমালাইজেশন (Normalization) এর মূল উদ্দেশ্য কী?
(ক) ডেটার অনুলিপি বা Redundancy কমানো
(খ) ডেটার আকার বৃদ্ধি করা
(গ) কুয়েরির গতি ধীর করা
(ঘ) সিকিউরিটি নষ্ট করা

১৭৪. নরমালাইজেশনের ধারণাটি কে প্রবর্তন করেন?
(ক) ডেনিস রিচি (খ) ই. এফ. কড (E. F. Codd)
(গ) বিল গেটস (ঘ) ল্যারি এলিসন

১৭৫. ডেটাবেজে 'Null' মান বলতে কী বোঝায়?
(ক) শূন্য (0)
(খ) স্পেস (Space)
(গ) অজানা বা অনুপস্থিত মান (Unknown / Missing value)
(ঘ) নেতিবাচক মান

১৭৬. SQL কুয়েরিতে ORDER BY ক্লজে ডিফল্টভাবে ডেটা কীভাবে সাজানো হয়?
(ক) আরোহী বা ঊর্ধ্বক্রমে (Ascending)
(খ) অবরোহী বা নিম্নক্রমে (Descending)
(গ) কোনোটিই নয়
(ঘ) র‍্যান্ডমলি

১৭৭. DESC কিওয়ার্ডটি ORDER BY এর সাথে ব্যবহার করলে কী হয়?
(ক) বর্ণনা দেখায় (খ) নিম্নক্রমে সাজায় (Descending)
(গ) ঊর্ধ্বক্রমে সাজায় (ঘ) টেবিল ডিলিট করে

১৭৮. SQL-এ দুটি শর্তই সত্য হতে হবে'এমন ক্ষেত্রে কোন লজিক্যাল অপারেটর ব্যবহৃত হয়?
(ক) OR (খ) AND
(গ) NOT (ঘ) IN

১৭৯. SQL-এ যেকোনো একটি শর্ত সত্য হলেই হবে'এমন ক্ষেত্রে কোনটি ব্যবহৃত হয়?

JAHID SIR- 01743010913

(ক) AND (খ) OR
(গ) IN (ঘ) LIKE

১৮০. SQL কুয়েরিতে কোনো নির্দিষ্ট সেটের অন্তর্ভুক্ত মানসমূহ খুঁজতে কোন অপারেটর ব্যবহৃত হয়?

(ক) BETWEEN (খ) IN
(গ) LIKE (ঘ) EXISTS

১৮১. ট্রানজেকশনের 'Savepoint' কমান্ডটি কেন ব্যবহৃত হয়?

(ক) ট্রানজেকশনের একটি নির্দিষ্ট বিন্দুতে রোলব্যাক করার জন্য
(খ) ডেটাবেজ চিরতরে বন্ধ করার জন্য
(গ) মেমোরি খালি করার জন্য
(ঘ) নতুন টেবিল তৈরি করতে

১৮২. SQL-এ নিচের কোনটি সঠিক টেবিল তৈরির সিনট্যাক্স?

(ক) CREATE TABLE table_name (column_name datatype);
(খ) MAKE TABLE table_name;
(গ) NEW TABLE table_name;
(ঘ) ADD TABLE table_name;

১৮৩. নিচের কোন ডেটাবেজ মডেলটি সবচেয়ে আধুনিক ও বর্তমানে বহুল ব্যবহৃত?

(ক) রিলেশনাল মডেল (Relational Model) (খ) হায়ারার্কিকাল মডেল
(গ) নেটওয়ার্ক মডেল (ঘ) ফ্ল্যাট ফাইল মডেল

JAHID SIR- 01743010913