


REPORTE CLIMÁTICO

Temperatura del Aire (2m)

Julio 2026



Elaborado por: Jaime Ortega

Fecha: 22 de agosto de 2026



Por favor sígueme, comparte y difunde:

Instagram:
cac_agua_clima



Gmail (consultas):
cac.centroam.consultas@gmail.com



GitHub (descargar mapas):
Cima_Agua_Centroamérica

https://github.com/jaime27ortega/Clima_Agua_Centroamerica/tree/main/Temperatura



-Pentadas: períodos consecutivos de cinco (5) días, utilizados en climatología para analizar el comportamiento de variables meteorológicas, como precipitación y temperatura, correspondientes al mes de interés.

-Temperatura promedio mensual (T_{prom}): valor promedio de la temperatura del aire, expresado en grados Celsius ($^{\circ}\text{C}$), registrado durante el mes de interés.

-Temperatura mínima promedio mensual (T_{min}): valor promedio de las temperaturas mínimas pentadales registradas durante el mes de interés, expresado en $^{\circ}\text{C}$.


-Temperatura máximas promedio mensual (T_{max}): valor promedio de las temperaturas máximas pentadales registradas durante el mes de interés, expresado en $^{\circ}\text{C}$.

Definiciones y Abreviaturas


- Anomalía de temperatura promedio mensual: diferencia (+/-) entre la temperatura promedio mensual observada y la normal climática de temperatura promedio mensual (1991–2020), expresada en °C.
- Temperatura promedio mensual por provincia: valor promedio de la temperatura registrada durante el mes de interés para cada provincia/comarca.
- Ranking de temperatura, percentiles: comparación de períodos cálidos y fríos con respecto al período histórico, en este caso 46 años (1981–2026), utilizando percentiles mediante el método Weibull para la clasificación de rankings.

Normal Climática (NC, 1991-2020), Provincias: BT (Bocas del Toro), CH (Chiriquí), C-NB (Comarca Ngabe-Bugle), VR (Veraguas), HR (Herrera), LS (Los Santos), CC (Cocle), CL (Colon), PO (Panamá Oeste), PA (Panamá), C-GY (Comarca Guna Yala), DR (Darién) y C-EW (Comarca Embera-Wounaan).

Temperatura Prom. Mensual (2 m), Julio 2026




Temperatura [°C]




Fuente: CHIRTS-ERA5 (USGS-FEWS-USAID)

Elaborado por: Jaime Ortega, MS

Temperatura Máx. Mensual (2 m), Julio 2026




Temperatura [°C]



Fuente: CHIRTS-ERA5 (USGS-FEWS-USAID)

Elaborado por: Jaime Ortega, MS

Temperatura Mín. Mensual (2 m), Julio 2026



Fuente: CHIRTS-ERA5 (USGS-FEWS-USAID)

Elaborado por: Jaime Ortega, MS

Comportamiento Mensual de la Temperatura

- Resumen nacional (Julio 2026 , Tprom)

-Normal climática 1991-2020: 26.9 °C.

-Año 2025: 27.2 °C.

-Año 2026: 27.8 °C.

- Temp. promedio mensual por región

Mayores: costa del Pacífico (CH, VR, HR, LS),

Tprom: 27.5–30 °C; Tmax: 30–>35 °C (picos en

CH). Menores: zonas altas de BT, CH y C-NB,

Trom: <20 °C; Tmin: <17.5–20 °C.

- % de distribución de temperatura en el país

Los rangos de temperaturas predominantes en el país fueron: 27.5-30 °C (50.1%, Tprom), 30-32.5 °C (55.5%, Tmax) y 25-27.5 °C (38.6%, Tmin).

Resumen nacional

En julio de 2026, la temperatura promedio nacional fue de +0.9 °C, superior a la normal climática (NC)

Promedio nacional:


27.8 °C

vs. climatología: 26.9 °C


% de distribución de temperatura por variable

Rango (°C)	Tprom	Tmax	Tmin
<15	0.0	0.0	0.1
15 -17.5	0.2	0.0	1.2
17.5-20	1.0	0.1	3.3
20-22.5	2.9	0.8	8.6
22.5-25	10.2	2.5	32.0
25-27.5	26.7	7.9	38.6
27.5-30	50.1	25.5	13.7
30-32.5	8.0	55.5	2.4
32.5-35	1.0	7.8	0.0
>35	0.0	0.0	0.0


Anomalía Promedio Mensual, Jul vs NC (1991–2020)-Tprom



Anomalía de Temp. (Tprom), Julio 2026 vs 1991–2020



Anomalía de Temperatura [°C]



Fuente: CHIRTS-ERA5 (USGS-FEWS-USAID)

Elaborado por: Jaime Ortega, MS

Anomalías Respecto al Promedio (1991-2020)

- Resumen de anomalía mensual por temperatura

-Temp. promedio $+0.9\text{ }^{\circ}\text{C}$

-Temp. máxima: $+0.7\text{ }^{\circ}\text{C}$

-Temp. mínima : $+1.0\text{ }^{\circ}\text{C}$

-Julio 2026 se presentó como un mes significativamente cálido (Tprom), con una anomalía nacional de $+0.9\text{ }^{\circ}\text{C}$, ligeramente por debajo del máximo histórico de julio registrado en 2023 ($+1.0\text{ }^{\circ}\text{C}$).

-Las anomalías más intensas se concentraron en el oriente del país (DR, CL, PA), mientras que el occidente (BT, CH, C-NB) mostró valores cercanos o ligeramente por encima del promedio.

Interpretación de las anomalías mensual

-Tprom: temperatura promedio superior a la NC.

-Tmax: días más calurosas.

-Tmin: noches más cálidas.




Anomalía nacional (Julio 2026 vs 1991-2020):




$+0.9\text{ }^{\circ}\text{C}$

Resumen de anomalías por variable


Variable	Máximo ($^{\circ}\text{C}$)	Mínimo ($^{\circ}\text{C}$)
Tprom	$+1.0$ [2023]	-1.1 [1984]
Tmax	$+1.0$ [2023]	-1.2 [1984]
Tmin	$+1.0$ [2026]*	-1.1 [1984]



Temperatura Prom. Mensual por Provincia, Distribución (D)



Temperatura Prom. Mensual (Jul 2026) por Provincia (E)



Análisis Mensual de Temperatura, Nacional

- A&B&C-Temp. promedio por variable (Ene-Jul)
 - Tprom: 27.1 °C; Tmax: 29.8 °C; Tmin: 24.4 °C.
- A&B&C-Temp. pentadal promedio máximas (Ene-Jul)
 - Tprom: el 26–30 de julio, con 28.1 °C.
 - Tmax: el 11–15 de julio, con 30.7 °C.
 - Tmin: el 16–20 de julio, con 24.7 °C.
- D-Distribución provincial de Tmax, Tprom y Tmin
 - VR, LS y CL registraron las mayores Tprom (~28 °C), por encima de la media histórica. BT y C-NB presentaron las menores temperaturas (~26 °C).
- E-Distribución provincial, May 2026 vs 1991-2020
 - Todas las regiones del país exhibieron Tprom por arriba de la NC.

Promedio nacional (Ene-Jul, Tprom):

27.1 °C

Máximo regional (Jul 2026):

28.6 °C

Región: Colon (CL)

Mínima regional (Jul 2026):


25.9 °C

Región: Bocas del Toro (BT)


Resumen Mensual de Temperatura promedio

Provincias y Comarcas	Jul 2026 (°C)	NC Jul (°C, 1991–2020)	Diferencia de temp. (°C, Jul 2026 Vs NC)	Temp. promedio (°C, Ene-Jul 2026)
BT	25.9	25.5	+0.4	25.0
CH	27.9	26.9	+1.0	27.2
CC	27.7	27.1	+0.6	27.4
CL	28.6	27.7	+0.8	28.0
C-EW	27.3	26.3	+1.0	26.3
C-GY	28.1	27.1	+1.0	27.5
C-NB	26.4	25.8	+0.6	25.8
DR	27.5	26.5	+1.0	26.5
HR	27.7	27.1	+0.7	27.4
LS	28.4	27.5	+0.8	27.8
PA	27.8	26.9	+1.0	27.1
PO	28.0	27.2	+0.8	27.4
VR	28.3	27.5	+0.9	28.0

Ranking de Temperatura Prom. (2 m), Julio 2026



Temperatura [°C] (Percentiles) en 47 Años (1980-2026)




Fuente: CHIRTS-ERA5 (USGS-FEWS-USAID)

Elaborado por: Jaime Ortega, MS

Anomalía Promedio en Panamá (2026 vs 1980–2025): +0.9 °C

Ranking de Julio 2026: 3th más cálido / 45th más frío

Temperatura Promedio Pentadal (5 días) en Panamá



Ranking de temperaturas (T_{prom})

- Percentiles (1981–2026)

- Julio 2026 fue el tercer julio más cálido en 46 años, con una anomalía nacional de +0.9 °C (vs. 1981–2025).

- Distribución espacial del ranking, condiciones

- Muy por encima del promedio / récord cálido: sur de CH (costa Pacífica), VR, HR, LS (extremo sur), CC (sur), PO y sectores puntuales de DR.

- Cercano al promedio: CL, sectores de PA y DR.

- Por debajo del promedio: C-NB, norte de CH, norte de CC y C-EW.

- Patrón climático observado

- Predominaron condiciones considerablemente cálidas, especialmente en la vertiente del Pacífico.

Julio 2026 fue:

- Considerablemente cálido.
- Mayor calentamiento en el Pacífico occidental y sur (CH, VR, HR, LS).
- Valores más bajos en BT, C-NB y norte de CH.

Anomalía (Julio 2026 vs 1981-2025):

+0.9 °C



Ranking de temperatura:

Dentro de 46 años (1981–2026):
3° más cálido
45° más frío