

01

REPORTE CLIMÁTICO

Precipitación

Enero 2026



Elaborado por: Jaime Ortega

Fecha: 22 de febrero de 2026

- Pentadas: períodos consecutivos de cinco (5) días utilizados en climatología para analizar la variabilidad correspondiente al mes de interés de variables meteorológicas, como precipitación y temperatura.
- Precipitación acumulada mensual del mes de análisis: total de precipitación (mm) registrado durante el mes de interés.
- Precipitación acumulada mensual de la normal climática: promedio histórico de precipitación mensual (mm) correspondiente al período 1991–2020 para el mes de interés.
- Porcentaje de precipitación respecto al promedio: relación porcentual entre la precipitación mensual observada y la normal climática del mes de interés.

Definiciones y Abreviaturas

-Anomalía de precipitación mensual: diferencia (+/-) entre la precipitación observada y la normal climática (1991–2020).


-Ranking de precipitación, percentiles: comparación de períodos húmedos y secos con respecto al período histórico, en este caso 46 años (1981–2026), utilizando percentiles (método Weibull para clasificación de rankings).

Normal Climática (NC, 1991-2020), Provincias: BT (Bocas del Toro), CH (Chiriquí), C-NB (Comarca Ngabe-Bugle), VR (Veraguas), HR (Herrera), LS (Los Santos), CC (Cocle), CL (Colon), PO (Panamá Oeste), PA (Panamá), C-GY (Comarca Guna Yala), DR (Darién) y C-EW (Comarca Embera-Wounaan).


Descarga mapas aquí:

https://github.com/jaime27ortega/Clima_Agua_Panama/tree/main/Precipitacion/2026

Precipitación Acumulada Mensual, Enero 2026




Precipitación [mm]




Fuente: CHIRPS 3.0 (USGS-FEWS-USAID)

Elaborado por: Jaime Ortega, MS

Precipitación Acumulada Mensual, Enero 1991–2020



Precipitación [mm]



Fuente: CHIRPS 3.0 (USGS-FEWS-USAID)

Elaborado por: Jaime Ortega, MS

Comportamiento Mensual de Precipitación

- Resumen nacional (Ene 2026)

- Normal climática 1991-2020: 69.6 mm.
- Año 2025: 121.6 mm.
- Año 2026: 112.9 mm.

- Aportes (mm) recibidos por región

- Mayores: C-NB, CL y C-EW >400 mm.
- Menores a: VR, HR, LS, PA, CL y CH <50 mm (vertiente del pacífico).

- % del país que recibió precipitaciones

- Mayores: 5.80% >300 mm y 1.7% >400 mm.
- Menores: 35.7% < 50 mm y 60% < 100 mm.

Resumen nacional

Enero 2026 se ubicó +62% por encima de la normal climatológica (NC)

Promedio nacional:


112.9 mm

vs. climatología: 69.6 mm


Distribución regional de la precipitación:

Patrón espacial contrastante entre occidente y oriente del país

Porcen. Prom. de Precip., Enero 2026 vs Enero 1991–2020




Porcentaje [%]



Fuente: CHIRPS 3.0 (USGS-FEWS-USAID)

Elaborado por: Jaime Ortega, MS

Anomalía Mensual (Enero), Registro vs NC (1991–2020)



Anomalías y Porcentaje respecto al Promedio

- Porcentaje promedio de precipitación

- Gran parte de Panamá: precipitaciones superiores a lo normal.

- Vertiente del Caribe Central: moderadamente húmedo (125-175%).

- Arco Seco del Pacífico (Herrera, Los Santos): ligeramente superior a lo normal.

- Anomalía mensual

- Enero de 2026 fue claramente húmedo, pero no un mes récord o extremo.

- Media móvil: últimos años muestran una tendencia húmeda (2016-2026).

Regiones con anomalías con respecto a la NC:

- Panamá Oriental (Darién): muy húmedo (175-250%)

- Partes de Bocas del Toro: inferior a la normal climática (50-75%)

Anomalía nacional (Enero 2026 vs 1991-2020):




+ 43.2 mm


Tendencia interanual:



Fuerte variabilidad interanual con desviaciones entre los rangos de -50 mm a +125 mm.

Precipitación Pentadal (Acumulado de 5 días) en Panamá (A)



Precipitación Acumulada en Panamá (Ene–Ene) (B)





Comportamiento Mensual de Precipitación

- A-Precipitación pentadal (5 días)

-El máximo acumulado anual en 5 días fue 44.6 mm (1–5 de enero).

- B-Precipitación (mm) total acumulada nacional

-Enero 2026 (112.9) estuvo por arriba del acumulado de la NC (69.6) y por debajo del 2025 (121.6).

- C-Distribución provincial, acumulado (mm) Ene-Ene

-Mayores: C-EW (~250), CL (~240), PO (~200), y DR (~155). Menores: VR (~50), HR (~25), y LS (~15).

- D-Distribución provincial, Ene 2026 vs 1991-2020

-En total, 10 de las 13 regiones del país exhibieron valores de lluvia por arriba de la NC en enero 2026.

Promedio nacional:

112.9 mm

vs. climatología: 69.6 mm

Máximo regional

257.4 mm

Región: Emberá-Wounaán (C-EW)

Mínima regional


16.6 mm

Región: Los Santos (LS)


Resumen Mensual de Precipitación

Provincias y Comarcas	Ene 2026 (mm)	NC Ene (mm, 1991–2020)	Diferencia Ppt (mm, Ene 2026 Vs NC)	Total Ppt (mm, Ene-Ene 2026)
BT	108.0	193.59	-85.6	108.0
CC	72.1	59.61	12.5	72.1
CL	244.2	156.53	87.6	244.2
CH	54.6	42.73	11.9	54.6
DR	157.3	35.67	121.6	157.3
HR	27.2	17.01	10.2	27.2
LS	16.6	12.12	4.5	16.6
PA	72.3	38.70	33.6	72.3
VR	49.4	53.82	-4.4	49.4
C-GY	198.7	43.66	155.0	198.7
C-EW	257.4	41.54	215.8	257.4
C-NG	134.5	151.19	-16.7	134.5
PO	89.0	50.31	38.7	89.0

Ranking de Precipitación, Enero 2026



Ranking de Precipitación (Percentiles) en 46 Años (1981–2026)



Fuente: CHIRPS 3.0 (USGS-FEWS-USAID)

Elaborado por: Jaime Ortega, MS

Anomalía Promedio en Panamá (2026 vs 1981–2025): +43.3 mm

Ranking de Enero 2026: 39th más seco / 8th más húmedo

Ranking de Precipitaciones

- Percentiles (1981–2026)

- Enero 2026 fue un mes considerablemente húmedo a escala nacional, aunque no extremo récord.

- Distribución espacial del ranking, condiciones

- Muy húmedas: CL, DR, C-EW y franja Caribeña en general.

- Cerc. al promedio: VR, CL y partes del centro del país.

- Secas: LS y sectores de HR; el Arco Seco mostró déficit relativo.

- Patrón climático observado

- Vertiente Caribe y oriental → húmeda a muy húmeda.

- Pacífico central (Arco Seco) → cercano a normal o ligeramente seco.

Enero 2026 fue:

- Húmedo a escala nacional
- Con exceso concentrado en Caribe y región oriental y con persistencia relativa del déficit en el Arco Seco

Anomalía (Enero 2026 vs 1981-2026):

+ 43.3 mm 

Ranking de precipitación

Dentro de 46 años (1981–2026):
8° más húmedo
39° más seco