

REPORTE CLIMÁTICO

Precipitación

Julio 2026



Elaborado por: Jaime Ortega

Fecha: 17 de agosto de 2026



Por favor sígueme, comparte y difunde:

Instagram:
cac_agua_clima



Gmail (consultas):
cac.centroam.consultas@gmail.com



GitHub (descargar mapas):
Cima_Agua_Centroamérica

https://github.com/jaime27ortega/Clima_Agua_Centroamerica/tree/main/Precipitacion




- Pentadas: períodos consecutivos de cinco (5) días, utilizados en climatología para analizar el comportamiento de variables meteorológicas, como precipitación y temperatura, correspondientes al mes de interés.
- Precipitación acumulada mensual del mes de análisis: total de precipitación (mm) registrado durante el mes de interés.
- Precipitación acumulada mensual de la normal climática: promedio histórico de precipitación mensual (mm) correspondiente al período 1991–2020 para el mes de interés.
- Porcentaje de precipitación respecto al promedio: relación porcentual entre la precipitación mensual observada y la normal climática del mes de interés.

Definiciones y Abreviaturas


- Anomalía de precipitación mensual: diferencia (+/-) entre la precipitación observada y la normal climática (1991–2020).
- Precipitación acumulada mensual por provincia: suma de la precipitación registrada hasta el mes de interés para cada provincia/comarca. Permite comparar la distribución espacial de la lluvia acumulada a lo largo del año.
- Ranking de precipitación, percentiles: comparación de períodos húmedos y secos con respecto al período histórico, en este caso 46 años (1981–2026), utilizando percentiles (método Weibull para clasificación de rankings).

Normal Climática (NC, 1991-2020), Provincias: BT (Bocas del Toro), CH (Chiriquí), C-NB (Comarca Ngabe-Bugle), VR (Veraguas), HR (Herrera), LS (Los Santos), CC (Cocle), CL (Colon), PO (Panamá Oeste), PA (Panamá), C-GY (Comarca Guna Yala), DR (Darién) y C-EW (Comarca Embera-Wounaan).

Precipitación Acumulada Mensual, Julio 2026




Precipitación [mm]




Fuente: CHIRPS 3.0 (USGS-FEWS-USAID)

Elaborado por: Jaime Ortega, MS

Precipitación Acumulada Mensual, Julio 1991–2020



Precipitación [mm]



Fuente: CHIRPS 3.0 (USGS-FEWS-USAID)

Elaborado por: Jaime Ortega, MS

Comportamiento Mensual de Precipitación

- Resumen nacional (Julio 2026)
 - Normal climática 1991-2020: 298.6 mm.
 - Año 2025: 269.2 mm.
 - Año 2026: 264.8 mm.
- Aportes (mm) recibidos por región
 - Mayores: BT >400 mm.
 - Menores: Azuero (HR y LS), PA y PO <200 mm.
- Distribución % del país según precipitación

El 43.3% del área presentó precipitaciones entre 200 y 300 mm; el 8.1% se ubicó entre 400 y 500 mm, y el 2.2% entre 500 y 600 mm, con valores puntuales por encima de 600 mm.

Resumen nacional

Julio 2026, registro un 11.3% por debajo de la normal climática (NC).

Promedio nacional:


264.8 mm

vs. climatología: 298.6 mm


Distr. regional de la precipitación:

El Caribe Occidental (BT) presentó los mayores acumulados, mientras que Azuero y el Pacífico central (LS, PO, PA, HR) registraron los valores más bajos.

Diferencia de Precip. (mm), Julio 2026 vs Julio 1991–2020




Precipitación [mm]




Fuente: CHIRPS 3.0 (USGS-FEWS-USAID)

Elaborado por: Jaime Ortega, MS

Porcen. Prom. de Precip., Julio 2026 vs Julio 1991–2020




Porcentaje [%]



Fuente: CHIRPS 3.0 (USGS-FEWS-USAID)

Elaborado por: Jaime Ortega, MS

Anomalía Prom. Mensual, Julio 2026 vs NC (1991–2020)



Anomalías y Porcentaje respecto al Promedio

- Porcentaje promedio de precipitación

- CH, C-NB y VR: sectores entre 50–75% del promedio (por debajo de lo normal).

- BT (norte): sector muy por encima del promedio ($>150\%$).

- CL, PA, CC, HR, LS y DR: cercanos a la normal (75–125%), pese a los déficits en mm.

- Anomalía mensual

Julio 2026 fue un mes seco, sin acercarse a los extremos históricos del registro (máximo húmedo: 2010, +82.2 mm; máximo seco: 2014, –101.5 mm).

Regiones con anomalías con respecto a la NC:

- CH, VR, C-NB y CL: entre –60 y –85 mm por debajo de la normal, con sectores puntuales de hasta –200 mm.
- BT: por encima de la normal (+84 mm).


Anomalía nacional (Julio 2026 vs 1991-2020):

 **–33.8 mm**


Tendencia interanual:



El registro histórico no muestra una tendencia clara; sin embargo, la media móvil reciente indica un predominio de condiciones secas en los últimos años.

Precipitación Pentadal (Acumulado de 5 días) en Panamá (A)



Precipitación Acumulada en Panamá (Ene–Jul) (B)





Comportamiento Mensual de Precipitación

- A-Precipitación pentadal (5 días)

-El máximo acumulado en 5 días para julio fue de 62.6 mm (1–5 de julio); el máximo anual a la fecha fue de 80.2 mm.

Promedio nacional:

1131.3 mm

vs. climatología: 1244.7 mm

- B-Precipitación (mm) total acumulada nacional

-Hasta julio 2026, el acumulado nacional (1131.3 mm) estuvo por debajo del acumulado de la NC (1244.7 mm) y por debajo del 2025 (1463.8 mm).

Máximo regional (Jul 2026):

422.8 mm

Región: Bocas del Toro (BT)

- C-Distribución provincial, acumulado (mm) Ene-Jul

-Mayores: BT (~1858), C-NB (~1608). Menores: LS (~511), HR (~641).

Mínimo regional (Jul 2026):

168.1 mm

Región: Los Santos (LS)


- D-Distribución provincial, Jul 2026 vs 1991-2020

-La mayoría de las regiones (11 de 13) exhibieron valores


Resumen Mensual de Precipitación

Provincias y Comarcas	Jul 2026 (mm)	NC Jul (mm, 1991–2020)	Diferencia Ppt (mm, Jul 2026 Vs NC)	Total Ppt (mm, Ene-Jul 2026)
BT	422.8	339.1	83.7	1858.1
CH	274.0	357.3	-83.3	1080.7
CC	213.0	232.9	-19.9	787.5
CL	284.9	356.6	-71.7	1381.4
C-EW	290.8	291.6	-0.8	1384.9
C-GY	210.8	255.2	-44.3	1042.2
C-NB	333.9	395.9	-62.0	1607.9
DR	295.3	290.8	4.5	1257.5
HR	196.3	208.8	-12.5	640.8
LS	168.1	197.8	-29.7	510.7
PA	189.8	237.9	-48.0	836.9
PO	189.2	218.0	-28.9	780.3
VR	254.3	332.9	-78.6	949.7

Ranking de Precipitación, Julio 2026



Ranking de Precipitación (Percentiles) en 46 Años (1981–2026)



Fuente: CHIRPS 3.0 (USGS-FEWS-USAID)

Elaborado por: Jaime Ortega, MS

Anomalía Promedio en Panamá (2026 vs 1981–2025): -32.4 mm

Ranking de Julio 2026: 8th más seco / 39th más húmedo

- Percentiles (1981–2026)

-Julio 2026 fue un mes seco a nivel nacional (8° más seco de 46 años), con una anomalía de -32.4 mm respecto al promedio.

- Distribución espacial del ranking, condiciones

-Húmedas: BT y DR. Cercano al promedio: HR y C-EW. Seco: CL, VR, CH, C-NB, PA, C-GY y PO; LS y CC por debajo del promedio.

- Patrón climático observado

-BT: muy húmedo a más húmedo del registro.
-Interior de VR, CH y CL: muy seco a más seco del registro.

Julio 2026 fue:

-Con exceso de humedad en BT y DR;
-Condiciones secas en el centro y occidente del país (VR, CH, CL, C-NB).

Anomalía (Julio 2026 vs 1981-2025):

-32.4 mm



Ranking de precipitación:

Dentro de 46 años (1981–2026):
39° más húmedo
8° más seco