Guía de plataformas · Otzar HaTorah

Manual para dar de alta los shows en Apple Podcasts, Amazon Music y SoundCloud · 11 de octubre de 2026

Cómo funciona. Cada show tiene **un link RSS que nunca cambia** (columna "Link RSS" de la tabla). El robot de la PC de Otzar publica ahí cada shiur nuevo. **Spotify, Apple y Amazon** leen ese link solos y agregan los episodios: a cada plataforma se le da de alta **una sola vez** y de ahí en adelante todo es automático. **SoundCloud** es distinto: no lee links, así que el robot le sube cada audio. Para eso hay que conectarle una cuenta (sección 4).

Lo que hay que hacer, en orden

	Tarea	Dónde	Tiempo	Sección
☐	**Apple Podcasts:** dar de alta los 14 shows que faltan	Cualquier computadora	~45 min	2
☐	**Amazon Music:** dar de alta los 26 shows	Cualquier computadora	~1 h 15 min	3
☐	**SoundCloud, parte A:** registrar la app y sacar Next Pro	Cualquier computadora	~15 min	4-A
☐	**SoundCloud, parte B:** guardar las llaves y conectar cada show	**Solo en la PC de Otzar**	~2 min por show	4-B y 4-C
☐	**Mandar de vuelta** los links y lo que salió	WhatsApp	5 min	6

Antes de empezar, ten a mano:

- El correo **rabmeireliyahu@gmail.com** (abierto en el celular o la compu): es el dueño de todos los feeds y ahí llegan los **códigos de verificación** de Apple y Amazon.
- La cuenta de **Apple** (Apple ID) donde ya están los otros 12 shows, para que todos queden juntos. Si no sabes cuál es, pregunta antes de empezar.
- La cuenta (o cuentas) de **SoundCloud** donde se van a subir los shiurim.
- **ahavatjesed** no tiene portada: Apple lo rechaza sin imagen cuadrada (1400 a 3000 px). Sáltalo en Apple; los demás sí se pueden.
- **tawil**: en Apple déjalo al final; primero se hace su redirect en Spotify for Creators.

1. Dónde está cada show hoy

Show	Link RSS (siempre el mismo)	Spotify	Apple	Amazon	SoundCloud	Grupos WhatsApp	Nota
ahavatjesed חפץ חיים - שמירת הלשון - אהבת חסד	`https://rabmeireliyahu.github.io/ahavatjesed/feed.xml`	Sí	Falta	Falta	Falta	1	Falta la portada: poner una antes de Apple
chazaq CHAZAQ	`https://rabmeireliyahu.github.io/chazaq/feed.xml`	Sí	?	Falta	Falta	?	Revisar en Apple
credi David Credi	`https://rabmeireliyahu.github.io/credi/feed.xml`	Sí	Falta	Falta	Falta	3	
dafyomi Daf Yomi Español Jabrutouch	`https://rabmeireliyahu.github.io/dafyomi/feed.xml`	Sí	Falta	Falta	Falta	1	
davidpinto האדמו"ר רבי דוד חנניה פינטו	`https://rabmeireliyahu.github.io/davidpinto/feed.xml`	Sí	Falta	Falta	Falta	1	
efshar Efshar Letaken - Rab Igal Snertz	`https://rabmeireliyahu.github.io/efshar/feed.xml`	Sí	Falta	Falta	Falta	2	Mishlei sale de este mismo feed
hilu Rab Joshua Hilu	`https://rabmeireliyahu.github.io/hilu/feed.xml`	Sí	Falta	Falta	Falta	3	
isaaccredi Halajot Yalkut Yosef- Sr Isaac Credi	`https://rabmeireliyahu.github.io/isaaccredi/feed.xml`	Sí	Falta	Falta	Falta	3	
jabura Jabura Halaja · חבורת הלכה	`https://jaburahalajasaul.netlify.app/feed.xml`	Sí	Falta	Falta	Falta	1	Correo del feed ya corregido
nacach Rab Ezra Nacach	`https://rabmeireliyahu.github.io/nacach/feed.xml`	Sí	Falta	Falta	Falta	2	Spotify lee el espejo nacash
ravyitzchakyosef שיעורים מהראשון לציון הרב יצחק יוסף	`https://rabmeireliyahu.github.io/ravyitzchakyosef/feed.xml`	Sí	Falta	Falta	Falta	1	
taamim טעמי המקרא חכם יצחק בטיש הלוי זצ״ל	`https://rabmeireliyahu.github.io/taamim/feed.xml`	Sí	Falta	Falta	Falta	Ninguno	Solo Spotify, sin grupos
tawil Harav Yosef Tawil Shlit"a	`https://rabmeireliyahu.github.io/tawil/feed.xml`	Sí	Falta	Falta	Falta	4	Hacer el redirect en Spotify for Creators
tefila Rab Tofi Cherem	`https://rabmeireliyahu.github.io/tefila/feed.xml`	Sí	Falta	Falta	Falta	3	
abergel הרב ישראל אברג'ל	`https://rabmeireliyahu.github.io/abergel/feed.xml`	Sí	Sí	Falta	Falta	Ninguno	
musar Musar and Chasiddus / שיעורי מוסר וחסידות	`https://rabmeireliyahu.github.io/musar/feed.xml`	Sí	Sí	Falta	Falta	Ninguno	

ofirmalka הרב אופיר מלכא - הלכה למעשה	https://rabmeireliyahu.github.io/ofirmalka/feed.xml	**Sí**	**Sí**	**Falta**	**Falta**	2	
peretz Shiurim familia Perets	https://rabmeireliyahu.github.io/peretz/feed.xml	**Sí**	**Sí**	**Falta**	**Falta**	1	
podcast מחוברים לתורה-התנ״ך המבואר	https://rabmeireliyahu.github.io/podcast/feed.xml	**Sí**	**Sí**	**Falta**	**Falta**	**Ninguno**	Sin nada nuevo hace 3 años
ravasherweiss Rabbi Asher - הרב אשר וייס Weiss	https://rabmeireliyahu.github.io/ravasherweiss/feed.xml	**Sí**	**Sí**	**Falta**	**Falta**	1	
ravmeir Rab Meir Eliyahu - הרב מאיר אליהו	https://rabmeireliyahu.github.io/ravmeir/feed.xml	**Sí**	**Sí**	**Falta**	**Falta**	1	Portada no es cuadrada (1280×720)
ravmutzafi הרב בן ציון מוצפי	https://rabmeireliyahu.github.io/ravmutzafi/feed.xml	**Sí**	**Sí**	**Falta**	**Falta**	**Ninguno**	
ravshmueli הרב בניהו שמואלי	https://rabmeireliyahu.github.io/ravshmueli/feed.xml	**Sí**	**Sí**	**Falta**	**Falta**	**Ninguno**	
torahanytime TorahAnytime	https://rabmeireliyahu.github.io/torahanytime/feed.xml	**Sí**	**Sí**	**Falta**	**Falta**	1	
yakobov Rabbi Israel Yakobov	https://rabmeireliyahu.github.io/yakobov/feed.xml	**Sí**	**Sí**	**Falta**	**Falta**	**Ninguno**	
yechavedaat מרן הראשון לציון הרב דוד יוסף - Harav David Yosef	https://rabmeireliyahu.github.io/yechavedaat/feed.xml	**Sí**	**Sí**	**Falta**	**Falta**	1	

Apple: revisado automáticamente con la API pública de Apple el 11/10/2026. Amazon no tiene forma de revisarse automáticamente: ninguno está dado de alta todavía. SoundCloud se automatiza aparte (ver sección 4). "Grupos WhatsApp" es cuántos grupos anuncian ese show.

2. Apple Podcasts · paso a paso

Faltan **14** shows. Se hace uno por uno; cada uno toma unos 3 minutos.

1. Entra a **podcastsconnect.apple.com** con el **Apple ID donde ya están los otros shows**. La primera vez Apple pide aceptar sus términos.
2. Arriba a la izquierda aprieta **"+"** y elige **"Nuevo programa"** (New Show).
3. Elige **"Añadir un programa con un feed RSS"** (Add a show with an RSS feed).
4. Pega el **link RSS** del show (lista de abajo) y aprieta **Añadir**. Apple lee el feed y muestra nombre, portada y episodios.
5. Revisa que salga el nombre y la portada correctos. Si marca un error, toma captura y sigue con el siguiente show; manda la captura al final (sección 6).
6. En **Disponibilidad** deja todos los países.
7. Aprieta **"Publicar"** (Publish / Submit for Review).
8. Apple revisa y avisa por correo. Normalmente tarda de unas horas a unos días.
9. Listo. Al día siguiente de que Apple lo apruebe, el robot lo detecta solo y empieza a poner el link del episodio en Apple en cada anuncio.

Links para Apple (los que faltan)

- **ahavatjesed** `https://rabmeireliyahu.github.io/ahavatjesed/feed.xml`
- **chazaq** `https://rabmeireliyahu.github.io/chazaq/feed.xml`
- **credi** `https://rabmeireliyahu.github.io/credi/feed.xml`
- **dafyomi** `https://rabmeireliyahu.github.io/dafyomi/feed.xml`
- **davidpinto** `https://rabmeireliyahu.github.io/davidpinto/feed.xml`
- **efshar** `https://rabmeireliyahu.github.io/efshar/feed.xml`
- **hilu** `https://rabmeireliyahu.github.io/hilu/feed.xml`
- **isaaccredi** `https://rabmeireliyahu.github.io/isaaccredi/feed.xml`
- **jabura** `https://jaburahalajasaul.netlify.app/feed.xml`
- **nacach** `https://rabmeireliyahu.github.io/nacach/feed.xml`
- **ravyitzchakyosef** `https://rabmeireliyahu.github.io/ravyitzchakyosef/feed.xml`
- **taamim** `https://rabmeireliyahu.github.io/taamim/feed.xml`
- **tawil** `https://rabmeireliyahu.github.io/tawil/feed.xml`
- **tefila** `https://rabmeireliyahu.github.io/tefila/feed.xml`

Mishlei no va aparte: sale del mismo feed que Efshar. Tawil: déjalo para el final.

3. Amazon Music · paso a paso

No está ninguno. Se dan de alta todos, con el mismo link RSS de cada show.

1. Entra a **podcasters.amazon.com** y aprieta **"Sign in"** con la cuenta de Amazon de Otzar (si no hay, se crea ahí mismo con rabmeireliyahu@gmail.com).
2. Aprieta **"Add or claim your podcast"** (Agregar tu podcast).
3. Pega el **link RSS** del show y sigue.
4. Amazon manda un **código** al correo del feed: **rabmeireliyahu@gmail.com**. Escríbelo en la página.
5. Acepta los términos y aprieta **"Submit"**.
6. Normalmente aparece en Amazon Music en unas horas o un par de días.
7. Cuando aparezca, abre el show en Amazon Music, copia su link (empieza con `music.amazon.com/podcasts/`) y **anótalo** en la hoja de la sección 6. Con ese link, el anuncio de WhatsApp lleva Amazon.

Links para Amazon (todos)

- **abergel** `https://rabmeireliyahu.github.io/abergel/feed.xml`
- **ahavatjesed** `https://rabmeireliyahu.github.io/ahavatjesed/feed.xml`
- **chazaq** `https://rabmeireliyahu.github.io/chazaq/feed.xml`
- **credi** `https://rabmeireliyahu.github.io/credi/feed.xml`
- **dafyomi** `https://rabmeireliyahu.github.io/dafyomi/feed.xml`
- **davidpinto** `https://rabmeireliyahu.github.io/davidpinto/feed.xml`
- **efshar** `https://rabmeireliyahu.github.io/efshar/feed.xml`
- **hilu** `https://rabmeireliyahu.github.io/hilu/feed.xml`
- **isaaccredi** `https://rabmeireliyahu.github.io/isaaccredi/feed.xml`
- **jabura** `https://jaburahalajasaul.netlify.app/feed.xml`
- **musar** `https://rabmeireliyahu.github.io/musar/feed.xml`
- **nacach** `https://rabmeireliyahu.github.io/nacach/feed.xml`
- **ofirmalka** `https://rabmeireliyahu.github.io/ofirmalka/feed.xml`
- **peretz** `https://rabmeireliyahu.github.io/peretz/feed.xml`
- **podcast** `https://rabmeireliyahu.github.io/podcast/feed.xml`
- **ravasherweiss** `https://rabmeireliyahu.github.io/ravasherweiss/feed.xml`
- **ravmeir** `https://rabmeireliyahu.github.io/ravmeir/feed.xml`
- **ravmutzafi** `https://rabmeireliyahu.github.io/ravmutzafi/feed.xml`
- **ravshmueli** `https://rabmeireliyahu.github.io/ravshmueli/feed.xml`
- **ravyitzchakyosef** `https://rabmeireliyahu.github.io/ravyitzchakyosef/feed.xml`
- **taamim** `https://rabmeireliyahu.github.io/taamim/feed.xml`
- **tawil** `https://rabmeireliyahu.github.io/tawil/feed.xml`
- **tefila** `https://rabmeireliyahu.github.io/tefila/feed.xml`
- **torahanytime** `https://rabmeireliyahu.github.io/torahanytime/feed.xml`
- **yakobov** `https://rabmeireliyahu.github.io/yakobov/feed.xml`
- **yechavedaat** `https://rabmeireliyahu.github.io/yechavedaat/feed.xml`

4. SoundCloud · paso a paso

SoundCloud no lee el link RSS. Por eso el robot sube cada audio él mismo, con la API oficial de SoundCloud. Para eso hay que hacer tres cosas **una sola vez**: registrar una "app" (A), poner sus llaves en la PC de Otzar (B) y conectar la cuenta de cada show (C). Después de eso no se toca nunca más.

4-A · Registrar la app y sacar Next Pro (desde cualquier computadora)

1. Entra a **soundcloud.com** con la cuenta de SoundCloud de Otzar.
2. Abre **soundcloud.com/you/apps** y aprieta **"Register a new application"**.
   Si en vez de eso aparece un formulario o un aviso de que no se aceptan apps nuevas: llénalo o toma captura y mándala (sección 6). No sigas con 4-B hasta tener las llaves.
3. Llena así:

Campo	Qué poner
Name	`Otzar HaTorah`
Website	`https://jaburahalajasaul.netlify.app`
Redirect URI	`http://localhost:8721/callback` **(exacto, letra por letra)**

4. Acepta los términos y guarda. Puede quedar "en revisión" unos días; cuando esté lista, en la misma página aparecen dos claves: **Client ID** y **Client Secret**. Déjalas abiertas para 4-B.
5. **Next Pro:** en SoundCloud, menú **"Upgrade" / "Try Next Pro"**, contrátalo en la cuenta (o cuentas) donde se van a subir los shiurim. La cuenta gratis solo aguanta unas **3 horas** de audio en total y luego SoundCloud rechaza las subidas.

El Client Secret es como una contraseña. No lo mandes por WhatsApp ni por correo ni lo pegues en ningún grupo. Solo va en el archivo de la PC (4-B).

4-B · Guardar las llaves en la PC de Otzar

1. En la PC de Otzar aprieta la tecla **Windows**, escribe `cmd` y aprieta **Enter**. Se abre una ventana negra.
2. Pega esta línea y aprieta Enter:

```
notepad C:\OTZAR\jabura\soundcloud_app.txt
```

   Si pregunta *"¿Desea crear un archivo nuevo?"*, aprieta **Sí**.
3. En el Bloc de notas escribe **solo dos líneas**, sin espacios ni nada más:

```
línea 1 →  el Client ID
línea 2 →  el Client Secret
```

4. Guarda con **Archivo → Guardar** y cierra el Bloc de notas.

4-C · Conectar cada show

Se hace **en la PC de Otzar**, en la misma ventana negra. Por cada show que vaya a SoundCloud:

1. Pega su línea (tabla de abajo) y aprieta Enter. Ejemplo para la jabura:

   ```
   python C:\OTZAR\jabura\soundcloud_subir.py autorizar jabura
   ```

2. Se abre el navegador en SoundCloud. Si pide entrar, entra con **la cuenta de SoundCloud de ese show** (puede ser la misma para todos).

   Si el navegador no se abre solo, la ventana negra muestra un link largo: cópialo y pégalo en el navegador.

3. Aprieta **"Connect"** / **"Allow"**. El navegador dice **"Listo. Ya puedes cerrar esta ventana."**
4. En la ventana negra debe salir: `Autorizado: jabura → https://soundcloud.com/...`. Anota ese link en la tabla.
5. Sigue con el siguiente show.

Qué pasa después (no hay que hacer nada):

- El **primer ANUNCIAR** solo anota los episodios que ya existen. **No sube lo viejo** para no gastar la cuota.
- Desde el **segundo ANUNCIAR**, cada shiur nuevo se sube solo a SoundCloud (hasta 4 por vez) y el mensaje de WhatsApp lleva su link de SoundCloud.
- Nunca hay que volver a conectar, salvo que alguien cambie la contraseña de SoundCloud o quite el permiso.

Si algo sale mal

Lo que ves	Qué hacer
`Falta C:\OTZAR\jabura\soundcloud_app.txt`	No se guardó el archivo de 4-B, o quedó con otro nombre (por ejemplo `soundcloud_app.txt.txt`). Repite 4-B.
`"python" no se reconoce como comando`	Estás en otra computadora. 4-C solo funciona en la PC de Otzar.
El navegador dice *"invalid redirect_uri"* o *"redirect_uri mismatch"*	En la app de SoundCloud (4-A) el Redirect URI no está exacto. Corrígelo a `http://localhost:8721/callback` y repite el show.
`SoundCloud no autorizó`	Se apretó "Cancelar" o "Deny". Repite el comando del show y aprieta "Connect".
La ventana negra se queda esperando y no pasa nada	Revisa que la página de SoundCloud haya dicho "Listo". Si no, cierra la ventana negra, abre otra y repite el show.
Cualquier otro error en inglés	Toma foto de la ventana negra y mándala (sección 6).

Tabla de shows para SoundCloud

Marca los que conectes y anota el link que sale en "Autorizado". Si no van todos, empieza por los que tienen grupo de WhatsApp (columna "Grupos" de la sección 1).

Show	Línea para pegar	Link de SoundCloud que salió
☐ **ahavatjesed**	`python C:\OTZAR\jabura\soundcloud_subir.py autorizar ahavatjesed`	
☐ **chazaq**	`python C:\OTZAR\jabura\soundcloud_subir.py autorizar chazaq`	
☐ **credi**	`python C:\OTZAR\jabura\soundcloud_subir.py autorizar credi`	
☐ **dafyomi**	`python C:\OTZAR\jabura\soundcloud_subir.py autorizar dafyomi`	
☐ **davidpinto**	`python C:\OTZAR\jabura\soundcloud_subir.py autorizar davidpinto`	

efshar	`python C:\OTZAR\jabura\soundcloud_subir.py autorizar efshar`
hilu	`python C:\OTZAR\jabura\soundcloud_subir.py autorizar hilu`
isaaccredi	`python C:\OTZAR\jabura\soundcloud_subir.py autorizar isaaccredi`
jabura	`python C:\OTZAR\jabura\soundcloud_subir.py autorizar jabura`
nacach	`python C:\OTZAR\jabura\soundcloud_subir.py autorizar nacach`
ravyitzchakyosef	`python C:\OTZAR\jabura\soundcloud_subir.py autorizar ravyitzchakyosef`
taamim	`python C:\OTZAR\jabura\soundcloud_subir.py autorizar taamim`
tawil	`python C:\OTZAR\jabura\soundcloud_subir.py autorizar tawil`
tefila	`python C:\OTZAR\jabura\soundcloud_subir.py autorizar tefila`
abergel	`python C:\OTZAR\jabura\soundcloud_subir.py autorizar abergel`
musar	`python C:\OTZAR\jabura\soundcloud_subir.py autorizar musar`
ofirmalka	`python C:\OTZAR\jabura\soundcloud_subir.py autorizar ofirmalka`
peretz	`python C:\OTZAR\jabura\soundcloud_subir.py autorizar peretz`
podcast	`python C:\OTZAR\jabura\soundcloud_subir.py autorizar podcast`
ravasherweiss	`python C:\OTZAR\jabura\soundcloud_subir.py autorizar ravasherweiss`
ravmeir	`python C:\OTZAR\jabura\soundcloud_subir.py autorizar ravmeir`
ravmutzafi	`python C:\OTZAR\jabura\soundcloud_subir.py autorizar ravmutzafi`
ravshmueli	`python C:\OTZAR\jabura\soundcloud_subir.py autorizar ravshmueli`
torahanytime	`python C:\OTZAR\jabura\soundcloud_subir.py autorizar torahanytime`
yakobov	`python C:\OTZAR\jabura\soundcloud_subir.py autorizar yakobov`
yechavedaat	`python C:\OTZAR\jabura\soundcloud_subir.py autorizar yechavedaat`

5. Cuando ya esté todo

- **No hay que hacer nada más.** Cada shiur nuevo llega solo a Spotify, Apple y Amazon desde el mismo link RSS, y a SoundCloud lo sube el robot.
- **Apple:** el robot encuentra solo el link de cada episodio y lo pone en los mensajes.
- **Amazon:** hace falta el link de cada show una vez (sección 6).
- **Nunca cambies el link RSS** de un show en ninguna plataforma: si cambia, esa plataforma deja de recibir episodios.

6. Mandar de vuelta al terminar

Manda por WhatsApp a quien te pasó esta guía:

1. **Amazon:** el link de cada show que ya aparezca (empieza con `music.amazon.com/podcasts/`).
2. **Apple:** nada, salvo captura de los que dieron error.
3. **SoundCloud:** foto de la tabla de la sección 4 con lo que salió en cada "Autorizado", o del error.
4. **Nunca** el Client Secret ni contraseñas.

Show	Link de Amazon Music
ahavatjesed	
chazaq	
credi	
dafyomi	
davidpinto	
efshar	
hilu	
isaaccredi	
jabura	
nacach	
ravyitzchakyosef	
taamim	
tawil	
tefila	
abergel	
musar	
ofirmalka	
peretz	
podcast	
ravasherweiss	
ravmeir	

ravmutzafi
ravshmueli
torahanytime
yakobov
yechavedaat