

CORS FRONT END

Práctica 5.5 - prueba real de CORS desde un front-end mínimo

Para comprobar CORS desde un navegador necesitas dos servidores funcionando a la vez: el back-end Spring

5. Configuración CORS del perfil dev

En `application-dev.properties` deja permitidos los orígenes utilizados en desarrollo:

```
cors.allowed-origins=http://localhost:3000,http://localhost:4200
```

6. Qué debes tener funcionando al mismo tiempo

Componente	Dirección	Cómo se arranca
Front-end HTML	http://localhost:3000	python -m http.server 3000
Back-end Spring Boot	http://localhost:8080	mvnw.cmd spring-boot:run

7. Probar la práctica

Con los dos servidores activos, abre **http://localhost:3000** y pulsa los botones del ejercicio: **Consultar alumnos** y **Crear alumno**. Si CORS está bien configurado, el navegador aceptará la respuesta del back-end.

8. No abrir index.html con doble clic

Si abres `index.html` directamente desde el explorador, la URL será `file:///...` y el origen será `null`. Eso no reproduce el escenario `http://localhost:3000` que se quiere validar en la práctica. Por eso debe servirse mediante HTTP.

9. Prueba negativa

Para comprobar el bloqueo, cambia temporalmente la configuración para permitir sólo `http://localhost:4000`, mantén el front-end en el puerto 3000 y recarga. El navegador debe bloquear la petición. Después restaura:

```
cors.allowed-origins=http://localhost:3000,http://localhost:4200
```

Resumen rápido

1) Arranca Spring Boot en 8080. 2) En otra consola sirve el HTML con Python en 3000. 3) Abre `http://localhost:3000`. 4) Prueba los botones. 5) Verifica que el origen 3000 está permitido en el perfil dev.

No necesitas Node, npm, Angular ni React para este ejercicio.