SOPORTE INNCENTIVES · GUÍA DE USO

Manual del agente

Cómo atender tickets en la mesa de soporte: vistas, búsqueda, respuestas, notas internas, chat, teléfono, reportes y registro de tiempo.

Para: agentes de soporte de Neitek **Versión:** 1.0 · octubre 2026

Idioma de las pantallas: español (México)


01 Acceso y seguridad

Las cuentas del equipo de soporte siempre usan verificación en dos pasos.

Activar tu cuenta

Recibirás una invitación por correo. Abre el enlace, escribe tu nombre y una contraseña de al menos 12 caracteres y pulsa **Crear cuenta**.

Iniciar sesión



Iniciar sesión en el área de agentes.

1. Abre la dirección de tu mesa de soporte en el navegador.
2. Escribe tu **Correo electrónico** y tu **Contraseña** y pulsa **Entrar**.
3. Si tienes activada la verificación en dos pasos, escribe el **Código de 6 dígitos** que muestra tu app de autenticación y pulsa **Verificar**. También puedes usar tu llave o passkey, o un código de recuperación (**Usar un código de recuperación**).

Configurar la verificación en dos pasos

1. Instala una app de autenticación en tu teléfono (Microsoft Authenticator, Google Authenticator, 1Password u otra).
2. En la pantalla **Configura la verificación en dos pasos**, escanea el código QR con la app. Si no puedes escanearlo, captura la clave que aparece debajo.
3. Escribe el código de 6 dígitos que muestra la app y pulsa **Activar**. Si prefieres, usa **Usar una llave de seguridad o passkey en su lugar**.
4. Aparecerán tus **códigos de recuperación**. Guárdalos en un lugar seguro (por ejemplo, tu gestor de contraseñas): no se volverán a mostrar. Pulsa **Ya los guardé**.


> **OBLIGATORIO PARA AGENTES**
> La verificación en dos pasos es obligatoria para agentes y administradores. La primera vez que entres, la aplicación te llevará directamente a configurarla.

Si olvidaste tu contraseña

1. En la pantalla de inicio pulsa **¿Olvidaste tu contraseña?**.
2. Escribe tu correo y pulsa **Enviar enlace**. Por seguridad siempre verás el mismo mensaje, exista o no la cuenta.
3. Abre el enlace del correo, escribe tu **Nueva contraseña**, confírmala y pulsa **Cambiar contraseña**.

02 La pantalla de trabajo

El menú de la izquierda agrupa las funciones en Soporte, Analizar y Administrar.



Inicio del agente. Menú, buscador con el botón de nuevo ticket, vistas y lista agrupada por día.

SECCIÓN	OPCIONES
Soporte	Tickets, Chat, Teléfono, Base de conocimiento.
Analizar	Reportes y Tiempo.
Administrar	Organizaciones y Configuración (para un agente, solo la pestaña de Tokens de API).
Abajo	Notificaciones, Mi cuenta, idioma y Cerrar sesión.

Notificaciones

La campana muestra un contador con lo que no has leído (tickets nuevos en tus grupos, asignaciones, respuestas de clientes, menciones, recordatorios y avisos de SLA). Pulsa un aviso para abrir el ticket o **Marcar todas como leídas**.

Atajos de teclado

TECLA	QUÉ HACE
`/`	Lleva el cursor al buscador de tickets.
`n`	Abre un ticket nuevo.
`r`	Lleva el cursor al cuadro **Mensaje** para responder el ticket abierto.

Los atajos no funcionan mientras escribes en un campo ni si tienes presionada `Ctrl`, `Alt` o `Cmd`.

03 La lista de tickets

Las vistas reúnen los tickets según su situación; la búsqueda encuentra cualquier ticket.

Vistas

Las pestañas sobre la lista son las **vistas**. Las más comunes son **Mis tickets**, **Mis pendientes alcanzados**, **Sin asignar**, **Escalados**, **Todos los abiertos**, **Por verificar** y **Mis menciones**. Cada una muestra su contador; el administrador puede cambiarlas.

La lista agrupa por día de última actualización y muestra, por ticket: título, número y grupo (con su punto de color), estado, cliente, propietario, prioridad y hora.

Avisos de SLA

Junto al título pueden aparecer **SLA en riesgo** (queda poco tiempo para cumplir el compromiso) o **SLA vencido** (ya se pasó). El símbolo ⚠ indica que el ticket contiene posibles datos personales.

Estados

ESTADO	QUÉ SIGNIFICA
Nuevo	El ticket se acaba de crear y nadie lo ha trabajado todavía.
Abierto	El equipo de soporte está trabajando en él.
Pendiente (recordatorio)	En espera de algo (por ejemplo, información del cliente) hasta una fecha; ese día vuelve a la bandeja del agente.
Pendiente de cierre	Se cerrará solo en la fecha indicada si nadie responde.
Resuelto	Se dio una solución; si respondes, el ticket se reactiva.
Cerrado	El caso terminó.
Fusionado	Se unió con otro ticket del mismo caso; la conversación sigue en el otro.

Buscar

ESCRIBE	ENCUENTRA
`recibos bonos`	Tickets que contienen esas palabras.
`#20261001`	El ticket con ese número.
`state:open` · `estado:open`	Por estado (new, open, pending_reminder, pending_close, resolved, closed).
`owner:me` · `propietario:yo`	Tickets asignados a ti.
`org:"ACME"` · `organizacion:"ACME"`	Por organización del cliente.
`grupo:Nómina` · `group:Nómina`	Por grupo.
`tag:calculo` · `etiqueta:calculo`	Por etiqueta.


Puedes combinarlos: `recibos org:"ACME" state:open`. Además de tickets, la búsqueda muestra artículos de la base de conocimiento, personas y organizaciones.

Cambios en varios tickets a la vez

1. Marca las casillas de los tickets (o la casilla del encabezado para seleccionar todos).
2. En la barra «3 seleccionados» (con tu número de tickets) elige un **Estado...**, escribe en **Añadir etiqueta** o elige una **Macro...**.
3. Pulsa **Aplicar**. Verás cuántos se actualizaron, por ejemplo «3 de 3 actualizados». Cada ticket se valida por separado según tus permisos.

04 Registrar un ticket

Usa esta pantalla para llamadas, correos que llegaron por otra vía o notas internas.



Nuevo ticket (agente): plantilla, cliente, grupo, prioridad, tipo y datos del caso.


1. Pulsa el botón **+** (o la tecla `n`).
2. Si hay **Plantilla**, elige una para precargar los datos.
3. En **Buscar cliente (nombre, correo o teléfono)** escribe al menos 2 caracteres y elige al cliente. Es obligatorio.
4. Escribe el **Título**, revisa **Grupo** y **Prioridad** y elige el **Tipo**: Llamada (predeterminado), Correo o Nota.
5. Escribe el **Mensaje**, llena **Datos del caso** y agrega adjuntos si hacen falta.
6. Pulsa **Crear ticket**.

ADJUNTOS

Puedes adjuntar archivos de hasta **25 MB** cada uno. Todos pasan por un antivirus: mientras se analizan verás `Analizando...`, y solo se pueden descargar cuando están limpios. Un archivo con virus queda `En cuarentena`.

05 Trabajar un ticket

En el detalle del ticket ves la conversación, respondes y actualizas sus datos.



Detalle del ticket. Conversación y respuesta a la izquierda; estado, asignación, etiquetas, lista de verificación, macros y vínculos a la derecha.

Encabezado

Muestra número, título, estado, prioridad, cliente, organización, fecha y el compromiso «Primera respuesta antes de». Si otro agente tiene abierto el mismo ticket verás «También viendo: ...» y, si está escribiendo, «... está escribiendo...».

> **REMITENTE SIN VERIFICAR**
> Si el correo llegó de una dirección que no corresponde a un cliente registrado, aparece «Remitente sin verificar». Busca y asocia el cliente correcto antes de responder.

Mensajes

Cada mensaje indica autor, canal (Correo, Llamada, Nota, Portal, Chat, WhatsApp, SMS) y, si aplica, `Nota interna (no visible para el cliente)`. En los correos verás el estado de entrega (Enviado, Entregado, Leído, Falló el envío...). Botones disponibles: **Responder** y **Responder a todos** (correos), **Reenviar**, **Citar** y **Dividir en ticket nuevo**. Si un mensaje contiene datos personales, usa **Redactar datos personales**.

Responder

1. Elige el **Tipo**: **Nota** (predeterminado, con la casilla «Nota interna» marcada), **Correo** (con Para y CC), **Llamada** (dirección y número) o WhatsApp/SMS si el cliente escribió por ese canal.
2. Si se registra tiempo, captura **Tiempo (minutos)** y la **Actividad**.
3. Escribe en **Mensaje**. Para insertar un texto predefinido escribe `::` seguido del atajo (por ejemplo `::saludo`) y un espacio.
4. Opcional: **Insertar de la base de conocimiento** (como enlace o contenido) y **Mencionar agentes** para avisar a un compañero.
5. Pulsa **Enviar**.

> **NOTAS INTERNAS**
> Una nota con la casilla **Nota interna** marcada nunca la ve el cliente. Úsala para dejar contexto al equipo. Para contestarle al cliente, desmárcala o usa el tipo Correo.

- Tu borrador se guarda solo en tu navegador. Para compartirlo con un compañero usa **Guardar borrador compartido**; él lo recupera con **Cargar borrador compartido**.
- Si alguien actualiza el ticket mientras escribes, verás un aviso para revisar los cambios antes de enviar.


- WhatsApp admite respuestas hasta 24 horas después del último mensaje del cliente; SMS hasta 1600 caracteres. En ambos solo se envía texto.

Panel lateral

BLOQUE	PARA QUÉ SIRVE
Estado, Prioridad, Grupo, Propietario	Cambia los datos y pulsa **Guardar cambios**. En estados pendientes aparece «Pendiente hasta».
Campos personalizados	Datos del caso, como el módulo de Inncentives.
Etiquetas	Escribe en «Añadir etiqueta» y pulsa Enter; pulsa × para quitar una.
Lista de verificación	Pasos pendientes del caso; márcalos al terminar o agrega nuevos con **Añadir**.
Tiempo contabilizado	Total de minutos registrados en el ticket.
Seguir / Dejar de seguir	Recibe avisos de los cambios del ticket.
Macros	Aplican varias acciones de un clic (por ejemplo, responder y cerrar).
Fusionar en...	Une este ticket con otro del mismo caso: escribe el ID del ticket destino y pulsa Aplicar.
Tickets relacionados	Vincula tickets como relacionado (related), padre (parent) o hijo (child).
Azure DevOps	Crea un work item o vincula uno existente para escalar a desarrollo.
Inncentives	Consulta procesos con error y bitácora reciente del cliente en Inncentives.
Asistente de IA	Si está habilitado: resumir, sugerir respuesta y clasificar. Nada se envía sin tu revisión.
Historial	Todos los cambios del ticket, con quién y cuándo.

06 Chat en vivo

Atiende a los clientes que inician un chat desde el portal o desde Inncentives.



Chat en vivo del agente: disponibilidad y cola de chats.

1. Marca **Disponible para chat**. Tu disponibilidad se mantiene mientras tengas la aplicación abierta en cualquier página.
2. En la lista **Chats** aparecen los que están **En espera**. Pulsa **Atender**.
3. Conversa con el cliente; cada chat es también un ticket, así que puedes agregar notas, etiquetas o tiempo.

Si cierras la aplicación, en unos 90 segundos dejas de aparecer como disponible.

07 Teléfono


Encuentra al cliente que llama y registra la llamada.

1. Abre ▸ **Teléfono**. Escribe el número en **Buscar por número** y pulsa **Buscar tickets**.
2. Verás los clientes con ese número y sus tickets abiertos. Abre el ticket si la llamada es sobre un caso existente.
3. Si es un caso nuevo, pulsa **Registrar llamada** y completa el ticket nuevo (elige al cliente).

Cuando hay telefonía conectada, una llamada entrante muestra un aviso «Llamada entrante de …» con acceso directo a la búsqueda. La lista **Llamadas recientes** se actualiza cada 30 segundos.

08 Base de conocimiento

Consulta artículos para responder más rápido o compártelos con el cliente.




Base de conocimiento. Los editores ven además el botón Nueva respuesta y las insignias Borrador e Interna.

- Filtra por categoría o busca con al menos 3 letras.
- Los artículos marcados `Interna` solo los ve el equipo de soporte.
- Desde la respuesta de un ticket, usa **Insertar de la base de conocimiento** para pegar el enlace o el contenido de un artículo.

Para crear o editar artículos necesitas el permiso de edición de la base de conocimiento; el proceso está en el manual del administrador.

09 Reportes y tiempo

Mide la operación del equipo y el consumo de horas por cliente.



Reportes. Filtros, indicadores, gráfica diaria y tablas; exportable a CSV y XLSX.

Reportes

- Filtra por **Desde**, **Hasta**, **Grupo** y **Organización**.
- Indicadores: tickets **Creados**, **Cerrados** (con reabiertos), **Primera respuesta (mediana)** y **Cumplimiento de SLA**.
- La gráfica **Tickets por día** compara creados y cerrados; pasa el cursor para ver cada día o usa **Ver como tabla**.
- Tablas: carga por agente y por grupo, módulos más reportados, categorías, tiempo de solución y tiempo por organización.
- Descarga los datos con **CSV** o **XLSX**.

Tiempo por organización




Tiempo por organización. La barra muestra el consumo frente a los minutos incluidos en el plan; en rojo cuando se excede.

Elige el **Mes**. Verás los totales del mes y, por organización, el tiempo registrado, el facturable y lo incluido en su plan de soporte (formato horas:minutos).

10 Organizaciones e invitaciones

Da de alta a los usuarios de tus clientes.



Organizaciones. Invitar usuario, lista de organizaciones e importación por CSV.

Invitar a un cliente


1. Abre ▸ **Organizaciones**.
2. En **Invitar usuario** escribe el **Correo electrónico** y el **Nombre**, deja el **Rol** en Cliente y elige la **Organización**.
3. Pulsa **Enviar invitación**. El cliente recibe un correo para activar su cuenta.

Importar usuarios desde CSV

1. En **Importar desde CSV** elige el `Tipo` **Usuarios** y el archivo. Columnas: correo, nombre, organizacion y rol; separador coma o punto y coma.
2. Pulsa `Validar (sin guardar)`. Si hay errores se listan por fila y campo; corrígelos en el archivo.
3. Cuando la validación quede sin errores, pulsa `Importar`. Cada usuario recibe su invitación.

11 Mi cuenta

Seguridad, avisos por correo y ausencias.



Mi cuenta del agente, con la sección Notificaciones y ausencia.

Notificaciones por correo

En **Notificaciones y ausencia** marca qué avisos quieres recibir por correo: ticket nuevo en mis grupos, ticket asignado a mí, respuesta del cliente, cambios en tickets que sigo, menciones, recordatorios pendientes, SLA en riesgo y SLA vencido. Pulsa **Guardar**.

Ausencia

Marca **Estoy fuera de la oficina**, indica **Hasta** qué fecha y el **ID del agente sustituto**, y pulsa **Guardar**.

Tokens de API

Si necesitas conectar otra herramienta, en ▸ **Configuración** → **Tokens de API** crea un token con nombre, permisos y vigencia (1 a 365 días). Cópialo en ese momento: no se vuelve a mostrar. Usa **Eliminar** para revocarlo.

Cambiar tu contraseña

1. Abre ▸ **Mi cuenta** en la parte de abajo del menú.
2. En **Cambiar contraseña** escribe tu **Contraseña actual** y la **Nueva contraseña** (mínimo 12 caracteres; una frase fácil de recordar funciona bien).
3. Pulsa **Cambiar contraseña**. Por seguridad se cierran tus otras sesiones abiertas.

Sesiones activas

La tabla **Sesiones activas** muestra desde qué navegador e IP has entrado. La fila marcada **Esta sesión** es la actual. Si ves una sesión que no reconoces, pulsa **Cerrar** en esa fila o **Cerrar las demás sesiones** y cambia tu contraseña.

Llaves de seguridad y passkeys

Puedes entrar con la huella, el rostro o una llave física en lugar del código de 6 dígitos. Escribe un nombre (por ejemplo «Laptop») y pulsa **Agregar llave**; tu navegador te guiará. Para quitar una llave, pulsa **Cerrar** junto a ella.

Códigos de recuperación

Si perdiste los códigos que guardaste al activar la verificación en dos pasos, pulsa **Generar nuevos códigos de recuperación**. Los anteriores dejan de servir. Cada código

funciona una sola vez.

CONFIRMAR TU CONTRASEÑA

Algunas acciones sensibles muestran **«Confirma tu contraseña para continuar»**. Escríbela y pulsa **Confirmar**; es una protección por si alguien más usa tu computadora.
