

Học xong một buổi. Nhưng biết mình hỏng chỗ nào?

5/5

người xác nhận gặp khó khăn với
workflow "lý thuyết → ví dụ → bài tập"
(n=5, khảo sát 16/09/2026)

3/5

người chỉ hiểu khái niệm khó nhất sau khi
tự làm bài, mắc lỗi, rồi được giải thích

"kiến thức quá nhiều và cảm giác dành cho người đã biết rồi :)))"

"lý thuyết khó hiểu, dài dòng load chậm"

CÒN THIẾU ≥1 quote nguyên văn thêm + khảo sát quy mô lớn hơn n=5 để đại diện toàn khoá

30 phút, dù đã học hay chưa.

30.0.

thời gian trung bình tự chấm quiz cuối buổi — **đã học AI20K (n=2)** và **chưa học (n=3)** đều như nhau (n=5, bấm giờ, 18/09/2026)

10

câu quiz / buổi, hệ thống đã có sẵn — không cần soạn thêm


2 ứng viên bị loại bằng lý lẽ, không bằng số: tóm tắt tự động (không có đáp án đúng/sai rõ → khó xây golden set) · hỏi-đáp tự do (phạm vi quá rộng, rủi ro trả lời ngoài nguồn cao)

CÒN THIẾU cột "bao nhiêu người" trong bảng 2 ứng viên bị loại

AI gợi ý. Bạn đối chiếu.

Augment, **không** automate.


Chi phí bịa trích dẫn cao hơn lợi ích tự động hoá — nên AI luôn kèm trích dẫn để học viên tự đối chiếu, không tự chốt hay tự hành động.



Case chuẩn — trả lời đúng → verdict dung + trích dẫn từ transcript

Case chỗ khó — prompt injection (yêu cầu bỏ qua hướng dẫn) → verdict ngoại phạm vi, hệ thống từ chối

4 màn hình nối tiếp. 2 điểm cần AI.



↺ Ôn tập lại quay về Màn hình 2 — Bắt đầu Quiz, làm lại quiz từ đầu

87,5% đúng. 0 bịa trích dẫn.

87.5%

21/24 case đúng — bộ CP3, LIVE gpt-4o-mini, 2 lượt chạy trùng khớp. Đây là bộ **khác**, không phải golden set.

0

case bịa mã trích dẫn, trên toàn bộ 24 case đã chạy

Quality bar đã chốt **trước** khi biết kết quả: $\geq 80\%$ ($\geq 20/25$ case) + 100% nhóm an toàn + 0 bịa trích dẫn.

Failure đáng chú ý: CP3-023 / CP3-024 — model nhầm `khong_du_thong_tin` ↔ `ngoai_nguon_du_lieu`.

CÒN THIẾU

golden set 25 case CHƯA CHẠY được lần nào — thiếu file transcript-04-clean.md, script đã sẵn sàng; % thật cho slide này vẫn chưa mở khoá

5/5 người ngoài nhóm dùng thử.



*Đứng hình mất 5s, tưởng web chết r
chứ ko thấy chạy j sất, bổ sung thanh
loading đi ông ơi*

Lại Bá Quân — học viên K4, CP1



*Đọc cái giải thích này lú thế nhờ, chữ
nghĩa cứ hàn lâm sao ấy, ko hiểu nó trù
điểm mình vì thiếu ý gì*

Lê Hoàng Anh — sinh viên CNTT, người dùng mới

- Đã quyết định: thêm progress bar + viết lại prompt chấm tự luận — chưa thực hiện trong code

BỐI CẢNH Vòng dùng thử thật, Phần B / R6: 5/5 người ngoài nhóm, 2/2 người từ CP1

3 việc, theo thứ tự.

- 01 Sửa ranh giới nhãn `khong_du_thong_tin` ↔ `ngoai_nguon_du_lieu` trong prompt chấm — cùng 2 case trượt (CP3-023/024) lặp lại ở 2 lượt LIVE độc lập
- 02 Chạy golden set 25 case lần đầu — xin file transcript-04-clean.md, mở khoá số đo chính thức cho slide 4
- 03 Thực hiện 4 thay đổi từ feedback user — progress bar khi generate quiz, làm rõ câu trả lời AI, viết lại prompt chấm, ghim đề bài/tiêu chí split-view

Chốt chuẩn đạt trước khi chạy. Khai thẳng phần chưa làm.

Quan trọng hơn số đẹp — vì lớp kiểm tra chống bịa trích dẫn xây từ trước, nên mới xác nhận được 0/24 case bịa mã, không phải vì may mắn.