

1. User & Job

45"

- **Job executor:** Học viên khoá AI20K, ngay sau khi học xong một buổi
- **Core JTBD:** Nhanh chóng biết mình đã hiểu đúng phần nào và còn hổng phần nào, để sửa ngay thay vì mang lỗi hổng sang buổi sau
- **Pain points (n=5, khảo sát 16/09/2026):**
 - **5/5 người** xác nhận gặp khó khăn với workflow "lý thuyết → ví dụ → bài tập"
 - **3/5 người** nói tự làm bài tập, mắc lỗi rồi được giải thích giúp họ hiểu khái niệm khó nhất

"kiến thức quá nhiều và cảm giác dành cho người đã biết rồi :)))" — "lí thuyết khó hiểu, dài dòng load chậm"

Còn thiếu: ≥ 1 quote nguyên văn thêm + khảo sát quy mô lớn hơn n=5 để đại diện toàn khoá

2. Vì sao chọn tính năng này

45"

Bảng impact — chọn 2 ứng viên loại bằng lý lẽ, không bằng số:

Ứng viên	Lý do loại
Tóm tắt tự động nội dung buổi học	Không có đáp án đúng/sai rõ → khó xây golden set
Hỏi-đáp tự do về nội dung khoá học	Phạm vi quá rộng, rủi ro trả lời ngoài nguồn cao

Ứng viên CHỌN: Tự chấm quiz cuối buổi

- **Đo thật 30,0 phút** trung bình (n=5, bấm giờ, 18/09/2026) — cách cũ: tự đọc transcript, đối chiếu đúng/sai
- Tách nhóm: **đã học AI20K (n=2) và chưa học (n=3) đều 30,0 phút** — không chênh lệch rõ về thời gian
- Hệ thống thay bằng **10 câu quiz/buổi** có sẵn

Còn thiếu: cột "bao nhiêu người" trong bảng 2 ứng viên loại

3. Giải pháp & demo live

2'

Lát cắt 1 câu: Học viên trả lời tự luận → AI đối chiếu transcript → trả verdict (đúng/sai/một phần/thiếu thông tin/ngoài nguồn/ngoài phạm vi) kèm giải thích + trích dẫn

Automation: Augment, không automate — AI gợi ý có trích dẫn để học viên tự đối chiếu, không tự chốt/hành động (chi phí bịa trích dẫn cao hơn lợi tự động hoá)

Demo trực tiếp:

- Badge  **LIVE** — **openai:gpt-4o-mini** (bằng chứng AI chạy thật)
- **Case chuẩn:** Trả lời đúng → verdict dung + trích dẫn từ transcript
- **Case chỗ khó:** Prompt injection (yêu cầu bỏ qua hướng dẫn) → verdict ngoài_phạm_vi (hệ thống từ chối)

Còn thiếu: video demo CP5 (quay mới hoặc tái dùng bản CP3 nếu UI vẫn khớp)

4. Kết quả đo

45"

- **Quality bar chốt trước khi biết kết quả:** $\geq 80\%$ ($\geq 20/25$ case) + 100% nhóm an toàn + 0 bịa trích dẫn
- **Golden set (25 case) — CHƯA CHẠY được lần nào:** thiếu 1 file dữ liệu (`transcript-04-clean.md`), script đã sẵn sàng
- **Bộ KHÁC đã đo (bộ CP3, 24 case, KHÔNG phải golden set): 87,5% (21/24)** — LIVE, gpt-4o-mini, 2 lượt chạy trùng khớp, 0 case bịa mã trích dẫn
- Failure đáng chú ý: **CP3-023/CP3-024** — model nhầm `khong_du_thong_tin` $\leftrightarrow$ `ngoai_nguon_du_lieu`

Còn thiếu: % thật của golden set 25 case (cần file `transcript-04-clean.md` + chạy trước ngày trình bày)

5. User thật nói gì

45"

Vòng dùng thử thật (Phần B, R6): **5/5 người ngoài nhóm, 2/2 người từ CP1**

2 quote nguyên văn — người dùng gặp phải khi làm việc:

1. Lại Bá Quân (học viên K4, CP1):

"Đứng hình mất 5s, tưởng web chết r chứ ko thấy chạy j sất, bổ sung thanh loading đi ông ơi"

2. Lê Hoàng Anh (sinh viên CNTT, người dùng mới):

"Đọc cái giải thích này lú thế nhờ, chữ nghĩa cứ hàn lâm sao ấy, ko hiểu nó trừ điểm mình vì thiếu ý gì"

✓ Từ 2 feedback trên, nhóm **ĐÃ QUYẾT ĐỊNH** thay đổi (thêm progress bar, viết lại prompt chấm tự luận) — **CHƯA THỰC HIỆN** trong code

6. Nếu có thêm 1 tuần

30"

3 việc ưu tiên:

- **Sửa ranh giới nhãn** `khong_du_thong_tin` ↔ `ngoai_nguon_du_lieu` trong prompt chấm (từ 2 case trượt CP3-023/024 lặp lại ở 2 lượt LIVE độc lập)
- **Chạy golden set 25 case lần đầu:** xin file `transcript-04-clean.md`, mở khoá số đo chính thức cho slide 4
- **Thực hiện 4 thay đổi từ feedback user:** progress bar khi generate quiz (case #2), làm rõ câu trả lời AI (case #3), viết lại prompt chấm (case #4), ghim đề bài/tiêu chí split-view (case #5)

Bài học lớn nhất: Chốt chuẩn đạt trước khi chạy + khai thác phần chưa làm quan trọng hơn số đẹp — vì lớp kiểm tra chống bịa trích dẫn xây từ trước, nên mới xác nhận được 0/24 case bịa mã, không phải vì may mắn