

Red social de recetas - Diseño funcional

Tabla de contenidos

1. Petición original
2. Petición formalizada
3. Investigación y contexto
4. Objetivos funcionales
5. Usuarios y casos de uso
6. Alcance incluido y excluido
7. Requisitos funcionales
8. Flujos principales
9. Mapa de navegación
10. Wireframes funcionales de baja fidelidad
11. Datos, entidades y contenido
12. Integraciones y dependencias funcionales
13. Criterios de aceptación
14. Riesgos, suposiciones y preguntas abiertas
15. Fuentes

1. Petición original

«hazme una red social de recetas»

Petición breve y deliberadamente abierta. No aporta público objetivo, mercado, idioma, modelo de negocio ni nivel de profundidad.

2. Petición formalizada

Construir una plataforma social web centrada en recetas de cocina donde personas usuarias registradas publican recetas propias, descubren recetas de otras personas, las guardan, las valoran, las comentan, siguen a otras personas cocineras y organizan su cocina con planificación semanal y lista de compra.

Funcionalidad nuclear mínima viable:

? Descubrimiento: feed personalizado, búsqueda por texto, filtros por dieta y alérgenos, categorías y dificultad.

? Publicación: alta de receta con ingredientes, pasos, fotos, tiempos, raciones, dificultad, etiquetas de dieta y alérgenos.

? Social: seguir a personas cocineras, guardar recetas en colecciones, comentar, valorar, compartir.

? Organización: planificación semanal de comidas y lista de compra generada a partir del plan.

? Cuenta: perfil público con biografías, foto, recetas, seguidores, seguidos.

Quedan fuera del MVP: aplicación móvil nativa, monetización y suscripciones, recomendaciones algorítmicas complejas, integración con supermercados o superasistentes.

Idioma de la interfaz: español. Posibilidad futura de añadir inglés sin refactor de textos.

3. Investigación y contexto

El mercado de apps de recetas se encuentra en crecimiento sostenido y el componente social explica una parte significativa del engagement: casi la mitad de las interacciones en apps de?? están impulsadas por funciones sociales, mientras que más del 60% de los usuarios las usan para tomar decisiones de alimentación saludable. Esto avala que la diferenciación no debe venir solo del catálogo, sino de la comunidad.

En plataformas existentes se observa un patrón compartido: navegación por feeds, tarjetas de receta con imagen dominante, guardado, rating y comentarios. El modelo de datos suele apoyarse en entidades Receta, Ingrediente, Paso, Etiqueta, Alérgeno, Dieta, Usuario, Comentario, Valoración, Seguidor, Colección y PlanSemanal.

Los alérgenos no pueden tratarse como una etiqueta cosmética: son una función de confianza. La práctica recomendada es modelarlos como dato auditable, no como búsqueda difusa, y utilizar un vocabulario canónico controlado. Esto condiciona el diseño de filtros y avisos.

La planificación semanal y la generación automática de lista de compra son funcionalidades que aportan valor de retención más allá del catálogo y de la red social: convierten el contenido social en una herramienta cotidiana.

Suposición: el usuario quiere un producto funcional de uso general, no un prototipo académico. El alcance «red social» lleva a incluir seguir/guardar/valorar; el resto (plan semanal y lista de compra) se incorpora porque es donde la app de recetas se convierte en hábito, no solo inspiración.

4. Objetivos funcionales

? OG-1 Descubrir. Una persona usuaria nueva puede encontrar recetas relevantes en menos de tres interacciones desde la pantalla de inicio.

? OG-2 Publicar. Una persona usuaria puede crear y compartir una receta completa en menos de 5 minutos guiada por el formulario.

? OG-3 Socializar. Una persona usuaria puede seguir a otra, guardar, comentar y valorar una receta, y ver estas acciones reflejadas en su feed y en el de su comunidad.

? OG-4 Organizar. Una persona usuaria puede planificar las comidas de la semana y obtener la lista de compra consolidada para todos los días planificados.

? OG-5 Confiar. Toda receta publicada declara alérgenos y dietas de forma explícita y los filtros se aplican de forma conservadora.

? OG-6 Acceder. La plataforma es usable desde navegador moderno en móvil y escritorio, con rendimiento aceptable en conexiones estándar.

5. Usuarios y casos de uso

Personas

? Lucía - cocinera hogareña. Publica sus recetas familiares, busca inspiración para el día a día, valora otras recetas.

? Iván - cocinero aficionado. Sigue a otros usuarios, guarda recetas en colecciones temáticas (sopas, batch cooking) y planifica la semana.

? Ana - usuaria con restricciones. Solo consume recetas sin gluten y sin frutos secos. Necesita poder filtrar y confiar en las etiquetas.

? Marta - invitada. Llega desde un enlace compartido, puede leer una receta, comentar y guardar, y se le invita a registrarse.

Casos de uso (CU)

- ? CU-1 Registrarse e iniciar sesión.
- ? CU-2 Completar perfil público (avatar, bio, nombre público).
- ? CU-3 Crear receta con ingredientes, pasos, foto, etiquetas, dieta y alérgenos.
- ? CU-4 Editar y borrar recetas propias.
- ? CU-5 Buscar y filtrar recetas por texto, dieta, alérgeno, dificultad, tiempo.
- ? CU-6 Ver receta completa con comentarios y relacionados.
- ? CU-7 Guardar receta en colección y quitar de colección.
- ? CU-8 Crear y renombrar colecciones.
- ? CU-9 Seguir y dejar de seguir a otra persona.
- ? CU-10 Comentar y responder comentarios.
- ? CU-11 Valorar receta con puntuación 1-5.
- ? CU-12 Compartir receta por enlace.
- ? CU-13 Planificar comidas en una semana (desayuno, comida, cena, snack).
- ? CU-14 Generar lista de compra desde el plan semanal.
- ? CU-15 Reportar receta o comentario por contenido inapropiado.
- ? CU-16 Moderar contenido propio y ajeno (solo cuenta con rol moderador).

6. Alcance incluido y excluido

Incluido en MVP

- ? Registro y autenticación (email + contraseña con verificación, recuperación por email).
- ? Perfil público editable.
- ? Alta, edición y borrado de recetas con imagen subida, ingredientes estructurados, pasos numerados, tiempos, raciones, dificultad, dieta y alérgenos.
- ? Búsqueda por texto y filtros por dieta, alérgeno, dificultad, tiempo máximo, categoría.
- ? Feed cronológico y feed «seguidos».

- ? Detalle de receta con ingredientes, pasos, comentarios, valoración media y «recetas relacionadas».
- ? Guardar en colecciones y gestionar colecciones.
- ? Seguir/dejar de seguir con efecto en feed.
- ? Comentarios anidados a un nivel (1 respuesta).
- ? Valoración 1-5 con media visible.
- ? Compartir por enlace público.
- ? Planificación semanal por usuario con comidas Desayuno/Comida/Cena/Snack.
- ? Generación de lista de compra consolidada desde el plan.
- ? Reporte de contenido y papelera de moderación.
- ? Panel de moderación con acciones (ocultar, eliminar, advertir).

Explícitamente fuera del MVP

- ? Aplicación móvil nativa.
- ? Inicio de sesión social (Google, Apple, Facebook) y SSO empresarial.
- ? Pasarela de pago, suscripciones premium o tienda.
- ? Notificaciones push y correo transaccional masivo más allá de verificación y recuperación.
- ? Recomendación algorítmica basada en ML; en MVP basta con «relacionadas por etiqueta».
- ? Internacionalización completa; en MVP solo español.
- ? Integración con supermercados, asistentes de voz o comercio electrónico.
- ? Vídeos en receta (en MVP solo imágenes).
- ? Mensajería privada entre usuarios.

7. Requisitos funcionales

Cada requisito es verificable y observable por la persona usuaria final.

Autenticación y cuenta

- ? RF-01 Registro con email único, contraseña con mínimo 8 caracteres, mayúsculas/minúsculas y número; verificación por correo antes de poder publicar.
- ? RF-02 Inicio de sesión con email + contraseña y persistencia de sesión.
- ? RF-03 Recuperación de contraseña por enlace enviado al correo.

? RF-04 Edición de perfil: foto, nombre público, biografía, país opcional.

? RF-05 Baja de cuenta desde ajustes con confirmación y eliminación lógica (contenido anonimizado).

Recetas

? RF-10 Crear receta con: título (5-80 caracteres), descripción (máx. 500), imagen principal (obligatoria), categoría, tiempo de preparación, tiempo de cocción, raciones (1-20), dificultad (Fácil/Media/Difícil), ingredientes (mínimo 1, cada uno con nombre, cantidad, unidad), pasos numerados (mínimo 1, máx. 300 caracteres por paso), etiquetas de dieta (0..n) y alérgenos presentes (0..n).

? RF-11 Validación de campos obligatorios; el formulario guarda borrador local para evitar pérdida.

? RF-12 Borrador se puede publicar y volver a editar tras la publicación.

? RF-13 Borrado con confirmación; las recetas borradas dejan de ser accesibles y sus comentarios se conservan anonimizados.

? RF-14 Detalle de receta muestra: imagen principal, autor (con enlace a perfil), tiempo total, raciones, dificultad, ingredientes clicables para añadir al plan, pasos numerados, valoración media, comentarios, y acciones Guardar/Compartir/Reportar.

? RF-15 Relación «ingredientes relacionados» ofrece alternativas solo en MVP si la etiqueta coincide.

Descubrimiento y filtros

? RF-20 Búsqueda por texto en título, descripción e ingredientes; sin acentos ni mayúsculas.

? RF-21 Filtro obligatorio de alérgenos por exclusión: seleccionar alérgenos que se desea evitar excluye recetas que los contengan; la UI hace explícito este contrato.

? RF-22 Filtros combinables: dieta (múltiple), tiempo máximo, dificultad, categoría, raciones mínimas.

? RF-23 Orden: más recientes, más valoradas, más guardadas.

? RF-24 Feed de inicio: cronológico general. Feed «Seguidos»: solo recetas de personas seguidas, en orden cronológico inverso.

? RF-25 Paginado por scroll infinito con lotes de 20, sin saltos visibles.

Social

? RF-30 Seguir/dejar de seguir con confirmación; los recuentos de seguidores y seguidos son visibles en el perfil.

? RF-31 Guardar receta en una colección predeterminada «Favoritas» o en otra creada por la persona.

- ? RF-32 Crear, renombrar y borrar colecciones; arrastrar receta entre colecciones.
- ? RF-33 Comentar con texto de 1-500 caracteres; una respuesta por comentario máximo en MVP.
- ? RF-34 Valorar receta con 1-5 estrellas; solo una valoración por usuario y receta.
- ? RF-35 Compartir por enlace con Open Graph para mostrar imagen, título y autor en redes.

Organización

- ? RF-40 Plan semanal en cuadrícula 7 días × 4 tipos de comida.
- ? RF-41 Asignar receta del catálogo a una celda; las raciones por defecto son las de la receta y se pueden ajustar.
- ? RF-42 Lista de compra consolidada: suma de ingredientes del plan agrupada por nombre, respetando unidad (g, ml, ud, etc.).
- ? RF-43 Marcar ingredientes de la lista como «comprados»/«pendientes» y exportar/imprimir.

Moderación y seguridad

- ? RF-50 Reporte de receta o comentario con motivo; cada elemento reportado pasa a cola de moderación.
- ? RF-51 Panel de moderación accesible solo a cuentas con rol moderador; acciones: aprobar, ocultar, eliminar.
- ? RF-52 Privacidad por defecto: el contenido publicado es público. Borradores son privados.

Accesibilidad y rendimiento

- ? RF-60 Cumplimiento básico WCAG AA: contraste mínimo 4.5:1, foco visible, etiquetas en formularios, navegación por teclado completa.
- ? RF-61 Responsive desde 360px de ancho hasta escritorio amplio.
- ? RF-62 Primera vista de receta principal en menos de 2,5 s en 3G estable.

8. Flujos principales

Flujo A - Publicar receta

1. La persona usuaria autenticada pulsa «Crear receta».
2. Aparece un formulario por pasos (Datos básicos ? Imagen ? Ingredientes ? Pasos ? Dietas y alérgenos ? Vista previa ? Publicar).
3. En cualquier paso puede «Guardar borrador». El estado se persiste localmente y se recupera al volver.
4. Al finalizar, la receta se publica y queda accesible desde su perfil y los feeds correspondientes.

Flujo B - Descubrir y guardar receta

1. La persona accede a Inicio; ve el feed.
2. Aplica filtros por alérgenos a evitar, dieta y tiempo.
3. El feed se reduce a las recetas que cumplen todos los filtros simultáneamente.
4. La persona entra al detalle, valora, comenta y guarda en una colección.

Flujo C - Plan semanal y lista de compra

1. En «Mi semana», ve la cuadrícula vacía.
2. Busca receta o la elige desde una de sus colecciones/guardadas y la asigna a una celda.
3. Ajusta raciones si difiere de la receta original.
4. Pulsa «Generar lista de compra» y ve los ingredientes sumados por producto.
5. Marca productos comprados o exporta la lista.

Flujo D - Seguir a otra persona

1. Desde el detalle de receta o el perfil, pulsa «Seguir».
2. La acción es inmediata; el conteo de seguidores se actualiza sin recargar.
3. Sus recetas pasan a su feed «Seguidos» desde el momento del seguimiento.

9. Mapa de navegación

```
[Inicio]
  ?? Feed cronológico
  ?? Feed «Seguidos»
  ?? Atajos: Recetas destacadas, Categorías, Dietas
[Búsqueda]
  ?? Barra de búsqueda + filtros (alérgenos, dieta, tiempo, dificultad, categoría)
  ?? Resultados (lista de recetas)
[Crear]
  ?? Asistente por pasos
  ?? Vista previa ? Publicar
[Detalle de receta]
  ?? Acciones: Guardar, Compartir, Reportar
  ?? Comentarios y respuestas
  ?? Valoración
  ?? Relacionadas
[Mi perfil]
  ?? Recetas publicadas
  ?? Colecciones (con recetas guardadas)
  ?? Plan semanal
  ?? Lista de compra
  ?? Seguidores / Seguidos
  ?? Ajustes
[Perfil de otra persona]
  ?? Botón Seguir/Dejar de seguir
  ?? Recetas publicadas
  ?? Colecciones públicas
[Autenticación]
  ?? Registro
  ?? Inicio de sesión
  ?? Recuperación
  ?? Verificación de correo
[Moderación] (solo rol moderador)
  ?? Cola de reportes
  ?? Histórico de acciones
```

10. Wireframes funcionales de baja fidelidad

10.1 Inicio / Feed

```

+-----+
| [Logo] [Buscar...] [Inicio] [Crear] [Perfil] [Salir] |
+-----+
| Filtros rápidos: [Alérgenos a evitar v] [+ Dietas] |
| [+ Tiempo] [+ Dificultad] [+ Categoría] |
+-----+
| [Foto] | [Foto] | [Foto] |
| Título | Título | Título |
| autor | autor | autor |
| ? 4.6 | ? 4.3 | ? 4.8 |
| [Guardar] [Valorar] |
+-----+
| ...scroll infinito (lotes de 20)... |
+-----+

```

10.2 Detalle de receta

```

+-----+
| [Foto principal] |
+-----+
| Título de la receta [Guardar] [?] |
| Por @autor · ? 4.6 (124) · 30 min · Fácil · 4 rac. |
| Etiquetas: [Vegana] [Sin gluten] |
| Dietas: Vegetariana, Vegana |
| Alérgenos declarados: ninguno |
+-----+
| Columna izquierda | Columna derecha |
| INGREDIENTES | PASOS |
| - 200 g de ... [Añadir] | 1. ... |
| - 1 cdita de ... | 2. ... |
| - ... | 3. ... |
+-----+
| COMENTARIOS |
| @usuario: "... [Responder] |
| ? @otro: "... |
| [Escribir comentario (1-500 caracteres)] [Publicar] |
+-----+

```

10.3 Crear receta - asistente

```

[ Paso 1: Datos básicos ]
Título: [_____]
Descripción: [_____]
Categoría: [Desayuno v]
Tiempo prep: [__ min] Tiempo cocción: [__ min]
Raciones: [__] Dificultad: [Fácil v]

[ Anterior (deshabilitado) ] [ Guardar borrador ] [ Siguiente ]

Paso: ? ? ? ? ?

```

10.4 Plan semanal

```

      Lun  Mar  Mié  Jue  Vie  Sáb  Dom
Desay. [ + ] [rec][ + ] [rec][ + ] [rec][ + ]
Comida [rec][rec][ + ] [rec][rec][ + ] [rec]
Cena   [ + ] [rec][rec][ + ] [rec][rec][rec]
Snack  [ + ] [ + ] [ + ] [ + ] [ + ] [ + ] [ + ]

[ Generar lista de compra ] [ Exportar ]
```

10.5 Lista de compra

```

[ ] Aceite de oliva ..... 60 ml
[x] Tomate triturado ..... 800 g
[ ] Cebolla ..... 3 ud
[ ] Ajo ..... 6 dientes
[ ] ... (lista completa)

[ Imprimir ] [ Exportar ] [ Vaciar marcados ]
```

10.6 Perfil de persona

```

[Avatar] Nombre público
        @usuario · Sevilla (opcional)
        Bio de 1-3 líneas.
[Seguir] [Mensaje - fuera de MVP]
-----
Recetas      Colecciones      Plan      Lista
-----
[Foto][Foto][Foto] ...
"Mejor día con esta receta" - @seguidor
```

10.7 Pantallas vacías y de error relevantes

? Feed vacío (usuario nuevo) con texto «Aún no sigues a nadie. Explora recetas para empezar».

? Sin resultados de búsqueda con sugerencias y atajos para relajar filtros.

? Receta sin valor con mensaje «Sé la primera persona en probarla y dejar tu valoración».

? Estado de error en formulario de receta mostrando los campos con problema y mensajes específicos.

11. Datos, entidades y contenido

Vocabularios cerrados

? Alérgenos canónicos (alineados con normativa UE): gluten, crustáceos, huevos, pescado, cacahuetes, soja, leche, frutos de cáscara, apio, mostaza, sésamo, sulfitos, moluscos, altramuces.

? Dietas: vegetariana, vegana, sin gluten, sin lactosa, baja en carbohidratos, keto, mediterránea, pescatariana, halal, kosher.

? Categorías: desayuno, comida, cena, snack, postre, bebida, salsa, guarnición, panadería.

? Dificultad: Fácil, Media, Difícil.

? Unidades: g, kg, ml, l, ud, cdita, cdta, taza, pizca, diente, rebanada.

Modelo de entidades (resumen funcional)

? Usuario: id, email, hashContraseña, nombre público, avatar, bio, país opcional, fechaAlta, rol.

? Receta: id, autor, título, descripción, imagenPrincipal, categoría, tiempoPrep, tiempoCocción, raciones, dificultad, dietas[], alérgenos[], ingredientes[], pasos[], publicadaEn, estado (borrador/publicada/oculta).

? Ingrediente (dentro de receta): nombre, cantidad, unidad.

? Paso (dentro de receta): orden, texto.

? Etiqueta / Dieta: id, nombre.

? Alérgeno: id, nombre (vocabulario cerrado).

? Colección: id, usuario, nombre, recetas[].

? Guardado: usuario, receta, colección, fecha.

? Comentario: id, receta, autor, texto, fecha, comentarioPadre (opcional).

? Valoración: usuario, receta, estrellas, fecha; única por usuario y receta.

? Seguimiento: seguidor, seguido, desde.

? PlanSemanal: usuario, semana (lunes inicial), entradas[].

? EntradaPlanSemanal: planSemanal, día, tipoComida, receta, racionesAjustadas.

? Reporte: id, tipo (receta|comentario), objetivo, motivo, estado, fecha.

Reglas de integridad funcional

? Un alérgeno marcado en receta debe corresponder al vocabulario canónico.

- ? Un ingrediente debe poder convertirse a una unidad base (g/ml/ud) para sumar en la lista de compra; si no es convertible (p. ej. "una pizca"), se agrupa por texto.
 - ? Una receta oculta por moderación deja de aparecer en feeds y búsquedas; sus comentarios se conservan anonimizados.
 - ? Borrar usuario anonimiza autor de recetas/comentarios a «Cuenta eliminada» y bloquea el email.
-

12. Integraciones y dependencias funcionales

- ? Servicio de correo transaccional para verificación de email y recuperación de contraseña (requisito de disponibilidad ? 99%).
 - ? Almacenamiento de imágenes (perfil y receta) con transformaciones para ajuste de tamaño y formato webp/jpg.
 - ? Open Graph propio para previsualización al compartir por enlace.
 - ? Catálogo inicial de recetas: al alta del servicio se publica un seed (? 30 recetas) para que el feed no esté vacío y existan datos para filtros y ejemplos.
-

13. Criterios de aceptación

- ? CA-01 Una persona puede registrarse, verificar su correo y publicar su primera receta en menos de 10 minutos totales.
 - ? CA-02 Una búsqueda por texto «pollo» devuelve recetas cuyo título, descripción o ingredientes contienen «pollo», ordenadas por relevancia simple (coincidencia en título > descripción > ingredientes) y respeta el orden secundario seleccionado.
 - ? CA-03 Seleccionar un alérgeno en «Alérgenos a evitar» oculta todas las recetas que lo declaren, sin falsos negativos verificados manualmente sobre un set de 20 recetas.
 - ? CA-04 Asignar 5 recetas a lo largo de la semana y pulsar «Generar lista de compra» produce una lista sin ingredientes duplicados, con cantidades sumadas cuando las unidades coinciden.
 - ? CA-05 Seguir a una persona cambia el feed «Seguidos» para incluir sus próximas publicaciones en menos de 1 minuto.
 - ? CA-06 El 100% de las pantallas son navegables por teclado y superan contraste WCAG AA medido.
 - ? CA-07 La aplicación se renderiza de forma usable a 360px y hasta 1920px de ancho.
-

14. Riesgos, suposiciones y preguntas abiertas

Suposiciones

- ? Se entrega como producto web responsive, sin app móvil.
- ? La audiencia habla español y el mercado principal es hispanohablante.
- ? No se modela monetización en el MVP.
- ? Las recomendaciones se limitan a reglas (recetas con etiquetas afines), no algoritmos de ML.

Riesgos

- ? R1 - Alérgenos. Una mala gestión de filtros puede generar daño real (salud). Mitigación: vocabulario cerrado, filtrado por declaración explícita, mensaje claro en la UI y revisión manual antes del MVP.
- ? R2 - Contenido reportado. Riesgo de abuso si la moderación es manual. Mitigación: roles diferenciados, papelera, trazas de auditoría.
- ? R3 - Rendimiento. Imágenes pesadas degradan el feed. Mitigación: almacenamiento con transformaciones, dimensiones máximas obligatorias y carga diferida.
- ? R4 - Privacidad. Una persona podría arrepentirse de haber publicado. Mitigación: edición y borrado total con anonimización.
- ? R5 - Spam de cuentas. Mitigación: verificación de correo y límites de publicación por día en MVP.

Preguntas abiertas

- ? ¿Confirmas que el alcance MVP propuesto (sin app móvil, sin monetización, sin SSO social) es lo que esperas?
- ? ¿Prefieres que las unidades de la lista de compra se unifiquen siempre (g/ml/ud) o solo cuando sea posible?
- ? ¿Cuál es el tiempo aceptable para que una receta publicada esté disponible en el feed de sus seguidores?
- ? ¿Deseas que el MVP incluya notificaciones por correo (más allá de verificación y recuperación)?

15. Fuentes

? Emergen Research - Recipe App Market Size, Share & Trends 2025-2035:

<https://www.emergenresearch.com/industry-report/recipe-app-market>. Datos de tamaño de mercado y segmentación por tipo de app.

? Global Growth Insights - Recipe Apps Market Size, Share 2035:

<https://www.globalgrowthinsights.com/market-reports/recipe-apps-market-121500>. Datos de engagement social (?50% de interacciones) y hábitos saludables.

? The Coding Bus - Building a Recipe Sharing App with Social Features:

<https://thecodingbus.info/building-a-recipe-sharing-app-with-social-features-2/>.

Patrones comunes de UX y producto.

? Medium / Parui Pratap - De idea a lanzamiento, Yummunity (red social de recetas open source):

<https://medium.com/@ParuiPratap/from-idea-to-launch-how-i-built-yummunity-a-social-platform-6456af9ee154>.

Referencia de feed con scroll infinito y mezcla de tipos de publicación.

? Simple Global Media - Recipe Sharing Platforms glosario:

<https://simplyglobalmedia.com/media-distribution-channels-glossary/recipe-sharing-platforms/>.

Definición y funciones comunes (calificaciones, guardado, seguir).

? Recipe API Blog - Los alérgenos son datos, no palabras clave:

<https://recipe-api.com/blog/allergen-data-recipe-apps>. Base para el requisito RF-21 y la decisión de vocabulario cerrado.

? Beyond Ordinary - Arquitectura de recetas con alérgenos canónicos:

<http://beyond-ordinary.com/evidence/recipe-architecture>. Referencia para el vocabulario FDA/UE modelado.

? Database Sample - Estructura y esquema de base de datos de app de recetas (34 tablas): <https://databasesample.com/database/food-recipe-app-database>. Referencia para el conjunto de entidades del MVP.

? RecipeShare - App existente de referencia (recetas, planes, listas):

<https://www.recipeshare.app/>. Patrón de navegación entre descubrimiento, plan y lista.

? MealFlow Behance - Caso de estudio UI/UX de planificación semanal y lista de compra:

[https://www.behance.net/gallery/252502971/MealFlow-Meal-Planning-App-\(UIUX-Case-Study\)](https://www.behance.net/gallery/252502971/MealFlow-Meal-Planning-App-(UIUX-Case-Study)).

Patrones visuales y de interacción.

Este informe no incorpora código ni instrucciones técnicas de implementación; su contenido se basa en la solicitud del usuario, en el contexto de proyecto disponible y en las fuentes citadas.

Fuentes

? Recipe App Market Size, Share & Trends 2025-2035 (Emergen Research)

(<https://www.emergenresearch.com/industry-report/recipe-app-market>) - Tamaño y segmentación del mercado de apps de recetas.

? Recipe Apps Market Size, Share 2035 (Global Growth Insights)

(<https://www.globalgrowthinsights.com/market-reports/recipe-apps-market-121500>) - Datos sobre engagement social y hábitos de uso saludable.

? Building a Recipe Sharing App with Social Features (The Coding Bus)

(<https://thecodingbus.info/building-a-recipe-sharing-app-with-social-features-2/>) - Patrones de UX y producto habituales en apps de recetas con componente social.

? De idea a lanzamiento: Yummunity (Medium)

(<https://medium.com/@ParuiPratap/from-idea-to-launch-how-i-built-yummunity-a-social-platform-6456af9ee154>)

- Referencia de feed de scroll infinito combinando tipos de publicación.

? Recipe Sharing Platforms (Simple Global Media glosario)

(<https://simplyglobalmedia.com/media-distribution-channels-glossary/recipe-sharing-platforms/>)

- Funciones típicas: calificaciones, reseñas, guardado y seguir a otros usuarios.

? Allergen Data Is Evidence, Not Keywords (Recipe API Blog)

(<https://recipe-api.com/blog/allergen-data-recipe-apps>) - Argumento para modelar alérgenos como dato auditable y no como coincidencia de texto.

? Recipe API - Dietary Flags (Blog)

(<https://recipe-api.com/blog/dietary-flags-recipe-apps>) - Decisiones para tratar las dietas como dato de producto verificable.

? Nutrition Recipe - Architecture (Beyond Ordinary)

(<http://beyond-ordinary.com/evidence/recipe-architecture>) - Lista canónica de alérgenos mayores como base del vocabulario cerrado.

? Food Recipe App Database Structure and Schema

(<https://databasesample.com/database/food-recipe-app-database>) - Referencia para el conjunto de entidades del MVP.

? RecipeShare (<https://www.recipeshare.app/>) - Patrón de navegación entre descubrimiento, planificación semanal y lista de compra.

? MealFlow - Meal Planning App (Behance)

([https://www.behance.net/gallery/252502971/MealFlow-Meal-Planning-App-\(-UIUX-Case-Study-\)?l=7](https://www.behance.net/gallery/252502971/MealFlow-Meal-Planning-App-(-UIUX-Case-Study-)?l=7))

- Patrones UI/UX de planificación semanal y lista de compra.