

# Madrid\_Pain\_Graphs

September 30, 2020

## 1 Informes de la comunidad de Madrid

Actualizado diariamente, este documento se [visualiza mejor aquí](#).

Datos de la situación de la infección por coronavirus en la Comunidad de Madrid.

Nos descargamos los datos, agrupamos, y calculamos :

- Gráfico de seguimiento.
- Muertes medias diarias, últimos 7 días.
- Muertes medias diarias desde que la comunidad de Madrid publica datos.

```
[1]: # Miramos si hay nuevos datos a descargar.

!# cd ../data/; FILELIST=" 200509 200508 200507 200506 200505 200504 200503_
→200502 200501 200430 200429 200428 200427 200426 200425 200424 200423 200422_
→200510 200511 200512 200513 200514 200515 200516 200517 200518 200519 200520_
→200521 200522 200523 200524 200525 200526 200527 200528 200529 200530 200609_
→200608 200607 200606 200605 200604 200603 200602 200601 200610 200611 200612_
→200613 200614 200615 200616 200617 200618 200619 200620 200621 200622 200623_
→200624 200625 200626 200627 200628 200629 200630 " ; for fecha in `echo_
→$FILELIST` ; do FILE=${fecha}_cam_covid19.pdf ; [ ! -f ../data/${FILE} ] _
→&& echo $FILE::::: && wget https://www.comunidad.madrid/sites/default/_
→files/doc/sanidad/${FILE} 1>/dev/null 2>/dev/null && ls -altr $FILE ; done

# Miramos solo hoy y los ultimos diez dias
! cd ../data/; FILELIST=`seq -w 0 10 | while read i ; do date +%y%m%d -d "$i_
→day ago" ; done` ; for fecha in `echo $FILELIST` ; do _
→FILE=${fecha}_cam_covid19.pdf ; [ ! -f ../data/${FILE} ] && echo $FILE::::: _
→&& wget https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/sanidad/_
→$FILE 1>/dev/null 2>/dev/null && ls -altr $FILE ; done
! cd ../data/; FILELIST=`seq -w 0 10 | while read i ; do date +%y%m%d -d "$i_
→day ago" ; done` ; for fecha in `echo $FILELIST` ; do _
→FILE=${fecha}_cam_covid19.pdf ; [ ! -f ../data/${FILE} ] && echo $FILE::::: _
→&& wget https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/sanidad/${FILE}_
→1>/dev/null 2>/dev/null && ls -altr $FILE ; done
```

```
! cd ../data/; FILELIST=`seq -w 0 10 | while read i ; do date +%Y%m%d -d "$i_
→day ago" ; done` ; for fecha in `echo $FILELIST` ; do
→FILE=${fecha}_cam_covid19.pdf ; [ ! -f ../data/${FILE} ] && echo $FILE:~~~~:
→ && wget https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/sanidad/
→$FILE 1>/dev/null 2>/dev/null && ls -altr $FILE ; done
! cd ../data/; FILELIST=`seq -w 0 10 | while read i ; do date +%Y%m%d -d "$i_
→day ago" ; done` ; for fecha in `echo $FILELIST` ; do
→FILE=${fecha}_cam_covid19.pdf ; [ ! -f ../data/${FILE} ] && echo $FILE:~~~~:
→ && wget https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/$FILE 1>/dev/
→null 2>/dev/null && ls -altr $FILE ; done
#200902_cam_covid19.pdf
```

```
200930_cam_covid19.pdf:~~~~:
-rw-r--r-- 1 root root 1330420 sep 30 16:27 200930_cam_covid19.pdf
200927_cam_covid19.pdf:~~~~:
200926_cam_covid19.pdf:~~~~:
200920_cam_covid19.pdf:~~~~:
200930cam_covid19.pdf:~~~~:
200929cam_covid19.pdf:~~~~:
200928cam_covid19.pdf:~~~~:
200927cam_covid19.pdf:~~~~:
200926cam_covid19.pdf:~~~~:
200925cam_covid19.pdf:~~~~:
200924cam_covid19.pdf:~~~~:
200923cam_covid19.pdf:~~~~:
200922cam_covid19.pdf:~~~~:
200921cam_covid19.pdf:~~~~:
200920cam_covid19.pdf:~~~~:
20200930_cam_covid19.pdf:~~~~:
20200929_cam_covid19.pdf:~~~~:
20200928_cam_covid19.pdf:~~~~:
20200927_cam_covid19.pdf:~~~~:
20200926_cam_covid19.pdf:~~~~:
20200925_cam_covid19.pdf:~~~~:
20200924_cam_covid19.pdf:~~~~:
20200923_cam_covid19.pdf:~~~~:
20200922_cam_covid19.pdf:~~~~:
20200921_cam_covid19.pdf:~~~~:
20200920_cam_covid19.pdf:~~~~:
200927_cam_covid19.pdf:~~~~:
200926_cam_covid19.pdf:~~~~:
200920_cam_covid19.pdf:~~~~:
```

```
[2]: from tabula import read_pdf
from IPython.display import display, HTML
import os
import pandas as pd
```

```

import glob
import re
from tqdm.notebook import tqdm
import warnings
import os.path

warnings.filterwarnings('ignore')

os.environ["JAVA_HOME"] = "/usr/lib/jvm/java-1.8.0-openjdk-1.8.0.141-1.b16.
↳el7_3.x86_64/jre"

# Auxiliary functions
from datetime import datetime, date, time, timedelta

""" Rellenar dias vacios con interpolacion """
def interpolate_dataframe(df,freq):
    if freq == 'H':
        rng = pd.date_range(df.index.min(), df.index.max() + pd.Timedelta(23,
↳'H'), freq='H')
    elif freq == 'D' :
        rng = pd.date_range(
            datetime.strptime(str(df.index.min())[:10]+' 00:00:00',
↳"%Y-%m-%d %H:%M:%S") ,
            datetime.strptime(str(df.index.max())[:10]+' 00:00:00',
↳"%Y-%m-%d %H:%M:%S"),
            freq='D')
        df.index = pd.to_datetime(df.index)
        df2 = df.reindex(rng)
        df = df2
        for column in df.columns :
            s = pd.Series(df[column])
            s.interpolate(method="quadratic", inplace =True)
            df[column] = pd.DataFrame([s]).T
        return df

def get_daily_date_new_format(fecha):

    file_path = '../data/'+fecha+'_cam_covid19.pdf'
    if not os.path.isfile(file_path):
        file_path = '../data/'+fecha+'cam_covid19.pdf'
    #print("Analizando:" + file_path)
    df_pdf = read_pdf(file_path,area=(000, 600, 400, 800) , pages='1')

    #print("1 get_daily_date_new_format")

    df = df_pdf[0]

```

```

df = df['Unnamed: 0'].astype(str).str.replace(r".", ' ').replace("(", ' ')
df = df.T
df.columns = df.iloc[0]
df = df.iloc[1:]

#print("2 get_daily_date_new_format")

df = pd.DataFrame(data=df)
df

dict = {}
dict['HOSPITALES'] = df[df['Unnamed: 0'].str.contains('Hospitales')].
→iloc[0]['Unnamed: 0'].split(' ')[0]
dict['DOMICILIOS'] = df[df['Unnamed: 0'].str.contains('Domicilios')].
→iloc[0]['Unnamed: 0'].split(' ')[0]
dict['CENTROS SOCIO SANITARIOS'] = df[df['Unnamed: 0'].str.
→contains('Centros')].iloc[0]['Unnamed: 0'].split(' ')[0]
dict['OTROS LUGARES'] = df[df['Unnamed: 0'].str.contains('otros')].
→iloc[0]['Unnamed: 0'].split(' ')[0]
#print("3 get_daily_date_new_format")

cadena_a_parsear = df[df['Unnamed: 0'].str.contains('otal')].
→iloc[0]['Unnamed: 0']

dict['FALLECIDOS TOTALES'] = re.search(r'(\d+)', cadena_a_parsear)[0]

#print("4 get_daily_date_new_format")

df = pd.DataFrame.from_dict(dict, orient='index').T
#print("4.5 get_daily_date_new_format")

try:
    df['Fecha'] = pd.to_datetime(fecha, format='%y%m%d')
except:
    df['Fecha'] = pd.to_datetime(fecha, format='%Y%m%d')

#print("5 get_daily_date_new_format")

df.set_index('Fecha', inplace=True, drop=True)
return df

def get_daily_data(fecha):
    #print(f"""get_daily_data: {fecha}""")
    #print(f"""../data/{fecha}_cam_covid19.pdf""")

    if fecha > '200512':

```

```

        return get_daily_date_new_format(fecha)

col2str = {'dtype': str}
kwargs = {'output_format': 'dataframe',
          'pandas_options': col2str,
          'stream': True}

df_pdf = read_pdf('../data/'+fecha+'_cam_covid19.
→pdf', pages='1', multiple_tables = True, **kwargs)

df = df_pdf[0]

df = df[df['Unnamed: 0'].notna()]
df = df[(df['Unnamed: 0']=='HOSPITALES') | (df['Unnamed: 0'] ==
→'DOMICILIOS') | (df['Unnamed: 0'] == 'CENTROS SOCIO SANITARIOS') |
→(df['Unnamed: 0'] == 'OTROS LUGARES') | (df['Unnamed: 0'] == 'FALLECIDOS_
→TOTALES')]]
df = df[['Unnamed: 0', 'Unnamed: 2']]
df['Unnamed: 2'] = df['Unnamed: 2'].astype(str).str.replace(r".", '')
df = df.T
df.columns = df.iloc[0]
df = df.iloc[1:]

df['Fecha'] = pd.to_datetime(fecha, format='%y%m%d')
df = df.rename_axis(None)

df.set_index('Fecha', inplace=True, drop=True)
df.index
df.dropna()
#df = df.T
return df

def get_all_data( ):
    #BLACKLIST = ["200429", "200422"]
    #BLACKLIST = ["200514",]
    BLACKLIST = []
    df = pd.DataFrame()
    list_df = []

    pdf_list= sorted(glob.glob('../data/*_covid19.pdf'),
                     key=os.path.getmtime,
                     reverse=True )

    for pdf_file in tqdm(pdf_list,
                          desc="Procesando pdfs diarios"):

```

```

        # extract fecha from username , eg : ../data/2200422_cam_covid19.pdf
        fecha = pdf_file.split('/')[2].split('_')[0].replace('cam_', '').
→replace('_cam_', '').replace('cam', '')
        if fecha not in BLACKLIST:
            #print("processing", fecha)
            df = get_daily_data(fecha)
            list_df.append(df)

df = pd.concat(list_df)
df = df.astype(int)
df = df.drop_duplicates()

df = df.sort_values(by=['Fecha'], ascending=True)
###jaime
#df = interpolate_dataframe(df, 'D')
#df.index.name = 'Fecha'

df['HOSPITALES hoy'] = df['HOSPITALES'] - df['HOSPITALES'].shift(1)
df['CENTROS SOCIO SANITARIOS hoy'] = df['CENTROS SOCIO SANITARIOS'] -
→df['CENTROS SOCIO SANITARIOS'].shift(1)
df['FALLECIDOS TOTALES hoy'] = df['FALLECIDOS TOTALES'] - df['FALLECIDOS_
→TOTALES'].shift(1)

df = df.sort_values(by=['Fecha'], ascending=False)

return df

total = get_all_data()
total.to_csv('/root/kaggle/covid19-madrid/madrid_results.csv')

```

HBox(children=(FloatProgress(value=0.0, description='Procesando pdfs diarios', max=136.0, styl

Got stderr: Sep 30, 2020 5:04:23 PM

org.apache.pdfbox.pdmodel.font.PDTrueTypeFont <init>

WARNING: Using fallback font 'LiberationSans' for 'Arial,Bold'

Got stderr: Sep 30, 2020 5:04:25 PM

org.apache.pdfbox.pdmodel.font.PDTrueTypeFont <init>

WARNING: Using fallback font 'LiberationSans' for 'Arial,Bold'

Got stderr: Sep 30, 2020 5:06:39 PM

org.apache.pdfbox.pdmodel.font.PDCIDFontType2 <init>

INFO: OpenType Layout tables used in font CIDFont+F1 are not implemented in PDFBox and will be ignored

Sep 30, 2020 5:06:39 PM org.apache.pdfbox.pdmodel.font.PDCIDFontType2 <init>

INFO: OpenType Layout tables used in font CIDFont+F2 are not implemented in PDFBox and will be ignored

```

Sep 30, 2020 5:06:39 PM org.apache.pdfbox.pdmodel.font.PDCIDFontType2 <init>
INFO: OpenType Layout tables used in font CIDFont+F3 are not implemented in
PDFBox and will be ignored
Sep 30, 2020 5:06:40 PM org.apache.pdfbox.pdmodel.font.PDCIDFontType2 <init>
INFO: OpenType Layout tables used in font CIDFont+F1 are not implemented in
PDFBox and will be ignored
Sep 30, 2020 5:06:40 PM org.apache.pdfbox.pdmodel.font.PDCIDFontType2 <init>
INFO: OpenType Layout tables used in font CIDFont+F2 are not implemented in
PDFBox and will be ignored
Sep 30, 2020 5:06:40 PM org.apache.pdfbox.pdmodel.font.PDCIDFontType2 <init>
INFO: OpenType Layout tables used in font CIDFont+F3 are not implemented in
PDFBox and will be ignored
Sep 30, 2020 5:06:40 PM org.apache.pdfbox.pdmodel.font.PDCIDFontType2 <init>
INFO: OpenType Layout tables used in font CIDFont+F1 are not implemented in
PDFBox and will be ignored
Sep 30, 2020 5:06:40 PM org.apache.pdfbox.pdmodel.font.PDCIDFontType2 <init>
INFO: OpenType Layout tables used in font CIDFont+F2 are not implemented in
PDFBox and will be ignored
Sep 30, 2020 5:06:40 PM org.apache.pdfbox.pdmodel.font.PDCIDFontType2 <init>
INFO: OpenType Layout tables used in font CIDFont+F3 are not implemented in
PDFBox and will be ignored

```

```
[3]: interpolate_dataframe(total, 'D')
```

```

[3]: Unnamed: 0    HOSPITALES    DOMICILIOS    CENTROS SOCIO SANITARIOS    OTROS LUGARES    \
2020-04-22    7144.000000    761.000000                3932.000000    15.000000
2020-04-23    7271.000000    769.000000                3996.000000    20.000000
2020-04-24    7388.000000    775.000000                4068.000000    21.000000
2020-04-25    7633.000000    788.000000                4170.000000    21.000000
2020-04-26    7800.000000    798.000000                4236.000000    21.000000
...          ...          ...          ...          ...
2020-09-26    10441.401863    1019.403624                4863.495206    29.997965
2020-09-27    10397.773026    1016.845964                4861.853034    29.998256
2020-09-28    10374.257675    1013.615321                4861.284345    29.999419
2020-09-29    10462.000000    1016.000000                4864.000000    30.000000
2020-09-30    10661.000000    1024.000000                4870.000000    30.000000

Unnamed: 0    FALLECIDOS TOTALES    HOSPITALES hoy    CENTROS SOCIO SANITARIOS hoy    \
2020-04-22                11852.000000                NaN                NaN
2020-04-23                12056.000000                127.000000                64.000000
2020-04-24                12252.000000                117.000000                72.000000
2020-04-25                12612.000000                245.000000                102.000000
2020-04-26                12855.000000                167.000000                66.000000
...          ...          ...          ...
2020-09-26                16357.669867                16.843753                -5.176255

```

2020-09-27	16310.217029	-30.633926	-6.365361
2020-09-28	16282.405676	-28.544642	-4.121787
2020-09-29	16374.000000	48.000000	0.000000
2020-09-30	16585.000000	199.000000	6.000000

```

Unnamed: 0  FALLECIDOS TOTALES hoy
2020-04-22      NaN
2020-04-23      204.000000
2020-04-24      196.000000
2020-04-25      360.000000
2020-04-26      243.000000
...
2020-09-26      21.143959
2020-09-27     -32.519464
2020-09-28     -32.173155
2020-09-29      49.000000
2020-09-30     211.000000

```

[162 rows x 8 columns]

[4]: total

```

[4]: Unnamed: 0  HOSPITALES  DOMICILIOS  CENTROS SOCIO SANITARIOS  OTROS LUGARES  \
Fecha
2020-09-30      10661      1024              4870              30
2020-09-29      10462      1016              4864              30
2020-09-25      10414      1015              4864              30
2020-09-24      10325      1005              4863              30
2020-09-22      10159      993              4853              30
...
2020-04-26      7800      798              4236              21
2020-04-25      7633      788              4170              21
2020-04-24      7388      775              4068              21
2020-04-23      7271      769              3996              20
2020-04-22      7144      761              3932              15

```

```

Unnamed: 0  FALLECIDOS TOTALES  HOSPITALES hoy  CENTROS SOCIO SANITARIOS hoy  \
Fecha
2020-09-30      16585      199.0              6.0
2020-09-29      16374      48.0              0.0
2020-09-25      16325      89.0              1.0
2020-09-24      16223      166.0             10.0
2020-09-22      16035      42.0              3.0
...
2020-04-26      12855      167.0             66.0
2020-04-25      12612      245.0            102.0
2020-04-24      12252      117.0             72.0

```



2020-04-23	12056	127.0	64.0
2020-04-22	11852	NaN	NaN

Unnamed: 0 FALLECIDOS TOTALES hoy

Fecha

2020-09-30	211.0
2020-09-29	49.0
2020-09-25	102.0
2020-09-24	188.0
2020-09-22	50.0
...	...
2020-04-26	243.0
2020-04-25	360.0
2020-04-24	196.0
2020-04-23	204.0
2020-04-22	NaN

[75 rows x 8 columns]

```
[5]: total
VENTANA_MEDIA_MOVIL=7
df = interpolate_dataframe(total,'D')
df.index.name = 'Fecha'
df = df.sort_values(by=['Fecha'], ascending=True)
df['HOSPITALES hoy'] = df['HOSPITALES'] - df['HOSPITALES'].shift(1)
df['CENTROS SOCIO SANITARIOS hoy'] = df['CENTROS SOCIO SANITARIOS'] - df['CENTROS_
→SOCIO SANITARIOS'].shift(1)
df['FALLECIDOS TOTALES hoy'] = df['FALLECIDOS TOTALES'] - df['FALLECIDOS_
→TOTALES'].shift(1)

df['MA CENTROS SOCIO SANITARIOS hoy'] = df['CENTROS SOCIO SANITARIOS hoy'].
→rolling(window=VENTANA_MEDIA_MOVIL).mean()
df['MA HOSPITALES hoy'] = df['HOSPITALES hoy'].
→rolling(window=VENTANA_MEDIA_MOVIL).mean()
df['MA FALLECIDOS TOTALES hoy'] = df['FALLECIDOS TOTALES hoy'].
→rolling(window=VENTANA_MEDIA_MOVIL).mean()

df = df.sort_index(ascending=False)
df_master = df.copy()
```

```
[6]: total.head()
```

Unnamed: 0	HOSPITALES	DOMICILIOS	CENTROS SOCIO SANITARIOS	OTROS LUGARES	\
Fecha					
2020-09-30	10661	1024	4870	30	
2020-09-29	10462	1016	4864	30	

2020-09-25	10414	1015	4864	30
2020-09-24	10325	1005	4863	30
2020-09-22	10159	993	4853	30

Unnamed: 0	FALLECIDOS TOTALES	HOSPITALES hoy	CENTROS SOCIO SANITARIOS hoy	\
Fecha				
2020-09-30	16585	199.0		6.0
2020-09-29	16374	48.0		0.0
2020-09-25	16325	89.0		1.0
2020-09-24	16223	166.0		10.0
2020-09-22	16035	42.0		3.0

Unnamed: 0	FALLECIDOS TOTALES hoy
Fecha	
2020-09-30	211.0
2020-09-29	49.0
2020-09-25	102.0
2020-09-24	188.0
2020-09-22	50.0

```
[7]: # Hacemos lo contrario
# En lugar de sacar el nº de muertos dado el nº de infectados, como lo primero
    ↳ lo sabemos (en madrid), sacamos lo segundo y extrapolamos al conjunto de
    ↳ España
df = df_master

R0_estimada = df['FALLECIDOS TOTALES hoy'].values[0:7].sum() / df['FALLECIDOS_
    ↳ TOTALES hoy'].values[7:14].sum()
print(df['FALLECIDOS TOTALES hoy'].values[0:7].sum(), df['FALLECIDOS TOTALES_
    ↳ hoy'].values[7:14].sum() )
print(f"R0_estimada = {R0_estimada}")
PROPORCION_ENFERMOS_MUERTOS=750000/15000 # Esta es la proporcion enfermos
    ↳ muertos (15.000 muertos para 750.000 afectados)
RATIO_NO_HEMOS_COLAPSADO=2 # La mitad de los muertos se ha calculado del
    ↳ colapso. Como ahora no hemos colapsado
PESO_MADRID_MUERTES_TOTALES=1/3
casos_españa_estimados = df['FALLECIDOS TOTALES hoy'].values[0:5].sum() *
    ↳ PROPORCION_ENFERMOS_MUERTOS * RATIO_NO_HEMOS_COLAPSADO /
    ↳ PESO_MADRID_MUERTES_TOTALES
print(f"casos_españa_estimados = {casos_españa_estimados}")
```

```
468.5747012511529 283.05775343141795
R0_estimada = 1.6554031662117457
casos_españa_estimados = 78000.0
```

## 1.1 Gráfico estimacion R0

Considerando solo los datos de Madrid, estimamos el R0 a partir del nº de muertos (considerando que el nº de muertos es una combinacion lineal del nº de enfermos), por lo que es posible calcular el ratio igual.

Para calcular el R0, sacamos la suma de muertos de la última semana, entre la suma de muertos de la semana anterior.

```
[8]: from datetime import datetime, timedelta
import seaborn as sns
from matplotlib import pyplot as plt
import matplotlib.dates as mdates

df = df_master

def calcular_estimaciones_R0(df):
    def calcular_R0_dia(dia,df):
        dia_semana_anterior = dia - timedelta(days=7)
        return dia,df.loc[dia:dia - timedelta(days=6)][['FALLECIDOS TOTALES_
→hoy']].sum() / df.loc[dia- timedelta(days=7):dia -
→timedelta(days=13)][['FALLECIDOS TOTALES hoy']].sum()

    VENTANA_MEDIA_MOVIL=7

    df_R0_estimada = pd.DataFrame([calcular_R0_dia(dia,df) for dia in df.
→index[0:50]],columns=['Fecha','R0_estimada'])

    df_R0_estimada = df_R0_estimada.sort_values(by=['Fecha'], ascending=True)
    df_R0_estimada['MA_R0_estimada'] = df_R0_estimada['R0_estimada'].
→rolling(window=VENTANA_MEDIA_MOVIL).mean()
    df_R0_estimada = df_R0_estimada.sort_values(by=['Fecha'], ascending=False)
    df_R0_estimada.set_index('Fecha', inplace=True, drop=True)
    return df_R0_estimada

df= calcular_estimaciones_R0(df_master)
#df=df[['R0_estimada']]
df

chart_df=df[df.columns[-3:]]
chart_df.plot(legend=True,figsize=(13.5,9), marker='o')

plt.gca().xaxis.set_major_formatter(mdates.DateFormatter('%m-%d'))
plt.gca().xaxis.set_major_locator(mdates.DayLocator(interval=1))
plt.xticks(rotation=45)

ax = plt.gca()
ax.axhline(1, color='r',linestyle = ':' )
```


```

ax.set_title("Estimacion R0 Comunidad de Madrid")
ax.set_ylim(ymin=0)

plt.show()

df.style.format ({ c : "{:20,.3f}" for c in df.columns }).
    ↪background_gradient(cmap='Wistia', )

```



[8]: <pandas.io.formats.style.Styler at 0x7f0f42bc4a90>

[9]: R0\_estimada \* 1.2

[9]: 1.9864837994540947

[10]: HTML("<h2>Gráfico muertes diarias en Madrid, según Comunidad de Madrid </h2>")

[10]: <IPython.core.display.HTML object>

```

[11]: import pandas as pd
import io

```

```

import matplotlib.dates as mdates
from matplotlib import pyplot as plt

df = df_master
chart_df=df[df.columns[-3:]].head(60)
chart_df.plot(legend=True,figsize=(13.5,9), marker='o')


plt.gca().xaxis.set_major_formatter(mdates.DateFormatter('%b-%d'))
plt.gca().xaxis.set_major_locator(mdates.DayLocator(interval=7))
plt.xticks(rotation=45)

ax = plt.gca()
plt.setp(ax.get_xminorticklabels(), visible=False)

ax.set_title("Muertes diarias COVID 19, media movil_
↳"+str(VENTANA_MEDIA_MOVIL)+" dias. Fuente: Comunidad de Madrid")
ax.set_ylim(ymin=0)

plt.show()

```



```
[12]: from IPython.display import display, HTML
HTML("<h2>Comparamos los datos de hoy, de hace una semana y de un mes </h2>")
```

```
[12]: <IPython.core.display.HTML object>
```

```
[13]: from matplotlib import colors

def background_gradient(s, m, M, cmap='PuBu', low=0, high=0):
    rng = M - m
    norm = colors.Normalize(m - (rng * low),
                             M + (rng * high))
    normed = norm(s.values)
    c = [colors.rgb2hex(x) for x in plt.cm.get_cmap(cmap)(normed)]
    return ['background-color: %s' % color for color in c]

df = df_master

df.style.format ({ c : "{:20,.0f}" for c in df.columns }).
    ↪background_gradient(cmap='Wistia', subset= df.columns[-3:] )
```

```
[13]: <pandas.io.formats.style.Styler at 0x7f0f3cc6cb00>
```

```
[14]: df = df_master
pd.concat([df.head(1).tail(1) , df.head(8).tail(1) , df.head(30).tail(1)]).
    ↪astype(int)[['MA HOSPITALES hoy','MA CENTROS SOCIO SANITARIOS hoy','MA_
    ↪FALLECIDOS TOTALES hoy']].style.format ({ c : "{:20,.0f}" for c in df.
    ↪columns }).background_gradient(cmap='Wistia', subset= df.columns[-3:] )
```

```
[14]: <pandas.io.formats.style.Styler at 0x7f0f3c8f65c0>
```

```
[15]: from IPython.display import display, HTML
HTML("<h2>Muertes medias diarias, últimos 7 días, con datos</h2>")
```

```
[15]: <IPython.core.display.HTML object>
```

```
[16]: from datetime import date

df = df_master
inicio_crisis = df.head(7).index[6]
df=df.head(7)
dia_mas_reciente = df.index[0]
dias_transcurridos_inicio_crisis = dia_mas_reciente - inicio_crisis
df = pd.DataFrame((df.head(1).max(axis=0) - df.tail(1).max(axis=0) ) /
    ↪dias_transcurridos_inicio_crisis.days ).
    ↪T[['HOSPITALES','DOMICILIOS','CENTROS SOCIO SANITARIOS','OTROS_
    ↪LUGARES','FALLECIDOS TOTALES']])
```

```
df.style.format ({ c : "{:20,.0f}" for c in df.columns }).  
↳background_gradient(cmap='Wistia' )
```

[16]: <pandas.io.formats.style.Styler at 0x7f0f3c8c00f0>

```
[17]: HTML("<h2>Muertes medias diarias desde que la comunidad de Madrid publica_  
↳datos</h2>")
```

[17]: <IPython.core.display.HTML object>

```
[18]: # Calculamos los incrementos medios, desde que tenemos fechas  
df = df_master  
df = pd.DataFrame((df.head(1).max(axis=0) - df.tail(1).max(axis=0) ) / df.  
↳shape[0] ).T[['HOSPITALES', 'DOMICILIOS', 'CENTROS SOCIO SANITARIOS', 'OTROS_  
↳LUGARES', 'FALLECIDOS TOTALES']]  
df.style.format ({ c : "{:20,.0f}" for c in df.columns }).  
↳background_gradient(cmap='Wistia' )
```

[18]: <pandas.io.formats.style.Styler at 0x7f0f3cc895c0>

[ ]:

[ ]: