Lead management

Otevřené body

Název	Popis	Deadline	Řešitel
Mapovací tabulka pro přiřazení Lead	Dodat Maďarsko a Rumunsko, ostatní trhy máme	Neuvedeno	Radek Jarema

Historie změn

Datum	Změna	Vlastník
25.6.2025	Úprava struktury dokumentu a přidání popisu pro přiřazení Leadu z webu	@stanislav.konopasek
28.7.2025	Přidání popisu pro přiřazení Lead na základě partnerských kódů	@stanislav.konopasek
21.8.2025	Úprava popisu v Technickém řešení u Upozornění na neaktivitu (*přidání reportu pro obchodní zástupce*)	@stanislav.konopasek
27.8.2025	Úprava popisu technického řešení pro seznamy zobrazení, přidání ID pro User Stories	@stanislav.konopasek
11.9.2025	Doplnění popisu reportu zaměřeného na duplicity	@stanislav.konopasek
3.11.2025	Přidání popisu pro Field Audit Tracking pole	@stanislav.konopasek
7.1.2026	Přidání technického popisu pro Web-to-Lead	@stanislav.konopasek
20.1.2026	Business a technický popis pro kontrolu duplicit na detail Leadu	@stanislav.konopasek

Cíl a scope
AS-IS

- Proces předávání Leadů
- Proces zpracování Leadu z webu
- Potřeby a požadavky
  - User Stories
  - Funkční požadavky
- Solution Design
  - Zdroje Leadu
    - Webové formuláře
    - Zakoupená databáze Leadů
    - Manuální založení Leadu
    - Externí Call Centrum (Cold Calling)
  - Přiřazování Leadu
  - Uzavření Leadu
  - Stavy
  - Priority
  - Pole na Lead
  - Seznamy zobrazení
  - Notifikace
  - Kontrola duplicit
    - Manuální Lead
    - Lead z webu
  - Odmazávání
  - Procesy
    - Manuálně založený Lead
    - Lead z webu
    - Databáze Leadů
    - Externí Call Centrum
- Technické řešení
  - Detail Leadu
  - Manuální založení
  - Seznamy zobrazení
  - Přidělení Lead na konkrétního OZ
  - Neúspěšné uzavření Lead
  - Přidělení Lead na krajského manažera
  - Upozornění na nové Leady
  - Upozornění na neaktivitu
  - Automatická změna stavu
  - Import Leadů do CRM
  - Kontrola duplicit
  - Komponenta pro zobrazení duplicit
  - Upozornění a automatické mazání Leadů
  - Field Audit Tracking
  - Web-to-Lead
  - Jira tickets

Cíl a scope

Cílem tohoto epicu je zdokumentování oblasti Lead managementu v Salesforce.

✅ In scope	• Detail Leadu s automatickými změnami stavů • Automatické přidělování Leadů z webu na základě PSČ • Notifikace pro uživatele CRM týkající se Leadů
🚧 Zatím nezpracováno	
⚠️ Out of scope	• Notifikace přímo na Lead (klienta)

AS-IS

V současnosti není Lead management v Salesforce aktivně využíván. Přestože Leady mohou vznikat z různých zdrojů (např. webový formulář), jejich systematické zpracování přímo v CRM (Raynet) neprobíhá.

Proces předávání Leadů

Předávání probíhá mimo systém a zcela manuálně:

- Krajský manažer pravidelně exportuje nově vzniklé Lead z CRM do Excelu
- Tyto Excel soubory poté ručně rozesílá jednotlivým obchodním zástupcům
- Obchodní zástupci následně kontaktují Leady na základě obdrženého souboru

V rámci procesu neexistuje centralizovaná evidence o tom, jak byl každý Lead zpracován – chybí např. informace o důvodu ztráty nebo stavu vyřízení.

Proces zpracování Leadu z webu

Příchozí Leady z webu nejsou automaticky zaznamenávány v Raynet:

1. Zákazník vyplní formulář na webu
2. Data z formuláře nejsou odesílána do CRM – místo toho:
   - Lead je doručen na obecnou e-mailovou adresu
3. E-mail s detailem Leadu je následně manuálně přeposlán republikovému manažerovi dle trhu
4. Ten je ručně předává krajskému manažerovi

5. Krajský manažer je následně distribuuje na konkrétní obchodní zástupce

Potřeby a požadavky

User Stories

ID	Persona	Potřeba	Benefit	Vlastník
US.LM.01	Jako krajský manažer	chci, aby mi byly automaticky přiřazeny Leady podle okresu a trhu	abych je mohl co nejrychleji předat na obchodního zástupce	Martin Dvořáček
US.LM.02	Jako obchodní zástupce	chci mít možnost ručně vytvořit Lead	abych jej mohl dále sledovat v CRM a navazovat komunikaci	Martin Dvořáček
US.LM.03	Jako obchodní zástupce	chci, aby se stav Leadu měnil automaticky podle kroků v procesu	abych nemusel stav aktualizovat ručně	Martin Dvořáček
US.LM.04	Jako obchodní zástupce	chci mít Leady označené jako Hot nebo Cold	abych je mohl odbavovat podle jejich priority	Martin Dvořáček
US.LM.05	Jako obchodní zástupce	chci mít možnost zobrazit detail Leadu včetně stavů a kontaktní historie	abych měl kompletní přehled o zpracování a komunikaci	Martin Dvořáček
US.LM.06	Jako obchodní zástupce	chci mít seznamy Leadů podle definovaných kritérií	abych věděl, na kterých mám pracovat a které jsou uzavřené	Martin Dvořáček
US.LM.07	Jako obchodní zástupce	chci dostat e-mailovou notifikaci, když mi je přiřazen nový Lead	abych na něj mohl rychle zareagovat	Martin Dvořáček
US.LM.08	Jako krajský manažer	chci být informován e-mailem, pokud OZ nereaguje na přidělený hot Lead do 24 hodin	abych mohl urgovat nebo přesměrovat Lead	Martin Dvořáček

US.LM.09	Jako republikový manažer	chci být informován e-mailem, pokud OZ nebo krajský manažer nereaguje na přidělený hot Lead do 24 hodin	abych mohl urgovat nebo přesměrovat Lead	Martin Dvořáček
US.LM.10	Jako obchodní zástupce	chci být při manuálním vytváření Leadu upozorněn na možnou duplicitu	abych nevytvářel duplicitní záznamy	Martin Dvořáček
US.LM.11	Jako krajský manažer	chci mít seznam všech nepřiřazených Leadů	abych je mohl co nejrychleji předat obchodníkům	Martin Dvořáček
US.LM.12	Jako krajský manažer	chci mít možnost přiřazovat Leady (i hromadně) OZ v mém regionu	abych zajistil rovnoměrné a relevantní rozdělení	Martin Dvořáček
US.LM.13	Jako administrátor CRM	chci mít možnost importovat připravený soubor s Leady do systému	abych zajistil jejich dostupnost pro obchodní tým	Martin Dvořáček
US.LM.14	Jako obchodní zástupce	chci mít možnost označit Lead jako neúspěšný s důvodem	abych správně evidoval neúspěšné případy	Martin Dvořáček
US.LM.15	Jako obchodní zástupce	chci, aby po úspěšném onboardingu došlo k automatickému spárování s klientem	abych měl kompletní historii klienta a uzavřený Lead	Martin Dvořáček
US.LM.16	Jako obchodní zástupce	chci mít možnost vyvolat onboarding klienta přímo z detailu Leadu	abych mohl zahájit jeho převod do systémů Akcenty	Martin Dvořáček
US.LM.17	Jako obchodní zástupce	chci být upozorněn na Leady bez aktivity	abych mohl včas zareagovat a předejít jejich smazání	Martin Dvořáček

Funkční požadavky

Požadavek	Popis	Vlastník
Přiřazení Leadu z webu	CRM musí na základě PSČ najít příslušný okres a na základě okresu a trhu automaticky přiřazovat Leady odpovídajícímu krajskému manažerovi. Leadu je automaticky nastavena priorita Hot.	Martin Dvořáček
Manuální založení Lead	CRM musí umožnit obchodníkovi vytvořit nový lead manuálně. Popis polí je definován výše. Na obrazovce pro založení Lead nejsou zobrazena všechna pole, ale pouze vybraná sada: Jméno, IČO, Název firmy, Email, Telefon, Trh, Doporučení, Právní subjektivita.	Martin Dvořáček
Automatická změna stavu	Systém musí automaticky měnit stav leadu v závislosti na konkrétních událostech, například: Nový → Lead byl založen do CRM, Ve zpracování → Na Lead byla založena první aktivita, Čeká na onboarding → po odeslání Lead k onboardingu ze strany obchodního zástupce, Převedený → aktualizuje onboardingová aplikace po úspěšném dokončení onboardingu, Uzavřený s neúspěchem → Po vyplnění důvodu neúspěchu ze strany obchodního zástupce	Martin Dvořáček
Priorita Lead	Priorita Leadu (Cold/Hot) se automaticky nastaví dle zdroje (např. Web = Hot, Manuální bez doporučení = Cold), případně ji může obchodník upravit ručně.	Martin Dvořáček
Detail Lead	CRM umožnit zobrazení detailu Lead, tzn.: Přehled stavů Lead i s vodítky úspěchu, Kontaktní historii, Všechna pole z přehledu výše	Martin Dvořáček
Seznamy zobrazení pro Lead	CRM musí zobrazovat seznamy, jejichž výčet v textu výše.	Martin Dvořáček
Upozornění na nové Leady	Při přiřazení Leadu obchodnímu zástupci odešle CRM automatickou e-mailovou notifikaci s informacemi o leadu.	Martin Dvořáček
Upozornění na neaktivitu u Lead	CRM musí automaticky sledovat aktivitu obchodního zástupce (či krajského manažera) u hot Leadu a v případě, že do 24 hodin nedojde k žádné interakci (např. zápis hovoru, naplánování schůzky), systém odešle krajskému a	Martin Dvořáček

	republikovému manažerovi e-mailové upozornění s detailem neaktivního Leadu.	
Kontrola duplicit při ručním zadání	Při manuálním zakládání Leadu porovná systém hodnoty IČO a e-mail s existujícími záznamy a v případě shody zobrazí varování s možností záznam i přesto uložit.	Martin Dvořáček
Přehled Leadů k přiřazení	CRM musí zobrazovat seznam „Leady k přiřazení“ – přístupný pouze krajskému manažerovi – který obsahuje Leady ve stavu „Nový“ a zatím nepřiřazené konkrétním obchodním zástupcům.	Martin Dvořáček
Přidělení Lead na konkrétního OZ	CRM musí krajskému manažerovi umožnit přidělit Lead konkrétnímu obchodnímu zástupci, a to i s možností hromadné změny majitele Lead.	Martin Dvořáček
Import Leadů do CRM	CRM musí umožnit administrátorovi hromadný import Leadů, který obsahuje veškeré potřebné informace včetně přiřazení ke krajským manažerům nebo obchodním zástupcům.	Martin Dvořáček
Neúspěšné uzavření Lead	CRM musí umožnit změnit stav Leadu na „Uzavřený s neúspěchem“, a to pouze při vyplnění pole „Důvod neúspěchu“ - povinné pole v případě neúspěšného uzavření.	Martin Dvořáček
Merge Leadu s klientem	Po vytvoření klientského záznamu systém automaticky najde odpovídající Lead, přenese kontaktní historii a označí Lead jako Převedený.	Martin Dvořáček
Vyvolání onboardingu klienta	CRM musí umožnit obchodnímu zástupci kliknutím spustit proces onboardingu z detailu Leadu. Tímto krokem se Lead automaticky přepne do stavu Čeká na onboarding, a klientovi je odeslán onboardingový e-mail (self nebo asistovaný onboarding).	Martin Dvořáček
Detekce neaktivních leadů	CRM musí pravidelně kontrolovat Leady, které: Nejsou ve stavu „Převedený“ ani „Uzavřený s neúspěchem“; Nemají žádnou aktivitu (žádný záznam události, kontaktu apod.); Jakákoli nová aktivita u leadu resetuje časovač neaktivity	Martin Dvořáček
Emailová upozornění při neaktivitě u Leadů	CRM odešle obchodnímu zástupci upozornění podle následujícího schématu: Po 5 měsících neaktivity – první upozornění; Po 5 měsících a 14 dnech – druhé upozornění; Po 5 měsících a 21 dnech – třetí upozornění. Upozornění obsahují:	Martin Dvořáček

	Identifikaci leadu (jméno, odkaz na detail), Informaci o tom, že hrozí automatické smazání, Výzvu k provedení aktivity pro zachování leadu	
Automatické mazání neaktivních Leadů	Pokud po 6 měsících od poslední aktivity nedojde k žádné interakci, systém lead automaticky smaže.	Martin Dvořáček
Automatické mazání Leadů v ukončeném stavu	Pokud je Lead ve stavu „Převedený“ nebo „Uzavřený s neúspěchem“, bude automaticky smazán po 12 měsících, bez ohledu na aktivitu.	Martin Dvořáček

Solution Design

Níže jsou uvedeny podrobnosti týkající se jednotlivých polí, zdrojů Leadů, procesů jejich správy a dalších souvisejících informací.

Zdroje Leadu

V Salesforce vznikají Leady z několika klíčových zdrojů. Mezi hlavní zdroje leadů patří: Webové formuláře, Koupené databáze, Manuální založení leadu v CRM a Externí call centrum. Níže jsou tyto zdroje detailně popsány.

Webové formuláře

- Lead vzniká na základě informací z webového formuláře
- Formulářová data jsou směrována pomocí routovacích tabulek, které určují přiřazení podle **okresu** a **trhu**
- Lead na webovém formuláři zadává PSČ, na jehož základě se automaticky určí příslušný okres
- Lead je automaticky předán krajskému manažerovi, který má daný okres na starosti
- Napříč trhy nejsou ve webových formulářích žádná specifika

Zakoupená databáze Leadů

- Leady jsou hromadně importovány z externí zakoupené databáze do CRM
- Hlavní kritéria pro výběr Leadu (*neděje se v CRM, tam se importují už hotové seznamy Leadů*):
  - Region
    - Klíčové kritérium pro přiřazení obchodnímu zástupci

- Import/Export činnost
  - Zaměření na firmy, které se věnují zahraničnímu obchodu.
  - Filtrace podle toho, zda:
    - Exportují
    - Importují
    - Nebo dělají obojí
- Následně si jednotliví manažeři pro daný region mohu vybírat seznam dalších specifických filtrů

Manuální založení Leadu

- Obchodní zástupce zakládá Lead ručně, např. na základě osobního kontaktu, emailu, nebo jiného podnětu

Externí Call Centrum (Cold Calling)

- Call centrum aktivně oslovuje kontakty formou cold callingu
- Jakmile kontakt projeví zájem a je domluvená konkrétní schůzka, Lead je považován za kvalifikovaný a předává se konkrétnímu OZ, který s klientem uzavře smlouvu
- Předání Leadů probíhá stejným způsobem jako u zakoupené databáze. Externí call centrum získá od Leadu potřebné informace, které zaznamená do Excelu – včetně termínu potenciální schůzky a dalších důležitých údajů. Tento soubor následně obdrží Administrátor, který data nahraje do CRM. Lead je po nahrání přiřazen konkrétnímu obchodnímu zástupci.

Přiřazování Leadu

Přiřazování leadů probíhá rozdílně podle jejich zdroje:

- Leady z webových formulářů jsou směřovány podle okresu (na základě PSČ) na příslušného krajského manažera, který je následně manuálně přiděluje konkrétním obchodním zástupcům v CRM
  - Pokud zadané PSČ nespadá do žádného z definovaných okresů, Lead je podle příslušného trhu přiřazen konkrétnímu republikovému manažerovi
  - Pokud je u Lead vyplněn **partnerský kód**, tak je automaticky přiřazen příslušnému republikovému manažerovi, **nebere se ohled na PSČ**
- Leady z externích databází a z externího call centra jsou importovány do CRM prostřednictvím Excelu, přičemž při importu již obsahují informaci o přiřazení na konkrétního OZ
- U Leadů založených manuálně v CRM systém automaticky přiřazuje Lead tomu uživateli, který ho vytvořil

Uzavření Leadu

Proces uzavření Leadu závisí na výsledku jeho zpracování a rozlišuje se na úspěšné a neúspěšné uzavření.

V případě kvalifikace dochází k převodu Leadu na klienta (*provádí onboarding aplikace*). Na straně CRM je tento přechod technicky řešen prostřednictvím merge pravidel, která automaticky spojují Lead s klientským záznamem. Lead je procesem automaticky označen jako “Převedený”. Zároveň dochází k převodu kontaktní historie z Lead na klienta.

Pokud je Lead uzavřen jako neúspěšný, obchodní zástupce vyplňuje Důvod neúspěchu. Následně je možné Lead zařadit do marketingové kampaně, například pro další oslovení prostřednictvím newsletterů.

Důvody neúspěchu:

- Zákazník preferuje konkurenční nabídku
- Nerelevantní klient pro Akcentu - objem obchodů klienta je příliš nízký (např. pouze 200 CHF za půl roku), a proto není pro Akcentu aktuálně obchodně zajímavý
- Nedostatečná rychlost reakce
- Nevyhovující cenové podmínky
- Nevhodná bankovní infrastruktura - klient využívá banku, kterou Akcenta aktuálně nepodporuje nebo přes kterou není možné provést rychlý převod
- Jiné

Stavy

Pro sledování práce s Leady v rámci obchodního procesu jsou definovány stavy:

- **Nový**
  - Počáteční stav, tedy kontakt bez dosavadní interakce
  - Pokud je v tomto stavu priorita Hot, tak požadovaný čas reakce je do 24 hodin od přijetí
  - **Vodítko úspěchu v Path:** Validace kontaktu, zjištění zájmu a potřeb
- **Ve zpracování**
  - Lead je aktivně řešen obchodním zástupcem
  - **Vodítko úspěchu v Path:** Aktivní komunikace, nabídka FX řešení
- **Čeká na onboarding**
  - Lead má zájem a byl mu zaslán odkaz na onboarding (self onboarding)
  - Uživatel byl přesměrován do asistovaného onboardingu
  - **Vodítko úspěchu v Path:** Předání na dealing, dokumentace

- **Převedený**
  - Lead je úspěšně uzavřen a převeden na klienta (onboardingovou aplikací)
  - Dochází k vytvoření/spárování klientského záznamu pomocí merge pravidel
  - **Vodítko úspěchu v Path:** Shrnutí, zařazení do portfolia, plán péče
- **Uzavřený s neúspěchem**
  - Při tomto uzavření je povinné vyplnit Důvod neúspěchu
  - Lead může být následně zařazen do marketingové kampaně pro další oslovování
  - **Vodítko úspěchu v Path:** Zápis důvodu, možnost reaktivace (např. za 6 měsíců)



Priority

- Cold
  - Příklad: Obchodní zástupce našel Lead na internetu a vytvořil si záznam v CRM
  - Automaticky nastaveno, pokud je zdroj:
    - Databáze Leadů
    - Manuální Lead
- Hot
  - Automaticky nastaveno, pokud je zdroj:
    - Externí Call Centrum
    - Webový formulář
    - Manuální Lead, pokud je vyplněno, že se jedná o doporučení (checkbox)

Pole na Lead

Název	Atribut v Salesforce	Datový typ	Povinnost	Popis
IČO	CompanyIdentificationNumber__c	Text(20)	Ne	
Právní subjektivita	EntityType__c	Picklist	Ne	FO, FOP, PO

Název společnosti	Company	Text	Ne	
Adresa	Address	Address	Ne	Pro fyzické osoby je to trvalá adresa. Pro právnické osoby je to sídlo firmy.
Jméno	FirstName	Text	Ne	
Příjmení	LastName	Text	Ano	
E-mail	Email	Email	Ne	Na straně webového formuláře je jednoduchá validace. Musíme prověřit, aby to nepadalo na straně Salesforce.
Telefon	Phone	Phone	Ne	Počet číslic v telefonním čísle může být kvůli různým trhům rozdílný.
Počet konverzních (devizových) operací / měsíc	NumberOfConversions__c	Picklist	Ne	Jednorázová konverze, Do 10 konverzí, Nad 10 konverzí, Nevím
Přibližný objem v EUR/měsíc	ApproximateEurVolume__c	Picklist	Ne	do 20 000 EUR, 20 000 - 50 000 EUR, 50 000 EUR a více
Obchodované měny	TradedCurrencies__c	Multi-Select Picklist	Ne	Číselník měn
Popis	Description	Long Text	Ne	Typicky popis
Partnerský kód	PartnerCode__c	Text(30)	Ne	
Zdroj Lead	LeadSource	Picklist	Ne	Web, Externí Call centrum, Manuální, Externí databáze
Trh	Market__c	Picklist	Ano	Základní trhy Akcenty
Vlastník	OwnerId	Text	Ano	Vlastník Leadu
Priorita	Rating	Picklist	Ne	

Důvod neúspěchu	ReasonForLoss__c	Picklist	Ne	Vyplňuje se v případě, že Lead skončil neúspěchem. Číselníková hodnoty jsou popsané v odstavci výše.
Stav	Status	Picklist	Ano	
Webové stránky	Website	URL(255)	Ne	
Doporučení	Referral__c	checkbox	Ne	Pokud se jedná o Lead, který přišel z doporučení od jiného klienta, tak se zaškrtává checkbox. Defaultně je nezaškrtnutý.
Upřesnění důvodu neúspěchu	LossReasonDetails__c	Text Area	Ne	Pokud se vyplní Důvod neúspěchu, jako “Jiné”, tak má uživatel možnost vyplnit upřesnění.

Při **zakládání Lead** jsou na obrazovce zobrazeny pole:

- Jméno,
- IČO,
- Název firmy,
- Email,
- Telefon,
- Trh,
- Doporučení,
- Právní subjektivita.

Seznamy zobrazení

- Moje Leady
  - Leady ve stavu Nový a Ve zpracování
- Leady k přiřazení
  - Zobrazení pro krajského manažera
  - Obsahuje Leady, které je potřeba přiřadit konkrétním OZ
- Leady čekající na onboarding
  - Leady ve stavu Čeká na onboarding
- Uzavřené Leady

- Leady, které jsou ve stavu Uzavřený s neúspěchem/Převedený

Seznamy obsahují pole, které zobrazuje jméno Lead a název společnosti, ke které spadá.

Notifikace

- Přiřazení Leadu krajskému manažerovi - pokud je Lead přiřazen krajskému manažerovi, CRM mu automaticky zašle e-mailové upozornění
- Přiřazení Leadu obchodnímu zástupci - při přiřazení Leadu obchodnímu zástupci je odeslána e-mailová notifikace
- Neaktivita u hot Leadu do 24 hodin - pokud obchodní zástupce (či KM) nekontaktuje přidělený hot Lead do 24 hodin, je odeslána upozorňující e-mailová notifikace krajskému a republikovému manažerovi

Kontrola duplicit

Manuální Lead

Kontrola duplicit probíhá u Leadů zakládaných manuálně. CRM porovnává následující atributy:

- IČO (případně jiné identifikační číslo společnosti, v závislosti na konkrétní zemi)
- E-mail

Pokud je při založení Leadu zjištěna shoda v obou těchto údajích s již existujícím Leadem, zobrazí se uživateli upozornění na možnou duplicitu. Uživatel má možnost tuto hlášku přeskočit a záznam i přes to uložit.

Lead z webu

Pokud dorazí duplicitní lead z webového formuláře, tak se i přes to založí a propíše do Salesforce. Duplicita se následně vyhodnocuje na základě shody IČO a e-mailové adresy. V případě detekce duplicity se obchodnímu zástupci nebo krajskému manažerovi při otevření detailu leadu zobrazí upozornění, že v systému již existuje duplicitní lead nebo klient. Současně jsou na detailu uvedeny odkazy na konkrétní záznamy, které byly jako duplicity identifikovány.

Pokud uživatel ověří, že se skutečně jedná o duplicitu, může lead dle situace uzavřít, případně s ním dále pracovat (např. pokračovat ve zpracování nebo ho využít pro dohledání a doplnění informací).

Odmazávání

Pravidla pro odmazávání Lead:

1. Lead není ve stavu „Převedený“ ani „Uzavřený s neúspěchem“ a neobsahuje žádnou aktivitu:

- Po 5 měsících bez aktivity je obchodnímu zástupci odesláno první e-mailové upozornění
- Po 5 měsících a 14 dnech bez aktivity následuje druhé e-mailové upozornění
- Po 5 měsících a 21 dnech bez aktivity je odesláno třetí (poslední) e-mailové upozornění
- Po 6 měsících neaktivity je Lead automaticky smazán

Poznámka: Jakákoli nová aktivita resetuje časovač

2. Lead je ve stavu „Převedený“ nebo „Uzavřený s neúspěchem“:

- V tomto případě je Lead automaticky smazán po 12 měsících, bez ohledu na aktivitu

Procesy

Manuálně založený Lead





Lead z webu



Databáze Leadů



Práce s databází Leadů probíhá následujícím způsobem:

- Získání dat - externí společnost poskytne excelový soubor obsahující seznam Leadů
- Přiřazení krajským manažerům - republikový manažer obdrží soubor a v Excelu rozdělí jednotlivé Leady mezi příslušné krajské manažery
- Přiřazení obchodním zástupcům - krajští manažeři následně provedou další rozdělení – přiřadí konkrétní Leady jednotlivým obchodním zástupcům
- Import do CRM - upravený soubor předají administrátorovi CRM systému, který provede hromadný import do Salesforce včetně přiřazených obchodních zástupců

Od momentu, kdy je lead v systému, probíhá další zpracování stejně jako u manuálně založeného Leadu nebo Leadu získaného z webu, viz výše.

Externí Call Centrum

Proces práce s Leady získanými prostřednictvím Externího Call Centra je podobný jako u databázových Leadů:

- Kontaktování leadů **-** Externí Call Centrum telefonicky kontaktuje vybrané Leady
- Záznam zájmu - pokud Lead projeví zájem, operátor vyplní příslušné údaje do excelového souboru – včetně preferovaného termínu pro případnou schůzku
- Rozdělení leadů na obchodní zástupce - excelový soubor je předán odpovědnému krajskému manažerovi, který přiřadí jednotlivé Leady konkrétním obchodním zástupcům
- Import do CRM systému - finální excelový soubor je předán CRM administrátorovi, který provede import Leadů do CRM

Technické řešení

Detail Leadu

Detail Leadu je vytvořen prostřednictvím Lightning Record Page – LeadRecordPage, která je přiřazena k Record Type: General. V rámci řešení postaveného na FSC Salesforce (Financial Services Cloud) je tento Record Type vyhodnocen jako nejvhodnější, protože jde o obecný typ Leadu. FSC obsahuje více typů, ale v Akcentě se používá výhradně tento.

Na stránce jsou zobrazena pole definovaná v Solution Designu: Lead management | Pole na Lead Priorita Leadu se při ručním vytvoření Leadu nastavuje automaticky na hodnotu Cold. U webových Leadů je nutné, aby priorita byla nastavena externím voláním do Salesforce. Prioritu může uživatel následně ručně změnit přímo v detailu Leadu.

V horní části obrazovky se nachází Path, která zobrazuje stavy Leadu. Tyto stavy jsou řízeny automaticky a uživatel je nemůže měnit ručně. Pod jednotlivými stavy jsou uvedena vodítka k úspěchu, která definoval business výše.

Visibility sekcí na obrazovce je řízena tím, zda je vyplněno pole Last Name:

- Pokud není vyplněno, zobrazují se pole určená pro založení nového Leadu - určeno pro modální okno pro vytváření Leadu
- Pokud je vyplněno, zobrazí se celý detail Leadu se všemi sekcemi

Manuální založení

Manuální vytvoření Leadu probíhá přes tlačítko Nový na seznamu zobrazení v sekci Leady. Po kliknutí se otevírá modální okno s omezeným formulářem pro vyplnění základních údajů. Zobrazení omezené sady polí je řízeno pomocí Component Visibility na Lightning Record Page – konkrétně podle toho, zda je vyplněno pole Last Name.

Po vytvoření Leadu se automaticky nastavuje:

- Priorita na výchozí hodnotu Cold (definováno jako default),
- Stav na Nový (rovněž výchozí hodnota).

Seznamy zobrazení

Každý seznam zobrazení je vytvořen samostatně pro každou jazykovou mutaci, protože Salesforce nepodporuje vícejazyčné labely pro seznamy zobrazení. Viditelnost je řízena pomocí přiřazení odpovídající public group pro daný jazyk.

Formula NameAndCompany__c

Na základě požadavku business je do seznamů zobrazení přidáno formula pole, které spojuje celé jméno leadu (včetně oslovení) se společností, ke které patří. Pole se zobrazuje jako klikací odkaz na detail záznamu a slouží k lepší identifikaci leadů v seznamech zobrazení.

```
HYPERLINK(
'/' & Id,
IF(
ISBLANK(Company),
IF(ISBLANK(TEXT(Salutation)), "", TEXT(Salutation) & " ") &
FirstName &
IF(ISBLANK(MiddleName), "", " " & MiddleName) &
" " & LastName,

(
IF(ISBLANK(TEXT(Salutation)), "", TEXT(Salutation) & " ") &
FirstName &
IF(ISBLANK(MiddleName), "", " " & MiddleName) &
" " & LastName
) & ", " & Company
),
"_blank"
)
```

Moje Leady

- Zobrazuje leady vlastněné přihlášeným uživatelem.
- Filtr: Stav = „New“, „InProgress“
- Sloupce: Jméno a společnost, Stav, Zdroj leadu, Priorita, Právní subjektivita, E-mail, Telefon, Trh, Poslední aktivita

Leady čekající na onboarding

- Zobrazuje všechny Leady se stavem „WaitingForOnboarding“.
- Filtr: Stav = „WaitingForOnboarding“
- Sloupce: Jméno a společnost, Stav, Zdroj leadu, Priorita, Právní subjektivita, Trh, E-mail, Poslední aktualizace, Poslední aktivita

Leady k přiřazení

- Zobrazuje Leady z webu, které ještě nejsou přiřazeny obchodnímu zástupci.
- Filtry: Stav = „New“ AND Zdroj leadu = „Website“
- Sloupce: Jméno a společnost, Stav, Zdroj leadu, Priorita, Právní subjektivita, E-mail, Telefon, Trh, Město, Ulice, PSČ

Uzavřené Leady

- Zobrazuje Leady, které byly buď kvalifikovány, nebo označeny jako uzavřené s neúspěchem.
- Filtr: Stav = „ClosedLost“, „Qualified“

- Sloupce: Jméno a společnost, Stav, Důvod neúspěchu, Zdroj leadu, Priorita, Právní subjektivita, Trh, Poslední aktualizace, Poslední aktivita

Přidělení Lead na konkrétního OZ

Přidělování (reassign) Leadů je zajištěno dvěma standardními způsoby v rámci Salesforce:

1. Jednotlivé přiřazení – uživatel může změnit vlastníka Leadu přímo na Record Page úpravou pole Owner. Při změně je k dispozici volba odeslání notifikace e-mailem novému vlastníkovi.
2. Hromadné přiřazení – v List View má uživatel možnost označit více Leadů a pomocí akce Change Owner změnit jejich vlastníka najednou. I zde lze volitelně odeslat e-mail s informací o změně vlastnictví.

Neúspěšné uzavření Lead

Pro neúspěšné uzavření Leadu je na Record Page přidána Action „Close“, která spouští Screen Flow s názvem *Lead Closure*. Flow jde v těchto krocích:

1. Zobrazení obrazovky (Screen: Close Lead) - Uživatel vyplňuje:
   a. Důvod neúspěchu (pole *ReasonForLoss__c*) – výběr z picklistu.
   b. Upřesnění důvodu (pole *LossReasonDetails__c*) – povinné, pokud je vybráno „Other“.
2. Přiřazení hodnot (Assignment) - Flow automaticky nastavuje:
   a. Stav na *ClosedLost*
   b. Důvod neúspěchu na zvolenou hodnotu
   c. Upřesnění důvodu na vložený text
3. Aktualizace záznamu (Update) - Lead je aktualizován s novými hodnotami

Přidělení Lead na krajského manažera

Kapitola popisuje funkční požadavek na přiřazení Leadu krajskému manažerovi na základě trhu a vyplněného PSČ.

Mapovací tabulka

Na základě vstupního Excelu od business je vytvořena mapovací tabulka, která slouží k přiřazování Leadů správnému krajskému (případně chyby republikovému) manažerovi. Tabulka je vytvořena následujícím způsobem:

1. Přiřazení PSČ k území - pro jednotlivá území je na základě kraje a okresu definována hodnota PSČ prefix – tj. první dva znaky z PSČ
2. Identifikace konfliktů - konfliktní situace nastávají tehdy, pokud stejný PSČ prefix spadá do více různých území

3. Zpřesnění PSČ v konfliktních případech - v případě konfliktu jsou prefixy nahrazeny konkrétnějšími hodnotami – nejdříve tříciferným PSČ, a pokud to nestačí, až celým pětimístným PSČ

Původní soubor:

okresy_CRM.xlsx
25 Jun 2025, 12:52 PM

Výsledná mapovací tabulka:



Mapování obla... KM.xlsx
16 Jul 2025, 01:17 PM

Tabulka je importována do Custom Metadata objektu `ZipTerritoryMapping__mdt`, který obsahuje pole: `Label`, `Market__c`, `Role__c`, a `Zip__c`. Do Role se plní konkrétní namapovaná role pro danou oblast, např. v Polsku oblast RegionPolnocny obsluhuje role PolandTerritoryManager_2. Pomocí této logiky lze Lead přiřadit konkrétní roli. Pokud je pod danou rolí více jak jeden uživatel, tak se Lead přiřazuje prvnímu aktivnímu uživateli.
Import dat do Custom Metadata objektu provádí administrátor CRM prostřednictvím Salesforce Inspectoru, kdykoli dojde ke změně.

Flow pro přiřazení Leadu

Při vytvoření Leadu z webového formuláře se automaticky spouští Flow, které na základě trhu a PSČ určuje správného krajského (nebo v případě chyby republikového) manažera.

Cíle Flow:

- přiřadit Leadu správného vlastníka podle oblasti,
- aktualizovat záznam Leadu,
- odeslat e-mail novému vlastníkovi v jeho preferovaném jazyce.

Postup Flow:

1. Spuštění Flow
   Flow se spustí při uložení nového Leadu, pokud `LeadSource = Website`.
2. Získání vlastníka
   Volá se Apex třída `TerritoryOwnerAssignmentInvocable` s parametry:
   - `Market__c` – trh, na kterém se Lead nachází,

- `PostalCode` – PSČ pro přiřazení,
- `PartnerCode__c` - doporučující kód klienta.

Pokud je nalezen odpovídající uživatel, vrací se jeho `UserId`.

3. Rozhodnutí – byl nalezen UserId?
   - Ano → pokračujeme v přiřazení.
   - Ne → přiřazení se neprovádí, vlastník Leadu zůstává nezměněn.
4. Aktualizace Leadu
   Pole `Lead.OwnerId` se aktualizuje na získané `UserId`.
5. Odeslání e-mailu
   Nový vlastník Leadu obdrží e-mail v preferovaném jazyce. E-mail obsahuje:
   - odkaz na detail Leadu,
   - výzvu k případnému přeposlání příslušnému zástupci.

Apex třída TerritoryOwnerAssignmentInvocable - *popis logiky přiřazování*

Třída `TerritoryOwnerAssignmentInvocable` zajišťuje přiřazování uživatelů na základě vstupních údajů, typicky ve Flow nad Leadem nebo jiným záznamem (*do budoucna Account*). Na vstupu přijímá kombinaci ZIP, trhu a případně partner kódu. Výstupem je ID uživatele, kterému má být záznam přiřazen.

Logika je rozdělena do následujících kroků:

- **Získání rolí:** Pro každý požadavek se podle ZIP kódu a trhu získá odpovídající role z metadat.
  - Pokud je vyplněn partner kód, rovnou se použije fallback role (bez ohledu na ZIP).
  - Jinak se hledá role dle prefixu ZIP kódu. Pokud nenajde shodu, použije se fallback role.
- **Přiřazení uživatele:** Získají se všichni aktivní uživatelé pro vybrané role.
  - Nejprve se hledá uživatel s primární rolí.
  - Pokud není nalezen, použije se fallback role.

Ošetřené scénáře:

- **Chybějící nebo prázdný ZIP:** Nevrátí se primární role, použije se pouze fallback role daného trhu (country manager)
- **Nenalezen žádný uživatel:** Pokud není nalezen uživatel ani pro fallback roli, vrátí se `null` a chyba se zaloguje - *jako owner záznamu zůstává default user a admin se musí postarat o přiřazení*

Upozornění na nové Leady

Pokud krajský manažer nebo jiný uživatel CRM přiřazuje Lead jinému uživateli, může při této akci zaškrtnout možnost „Notifikovat nového vlastníka“. V takovém případě CRM automaticky odešle e-mail novému vlastníkovi Lead s informací o přiřazení.

V případě, že Lead přichází z webu a je automaticky přiřazen krajskému manažerovi, probíhá přiřazení na základě PSČ. Následně je krajský manažer o nově přiřazeném Leadu informován e-mailem. Tato logika je řešena samostatně v rámci jiného funkčního požadavku.

Upozornění na neaktivitu

Funkční požadavek pro upozornění obchodního zástupce a krajského a republikového manažera u neaktivních Leadů je řešen prostřednictvím reportu, který zobrazuje neaktivní „Hot“ Leady – tedy takové, které mají prioritu „Hot“, stav „Nový“ a byly vytvořeny včera nebo dříve (pole CreatedDate). Report obsahuje základní informace o jednotlivých Leadech a o obchodním zástupci, který je za ně odpovědný.

Report je vytvořen manuálně (není verzovaný) a existuje jak v prostředí TEST, tak i PROD. Umístěn je ve složkách Country Manager Reports, Territory Manager Reports a Sales Representative Reports. Uživatelé s přístupem do těchto složek mohou report zobrazit a nastavit si jeho odběr.

Odběr umožňuje definovat, kdy a jak často bude zasílána e-mailová notifikace s daným reportem. Nastavení probíhá přes sekci Reporty → příslušná složka (Territory Manager Reports nebo Country Manager Reports) → Odebírání, kde se určí frekvence a čas odeslání. Součástí nastavení je také podmínka, že počet záznamů musí být větší nebo roven jedné.

Pokud report v daném čase obsahuje záznamy, je odeslán uživateli e-mail s informacemi o neaktivních Leadech.

Odběr si nastavuje každý uživatel samostatně, a to z těchto důvodů:

1. Při globálním nastavení podle rolí dochází k překročení limitu Salesforce, který umožňuje maximálně 7 odběrů reportů na celý org
2. Individuální nastavení umožňuje uživateli rozhodnout, zda chce notifikace dostávat, a zvolit si čas jejich doručení

Automatická změna stavu

Automatická změna stavu je realizována pomocí dvou Record-Triggered Flow – jednoho pro objekt Task a druhého pro Event. Obě flow kontrolují, zda byla na záznam typu Lead vytvořena

nová aktivita. Pokud ano a současně má Lead stav „Nový“, dojde k automatické změně jeho stavu na „Ve zpracování“.

Popis Flow (na příkladu Task, pro Event platí obdobný princip):

Flow je spuštěno po vytvoření nebo aktualizaci záznamu typu Task. V decision se ověřuje, zda pole WhoId objektu Task začíná prefixem „00Q“, což značí, že je úkol přiřazen k objektu Lead.

Pokud je podmínka splněna, následuje akce Update Record, která:

- najde příslušný Lead podle hodnoty WhoId,
- ověří, že jeho aktuální stav je „Nový“,
- a následně aktualizuje pole Status na hodnotu „Ve zpracování“.

Import Leadů do CRM

Import se provádí v případě, že jsou data o Leadech získána z externích zdrojů (např. databáze, call centrum). Import provádí administrátor.

Prerekvizita: Admin musí mít prohlížeč **Google Chrome** a nainstalovaný doplněk **Salesforce Inspector**.

Před importem je třeba připravit Excel podle předepsané struktury (viz přiložený soubor níže). Důležité je zejména správné vyplnění pole **OwnerID**, které určuje, kterému uživateli v CRM bude Lead přiřazen.

Postup

1. V Excelu připravit data dle požadovaného formátu.
2. Otevřít Salesforce Inspector → Data Import.
3. Vybrat Action: Insert, Object: Lead.
4. Zkopírovat data z Excelu a vložit je do pole „Paste Excel data here“.
5. Zkontrolovat, zda nejsou hlášeny chyby, a spustit import.
6. Po importu ověřit stav jednotlivých záznamů – zda byly úspěšně nahrány nebo obsahují chyby.

V případě chyby, kterou není schopen admin sám vyřešit, kontaktuje dodavatele CRM.

Soubor s příkladem dat a popisem jednotlivých polí je k dispozici zde:
Import Lead_Vzor.xlsx

Kontrola duplicit

Pro zajištění kontroly duplicit je vytvořena sada pravidel pro detekci duplicit při ručním zakládání Leadů v Salesforce. Pravidla porovnávají nově vytvořený Lead s existujícími Leady a Accounty na základě e-mailové adresy a IČO. Pokud je nalezena shoda, uživatel je upozorněn hláškou, že záznam pravděpodobně už existuje, a může se rozhodnout, zda ho přesto uloží.

Pravidla zahrnují

- Matching Rule pro Lead vs. Lead - Název: `Manual Lead Matching Rule`
- Matching Rule pro Lead vs. Account - Název: `Manual Lead vs Account Matching Rule`
- Duplicate Rule, která obě porovnání spojuje a je podmíněná tím, že Lead pochází z ručního zadání (Lead Source = Manual, Record Type = General) - Název: `Manual Lead Duplicate Rule`

Nasazení a aktivace těchto pravidel se provádí ručně jak na prostředí TEST, tak na PROD.

Report duplicit

Pro zajištění přehledu republikového manažera a kontrolu, aby podřízení nezakládali duplicitní leady, je v Salesforce vytvořen speciální report *Duplicate Leads This Month*. Report je umístěný ve složce *Country Manager Reports*.

- Report je založený na Custom Report Type DuplicateLeads__c, který umožňuje identifikovat záznamy vedené jako duplicity
- Filtry:
  - Report zobrazuje pouze leady vytvořené v tomto měsíci
  - Report zahrnuje pouze záznamy, u kterých existují záznamy v objektu *Duplicate Record Items*
- Data jsou seskupena podle pole Created By – tedy podle uživatele, který lead vytvořil. Díky tomu lze vidět, kdo duplicitní lead založil a kolik jich je.
- Graf:
  - Osa X: uživatelé (*Created By*).
  - Osa Y: počet duplicitních leadů (*RowCount*)
- Sloupce: Lead Name, Email, Company, Market, Entity Type, Last Modified By, Last Modified Date, Created Date, Duplicate Record Item (identifikace duplicitního záznamu)

Komponenta pro zobrazení duplicit

Komponenta je umístěna na detailu Leadu a slouží k zobrazení potenciálních duplicit (*zobrazuje toast a zároveň zobrazuje detailnější výsledky nad kontaktní historií*).

APEX - LeadDuplicateController

UI kontroler pro LWC. Vrací jednoduchý response objekt s položkami duplicit, které se rovnou zobrazují v komponentě.

- Odpověď neobsahuje žádné detaily duplicitních Leadů (např. jméno/email), ale pouze ID + generický label „Duplicitní záznam #X“ (dle labelu).
- Metoda je `cacheable=true` – klient může výsledek cachovat

LWC - leadDuplicate

- Zobrazuje kartu s upozorněním na duplicity pro aktuální Lead záznam.
- V případě nalezených duplicit:
  - ukáže seznam odkazů na duplicitní záznamy,
  - zároveň zobrazí warning toast s počtem duplicit.

Upozornění a automatické mazání Leadů

V rámci kapitoly je popsáno řešení požadavků týkajících se detekce neaktivních leadů, upozornění na jejich neaktivitu a automatického mazání leadů, včetně těch v ukončeném stavu. Ty jsou řešeny pomocí Scheduled flow (Scheduled Flow - Lead Inactivity Notifications and Cleanup) v Salesforce, které sleduje neaktivní leady, upozorňuje vlastníky anebo leady maže.

Kroky Flow

- Flow se spouští každý den v 7 hodin ráno a kontroluje leady, které:
  - nejsou ve stavu *Qualified* nebo *ClosedLost*,
  - mají více než 150 dní bez aktivity.
- V několika fázích (150, 164, 171 dní) posílá upozornění e-mailem vlastníkovi leada:
  - E-mail je odeslán ve správném jazyce vlastníka (čeština, angličtina, slovenština, maďarština, polština, rumunština).
  - Každá notifikace aktualizuje pole `InactivityNotificationStage__c`, aby se poznalo, v jaké fázi upozorňování se lead nachází.
- Pokud lead dosáhne:
  - 180 dní neaktivity a má třetí stupeň upozornění, nebo

- 365 dní neaktivity ve stavu ClosedLost
  → lead je automaticky smazán.
- Salesforce při smazání leada automaticky smaže i jeho aktivity (úkoly a události).

Pole na Lead

Pro potřeby řešení jsou vytvořeny následující pole na objektu Lead:

- **InactivityDays__c** – formula typu Number, která určuje počet dní od poslední relevantní aktivity na leadu
  - Pokud je lead ve stavu *Closed Lost* nebo *Qualified*, bere se rozdíl mezi dnešním datem a datem poslední úpravy (LastModifiedDate).
  - U ostatních leadů se nejprve kontroluje *LastActivityDate*. Pokud není k dispozici, použije se opět *LastModifiedDate*.
  - Slouží jako vstup ve flow pro určení míry neaktivity.
- **InactivityNotificationStage__c** – pole typu Number, které uchovává informaci o tom, v jaké fázi upozornění se lead nachází:
  - 0 = žádná notifikace zatím neproběhla
  - 1 = druhé upozornění
  - 2 = poslední upozornění
  - 3 = připraveno pro mazání

Reset upozornění při nové aktivitě

- Když je vytvořena nová aktivita (Task nebo Event), spustí se flow:
  - Record Triggered Task After Save
  - Record Triggered Event After Save
- Tyto flow nastaví hodnotu pole `InactivityNotificationStage__c` zpět na *blank*, čímž restartují celý proces sledování neaktivity.

Field Audit Tracking

Za účelem zajištění dohledatelnosti změn na záznamech typu *Lead* je na objektu aktivován **Field Audit Tracking**. Díky tomu, že má Akcenta Shield, je možné sledovat historii až u 60 polí. Aktuálně je audit nastaven pro následující pole:

Address, Email, Lead Owner, Phone, Company, Lead Status, Website, Rating, Description, ApproximateEurVolume__c, CompanyIdentificationNumber__c, EntityType__c, LossReasonDetails__c, Market__c, NumberOfConversions__c, PartnerCode__c, ReasonForLoss__c, Referral__c a TradedCurrencies__c.

Historii změn a auditní informace lze sledovat přímo na detailu leadu. Na **Lead Record Page** je umístěna sekce *History*, která obsahuje **related list** zobrazující všechny změny provedené na těchto polích.

Web-to-Lead

Integrace bude realizována prostřednictvím REST rozhraní. Využito bude API, které bylo vytvořeno pro účely onboardingu. Jako zdroj bude předáván identifikátor původu (např. „web“ pro webové formuláře a „onboarding“ pro onboarding). Na základě tohoto zdroje bude lead automaticky přiřazen ke konkrétnímu OZ/HO.

Jira tickets

Type	Key	Summary	Assignee	Priority	Status	Updated
	CRM-433	Přidání nového trhu a přeřazení ne EU	Jan Hromas	Medium	CONSTRUC...	Mar 16, 2026, 14:04
	CRM-403	Úprava přiřazení Lead (web-to-lead)	stanislav.konopas...	Low	ON HOLD	Mar 16, 2026, 14:18
	CRM-396	Kontrola duplicity u Leadů z webu	Jan Hromas	Medium	COMPLETED	Feb 6, 2026, 14:13
	CRM-272	Přiřazení Lead na základě Affiliate kódu	Jan Hromas	Medium	COMPLETED	Aug 25, 2025, 08:13
	CRM-252	Merge Leadu s klientem	stanislav.konopas...	Medium	ON HOLD	Jun 25, 2025, 14:02
	CRM-250	Vytvoření Leadu z webového formuláře	Jan Hromas	Medium	IT ANALYSIS	Feb 8, 2026, 10:18
	CRM-239	Automatické mazání Leadů	Jan Hromas	Medium	COMPLETED	Feb 16, 2026, 16:10
	CRM-238	Upozornění při neaktivitě u Leadů	Jan Hromas	Medium	COMPLETED	Jul 23, 2025, 07:55
	CRM-237	Vyvolání onboardingu klienta	stanislav.konopas...	Medium	ON HOLD	Jun 17, 2025, 06:53
	CRM-236	Import Leadů do CRM	Jan Hromas	Medium	COMPLETED	Jun 27, 2025, 08:00
	CRM-235	Kontrola duplicit při ručním zadání	Jan Hromas	Medium	COMPLETED	Nov 22, 2025, 17:47
	CRM-234	Vytvoření seznamů zobrazení pro Lead	Jan Hromas	Medium	COMPLETED	Sep 18, 2025, 14:52
	CRM-233	Automatická změna stavu Lead	Jan Hromas	Medium	COMPLETED	Jun 24, 2025, 14:38
	CRM-217	Vytvoření detailu Leadu	Jan Hromas	Medium	COMPLETED	Jul 31, 2025, 15:32
	CRM-216	Upozornění na neaktivitu u Lead	Jan Hromas	Medium	COMPLETED	Aug 25, 2025, 09:02
	CRM-215	Upozornění na nové Leady	Jan Hromas	Medium	COMPLETED	Jun 25, 2025, 13:44
	CRM-214	Přiřazování Leadů na základě PSČ	Jan Hromas	Medium	COMPLETED	Dec 10, 2025, 15:25
	CRM-189	Analýza Lead Managementu - první fáze	Jan Hromas	Medium	COMPLETED	Sep 15, 2025, 08:44

Synced 1 minute ago • 18 items