



GastosJo-API 1.0 OAS3

<http://localhost:809/swagger/v1/swagger.json>

Banco



GET

/api/Banco/Obtener/{id}/{estados}



Parameters

Cancel

Name

Description

id * required

integer(\$int32)
(path)

1047

estados * required

integer(\$int32)
(path)

2



Execute

Responses

Code

Description

Links

200

Success

No links

Media type

text/plain



Controls Accept header.

Example Value | Schema

```
{
  "idBanco": 0,
  "codigo": "string",
  "nombre": "string",
}
```

Code

Description

Links

```
"activo": true
}
```

GET

/api/Banco/Listar

Parameters

Cancel

Name	Description
PaginaActual integer(\$int32) (query)	<input type="text" value="1"/>
RegistrosPorPagina integer(\$int32) (query)	<input type="text" value="50"/>
estados integer(\$int32) (query)	<div><div>2</div><div></div></div>

Execute

Responses

Code	Description	Links
200	Success	No links

Media type

text/plain

Controls Accept header.

Example Value

Schema

```
[
{
  "idBanco": 0,
  "codigo": "string",
  "nombre": "string",
  "activo": true
}
]
```

POST

/api/Banco/Insertar



Parameters

Try it out

No parameters

Request body

application/json



Example Value | Schema

```
{
  "idBanco": 0,
  "codigo": "string",
  "nombre": "string",
  "activo": true
}
```

Responses

Code	Description	Links
200	Success	No links

Media type

text/plain



Controls Accept header.

Example Value | Schema

```
{
  "idBanco": 0,
  "codigo": "string",
  "nombre": "string",
  "activo": true,
  "resultado": {
    "ejecucionCorrecta": true,
    "mensajeEjecucion": "string"
  }
}
```

PUT

/api/Banco/Modificar/{id}



Parameters

Try it out

Name	Description
id * required	
integer(\$int32)	<input type="text" value="id"/>
(path)	

Request body

application/json

Example Value | Schema

```
{
  "idBanco": 0,
  "codigo": "string",
  "nombre": "string",
  "activo": true
}
```

Responses

Code	Description	Links
200	Success	No links

Media type

text/plain

Controls Accept header.

Example Value | Schema

```
{
  "idBanco": 0,
  "codigo": "string",
  "nombre": "string",
  "activo": true,
  "resultado": {
    "ejecucionCorrecta": true,
    "mensajeEjecucion": "string"
  }
}
```

DELETE /api/Banco/Eliminar/{id}

Parameters

Try it out

Name	Description
id * required integer(\$int32) (path)	<div>id</div>

Responses

Code	Description	Links
200	Success	No links

CuentaBancaria	▼
EmpresaDeGasto	▼
OrigenDeGasto	▼
TipoDeCuenta	▼
TipoDeTransaccion	▼

Schemas	^
Banco	>
BancoRequest	>
BancoResponse	>
CuentaBancariaDto	>

CuentaBancariaRequest >

CuentaBancariaResponse >

EmpresaDeGasto >

EmpresaDeGastoRequest >

EmpresaDeGastoResponse >

Estados >

OrigenDeGasto >

OrigenDeGastoRequest >

OrigenDeGastoResponse >

Resultado >

TipoDeCuenta >

TipoDeCuentaRequest >

TipoDeCuentaResponse >

TipoDeTransaccion >

TipoDeTransaccionRequest >

TipoDeTransaccionResponse >