

IFactura recepcion API - Colección Postman

Esta es una colección de Postman de IFactura recepcion. El entorno proporcionado contiene la lista de variables a las que hace referencia el API.

Requisitos


Para ejectura ete proyecto se debe contar con una isntalcion de [Postman](#) en su ultima version no es compatible con la extencion para Google Chrome .

Instalación


1. Descargue `collection.json` y `environment.json` en su máquina local
2. Abra Postman, haga clic en Importar y seleccione los dos archivos json.
3. Una vez importada, se creará una nueva colección de API `IFacturaRecepcion` y un entrono de variables del mismo nombre.

Configuración

1. ubicar la coleccion en el panel de navegacion



2. editar las variables de entorno por la que corresponzan a su ambiente



MANAGE ENVIRONMENTS ✕

Environment Name

IFacturaRecepcion

	VARIABLE	INITIAL VALUE ⓘ	CURRENT VALUE ⓘ	...	Persist All	Reset All
<input checked="" type="checkbox"/>	BaseUrl	https://pre.nodeapp...	https://pre.nodeapps.transfiriendo.com:8081			
<input checked="" type="checkbox"/>	Token	48789327423874238...	4878932742387423894732798374892384			
<input checked="" type="checkbox"/>	BaseUrlTransfiriendo	https://pre.ifactura.tr...	https://pre.ifactura.transfiriendo.com:8081			
<input checked="" type="checkbox"/>	GUID	95-2f06e-0055-001f	95-2f06e-0055-001f9b1e-0a72ba0f90a6			


Use variables to reuse values in different places. The current value is used while sending a request and is never synced to Postman's servers. The initial value is auto-updated to reflect the current value. [Change this behaviour from Settings.](#) [Learn more about variable values](#)

✕

Cancel
Update

Ejecucion

- en el panel de navegacion abrir la coleccion **IFacturaRecepcion** y buscar el request **recepcion documento** , luego hacer el envio del documento



version WEB

puede ver una version WEB de esta informacion en la siguiente [enlace](#)