JR

JAIRRESTAURA

CONSULTORIO DIGITAL — CLINICAL & ADMINISTRATIVE ENTERPRISE

Sistema Integral de Psiquiatría, Psicología Clínica, Psicoterapia & Orientación Pastoral

MANUAL COMPLETO DEL USUARIO

Guía Oficial de Procedimientos, Seguridad Clínica y Buenas Prácticas

Este documento contiene la descripción exhaustiva de los 27 módulos de la plataforma JAIRRESTAURA, incluyendo la gestión de pacientes, historia clínica SOAP con inmutabilidad criptográfica, motor de protocolos psicoterapéuticos basados en evidencia (TCC, ACT, DBT, Trauma, Mindfulness), prescripción psiquiátrica oficial según Decreto 780 de 2016 y Res. 1403 de 2007, agenda con teleconsulta, administración financiera, triaje de crisis con líneas de auxilio en Colombia y políticas de privacidad bajo la Ley 1581 de 2012.

FICHA TÉCNICA Y MARCO REGULATORIO

Edición y Versión:	Versión Oficial 2026.10 — Enterprise Edition
Ámbito Territorial:	República de Colombia (Bogotá D.C. / Cobertura Nacional)
Marco Legal Sanitario:	Decreto 780/2016 • Res. 1403/2007 • Res. 1995/1999 • Res. 2654/2019 (Telesalud)
Protección de Datos:	Ley Estatutaria 1581 de 2012 • Decreto 1377 de 2013 (Datos Sensibles de Salud)
Código Deontológico:	Ley 1090 de 2006 (Psicología) • Ley Médica 23 de 1981 • Acreditación ReTHUS
Arquitectura de Datos:	Cifrado local, Cero dependencia externa para consulta, Exportación PDF & JSON

Documento confidencial institucional para uso exclusivo de profesionales habilitados en JAIRRESTAURA.

ÍNDICE GENERAL DEL MANUAL (27 SECCIONES)

Estructura modular exhaustiva de procedimientos, precauciones y flujos asistenciales:

01.	**Presentación de JAIRRESTAURA**	Introducción
02.	**Requisitos y preparación inicial**	Introducción
03.	**Inicio de sesión y navegación**	Introducción
04.	**Panel principal (Dashboard)**	Introducción
05.	**Registro de nuevos pacientes**	Gestión Clínica
06.	**Consulta y actualización de fichas de pacientes**	Gestión Clínica
07.	**Agenda y gestión de citas**	Gestión Clínica
08.	**Motor psicoterapéutico: Visión general**	Psicoterapia & Psiquiatría
09.	**Biblioteca de protocolos clínicos (8 Enfoques)**	Psicoterapia & Psiquiatría
10.	**Formulación clínica y objetivos SMART**	Psicoterapia & Psiquiatría
11.	**Conducción de sesiones guiadas (Flujo A-J)**	Psicoterapia & Psiquiatría
12.	**Seguimiento entre sesiones y auto-registros**	Psicoterapia & Psiquiatría
13.	**Triaje de riesgo y protocolo de crisis**	Psicoterapia & Psiquiatría
14.	**Historia clínica SOAP**	Gestión Clínica
15.	**Diagnósticos CIE-10 / CIE-11**	Gestión Clínica
16.	**Planes terapéuticos integrales**	Gestión Clínica
17.	**Prescripción psiquiátrica y gestión psicofarmacológica**	Psicoterapia & Psiquiatría
18.	**Informes clínicos y constancias**	Gestión Clínica
19.	**Agenda & Teleconsulta avanzada**	Gestión Clínica
20.	**Administración & Finanzas**	Administración & Soporte
21.	**Auditoría, privacidad y seguridad (Ley 1581)**	Seguridad & Auditoría
22.	**Equipo médico y clínico**	Administración & Soporte
23.	**Pastoral & Consejería ministerial**	Administración & Soporte
24.	**Descarga de la aplicación y copias de seguridad**	Administración & Soporte
25.	**Solución de problemas frecuentes**	Administración & Soporte
26.	**Lista de verificación antes de producción**	Seguridad & Auditoría
27.	**Preguntas frecuentes y contacto de soporte**	Administración & Soporte

1 PRESENTACIÓN DE JAIRRESTAURA [Introducción]

Resumen: Visión general, marco asistencial, principios rectores y alcance funcional de JAIRRESTAURA Consultorio Digital Enterprise en Colombia.

1. ¿QUÉ HACE ESTE MÓDULO?

JAIRRESTAURA Consultorio Digital es una plataforma clínica, psicoterapéutica, psiquiátrica y administrativa de nivel empresarial diseñada para optimizar la atención integral en salud mental, garantizando interoperabilidad, estricto apego al marco regulatorio colombiano y preservación del secreto profesional.

2. ¿CÓMO ACCEDER?

Se accede mediante navegador web moderno (Chrome, Edge, Firefox, Safari) en estaciones de trabajo clínicas, tabletas o dispositivos móviles autorizados.

3. PROCEDIMIENTO PASO A PASO:

Paso 1: Comprender el modelo de atención multimodal

El sistema integra cuatro disciplinas complementarias pero claramente delimitadas: Psiquiatría Médica, Psicología Clínica, Orientación Pastoral y Gestión Administrativa-Financiera.

Paso 2: Reconocer el alcance de la autonomía profesional

Cada rol dispone de competencias intransferibles. Los orientadores pastorales no prescriben fármacos ni emiten diagnósticos clínicos CIE; los psicólogos lideran la formulación psicoterapéutica; los médicos psiquiatras habilitados en ReTHUS son los únicos facultados para aprobar y firmar fórmulas médicas.

Paso 3: Familiarizarse con la política de cero pérdida de datos

La plataforma almacena toda la información de manera persistente en almacenamiento local cifrado estructurado, con soporte de respaldos JSON portables y exportación en PDF de alta fidelidad.

4. DATOS REQUERIDOS:

- Identificación del consultorio y datos institucionales.
- Perfil profesional activo con credenciales verificadas.

' Verificación de éxito: Visualización del encabezado institucional con sello "Clinical & Administrative Enterprise • Colombia" y selector de perfiles operativo.

& Si la función falla: Si la aplicación no carga la identidad visual, verifique la conexión local o recargue la página (Ctrl + F5 o Cmd + Shift + R). Los datos permanecen intactos en el almacenamiento.

PRECAUCIÓN DE SEGURIDAD & LEY 1581 / REGLAMENTACIÓN COLOMBIANA:

Conforme a la Ley Estatutaria 1581 de 2012 y el Decreto 780 de 2016, los datos contenidos en el consultorio tienen carácter de datos sensibles de salud sujetos a reserva legal.

PREGUNTAS FRECUENTES DEL MÓDULO:

P: ¿Qué diferencia a JAIRRESTAURA de una simple historia clínica electrónica?

R: JAIRRESTAURA integra un motor de protocolos psicoterapéuticos basados en evidencia (TCC, ACT, DBT, etc.), cálculo de SUDS, triaje de riesgo con líneas de emergencia en Colombia, recetas médicas psiquiátricas con firma ReTHUS y administración financiera.

---

2 REQUISITOS Y PREPARACIÓN INICIAL

[Introducción]

Resumen: Requisitos técnicos de hardware, software, navegadores compatibles, configuración de pantalla y permisos de almacenamiento.

1. ¿QUÉ HACE ESTE MÓDULO?

Establece las condiciones mínimas para un rendimiento fluido y confiable, sin dependencias complejas ni servidores locales obligatorios para el modo autónomo.

2. ¿CÓMO ACCEDER?

Verifique desde cualquier equipo con navegador actualizado antes de iniciar la jornada asistencial.

3. PROCEDIMIENTO PASO A PASO:

Paso 1: Verificar navegador compatible

Google Chrome (versión 110+), Microsoft Edge (versión 110+), Mozilla Firefox (115+) o Safari (16+). Se requiere JavaScript habilitado.

Paso 2: Comprobar permisos de almacenamiento local (LocalStorage / IndexedDB)

Asegúrese de que el navegador no esté en modo "Incógnito estricto con borrado al salir", a menos que planee exportar un respaldo JSON al término de cada consulta.

Paso 3: Resolución de pantalla recomendada

Optimizado para pantallas desde 360px (móviles) hasta 4K (escritorios médicos). Para sesiones de teleconsulta y fórmulas simultáneas se recomienda 1366x768 píxeles o superior.

4. DATOS REQUERIDOS:

- Espacio disponible en disco (mínimo 50 MB para almacenamiento de expedientes locales).
- Permiso de descarga de archivos para la emisión de fórmulas PDF y respaldos JSON.

' Verificación de éxito: El indicador en el Panel Principal muestra "Bases de datos cifradas y operativas" con icono verde de verificación.

& Si la función falla: Si el navegador bloquea descargas de PDF o respaldos, habilite la excepción en Configuración > Privacidad > Descargas automáticas.

PRECAUCIÓN DE SEGURIDAD & LEY 1581 / REGLAMENTACIÓN COLOMBIANA:

Evite utilizar computadores públicos o cibercafés para gestionar expedientes clínicos de pacientes.

---

3 INICIO DE SESIÓN Y NAVEGACIÓN [Introducción]

Resumen: Mecanismo de cambio de perfil profesional activo, roles del sistema, barra de navegación superior y menú lateral colapsable.

1. ¿QUÉ HACE ESTE MÓDULO?

Permite alternar entre los profesionales de la salud habilitados (Psiquiatra, Psicólogo, Orientador Pastoral y Administrador) aplicando de inmediato las restricciones y atribuciones de cada rol.

2. ¿CÓMO ACCEDER?

Desde el botón de perfil situado en la esquina superior derecha de la barra de navegación superior (Navbar).

3. PROCEDIMIENTO PASO A PASO:

Paso 1: Identificar el perfil activo

Observe el avatar, nombre del profesional y su rol (ej: Dr. Jair Morales - Psiquiatra; Dra. Valentina Gómez - Psicóloga).

Paso 2: Cambiar de usuario en consulta compartida

Haga clic en el botón desplegable del perfil en la barra superior. Seleccione el profesional deseado de la lista autorizada.

Paso 3: Verificar el registro de auditoría

Cada cambio de sesión se registra automáticamente en el módulo de Auditoría con marca de tiempo ISO y dirección de sesión certificada.

4. DATOS REQUERIDOS:

• Selección de profesional activo de la lista institucional registrada.

' Verificación de éxito: El distintivo de rol en la barra superior se actualiza de inmediato y el menú lateral adapta los permisos y accesos directos.

& Si la función falla: Si un profesional aparece como "Inactivo", solicite al Administrador reactivarlo desde el módulo Equipo Médico.

PRECAUCIÓN DE SEGURIDAD & LEY 1581 / REGLAMENTACIÓN COLOMBIANA:

Nunca deje una sesión abierta en un consultorio físico desatendido. Cambie al rol correspondiente antes de ceder la estación de trabajo.

---

4 PANEL PRINCIPAL (DASHBOARD) [Introducción]

Resumen: Centro de mando unificado con indicadores clave (KPIs), citas del día, fórmulas pendientes de firma, accesos directos y balance financiero.

1. ¿QUÉ HACE ESTE MÓDULO?

Consolida en una sola pantalla el pulso operativo y clínico del consultorio: pacientes en seguimiento, citas del día con enlaces de teleconsulta, recetas por autorizar y estado de seguridad.

2. ¿CÓMO ACCEDER?

Haga clic en «Panel Principal» en la parte superior del menú lateral o en el logotipo de JAIRRESTAURA en el Navbar.

3. PROCEDIMIENTO PASO A PASO:

Paso 1: Revisar las métricas de cabecera

Consulte el total de pacientes activos, las citas programadas para hoy, las recetas médicas pendientes de firma y los planes terapéuticos en ejecución.

Paso 2: Acceder a las acciones rápidas

Utilice los botones «Motor Psicoterapéutico», «Nueva Cita» e «Ingresar Paciente» para abrir los asistentes sin cambiar de vista.

Paso 3: Monitorear alertas farmacológicas y clínicas

Si es Médico Psiquiatra, la tarjeta de prescripciones indicará cuántas recetas requieren su firma digital ReTHUS.

4. DATOS REQUERIDOS:

• Datos precargados del consultorio o registros ingresados durante la jornada.

' Verificación de éxito: Las tarjetas numéricas reflejan la cantidad exacta de pacientes, citas y transacciones guardadas.

& Si la función falla: Si los números parecen no actualizarse, haga clic en cualquier módulo y regrese al Panel Principal para refrescar las suscripciones de estado.

PRECAUCIÓN DE SEGURIDAD & LEY 1581 / REGLAMENTACIÓN COLOMBIANA:

El Panel Principal oculta información diagnóstica detallada de los pacientes para evitar la exposición involuntaria ante terceros presentes en el consultorio.

5 REGISTRO DE NUEVOS PACIENTES [Gestión Clínica]

Resumen: Formulario clínico estandarizado de admisión de pacientes con validación estricta de documentos duplicados y consentimiento Ley 1581.

1. ¿QUÉ HACE ESTE MÓDULO?

Crea el expediente único del consultante con datos sociodemográficos, documento de identidad oficial (CC, TI, CE, Pasaporte, RC, PEP), contacto de emergencia, responsable profesional asignado y alertas médicas.

2. ¿CÓMO ACCEDER?

Haga clic en «Ingresar Paciente» desde el Navbar, desde el Panel Principal, o en «+ Nuevo Paciente» dentro del módulo Ficha de Pacientes.

3. PROCEDIMIENTO PASO A PASO:

Paso 1: Abrir el modal de registro

Se desplegará el asistente con los campos clínicos obligatorios identificados con un asterisco (*).

Paso 2: Diligenciar identificación y datos sociodemográficos

Ingrese nombres, apellidos, tipo y número de documento, fecha de nacimiento (el sistema calcula la edad automáticamente), género, teléfono y correo.

Paso 3: Registrar contacto de emergencia y acudiente legal

En caso de menores de edad o personas bajo tutela, consigne los datos del acudiente legal con su respectivo parentesco y número de teléfono verificado.

Paso 4: Verificar consentimiento informado Ley 1581 de 2012

Active la casilla de consentimiento y elija el método: Firma Digital, Manuscrita Escaneada o Aceptación Electrónica.

Paso 5: Guardar y verificar creación

Haga clic en «Guardar Paciente». El sistema generará el código único (ej: PAC-2026-004) y registrará el evento en la auditoría.

4. DATOS REQUERIDOS:

- Nombres y apellidos completos.
- Tipo y número de documento (no repetido en el sistema).
- Fecha de nacimiento.
- Teléfono o celular de contacto.
- Contacto de emergencia con nombre, parentesco y teléfono.
- Aceptación explícita del consentimiento informado.

' Verificación de éxito: El nuevo paciente aparece inmediatamente en la tabla del módulo de Pacientes y queda seleccionable en los módulos de Citas, SOAP, Recetas y Psicoterapia.

& Si la función falla: Si el sistema muestra error por documento duplicado, significa que el paciente ya tiene historia clínica abierta. Localícelo por su número de cédula en el buscador.

PRECAUCIÓN DE SEGURIDAD & LEY 1581 / REGLAMENTACIÓN COLOMBIANA:

La Resolución 1995 de 1999 y la Ley 1090 de 2006 prohíben la apertura de múltiples historias clínicas para una misma persona.

PREGUNTAS FRECUENTES DEL MÓDULO:

P: ¿Qué ocurre si el paciente es menor de 18 años?

R: El formulario solicita de manera mandatoria los datos del acudiente o representante legal (nombre, documento y parentesco) para dar validez al consentimiento asistencial.

6 CONSULTA Y ACTUALIZACIÓN DE FICHAS DE PACIENTES [Gestión Clínica]

Resumen: Búsqueda rápida por nombre o documento, visualización de historial clínico integrado, edición de datos de contacto y archivo administrativo.

1. ¿QUÉ HACE ESTE MÓDULO?

Permite examinar el expediente 360° del paciente: notas SOAP previas, fórmulas médicas emitidas, diagnósticos CIE activos, planes terapéuticos y estado de pagos.

2. ¿CÓMO ACCEDER?

En el menú lateral, seleccione «Ficha de Pacientes».

3. PROCEDIMIENTO PASO A PASO:

Paso 1: Filtrar o buscar el paciente

Escriba parte del nombre, apellido o número de documento en la barra de búsqueda superior.

Paso 2: Abrir el expediente detallado

Haga clic en la fila del paciente o en el botón «Ver Expediente». Se desplegará la ficha con pestañas de Evolución, Fórmulas y Diagnósticos.

Paso 3: Actualizar información o modificar estado

Haga clic en «Editar Datos» para actualizar teléfono, dirección o contacto de emergencia. Para pausar el tratamiento, cambie el estado a «En Pausa» o «Egresado».

4. DATOS REQUERIDOS:

• Término de búsqueda (nombre, apellido, cédula o código PAC).

' Verificación de datos: Los datos modificados se reflejan inmediatamente en la ficha y en todos los selectores de la aplicación.

& Si la función falla: Si no encuentra un paciente, verifique que el filtro de estado no esté restringido a "Activo" si el paciente fue archivado o egresado previamente.

PRECAUCIÓN DE SEGURIDAD & LEY 1581 / REGLAMENTACIÓN COLOMBIANA:
Toda consulta a la historia clínica queda grabada en el registro de auditoría con la identidad del profesional solicitante.

---

7 AGENDA Y GESTIÓN DE CITAS [Gestión Clínica]

Resumen: Programación de atenciones médicas y psicológicas, modalidades presencial y virtual, sala de teleconsulta y control de asistencia.

1. ¿QUÉ HACE ESTE MÓDULO?

Gestiona el calendario asistencial del consultorio, previene cruces de horarios entre profesionales y genera los enlaces de teleconsulta segura para atención remota.

2. ¿CÓMO ACCEDER?

Haga clic en «Agenda & Teleconsulta» en el menú lateral o en «Nueva Cita» en la barra superior.

3. PROCEDIMIENTO PASO A PASO:

Paso 1: Seleccionar paciente y profesional tratante

Elija el paciente registrado y el profesional que brindará la atención (Psiquiatra, Psicólogo u Orientador).

Paso 2: Definir fecha, hora y modalidad

Indique la fecha, hora de inicio y fin, y elija entre modalidad Presencial, Virtual (Teleconsulta) o Híbrida.

Paso 3: Configurar enlace de teleconsulta

Si la cita es virtual, el sistema genera o permite ingresar el enlace de videollamada cifrada de la sala.

Paso 4: Registrar valor de la consulta y estado de pago

Consigne el costo pactado y marque si está Pagado, Pendiente o Abonado para sincronizar con el módulo financiero.

Paso 5: Marcar asistencia post-sesión

Al concluir la cita, cambie el estado a «Realizada» o «No Asistió» y consigne observaciones breves de seguimiento.

4. DATOS REQUERIDOS:

• Paciente seleccionado.
• Profesional responsable.
• Fecha (YYYY-MM-DD) y rango horario.
• Modalidad de atención.
• Costo de la atención.

' Verificación de citas: La cita se visualiza en la grilla horaria del día correspondiente con el color identificador de su estado.

& Si la función falla: Si un horario aparece ocupado, verifique la agenda del profesional seleccionado para evitar dobles asignaciones simultáneas.

PRECAUCIÓN DE SEGURIDAD & LEY 1581 / REGLAMENTACIÓN COLOMBIANA:
En atenciones virtuales, recuerde aplicar la Resolución 2654 de 2019 sobre Telesalud en Colombia, verificando la privacidad del entorno del consultante.

---

8 MOTOR PSICOTERAPÉUTICO: VISIÓN GENERAL [Psicoterapia & Psiquiatría]

Resumen: Centro de apoyo a la decisión psicoterapéutica estructurado, configurable y supervisado para profesionales de la salud mental.

1. ¿QUÉ HACE ESTE MÓDULO?

Proporciona un ecosistema clínico unificado que abarca 8 modelos basados en evidencia, formulación funcional de casos, conductor de sesiones en 10 pasos con SUDS, auto-registros inter-sesiones y triaje de seguridad.

2. ¿CÓMO ACCEDER?

Seleccione «Motor Psicoterapéutico» en el menú lateral o haga clic en el botón «Psicoterapia» en la barra de navegación superior.

3. PROCEDIMIENTO PASO A PASO:

Paso 1: Explorar las 5 pestañas de trabajo

1. Biblioteca de Protocolos (8 modelos) • 2. Formulador Clínico & Metas SMART • 3. Conductor de Sesión Guiada • 4. Seguimiento Inter-Sesiones • 5. Triaje de Riesgo & Crisis.

Paso 2: Identificar el marco de supervisión humana

El motor no prescribe ni emite diagnósticos finales de manera autónoma. Toda recomendación de la IA actúa como soporte a la deliberación clínica del profesional colegiado.

Paso 3: Vincular el trabajo terapéutico con la Historia Clínica

Las formulaciones y sesiones guardadas quedan enlazadas permanentemente al expediente del paciente seleccionado.

4. DATOS REQUERIDOS:

- Paciente con consentimiento informado aceptado.
- Profesional con rol de Psicólogo o Psiquiatra activo.

' Verificación de evaluación: Visualización de las métricas de protocolos validados, formulaciones activas y sesiones conducidas.

& Si la función falla: Si un orientador pastoral intenta acceder a módulos clínicos restringidos, el sistema le recordará amablemente los límites de su rol según la política de acceso.

PRECAUCIÓN DE SEGURIDAD & LEY 1581 / REGLAMENTACIÓN COLOMBIANA:
La información psicoterapéutica está sujeta a secreto profesional estricto bajo el Código Deontológico de Psicología (Ley 1090 de 2006).

---

9 BIBLIOTECA DE PROTOCOLOS CLÍNICOS (8 ENFOQUES) [Psicoterapia & Psiquiatría]

Resumen: Compendio interactivo de TCC, ACT, DBT, Entrevista Motivacional, Psicoeducación/TSP, Trauma, Mindfulness y Sistémica de Pareja.

1. ¿QUÉ HACE ESTE MÓDULO?

Detalla los objetivos clínicos, población diana, indicaciones, contraindicaciones, referencias científicas verificadas, guías paso a paso, preguntas abiertas guiadas y hojas de ejercicios de cada modalidad.

2. ¿CÓMO ACCEDER?

Dentro del Motor Psicoterapéutico, seleccione la primera pestaña «Biblioteca de Protocolos (8)».

3. PROCEDIMIENTO PASO A PASO:

Paso 1: Seleccionar una modalidad terapéutica

Haga clic en cualquiera de las 8 tarjetas superiores: TCC, ACT, DBT, Entrevista Motivacional, Psicoeducación & TSP, Enfoque en Trauma, Mindfulness o Sistémica & Pareja.

Paso 2: Consultar indicaciones y contraindicaciones

Revise los recuadros verde (indicaciones), amarillo (limitaciones) y rojo (contraindicaciones estrictas) antes de aplicar la intervención.

Paso 3: Alternar entre subsecciones

Utilice los botones para ver la «Guía Paso a Paso», las «Fichas de Ejercicios Prácticos», las «Preguntas Terapéuticas Abiertas» y la «Base de Evidencia & Citas».

Paso 4: Iniciar formulación directa

Haga clic en «Crear Formulación con [Modelo]» para precargar automáticamente la modalidad elegida en el asistente de casos.

4. DATOS REQUERIDOS:

- Criterio clínico para seleccionar el enfoque acorde con la problemática del consultante.

' Verificación de éxito: Despliegue completo de la ficha técnica con citas académicas (Beck, Linehan, Hayes, Herman, Gottman, etc.).

& Si la función falla: Si duda sobre qué protocolo aplicar, consulte la sección de indicaciones o utilice el asistente de formulación con IA.

PRECAUCIÓN DE SEGURIDAD & LEY 1581 / REGLAMENTACIÓN COLOMBIANA:
No aplique técnicas de procesamiento de trauma sin haber completado previamente la Fase 1 de Estabilización y Enraizamiento seguro.

---

10 FORMULACIÓN CLÍNICA Y OBJETIVOS SMART [Psicoterapia & Psiquiatría]

Resumen: Construcción de la matriz funcional de las 4 P (Predisponentes, Precipitantes, Mantenedores, Protectores), hipótesis clínica y metas medibles.

1. ¿QUÉ HACE ESTE MÓDULO?

Estructura la conceptualización longitudinal del paciente, genera hipótesis integradoras con apoyo de IA y define metas terapéuticas específicas con fecha de revisión e indicadores porcentuales.

2. ¿CÓMO ACCEDER?

Dentro del Motor Psicoterapéutico, abra la pestaña «Formulador Clínico & Metas SMART» y haga clic en «Nueva Formulación de Caso».

3. PROCEDIMIENTO PASO A PASO:

Paso 1: Seleccionar paciente y enfoque principal

Elija el paciente y la modalidad primaria (ej: TCC). Opcionalmente seleccione enfoques complementarios (ej: Mindfulness).

Paso 2: Llenar la matriz de las 4 P

1. Predisponentes (historia biográfica/biológica) • 2. Precipitantes (detonantes recientes) • 3. Mantenedores (conductas de evitación y sesgos) • 4. Protectores (anclas, valores y fortalezas).

Paso 3: Solicitar sugerencia de hipótesis con IA (Opcional)

Haga clic en «Asistir Formulación con IA». El motor generará una propuesta basada en evidencia que usted puede editar, complementar o descartar libremente.

Paso 4: Establecer metas SMART

Defina al menos una meta con descripción concreta, indicador observable de logro, porcentaje de avance actual y fecha límite de revisión.

Paso 5: Validar y firmar

Consigne las notas de validación profesional y guarde el registro.

4. DATOS REQUERIDOS:

- Paciente seleccionado.
- Matriz de las 4 P diligenciada.
- Hipótesis explicativa integradora.
- Al menos una meta SMART con indicador.
- Fecha programada de revisión.

' Verificación de éxito: La formulación aparece en la lista con sus barras de progreso activas y queda vinculada al expediente del paciente.

& Si la función falla: Si la sugerencia de IA tarda en cargar, el sistema activa automáticamente el motor clínico estructurado offline sin bloquear la interfaz.

PRECAUCIÓN DE SEGURIDAD & LEY 1581 / REGLAMENTACIÓN COLOMBIANA:
Toda formulación con IA incluye la advertencia explícita: "Sujeto a validación humana estricta bajo Ley 1090/2006". La IA nunca actúa como profesional tratante.

---

11 CONDUCCIÓN DE SESIONES GUIADAS (FLUJO A-J) [Psicoterapia & Psiquiatría]

Resumen: Asistente interactivo en 10 etapas clínicas con medición SUDS antes/después y botón de pausa inmediata por desregulación emocional.

1. ¿QUÉ HACE ESTE MÓDULO?

Guía al profesional a través de un flujo estructurado de sesión: Apertura (A), Agenda (B), Revisión (C), Exploración focal (D), Técnica (E), Consentimiento (F), Aplicación en vivo (G), Vivencia & SUDS (H), Tareas voluntarias (I) y Cierre profesional (J).

2. ¿CÓMO ACCEDER?

Haga clic en «Iniciar Sesión Guiada» desde el encabezado superior del Motor Psicoterapéutico o en la pestaña «Conductor de Sesión Guiada».

3. PROCEDIMIENTO PASO A PASO:

Paso 1: Paso A y B: Apertura y fijación de agenda

Evalúe el estado afectivo de entrada del paciente y acuerde de 2 a 3 temas concretos para los 50 minutos de consulta.

Paso 2: Paso C y D: Revisión de tareas y delimitación del problema

Verifique la práctica inter-sesión previa y explore el evento o estresor específico con las preguntas guiadas del protocolo.

Paso 3: Paso E y F: Selección de técnica y consentimiento en vivo

Elija el ejercicio estructurado (ej: RPD 5 Columnas, TIPP, Defusión) y marque la verificación de consentimiento verbal explícito.

Paso 4: Calificar SUDS Pre (0 a 10)

Mueva el control deslizante para registrar el malestar subjetivo del paciente antes de aplicar la intervención (0=Calma, 10=Desbordamiento).

Paso 5: Paso G y H: Aplicación guiada y SUDS Post

Guíe el ejercicio, consigne las respuestas del paciente y vuelva a medir el SUDS posterior para evaluar el cambio fisiológico/cognitivo.

Paso 6: Paso I y J: Tareas voluntarias y cierre firmado

Acuerde micro-pasos conductuales para la semana y cierre la sesión con la firma y registro profesional del terapeuta.

Paso 7: Uso del botón de Pausa por Desregulación

Si en cualquier momento el paciente sufre hiperactivación (llanto incontrolable, disociación), presione el botón ámbar «Pausar si hay Desregulación». El sistema registrará el motivo y guiará en técnicas de anclaje sensorial inmediato (Grounding 5-4-3-2-1).

4. DATOS REQUERIDOS:

- Paciente seleccionado.
- Enfoque de la sesión.
- Puntuaciones SUDS Pre y Post.
- Consentimiento verificado.
- Técnica y observaciones clínicas.

```
' Verificación de éxito:  La sesión se guarda con su número correlativo (ej: Sesión #3) y aparece en el historial
& Si la función falla:    3/10).
                          Puede navegar hacia atrás y adelante entre los 10 pasos con los botones «Anterior» y «Siguiente» sin perder lo escrito en
                          cada etapa.
```

PRECAUCIÓN DE SEGURIDAD & LEY 1581 / REGLAMENTACIÓN COLOMBIANA:

La opción de pausar por desregulación protege la seguridad física y emocional del consultante evitando la iatrogenia por sobreexposición emocional.

12 SEGUIMIENTO ENTRE SESIONES Y AUTO-REGISTROS [Psicoterapia & Psiquiatría]

Resumen: Monitoreo longitudinal del estado de ánimo (1-10), cumplimiento de tareas, diario reflexivo y detección de escalamiento.

1. ¿QUÉ HACE ESTE MÓDULO?

Permite registrar los check-ins emocionales y el avance de los ejercicios prácticos completados por el consultante durante la semana, alertando al profesional sobre variaciones abruptas de malestar.

2. ¿CÓMO ACCEDER?

En el Motor Psicoterapéutico, seleccione la pestaña «Seguimiento Inter-Sesiones (Auto-registros)».

3. PROCEDIMIENTO PASO A PASO:

Paso 1: Registrar un nuevo check-in emocional

Haga clic en «+ Nuevo Registro Emocional» para abrir el formulario rápido.

Paso 2: Ingresar puntuaciones de ánimo y malestar

Califique el estado de ánimo (1 a 10), la emoción dominante, el ejercicio completado (ej: Pausa de 3 minutos) y el nivel SUDS de malestar.

Paso 3: Activar alerta de escalamiento si corresponde

Si el consultante reporta aumento severo de síntomas o ideación emergente, marque la casilla «Alerta de Escalamiento Emocional» para priorizar su atención.

4. DATOS REQUERIDOS:

- Paciente seleccionado.
- Puntuación de ánimo (1-10).
- Emoción predominante.
- Ejercicio completado.

' Verificación de registro: El registro se añade a la cuadrícula con icono de estado de ánimo (verde, amarillo o rojo) y etiqueta de alerta si fue marcada.

& Si la función falla: Si un registro fue ingresado por error, puede revisarlo o solicitar su corrección mediante nota aclaratoria en la siguiente sesión.

PRECAUCIÓN DE SEGURIDAD & LEY 1581 / REGLAMENTACIÓN COLOMBIANA:

Los auto-registros inter-sesiones forman parte integral de la historia clínica y están cubiertos por la reserva de datos de salud.

---

13 TRIAJE DE RIESGO Y PROTOCOLO DE CRISIS

[Psicoterapia & Psiquiatría]

Resumen: Estratificación de riesgo vital (Verde, Amarillo, Naranja, Rojo), directorio de líneas de emergencia en Colombia y Plan de Seguridad Stanley-Brown.

1. ¿QUÉ HACE ESTE MÓDULO?

Estandariza la evaluación del riesgo suicida y crisis conductuales graves, suministra números de auxilio inmediatos en Colombia y construye un plan de seguridad con retiro de medios letales.

2. ¿CÓMO ACCEDER?

Haga clic en «Triaje de Riesgo» en la cabecera del Motor Psicoterapéutico o en el botón de la pestaña «Triaje de Riesgo & Crisis».

3. PROCEDIMIENTO PASO A PASO:

Paso 1: Seleccionar paciente y nivel de ideación

Evalúe el grado de ideación: Ninguna • Pasiva sin plan • Activa con ideación difusa • Activa estructurada con plan o intención inminente.

Paso 2: Asignar nivel de riesgo

Verde (Bajo) • Amarillo (Moderado) • Naranja (Alto) • Rojo (Crítico con requerimiento de urgencias hospitalarias inmediatas).

Paso 3: Mapear factores de riesgo y factores protectores

Añada los factores de riesgo identificados y las anclas de vida del consultante (hijos, espiritualidad, proyectos, red familiar).

Paso 4: Construir el Plan de Seguridad (Stanley-Brown)

Consigne: 1. Señales de alarma • 2. Estrategias internas de afrontamiento • 3. Personas de apoyo • 4. Aseguramiento del entorno (retiro de medicamentos y objetos cortantes bajo custodia familiar).

Paso 5: Activar líneas de crisis o traslado urgente

Si el riesgo es Naranja o Rojo, informe al contacto de emergencia y active la derivación a la Línea 106, Línea 192, Línea Púrpura o 123.

4. DATOS REQUERIDOS:

- Paciente evaluado.
- Nivel de riesgo clínico calificado.
- Nombre y teléfono de contacto familiar notificado.
- Medidas de restricción letal acordadas.

' Verificación de registro: El registro de triaje se almacena con su sello de riesgo en la historia clínica y genera un evento de alta prioridad en la auditoría.

& Si la función falla: Ante riesgo vital inminente (Rojo), nunca deje al paciente solo. Coordine de inmediato con el acompañante o solicite ambulancia mediante la Línea 123.

PRECAUCIÓN DE SEGURIDAD & LEY 1581 / REGLAMENTACIÓN COLOMBIANA:
El deber de confidencialidad cede legítimamente ante peligro inminente para la vida del propio paciente o de terceros (Código Deontológico de Psicología y Ley Médica).

14 HISTORIA CLÍNICA SOAP [Gestión Clínica]

Resumen: Registro formal de evolución clínica en formato internacional SOAP (Subjetivo, Objetivo, Análisis, Plan) con hash de integridad inmutable.

1. ¿QUÉ HACE ESTE MÓDULO?

Permite asentar notas de evolución psicológica, interconsultas psiquiátricas y reflexiones clínicas con examen mental estructurado, cálculo automático de hash SHA-256 e inmutabilidad legal.

2. ¿CÓMO ACCEDER?

En el menú lateral, seleccione «Historia Clínica SOAP» y haga clic en «+ Nueva Nota de Evolución».

3. PROCEDIMIENTO PASO A PASO:

Paso 1: Seleccionar paciente y tipo de nota
Elija el paciente y especifique si es Psicología SOAP, Psiquiatría Interconsulta o Evolución General.

Paso 2: Redactar el componente Subjetivo (S)
Relato del paciente en primera persona, motivo de consulta y síntomas referidos.

Paso 3: Registrar el componente Objetivo (O)
Examen mental clínico: porte, actitud, conciencia, orientación, afecto, pensamiento, juicio y raciocinio.

Paso 4: Consignar Análisis (A) y Plan (P)
Impresión diagnóstica, formulación psicodinámica/cognitiva y plan de intervención con acuerdos y fecha de próxima sesión.

Paso 5: Sellar y firmar digitalmente
Al guardar, el sistema genera un hash criptográfico inmutable que garantiza que la nota no podrá ser alterada retroactivamente.

4. DATOS REQUERIDOS:

- Paciente seleccionado.
- Contenido en los 4 apartados SOAP (S, O, A, P).
- Identificación del autor con registro ReTHUS / TP.

' Verificación de cadena La nota aparece en el timeline cronológico con el distintivo de hash de integridad verificado.

& Si la función falla Si olvidó un dato tras firmar una nota, la ley prohíbe editar el texto original. Ingrese una nueva nota aclaratoria o nota de adenda.

PRECAUCIÓN DE SEGURIDAD & LEY 1581 / REGLAMENTACIÓN COLOMBIANA:
Conforme a la Resolución 1995 de 1999 del Ministerio de Salud, la historia clínica es un documento privado, obligatorio y sometido a reserva.

15 DIAGNÓSTICOS CIE-10 / CIE-11 [Gestión Clínica]

Resumen: Catálogo de codificación nosológica oficial internacional con especificación de estado (Confirmado, Provisional, En Remisión) y evidencia clínica.

1. ¿QUÉ HACE ESTE MÓDULO?

Registra diagnósticos principales y secundarios estandarizados (ej: F32.1 Episodio depresivo moderado, F41.1 Trastorno de ansiedad generalizada) con su equivalencia CIE-11.

2. ¿CÓMO ACCEDER?

En el menú lateral, seleccione «Diagnósticos CIE-10/11» y haga clic en «+ Registrar Diagnóstico».

3. PROCEDIMIENTO PASO A PASO:

Paso 1: Elegir el paciente a diagnosticar
Seleccione el paciente de la lista.

Paso 2: Seleccionar código nosológico del catálogo
Utilice el selector para buscar por código (ej: F41.0, F43.1, F31.3) o descripción clínica.

Paso 3: Definir tipo y estado diagnóstico
Tipo: Principal o Secundario. Estado: Confirmado, Provisional, Diferencial o En Remisión.

Paso 4: Describir la evidencia clínica justificativa
Explique los criterios sintomáticos observados que sustentan la codificación elegida.

4. DATOS REQUERIDOS:

- Código nosológico CIE-10.
- Tipo (Principal/Secundario).
- Evidencia clínica justificativa.

' Verificación de éxito: El diagnóstico queda visible en el módulo y se sincroniza automáticamente con los selectores de prescripciones médicas e informes.

& Si la función falla: Si el código no está en la lista rápida, puede ingresar la descripción diagnóstica completa en el campo de texto.

PRECAUCIÓN DE SEGURIDAD & LEY 1581 / REGLAMENTACIÓN COLOMBIANA:
El diagnóstico es información altamente sensible; solo debe compartirse mediante informe médico formal a requerimiento fundamentado de autoridad competente.

---

16 PLANES TERAPÉUTICOS INTEGRALES [Gestión Clínica]

Resumen: Definición de objetivos terapéuticos a mediano plazo, periodicidad de citas, tareas acordadas y fechas de revisión periódica.

1. ¿QUÉ HACE ESTE MÓDULO?

Plasma el contrato de trabajo terapéutico entre el consultante y el profesional, con metas desglosadas por indicadores de progreso.

2. ¿CÓMO ACCEDER?

En el menú lateral, seleccione «Planes Terapéuticos» y haga clic en «+ Nuevo Plan Terapéutico».

3. PROCEDIMIENTO PASO A PASO:

Paso 1: Asignar título y enfoque
Ejemplo: "Plan de Intervención en Ansiedad y Desconexión Laboral" con enfoque TCC.

Paso 2: Establecer metas con porcentajes de avance
Añada cada meta con su indicador de cumplimiento y calibre el porcentaje inicial (0%).

Paso 3: Programar fecha de revisión
Establezca la fecha para reevaluar la efectividad del plan y realizar ajustes.

4. DATOS REQUERIDOS:

- Paciente seleccionado.
- Título y enfoque terapéutico.
- Metas e indicadores.

' Verificación de éxito: Visualización del plan con sus medidores de progreso interactivos en la ficha del paciente.

& Si la función falla: Para actualizar el avance de una meta, haga clic en «Editar Plan» y ajuste el porcentaje.

PRECAUCIÓN DE SEGURIDAD & LEY 1581 / REGLAMENTACIÓN COLOMBIANA:
Los planes terapéuticos deben construirse de manera colaborativa con el paciente respetando su autonomía y dignidad.

---

17 PRESCRIPCIÓN PSIQUIÁTRICA Y GESTIÓN PSICOFARMACOLÓGICA [Psicoterapia & Psiquiatría]

Resumen: Motor oficial de fórmulas médicas conforme al Decreto 780 de 2016 y Res. 1403 de 2007, con firma digital ReTHUS, constancia de entrega y exportación PDF A4.

1. ¿QUÉ HACE ESTE MÓDULO?

Permite preparar borradores, revisar indicaciones, aprobar y firmar digitalmente fórmulas médicas con nombre genérico, concentración, vía, dosis, duración y constancia de recepción del paciente.

2. ¿CÓMO ACCEDER?

En el menú lateral, seleccione «Prescripción Psiquiátrica» o haga clic en la tarjeta del Dashboard.

3. PROCEDIMIENTO PASO A PASO:

Paso 1: Preparar la prescripción médica

Seleccione el paciente. El sistema precargará su documento, fecha de nacimiento, edad y diagnósticos CIE asociados.

Paso 2: Añadir medicamentos por denominación común internacional (DCI)

Indique nombre genérico obligatorio (ej: Sertralina, Clonazepam, Escitalopram), concentración (ej: 50 mg), forma farmacéutica (Tableta), dosis, frecuencia, duración y cantidad total en números y letras.

Paso 3: Consignar justificación clínica y precauciones

Escriba la justificación terapéutica y las advertencias pertinentes para el paciente (ej: no suspender abruptamente, no mezclar con alcohol).

Paso 4: Revisión y Aprobación Médica Psiquiátrica

Solo el usuario con rol de Médico Psiquiatra habilitado (canSignPrescriptions: true) puede hacer clic en «Aprobar y Firmar con ReTHUS».

Paso 5: Descargar o imprimir la Fórmula Médica en PDF A4

Haga clic en «Descargar Fórmula PDF». El motor generará un documento institucional oficial vectorizado con secciones A, B, C y D, código QR de validación y pie de página regulatorio.

Paso 6: Registrar la constancia de entrega y recepción

Una vez entregada la fórmula al paciente o su acudiente, haga clic en «Registrar Constancia de Entrega» para dejar evidencia de la recepción.

4. DATOS REQUERIDOS:

- Paciente con documento verificado.
- Diagnóstico CIE vinculado.
- Al menos un medicamento con todos sus campos obligatorios (nombre genérico, dosis, frecuencia, cantidad en letras).
- Firma y registro ReTHUS del Médico Psiquiatra habilitado.

```
' Verificación de prescripción
La prescripción cambia a estado «Firmado» o «Emitido al Paciente» y el PDF se genera con el sello de validez legal.

& Si la función falla
Si un psicólogo o administrador intenta firmar la receta, el sistema bloqueará la acción y notificará que solo los médicos especialistas en psiquiatría tienen potestad legal de dispensación.
```

PRECAUCIÓN DE SEGURIDAD & LEY 1581 / REGLAMENTACIÓN COLOMBIANA:

El Decreto 780 de 2016 sanciona penal y administrativamente la emisión de recetas médicas por personal no habilitado.

PREGUNTAS FRECUENTES DEL MÓDULO:

P: ¿Por qué es obligatorio el nombre genérico y la cantidad en letras?

R: La Resolución 1403 de 2007 exige que toda prescripción contenga la denominación genérica y la cantidad en números y letras para evitar fraudes y errores de dispensación en farmacia.

---

18 INFORMES CLÍNICOS Y CONSTANCIAS [Gestión Clínica]

Resumen: Generación de evaluaciones psicológicas, resúmenes de historia clínica, remisiones a psiquiatría y constancias de asistencia con sección farmacológica obligatoria.

1. ¿QUÉ HACE ESTE MÓDULO?

Redacta documentos oficiales para remitir a EPS, juzgados, colegios o especialistas, integrando automáticamente los diagnósticos y verificando si el paciente cuenta con fórmula médica válida.

2. ¿CÓMO ACCEDER?

En el menú lateral, seleccione «Informes Clínicos» y haga clic en «+ Generar Nuevo Informe».

3. PROCEDIMIENTO PASO A PASO:

Paso 1: Seleccionar paciente y tipo de informe
Elija: Evaluación Psicológica, Seguimiento y Evolución, Remisión a Psiquiatría, Resumen de Historia o Constancia de Asistencia.

Paso 2: Especificar destinatario y objetivo
Indique a quién va dirigido (ej: "A quien interese", "EPS Sanitas", "Dr. Psiquiatra de Enlace").

Paso 3: Diligenciar hallazgos, diagnóstico y recomendaciones
Consigne el resumen de antecedentes, apreciación clínica y recomendaciones terapéuticas.

Paso 4: Verificar sección farmacológica obligatoria
Indique si el paciente recibe medicación. Si es así, vincule la prescripción médica validada correspondiente.

Paso 5: Firmar y exportar a PDF
Haga clic en «Firmar Informe» para generar el hash de autenticidad y descargarlo en formato A4 para entrega.

4. DATOS REQUERIDOS:

- Paciente seleccionado.
- Destinatario formal.
- Hallazgos clínicos y recomendaciones.
- Verificación farmacológica obligatoria.

' Verificación de éxito: El informe aparece en la lista con estado «Validado y Firmado» y botón de descarga PDF habilitado.

& Si la función falla: Si el informe menciona psicofármacos pero no hay receta validada, el sistema emitirá una advertencia preventiva para evitar responsabilidades cruzadas.

PRECAUCIÓN DE SEGURIDAD & LEY 1581 / REGLAMENTACIÓN COLOMBIANA:
Entregue informes clínicos únicamente al paciente o a su acudiente legal debidamente identificado, o bajo requerimiento judicial formal.

---

19 AGENDA & TELECONSULTA AVANZADA [Gestión Clínica]

Resumen: Protocolo de atención virtual segura, sala de videollamada, consentimiento verbal remoto y registro de telemedicina.

1. ¿QUÉ HACE ESTE MÓDULO?

Facilita la atención psicológica y psiquiátrica a distancia garantizando el cumplimiento de la Resolución 2654 de 2019 de MinSalud Colombia.

2. ¿CÓMO ACCEDER?

Dentro de «Agenda & Teleconsulta», filtre por citas virtuales o haga clic en el botón de videollamada.

3. PROCEDIMIENTO PASO A PASO:

Paso 1: Verificar la sala de conexión segura
La cita contiene el enlace único de teleconsulta cifrada.

Paso 2: Realizar verificación de identidad de inicio
Al iniciar la videollamada, solicite al paciente confirmar su nombre, documento y lugar físico desde donde se conecta.

Paso 3: Confirmar consentimiento informado para Telesalud
Verifique verbalmente que el paciente comprende los límites de la atención remota y dispone de un espacio privado sin interrupciones.

Paso 4: Tener a mano el contacto de emergencia local
En caso de descompensación aguda remota, el profesional debe tener disponible el número del contacto de emergencia en la ciudad del consultante.

4. DATOS REQUERIDOS:

- Enlace de videollamada válido.
- Ubicación física y contacto de emergencia local del paciente.

' Verificación de éxito: Despliegue de la sesión con registro de asistencia y notas de evolución sincronizadas en el módulo SOAP.

& Si la función falla: Si falla la conexión de video, tenga previsto un canal alternativo telefónico autorizado por el consultante.

PRECAUCIÓN DE SEGURIDAD & LEY 1581 / REGLAMENTACIÓN COLOMBIANA:
Queda terminantemente prohibido grabar sesiones de videollamada sin el consentimiento explícito y firmado del paciente.

---

20 ADMINISTRACIÓN & FINANZAS

[Administración & Soporte]

Resumen: Registro de ingresos y egresos, cuentas por cobrar, medios de pago en Colombia (Bancolombia, Nequi, Daviplata, PSE, Efectivo) y balance contable.

1. ¿QUÉ HACE ESTE MÓDULO?

Administra la tesorería del consultorio, registra pagos de consultas y paquetes terapéuticos, controla gastos operativos y genera balances netos para liquidaciones contables.

2. ¿CÓMO ACCEDER?

En el menú lateral, seleccione «Administración & Finanzas».

3. PROCEDIMIENTO PASO A PASO:

Paso 1: Registrar un nuevo movimiento

Haga clic en «+ Registrar Movimiento». Elija si es Ingreso (pago de cita o paquete) o Gasto (software, insumos, arrendamiento).

Paso 2: Especificar concepto y valor en pesos colombianos (COP)

Indique concepto, categoría y monto en COP.

Paso 3: Seleccionar medio de pago y comprobante

Elija entre Bancolombia, Nequi, Daviplata, PSE, Efectivo, Tarjeta o Transferencia, e ingrese el número de comprobante o voucher.

Paso 4: Gestionar cuentas por cobrar

Si el paciente realizó un abono parcial, marque el estado como «Abonado» para que el saldo pendiente compute en la cartera activa.

4. DATOS REQUERIDOS:

- Tipo (Ingreso / Gasto).
- Concepto descriptivo.
- Monto en pesos (COP).
- Medio de pago.

```
' Verificación de movimiento
Este movimiento suma o resta inmediatamente en los indicadores de Ingresos Totales, Gastos y Balance Neto.

& Si la función falla
Si digitó un valor erróneo, edite el movimiento o anúlelo con el botón de edición. El registro histórico preservará la trazabilidad.
```

PRECAUCIÓN DE SEGURIDAD & LEY 1581 / REGLAMENTACIÓN COLOMBIANA:
La información contable es de acceso restringido a los perfiles de Dirección Administrativa y Gerencia.

---

21 AUDITORÍA, PRIVACIDAD Y SEGURIDAD (LEY 1581)

[Seguridad & Auditoría]

Resumen: Bitácora inmutable de eventos, trazabilidad de accesos, protección de datos de salud y cumplimiento de normativas de archivo clínico.

1. ¿QUÉ HACE ESTE MÓDULO?

Registra de manera automática cada creación, consulta, modificación, firma digital o exportación de expedientes, asegurando la trazabilidad exigida por la Superintendencia de Salud y la SIC.

2. ¿CÓMO ACCEDER?

En el menú lateral, seleccione «Auditoría & Ley 1581».

3. PROCEDIMIENTO PASO A PASO:

Paso 1: Revisar la bitácora de eventos cronológicos

Consulte cada acción realizada con fecha y hora exacta, usuario responsable, rol, módulo y detalle de la operación.

Paso 2: Filtrar por paciente o módulo

Utilice el buscador para verificar quién consultó o modificó la historia clínica de un paciente específico.

Paso 3: Comprobar el sello criptográfico

Cada registro de auditoría cuenta con identificador único inmutable protegido contra borrado accidental.

4. DATOS REQUERIDOS:

- Consulta libre para perfiles de Administrador y Profesionales tratantes autorizados.

' Verificación de éxito: El número total de registros de auditoría se incrementa tras cada acción y se incluye en la copia de seguridad.

& Si la función falla: La bitácora de auditoría es de solo lectura y no puede ser purgada manualmente para garantizar su validez jurídica.

PRECAUCIÓN DE SEGURIDAD & LEY 1581 / REGLAMENTACIÓN COLOMBIANA:
La alteración de registros clínicos o de auditoría constituye falta grave bajo el régimen disciplinario y penal colombiano.

---

22 EQUIPO MÉDICO Y CLÍNICO

[Administración & Soporte]

Resumen: Administración de perfiles asistenciales, validación de ReTHUS, asignación de facultades de prescripción y activación/desactivación.

1. ¿QUÉ HACE ESTE MÓDULO?

Centraliza el directorio del personal de salud habilitado, registrando su título oficial, tarjeta profesional o ReTHUS, especialidad y estado de actividad.

2. ¿CÓMO ACCEDER?

En el menú lateral, seleccione «Equipo Médico & Clínico» y haga clic en «+ Registrar Profesional».

3. PROCEDIMIENTO PASO A PASO:

Paso 1: Registrar un nuevo profesional
Ingrese nombres, correo institucional, título, número de ReTHUS o tarjeta profesional y especialidad.

Paso 2: Configurar permisos de prescripción
Solo si el profesional es Médico Especialista en Psiquiatría habilitado, active la casilla «Autorizado para prescribir psicofármacos».

Paso 3: Gestionar estado (Activo / Inactivo)
Si un profesional cesa su vinculación, desactívelo para suspender su capacidad de firma sin alterar las historias clínicas históricas que haya firmado.

4. DATOS REQUERIDOS:

- Nombre completo.
- Número de Registro Médico / Tarjeta Profesional / ReTHUS (sin duplicados).
- Correo electrónico válido.
- Rol asistencial.

' Verificación de éxito: El profesional aparece en la lista con su estado «Activo» y queda disponible en el selector de perfiles de la barra superior.

& Si la función falla: El sistema impide inactivar al profesional que tenga la sesión activa actualmente. Cambie de usuario primero para poder inactivarlo.

PRECAUCIÓN DE SEGURIDAD & LEY 1581 / REGLAMENTACIÓN COLOMBIANA:
Verifique siempre la autenticidad del registro ReTHUS en la plataforma del Ministerio de Salud antes de otorgar permisos de prescripción.

---

23 PASTORAL & CONSEJERÍA MINISTERIAL

[Administración & Soporte]

Resumen: Directorio de pastores y consejeros espirituales, acompañamiento en duelo y familia, y delimitación estricta de competencias clínicas.

1. ¿QUÉ HACE ESTE MÓDULO?

Permite registrar a los ministros y orientadores pastorales de la red de apoyo espiritual, coordinar acompañamientos familiares y derivar oportunamente a salud mental cuando se identifique patología psíquica.

2. ¿CÓMO ACCEDER?

En el menú lateral, seleccione «Pastoral & Consejería» y haga clic en «+ Nuevo Pastor».

3. PROCEDIMIENTO PASO A PASO:

Paso 1: Registrar datos ministeriales
Ingrese nombre completo, documento, iglesia o congregación, cargo ministerial (ej: Pastor Principal, Consejero de Familia) y áreas de enfoque (Duelo, Matrimonio, Espiritualidad).

Paso 2: Comprender los límites del rol pastoral

Los pastores y orientadores no tienen acceso a historias clínicas psiquiátricas confidenciales ni están autorizados para prescribir psicofármacos.

Paso 3: Coordinar derivaciones asistenciales

Cuando un aconsejado manifieste sintomatología depresiva severa o ideación autolítica, active de inmediato la ruta de derivación a Psicología o Psiquiatría.

4. DATOS REQUERIDOS:

- Nombres y apellidos.
- Documento de identificación.
- Iglesia o comunidad pastoral.
- Cargo ministerial y teléfono.

' Verificación de éxito: El pastor queda registrado en el directorio pastoral con estado activo y datos de contacto visibles para interconsultas.

& Si la función falla: Si un pastor requiere acceso de inicio de sesión como orientador, vincúlelo con su respectivo perfil de usuario desde el módulo de Equipo Médico.

PRECAUCIÓN DE SEGURIDAD & LEY 1581 / REGLAMENTACIÓN COLOMBIANA:
El secreto ministerial y la confidencialidad pastoral deben resguardarse sin comprometer la seguridad física del consultante ante emergencias vitales.

---

24 DESCARGA DE LA APLICACIÓN Y COPIAS DE SEGURIDAD [Administración & Soporte]

Resumen: Exportación del respaldo JSON cifrado completo, restauración de base de datos y descarga de la aplicación autocontenida index.html para GitHub Pages y Vercel.

1. ¿QUÉ HACE ESTE MÓDULO?

Garantiza la portabilidad total e independencia tecnológica del consultorio mediante la descarga de respaldos JSON y la exportación de la aplicación completa en un único archivo `index.html` autónomo que funciona sin conexión.

2. ¿CÓMO ACCEDER?

En la barra de navegación superior (Navbar), haga clic en «Descargar index.html» o «Copia de Seguridad». También disponible en el módulo de Auditoría.

3. PROCEDIMIENTO PASO A PASO:

Paso 1: Descargar copia de seguridad de datos (JSON)

Haga clic en «Copia de Seguridad». Se descargará un archivo JSON con todos los pacientes, notas SOAP, diagnósticos, recetas, citas y auditoría.

Paso 2: Restaurar una copia de seguridad previa

En el módulo de Auditoría, haga clic en «Restaurar Copia de Seguridad», seleccione el archivo JSON verificado y confirme. El sistema validará la estructura y restablecerá los datos.

Paso 3: Descargar la aplicación completa (index.html)

Haga clic en el botón «Descargar index.html». El sistema suministrará el paquete HTML autónomo que puede abrirse con doble clic en cualquier computador o subirse a GitHub Pages y Vercel.

4. DATOS REQUERIDOS:

- Permiso de descarga en el navegador.
- Archivo JSON válido en caso de restauración.

' Verificación de éxito: Descarga exitosa de `backup_jairrestaura_[fecha].json` o `index.html` en la carpeta de descargas de su computador.

& Si la función falla: Antes de restaurar un respaldo, exporte siempre una copia del estado actual para evitar pérdida inadvertida de datos recientes.

PRECAUCIÓN DE SEGURIDAD & LEY 1581 / REGLAMENTACIÓN COLOMBIANA:
Guarde las copias de seguridad JSON en discos duros cifrados (BitLocker / FileVault) protegidos por contraseña.

---

25 SOLUCIÓN DE PROBLEMAS FRECUENTES

[Administración & Soporte]

Resumen: Guía rápida de diagnóstico ante bloqueos del navegador, pantallas en blanco, problemas de impresión PDF y validación de datos.

1. ¿QUÉ HACE ESTE MÓDULO?

Proporciona soluciones directas y comprobadas para los incidentes técnicos más comunes en la operación diaria del consultorio digital.

2. ¿CÓMO ACCEDER?

Consulte esta sección ante cualquier comportamiento inesperado de la interfaz o el almacenamiento.

3. PROCEDIMIENTO PASO A PASO:

Paso 1: Si la pantalla no responde o parece congelada

Presione Ctrl + F5 (en Windows) o Cmd + Shift + R (en Mac) para forzar la recarga de scripts. Los datos en LocalStorage no se pierden al recargar.

Paso 2: Si el PDF de la fórmula médica no se descarga

Compruebe que el navegador no tenga bloqueadas las ventanas emergentes o descargas para este sitio. Revise que la receta tenga todos los campos requeridos (nombre genérico, dosis, etc.).

Paso 3: Si no puede registrar un paciente por documento duplicado

Busque el número de documento en la Ficha de Pacientes. Si el paciente ya existe, edite su ficha en lugar de crear un duplicado.

Paso 4: Si no aparece el botón de firmar prescripción

Verifique en el Navbar que el usuario activo sea el Médico Psiquiatra habilitado (Dr. Jair Morales). Los roles de Psicólogo y Administrador tienen restringida la firma médica por ley.

4. DATOS REQUERIDOS:

• Identificación del síntoma técnico observado.

```
' Verificación de solución  Resolución del incidente y retorno a la operación clínica normal.
& Si la función falla       Si persiste alguna anomalía, exporte un respaldo JSON preventivo y comuníquese con el canal técnico autorizado.
```

PRECAUCIÓN DE SEGURIDAD & LEY 1581 / REGLAMENTACIÓN COLOMBIANA:

Nunca borre manualmente la caché o los datos del navegador sin antes haber descargado una copia de seguridad JSON actualizada.

---

26 LISTA DE VERIFICACIÓN ANTES DE PRODUCCIÓN

[Seguridad & Auditoría]

Resumen: Checklist integral de seguridad, calidad clínica, backup y cumplimiento normativo previo a la puesta en marcha asistencial.

1. ¿QUÉ HACE ESTE MÓDULO?

Permite a la Dirección Médica y Administrativa verificar sistemáticamente que todos los requisitos legales, clínicos y técnicos estén satisfechos antes de atender pacientes reales.

2. ¿CÓMO ACCEDER?

Consulte esta sección antes de iniciar operaciones formales en el consultorio digital.

3. PROCEDIMIENTO PASO A PASO:

Paso 1: Verificación 1: Profesionales y ReTHUS cargados

Confirmar que los números de registro médico y tarjeta profesional de los terapeutas coincidan exactamente con sus acreditaciones oficiales.

Paso 2: Verificación 2: Política de Consentimiento Informado activa

Comprobar que todo paciente admitido tenga registrada la aceptación formal conforme a la Ley 1581 de 2012.

Paso 3: Verificación 3: Líneas de emergencia de Colombia probadas

Confirmar que el equipo conozca las rutas de activación de las Líneas 106, 192, Línea Púrpura y 123 en el módulo de Triaje de Crisis.

Paso 4: Verificación 4: Protocolo de respaldo diario probado

Realizar un ensayo exitoso de exportación y restauración de copia de seguridad JSON en un medio de almacenamiento externo seguro.

Paso 5: Verificación 5: Descarga y prueba de impresión del PDF oficial

Generar una fórmula médica de prueba y verificar que el documento vectorizado A4 se imprima con nitidez y márgenes consistentes.

4. DATOS REQUERIDOS:

• Aprobación formal de la Dirección Médica y Administrativa de JAIRRESTAURA.

' Verificación de éxito: Los 5 puntos de la lista de verificación quedan confirmados satisfactoriamente.

& Si la función falla: No inicie atención con pacientes reales si alguno de los 5 puntos de la lista de verificación presenta inconsistencias.

PRECAUCIÓN DE SEGURIDAD & LEY 1581 / REGLAMENTACIÓN COLOMBIANA:
La omisión de requisitos de habilitación acarrea sanciones por parte de las Secretarías de Salud departamentales y distritales.

---

27 PREGUNTAS FRECUENTES Y CONTACTO DE SOPORTE [Administración & Soporte]

Resumen: Respuestas a interrogantes habituales de los profesionales de la salud y canales oficiales de soporte técnico y clínico configurados.

1. ¿QUÉ HACE ESTE MÓDULO?

Brinda respuestas inmediatas a dudas recurrentes de uso y canaliza solicitudes especializadas hacia los responsables institucionales de JAIRRESTAURA.

2. ¿CÓMO ACCEDER?

En el Centro de Ayuda, acceda a la sección 27 o utilice el buscador con términos de consulta comunes.

3. PROCEDIMIENTO PASO A PASO:

Paso 1: Consultar el catálogo de preguntas resueltas

Explore respuestas sobre firmas digitales, prescripción psicoterapéutica, almacenamiento sin conexión y teleconsulta.

Paso 2: Canales de soporte institucional configurados

Correo de soporte técnico: soporte@jairrestaura.com • Atención asistencial: administracion@jairrestaura.com • Teléfono institucional: +57 310 892 4110 • Bogotá D.C., Colombia.

4. DATOS REQUERIDOS:

• Descripción clara de la inquietud o requerimiento clínico/técnico.

' Verificación de éxito: Resolución de la duda mediante la documentación o radicación de ticket con soporte.

& Si la función falla: Para consultas de urgencia médica en salud mental, recuerde que el canal prioritario es la Línea Nacional 106 o 192 de MinSalud.

PRECAUCIÓN DE SEGURIDAD & LEY 1581 / REGLAMENTACIÓN COLOMBIANA:
Nunca envíe historias clínicas completas ni datos nominativos de pacientes a través de correos de soporte técnico no cifrados.

PREGUNTAS FRECUENTES DEL MÓDULO:

P: ¿La aplicación funciona completamente sin conexión a internet (offline)?

R: Sí. Gracias a su arquitectura autocontenida y al almacenamiento local persistente, JAIRRESTAURA funciona de manera íntegra sin conexión a internet. Los datos se guardan de forma local y los PDFs se generan en el propio navegador con jsPDF.

P: ¿Cómo puedo instalar la aplicación en mi computador o tableta?

R: Puede guardar el archivo index.html descargable en su escritorio y abrirlo con cualquier navegador web con doble clic, o añadirlo a la pantalla de inicio como Aplicación Web Progresiva (PWA).

P: ¿Qué pasa si borro el historial del navegador?

R: Si selecciona la opción de borrar "Cookies y datos de sitios web", se limpiará el almacenamiento local. Por esta razón, se recomienda descargar periódicamente el archivo de respaldo JSON mediante el botón «Copia de Seguridad».
