

FASE 2B

MODELO CANÔNICO: RECOMENDAÇÕES E AÇÕES

Catálogo fechado e determinístico de recomendações e ações por processo, segmento e maturidade

Versão 2.0 · 18/02/2026 · Status: **APROVADO**

Autores: Equipe FCA-MTR

Depende de: Fase 2A

Registro de Alterações

Versão	Data	Autor	Descrição
1.0	18/02/2026	Equipe FCA	Versão inicial do catálogo conceitual
2.0	18/02/2026	Equipe FCA	Adição: schema de dados completo, regras de priorização, DoD por ação, requisitos de catálogo mínimo

1. Princípios do Catálogo

Princípio	Regra
Origem determinística	Toda recomendação nasce de um gap de processo — nunca de texto genérico ou IA.
Vínculo obrigatório	Toda recomendação referencia: Área + Processo + Segmento + Faixa de maturidade.
Catálogo fechado	Ações são escolhidas de catálogo fixo. Criação de ações livres é proibida no MVP.
Seleção obrigatória	Exatamente 3 ações por bloco (1 ou 2 no último bloco).
Encerramento de ciclo	O ciclo só fecha quando todas as ações de todos os blocos estiverem DONE ou DROPPED.
Evidência obrigatória	Ação DONE requer ≥ 1 evidência. Ação DROPPED requer justificativa textual.
DoD canônico	Cada ação possui critério de conclusão (DoD) definido no catálogo — imutável.

2. Schema de Dados — Entidades Principais

2.1 Tabela: recommendation

Campo	Tipo	Regra / Descrição
recommendation_id (PK)	UUID	Gerado pelo sistema.
process_id (FK)	UUID	Processo de origem obrigatório.
segment_id (FK)	CHAR(1)	C / I / S. Nulo = aplicável a todos.
maturity_band	ENUM	LOW MEDIUM HIGH.
title	VARCHAR(120)	Título objetivo, máx 120 caracteres.
description	TEXT	Texto acionável, sem jargão consultivo longo.
priority	SMALLINT	1 = maior prioridade. Usado na exibição.
catalog_version	VARCHAR(10)	Versão do catálogo vigente (ex: "1.0.0").
is_active	BOOLEAN	FALSE = depreciado; não exibir.

2.2 Tabela: action_catalog

Campo	Tipo	Regra / Descrição
action_id (PK)	UUID	Gerado pelo sistema.
process_id (FK)	UUID	Processo que a ação endereça — obrigatório.
segment_id (FK)	CHAR(1)	Segmento aplicável. Nulo = universal.
maturity_band	ENUM	LOW MEDIUM HIGH.
title	VARCHAR(120)	Nome curto da ação (máx 120 caracteres).
objective	TEXT	Objetivo mensurável e claro.
definition_of_done	TEXT	Critério de conclusão (DoD) — imutável e canônico.
estimated_effort	ENUM	S (< 1 semana) M (1–3 sem.) L (> 3 sem.)
expected_impact	ENUM	S M L — impacto esperado na maturidade do processo.

Campo	Tipo	Regra / Descrição
catalog_version	VARCHAR(10)	Versão do catálogo vigente.
is_active	BOOLEAN	FALSE = depreciado; não oferecido em novas seleções.

■ **Requisito mínimo de catálogo**

Antes do go-live, o catálogo deve conter pelo menos 3 ações por processo × faixa de maturidade para cada segmento aplicável. Total mínimo estimado: ~100 ações catalogadas.

2.3 Tabela: selected_action

Campo	Tipo	Regra / Descrição
selected_action_id (PK)	UUID	Gerado pelo sistema.
cycle_id (FK)	UUID	Ciclo ao qual pertence.
block_number	SMALLINT	Número do bloco (1, 2, 3...). Permite múltiplos blocos.
action_id (FK)	UUID	Ação do catálogo selecionada.
sequence	SMALLINT	Ordem dentro do bloco (1, 2 ou 3).
status	ENUM	NOT_STARTED IN_PROGRESS DONE DROPPED.
selected_at	TIMESTAMPTZ	Quando foi selecionada.
started_at	TIMESTAMPTZ	Quando mudou para IN_PROGRESS.
ended_at	TIMESTAMPTZ	Quando mudou para DONE ou DROPPED.
drop_reason	TEXT	Justificativa obrigatória quando status = DROPPED.
owner_name	VARCHAR(120)	Nome do responsável pela ação (Fase 7 / plano 30 dias).
metric	TEXT	Métrica de acompanhamento (Fase 7).
checkpoint_date	DATE	Data de checkpoint (Fase 7).

2.4 Tabela: evidence

Campo	Tipo	Regra / Descrição
evidence_id (PK)	UUID	Gerado pelo sistema.
selected_action_id (FK)	UUID	Ação à qual a evidência pertence.
evidence_type	ENUM	NOTE FILE LINK.
evidence_phase	ENUM	BEFORE AFTER — antes ou depois da execução.
note	TEXT	Texto curto (quando NOTE). Máx 2000 caracteres.
attachment_ref	TEXT	Referência ao arquivo no storage (quando FILE).
gain_declared	TEXT	Ganho declarado pelo usuário (opcional, write-once).
created_at	TIMESTAMPTZ	Registro da evidência — write-once.
created_by (FK)	UUID	user_id de quem registrou.

■ **Regra write-once**

Evidência NUNCA pode ser editada ou excluída após registro. O DB é a única fonte de verdade para evidências — storage é proibido como source of truth.

3. Regras de Priorização das Sugestões

Quando o sistema exibe ações sugeridas ao usuário, a ordem de apresentação segue:

Critério	Peso na ordenação	Descrição
Score do processo (crescente)	1º (mais importante)	Processos com menor score aparecem primeiro
expected_impact do catálogo	2º	Entre processos com score similar, maior impacto aparece primeiro
estimated_effort (crescente)	3º (de empate)	Entre impactos iguais, esforço menor aparece primeiro

4. Catálogo Conceitual — Exemplos por Processo

Abaixo: exemplos de recomendações e ações para os processos financeiros. O catálogo completo deve ser versionado em catalogs/full/ no repositório.

Financeiro → Contas a Receber — C, I, S

Faixa	Recomendação	Ação do catálogo	DoD	Esforço	Impacto
LOW	Implantar processo mínimo com rotina e responsável.	Criar rotina semanal de cobrança	Planilha de inadimplentes com ≥ 1 ação de cobrança registrada por semana	S	M
LOW	Implantar processo mínimo com rotina e responsável.	Definir política mínima de prazo/limite de crédito	Documento de política aprovado e comunicado ao time comercial	S	M
MEDIUM	Padronizar e consolidar, eliminando variação.	Implantar conciliação semanal vendas/faturamento x recebimentos	Relatório de conciliação gerado em 3 semanas consecutivas	M	M
HIGH	Otimizar com indicadores e melhoria contínua.	Criar KPI de inadimplência e DSO com revisão mensal	Dashboard com inadimplência (%) e DSO (dias) atualizado mensalmente	M	L

Financeiro → Tesouraria — C, I, S

Faixa	Recomendação	Ação do catálogo	DoD	Esforço	Impacto
LOW	Implantar processo mínimo com rotina e responsável.	Implantar controle diário de saldo (D+0/D+1)	Registro diário de saldo por 4 semanas consecutivas	S	H
MEDIUM	Padronizar e consolidar.	Projetar fluxo de caixa de 30 dias com revisão semanal	Projeção de 30 dias revisada em 4 semanas consecutivas	M	H

Faixa	Recomendação	Ação do catálogo	DoD	Esforço	Impacto
HIGH	Otimizar.	Criar indicadores de liquidez e endividamento com metas	Painel com 3 indicadores atualizado mensalmente	M	H