

FASE 4

FRONT-END MVP — FLUXO ÚNICO

Especificação de telas, navegação, validações e estados de UI

Versão 2.0 · 18/02/2026 · Status: **EM PROGRESSO**

Autores: Equipe FCA-MTR

Depende de: Fase 3

Registro de Alterações

Versão	Data	Autor	Descrição
1.0	18/02/2026	Equipe FCA	Versão inicial — fluxo único MVP
2.0	18/02/2026	Equipe FCA	Correção: evidência obrigatória para DONE; adição de estados de loading, acessibilidade e fluxo de blocos

■ ■ ■ Correção de inconsistência crítica (v1.0 → v2.0)

A v1.0 declarava: 'Evidência não é obrigatória no MVP.' A Fase 5 (v1.0) declarava o oposto: 'Sem evidência, ação não pode ser concluída.' DECISÃO FINAL (v2.0, alinhada com Fase 1 e 5): Evidência é OBRIGATÓRIA para status DONE. Para status DROPPED: justificativa textual obrigatória. Todos os documentos seguem esta regra.

1. Premissas Estruturais

Premissa	Detalhe
Stack	Next.js + TypeScript (Strict). React 18+.
Estilização	Tailwind CSS. Sem CSS-in-JS no MVP.
Estado global	Zustand ou Context API (decisão do time, documentar na ADR).
Formulários	React Hook Form + Zod para validação.
Acessibilidade	WCAG 2.1 nível AA mínimo. Foco gerenciado no wizard.
Responsividade	Mobile-first. Breakpoints: sm (640px), md (768px), lg (1024px).
Fluxo único	Existe apenas UM fluxo feliz. Não há atalhos ou bifurcações.
Frontend não decide	Todas as regras de negócio vêm do backend. Frontend apenas exibe e navega.
Errors explícitos	Todo erro deve ser visível, com mensagem compreensível e ação clara.

2. Ordem Oficial do Fluxo (imutável)

#	Tela / Etapa	Rota sugerida	Acesso sem auth?
1	Login / Cadastro	/auth/login, /auth/signup	Sim
2	Cadastro da Empresa	/onboarding/company	Não
3	Diagnóstico — Wizard FULL	/full/wizard	Não
4	Resultado — Scores + Recomendações	/full/result/:assessment_id	Não
5	Seleção de Ações (blocos sequenciais)	/full/acoes	Não
6	Dashboard de Acompanhamento	/full/dashboard	Não
7	Encerramento e novo ciclo	/full/encerramento	Não
8	Histórico de diagnósticos	/full/historico	Não

3. Especificação por Tela

1. Login / Cadastro

- Login por e-mail e senha (Supabase Auth).
- Campos: e-mail (obrigatório, formato válido), senha (obrigatório, mín. 8 caracteres).
- Erro de autenticação sempre explícito (não revelar se e-mail existe).
- Loading state durante requisição (botão desabilitado + spinner).
- Link para cadastro; link para recuperação de senha (via Supabase).

2. Cadastro da Empresa

- Campos obrigatórios: Nome da empresa, Segmento (Comércio | Indústria | Serviços).

- Segmento selecionado via radio buttons — não pode ser alterado dentro de um ciclo.
- Sem empresa cadastrada: nenhum fluxo subsequente é liberado.
- Se empresa já existe: redirecionar para o wizard ou dashboard conforme estado do ciclo.

3. Diagnóstico — Wizard FULL

- Fluxo sequencial por processo. Nenhuma pergunta pode ser pulada.
- Progress bar exibindo % de conclusão (answered_count / total_questions).
- Auto-save por debounce a cada resposta (PUT /assessments/:id/responses).
- Timeout: 5 minutos de inatividade → sessão encerrada → estado DRAFT preservado no DB.
- Refresh da página: redirecionar para início do wizard (estado DRAFT recarregado do DB).
- Botão 'Voltar' disponível entre perguntas, mas respostas anteriores são preservadas.
- Botão 'Concluir diagnóstico' habilitado apenas quando answered_count = total_questions.

4. Resultado — Scores + Recomendações

- Exibir score por área e score geral (0–100).
- Indicar banda de maturidade por área: LOW (vermelho) | MEDIUM (amarelo) | HIGH (verde).
- Listar recomendações priorizadas por gap.
- Botão 'Selecionar ações' navega para tela 5.
- Estado: somente acessível se assessment.status = SUBMITTED ou CLOSED.

5. Seleção de Ações (Blocos)

- Exibir ações sugeridas priorizadas (maior gap + maior impacto primeiro).
- Usuário seleciona exatamente 3 ações por bloco (ou 1–2 no último bloco).
- Contador visual: '2 de 3 selecionadas' — botão 'Confirmar' desabilitado até atingir o mínimo.
- Ao confirmar: ações criadas com status NOT_STARTED. Navega para dashboard.
- Seleção de ação já pertencente a bloco anterior: proibida.

6. Dashboard de Acompanhamento

- Exibir ações do bloco ativo com status visual por cor.
- Status possíveis (alterados manualmente): NOT_STARTED | IN_PROGRESS | DONE | DROPPED.
- Transição para DONE: abre modal de registro de evidência. Botão 'Concluir' desabilitado sem evidência.
- Transição para DROPPED: abre modal de justificativa (texto obrigatório mín. 20 chars).
- Evidência: campo de texto (NOTE) como padrão MVP. Opção de LINK disponível.
- Evidência é write-once: após salvar, campo fica somente leitura.
- Quando bloco concluído: botão 'Avançar para próximo bloco' ou 'Encerrar ciclo' (se último).

4. Estados Globais de UI

Estado	Componente	Comportamento
Loading	Botões, formulários	Desabilitar interação + exibir spinner.

Estado	Componente	Comportamento
Erro de API	Toast / mensagem inline	Mensagem legível + código de erro para suporte.
Erro de validação	Campo de formulário	Inline abaixo do campo, cor vermelha, ícone.
Sucesso	Toast	Toast verde com duração de 3s.
Sessão expirada	Modal bloqueante	Redirecionar para login com mensagem clara.
Entitlement insuficiente	Overlay / CTA	Exibir plano requerido + botão de upgrade.

5. Fora do Escopo do MVP

- Customização de layout ou temas.
- Dashboards analíticos avançados.
- Notificações push ou e-mail.
- Integrações externas.
- PWA / Service Workers.
- Múltiplos usuários por empresa.
- Internacionalização (i18n) — PT-BR apenas.