

CERTIFICADO DE PRODUCTO

No.2431

ESQUEMA:5 RETIE

17065 Certecnica S.A.S.

Certifica que el producto
**ELEMENTOS DE CONEXIÓN AISLADOS O NO
AISLADOS A INSTALACIONES DE USO FINAL**

Referencias: Anexo 1 Referencias Certificadas

FABRICADO Y COMERCIALIZADO POR:

SUNTREE ELECTRIC GROUP CO., LTD

TAX ID: 91330382661741404E

Es conforme con los requisitos de la

RESOLUCIÓN 40117 DE 02 DE ABRIL DE 2024 DEL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA DE COLOMBIA " POR LA CUAL SE MODIFICA EL REGLAMENTO TÉCNICO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS- RETIE" LIBRO 2. TÍTULO 2 - REQUISITOS GENERALES PARA LOS PRODUCTOS UTILIZADOS EN LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS. (ARTÍCULO. 2.2.1. ARTÍCULO. 2.2.2.) ARTÍCULO 2.3.16 ELEMENTOS DE CONEXIÓN (CONECTORES, TERMINALES, EMPALMES Y BORNES PARA CONDUCTORES ELÉCTRICOS) 2.3.16.2.3 ELEMENTOS DE CONEXIÓN AISLADOS O NO AISLADOS.



Consulta tu
certificado

CER-FO-31 V2 / 2025-11-24

Este Certificado tendrá validez siempre y cuando se encuentre firmado digitalmente y la identidad del firmante pueda ser validada.



Dirección / Address:

XINGUANG INDUSTRIAL ZONE, LIUSHI TOWN,
YUEQING CITY, ZHEJIANG, P.R. CHINA

País de Origen / Country of origin:

CHINA

Marca / Brand:

SUNTREE

Fecha de aprobación:

17 de diciembre de 2025

Fecha del primer seguimiento:

Antes de 17 de diciembre de 2026

Fecha del segundo seguimiento:

Antes de 16 de agosto de 2028

Fecha de vencimiento:

16 de diciembre de 2030

Autorizado por:
Firmado digitalmente por
MORALES AVILA JORGE
ALEJANDRO
Fecha: 2025.12.17 15:31:09 -05'00'
Jorge Alejandro Morales Ávila
Gerente General

Calle 72A # 66 – 11 | PBX. (601) 215 70 53
Bogotá - Colombia

certecnica.com

ANEXO 1. REFERENCIAS CERTIFICADAS

ITEM	NOMBRE DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
1	ELEMENTOS DE CONEXIÓN AISLADOS O NO AISLADOS PARA INSTALACIONES DE USO FINAL	FAMILIA Elementos de conexión aislados o no aislados para instalaciones de uso final; SUB-FAMILIA N/A; CATEGORIA N/A; MODELO PMCN40-PM; DESCRIPCIÓN GENERAL MC4 Solar Connector Current:30A;40A;50A,60A,70A Volatge:1000VDC;1500VDC Size:2.5mm2;4mm2;6mm2;10mm2;16mm2	PMCN40-PM
2		FAMILIA Elementos de conexión aislados o no aislados para instalaciones de uso final; SUB-FAMILIA N/A; CATEGORIA N/A; MODELO PMCN40-CM; DESCRIPCIÓN GENERAL MC4 Solar Connector Current:30A;40A;50A,60A,70A Volatge:1000VDC;1500VDC Size:2.5mm;4mm;6mm;10mm;16mm	PMCN40-CM
3		FAMILIA Elementos de conexión aislados o no aislados para instalaciones de uso final; SUB-FAMILIA N/A; CATEGORIA N/A; MODELO CN40-CM; DESCRIPCIÓN GENERAL MC4 Solar Connector Current:30A;40A;50A,60A,70A Volatge:1000VDC;1500VDC Size:2.5mm;4mm;6mm2;10mm;16mm	CN40-CM
4		FAMILIA Elementos de conexión aislados o no aislados para instalaciones de uso final; SUB-FAMILIA N/A; CATEGORIA N/A; MODELO PMCN40-CM-14; DESCRIPCIÓN GENERAL MC4 Solar Connector Current:30A;40A;50A,60A,70A Volatge:1000VDC;1500VDC Size:2.5mm;4mm;6mm;10mm;16mm	PMCN40-CM-14
5		FAMILIA Elementos de conexión aislados o no aislados para instalaciones de uso final; SUB-FAMILIA N/A; CATEGORIA N/A; MODELO PMCN40-CM-12; DESCRIPCIÓN GENERAL MC4 Solar Connector Current:30A;40A;50A,60A,70A Volatge:1000VDC;1500VDC Size:2.5mm;4mm;6mm;10mm;16mm	PMCN40-CM-12


 Consulta tu
 certificado

 ISO/IEC 17065:2012
 21-CPR-002

certecnica
 Más que certificaciones técnicas

certecnica.com

6	FAMILIA Elementos de conexión aislados o no aislados para instalaciones de uso final; SUB-FAMILIA N/A; CATEGORIA N/A; MODELO PMCN40-CM-10; DESCRIPCIÓN GENERAL MC4 Solar Connector Current:30A;40A;50A,60A,70A Volatge:1000VDC;1500VDC Size:2.5mm;4mm;6mm;10mm;16mm	PMCN40-CM-10
7	FAMILIA Elementos de conexión aislados o no aislados para instalaciones de uso final; SUB-FAMILIA N/A; CATEGORIA N/A; MODELO PMCN40-CM-8; DESCRIPCIÓN GENERAL MC4 Solar Connector Current:30A;40A;50A,60A,70A Volatge:1000VDC;1500VDC Size:2.5mm;4mm;6mm;10mm;16mm	PMCN40-CM-8
8	FAMILIA Elementos de conexión aislados o no aislados para instalaciones de uso final; SUB-FAMILIA N/A; CATEGORIA N/A; MODELO PMCN40-CM-01; DESCRIPCIÓN GENERAL MC4 Solar Connector Current:30A;40A;50A,60A,70A Volatge:1000VDC;1500VDC Size:2.5mm;4mm;6mm;10mm;16mm	PMCN40-CM-01
9	FAMILIA Elementos de conexión aislados o no aislados para instalaciones de uso final; SUB-FAMILIA N/A; CATEGORIA N/A; MODELO BC40-2T; DESCRIPCIÓN GENERAL MC4 Solar Connector 2-1 Current:30A;40A;50A,60A,70A Volatge:1000VDC;1500VDC	BC40-2T
10	FAMILIA Elementos de conexión aislados o no aislados para instalaciones de uso final; SUB-FAMILIA N/A; CATEGORIA N/A; MODELO BC40-3T; DESCRIPCIÓN GENERAL MC4 Solar Connector 3-1 Current:30A;40A;50A,60A,70A Volatge:1000VDC;1500VDC	BC40-3T
11	FAMILIA Elementos de conexión aislados o no aislados para instalaciones de uso final; SUB-FAMILIA N/A; CATEGORIA N/A; MODELO BC40-4T; DESCRIPCIÓN GENERAL MC4 Solar Connector 4-1 Current:30A;40A;50A,60A,70A Volatge:1000VDC;1500VDC	BC40-4T


 Consulta tu
 certificado

 ISO/IEC 17065:2012
 21-CPR-002

certecnica
 Más que certificaciones técnicas

certecnica.com

12	FAMILIA Elementos de conexión aislados o no aislados para instalaciones de uso final; SUB-FAMILIA N/A; CATEGORIA N/A; MODELO BC40-5T; DESCRIPCIÓN GENERAL MC4 Solar Connector 5-1 cableCurrent:30A;40A;50A,60A,70A Volatge:1000VDC;1500VDC	BC40-5T
13	FAMILIA Elementos de conexión aislados o no aislados para instalaciones de uso final; SUB-FAMILIA N/A; CATEGORIA N/A; MODELO BC50-2Y; DESCRIPCIÓN GENERAL MC4 Solar Connector 2-1 Current:30A;40A;50A Volatge:1000VDC;1500VDC	BC50-2Y
14	FAMILIA Elementos de conexión aislados o no aislados para instalaciones de uso final; SUB-FAMILIA N/A; CATEGORIA N/A; MODELO BC50-3Y; DESCRIPCIÓN GENERAL MC4 Solar Connector 3-1 Current:30A;40A;50A Volatge:1000VDC;1500VDC	BC50-3Y
15	FAMILIA Elementos de conexión aislados o no aislados para instalaciones de uso final; SUB-FAMILIA N/A; CATEGORIA N/A; MODELO BC50-4Y; DESCRIPCIÓN GENERAL MC4 Solar Connector 4-1 Current:30A;40A;50A Volatge:1000VDC;1500VDC	BC50-4Y
16	FAMILIA Elementos de conexión aislados o no aislados para instalaciones de uso final; SUB-FAMILIA N/A; CATEGORIA N/A; MODELO BC50-5Y; DESCRIPCIÓN GENERAL MC4 Solar Connector 5-1 Current:30A;40A;50A Volatge:1000VDC;1500VDC	BC50-5Y
17	FAMILIA Elementos de conexión aislados o no aislados para instalaciones de uso final; SUB-FAMILIA N/A; CATEGORIA N/A; MODELO PMCN40-01; DESCRIPCIÓN GENERAL MC4 Solar Connector with Inline Fuse Rated Fuse Current:10A,12A,16A,18A,20A,25A,30A,32A Voltage:DC1000V	PMCN40-01



Consulta tu
certificado



ISO/IEC 17065:2012
21-CPR-002



certecnica
Más que certificaciones técnicas

certecnica.com

18	FAMILIA Elementos de conexión aislados o no aislados para instalaciones de uso final; SUB-FAMILIA N/A; CATEGORIA N/A; MODELO PMCN40-02; DESCRIPCIÓN GENERAL MC4 Solar Connector with Inline Fuse Rated Fuse Current:10A,12A,16A,18A,20A,25A,30A,32A,40A,50A Voltage:DC1500V	PMCN40-02
19	FAMILIA Elementos de conexión aislados o no aislados para instalaciones de uso final; SUB-FAMILIA N/A; CATEGORIA N/A; MODELO SH-Y-A6-2M/2F; DESCRIPCIÓN GENERAL MC4 Solar Connector with Inline Fuse 2-1 Branch Rated Fuse Current:10A,12A,16A,18A,20A,25A,30A,32A Voltage:DC1000V	SH-Y-A6-2M/2F
20	FAMILIA Elementos de conexión aislados o no aislados para instalaciones de uso final; SUB-FAMILIA N/A; CATEGORIA N/A; MODELO SH-Y-A8-2M/2F; DESCRIPCIÓN GENERAL MC4 Solar Connector with Inline Fuse 3-1 Branch Rated Fuse Current:10A,12A,16A,18A,20A,25A,30A,32A,40A,50A Voltage:DC1500V	SH-Y-A8-2M/2F
21	FAMILIA Elementos de conexión aislados o no aislados para instalaciones de uso final; SUB-FAMILIA N/A; CATEGORIA N/A; MODELO SH-Y-A6-3M/3F; DESCRIPCIÓN GENERAL MC4 Solar Connector with Inline Fuse 3-1 Branch Rated Fuse Current:10A,12A,16A,18A,20A,25A,30A,32A Voltage:DC1000V	SH-Y-A6-3M/3F
22	FAMILIA Elementos de conexión aislados o no aislados para instalaciones de uso final; SUB-FAMILIA N/A; CATEGORIA N/A; MODELO SH-Y-A8-3M/3F; DESCRIPCIÓN GENERAL MC4 Solar Connector with Inline Fuse 3-1 Branch Rated Fuse Current:10A,12A,16A,18A,20A,25A,30A,32A,40A,50A Voltage:DC1500V	SH-Y-A8-3M/3F
23	FAMILIA Elementos de conexión aislados o no aislados para instalaciones de uso final; SUB-FAMILIA N/A; CATEGORIA N/A; MODELO SH-Y-A6-4M/4F; DESCRIPCIÓN GENERAL MC4 Solar Connector with Inline Fuse 4-1 Branch Rated Fuse Current:10A,12A,16A,18A,20A,25A,30A,32A Voltage:DC1000V	SH-Y-A6-4M/4F


 Consulta tu
 certificado

 ISO/IEC 17065:2012
 21-CPR-002

certecnica
 Más que certificaciones técnicas

certecnica.com

24	FAMILIA Elementos de conexión aislados o no aislados para instalaciones de uso final; SUB-FAMILIA N/A; CATEGORIA N/A; MODELO SH-Y-A8-4M/4F; DESCRIPCIÓN GENERAL MC4 Solar Connector with Inline Fuse 4-1 Branch Rated Fuse Current:10A,12A,16A,18A,20A,25A,30A,32A,40A,50A Voltage:DC1500V	SH-Y-A8-4M/4F
25	FAMILIA Elementos de conexión aislados o no aislados para instalaciones de uso final; SUB-FAMILIA N/A; CATEGORIA N/A; MODELO SE6; DESCRIPCIÓN GENERAL Connector SE6 1500VDC,100A,130A,150A,180A,200A,220A,250A,300A,320A,400A,500A,630A	SE6
26	FAMILIA Elementos de conexión aislados o no aislados para instalaciones de uso final; SUB-FAMILIA N/A; CATEGORIA N/A; MODELO SE8; DESCRIPCIÓN GENERAL Connector SE8 1500VDC,100A,130A,150A,180A,200A,220A,250A,300A,320A,400A,500A,630A	SE8
27	FAMILIA Elementos de conexión aislados o no aislados para instalaciones de uso final; SUB-FAMILIA N/A; CATEGORIA N/A; MODELO SE10; DESCRIPCIÓN GENERAL Connector SE10 1500VDC,100A,130A,150A,180A,200A,220A,250A,300A,320A,400A,500A,630A	SE10
28	FAMILIA Elementos de conexión aislados o no aislados para instalaciones de uso final; SUB-FAMILIA N/A; CATEGORIA N/A; MODELO SEC; DESCRIPCIÓN GENERAL Connector SEC 1500VDC,100A,130A,150A,180A,200A,220A,250A,300A,320A,400A,500A,630A	SEC

USOS PERMITIDOS Y PROHIBICIONES

USOS PERMITIDOS:

- Conectar módulos fotovoltaicos entre sí y con otros componentes del sistema (inversores, cajas combinadoras, controladores de carga).
- Uso en sistemas de corriente continua (DC) para generación de energía solar.
- Instalación en ambientes exteriores, siempre que el conector cuente con el grado de protección adecuado (por ejemplo IP67).
- Operación dentro de los límites eléctricos especificados por el fabricante (tensión, corriente y potencia)



Consulta tu
certificado



ISO/IEC 17065:2012
21-CPR-002



certecnica
Más que certificaciones técnicas

certecnica.com

CER-FO-31 V2 / 2025-11-24

PROHIBICIONES

- No utilizar en sistemas de corriente alterna (AC).
- No exceder la tensión o corriente nominal especificada por el fabricante.
- No conectar conectores de diferentes marcas o modelos que no sean compatibles (riesgo de sobrecalentamiento o arco eléctrico).
- No realizar conexiones o desconexiones bajo carga.

ANEXO 2. REPORTES DE ENSAYO

ITEM	ID DEL REPORTE DE ENSAYO	LABORATORIO
1	RC-25-25	EMTEST SAS
2	CN-01-25	
3	C-UV-01-25	
4	CTT-01-25	

Notas:

1. El presente certificado cubre únicamente las referencias o unidades descritas en el anexo.
2. La vigencia y validez del presente certificado está sujeto a cumplimiento de los requisitos estipulado en el [CER-DI-05](#) "Términos y Condiciones para certificación".
3. CERTECNICA S.A.S. realiza seguimiento para verificar la conformidad del producto de acuerdo con los estipulado el [CER-DI-05](#) "Términos y Condiciones para certificación".
4. Las modificaciones al presente certificado que no sean aprobadas por 17065 CERTECNICA S.A.S, así como su utilización indebida, son inválidas y están sujetas a sanciones legales.
5. Este certificado de producto no implica juicios sobre otros productos distintos a los mencionados en el listado de referencias certificadas, ni tampoco sobre otros productos que fabrique, comercialice, integre o importe el titular del certificado.
6. Para verificar la validez y novedades del presente certificado puede consultar la página www.certecnica.com. Para los certificados del campo reglamentario también podrá verificar la validez a través del menú consulta pública en SICERCO.
7. Este certificado tendrá validez siempre y cuando se encuentre firmado digitalmente y la identidad del firmante pueda ser validada

Firmado digitalmente por
MORALES AVILA JORGE
ALEJANDRO
Fecha: 2025.12.17 15:30:41
-05'00'

JORGE ALEJANDRO MORALES AVILA
Gerente, CERTECNICA S.A.S
Calle 72a No. 66-11, Bogotá D.C., Colombia



Consulta tu
certificado



ISO/IEC 17065:2012
21-CPR-002



certecnica
Más que certificaciones técnicas

certecnica.com