

VALVULA MEZCLADORA DE TEMPERATURA

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

CÓDIGO
CALVT-01


01 · DESCRIPCIÓN GENERAL

Producto: Válvula Termostática de Baño — Cartridge de Mezcla
Tipo de producto: Cartridge de válvula termostática para grifo
Material: Latón de alta calidad
Acabado: Pulido al cromo
Uso principal: Reemplazo de válvula Mezcladora para grifo de baño y sistemas de calentadores solares
Compatibilidad: Accesorios de baño estándar 1/2"

02 · ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Especificación
Material del cuerpo	Latón (Brass)
Acabado superficial	Pulido al cromo
Tipo de válvula	Termostática de 3 vías (H + C → Mezclado)
Rango de ajuste	30 °C – 50 °C (operación normal)
Temperatura máx. (desbloqueada)	Hasta 105 °C
Bloqueo Anti-Escaldado	38 °C (requiere botón rojo para superarla)
Conexión	1/2" estándar
Entradas	Agua caliente (H) + Agua fría (C)
Salida	Agua mezclada a temperatura programada

03 · DIMENSIONES




Dimensión	Medida
Alto total	115 mm / 4.52"
Alto del handle	50 mm / 1.96"
Alto cuerpo latón	18 mm / 0.70"
Ancho total	65 mm / 2.55"
Diámetro superior	40 mm / 1.57"

VALVULA MEZCLADORA DE TEMPERATURA

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

CÓDIGO
CALVT-01

04 · COMPONENTES PRINCIPALES



Anatomía del componente:

- › **Safety Anti-Scald Switch:** Bloqueo de seguridad a 38 °C. Presionar el botón rojo para temperaturas superiores (máx. 105 °C).
- › **Temperature Adjustment Handle:** Dial giratorio para selección precisa de temperatura de 30 °C a 50 °C.
- › **Thermostatic Cartridge:** Cápsula termostática interna que regula automáticamente la mezcla agua caliente / fría para mantener la temperatura seleccionada.
- › **Cuerpo de latón:** Estructura de 3 vías con conexión estándar 1/2" para Hot (H), Cold (C) y Mixed output.

05 · APLICACIONES

Compatible con múltiples instalaciones:

- › Calentadores solares de agua (Solar Water Heater)
- › Duchas y baños residenciales y comerciales
- › Uso exterior — jardín y lavado de mascotas
- › Lavavajillas y lavaplatos de cocina
- › Smart toilets e inodoros de alta gama
- › Cualquier sistema que requiera mezcla precisa agua caliente / fría



06 · INSTALACIÓN

VALVULA MEZCLADORA DE TEMPERATURA

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

CÓDIGO
CALVT-01



Proceso sencillo de instalación:

- › **Entrada Hot (H):** Conectar la línea de agua caliente proveniente del calentador solar o termotanque.
- › **Entrada Cold (C):** Conectar la línea de agua fría de la red domiciliaria.
- › **Salida Mixing:** Conectar hacia el punto de uso (ducha, grifo, equipo).

Nota: Utilizar cinta PTFE en todas las conexiones roscadas 1/2" para garantizar hermeticidad.

07 · BENEFICIOS CLAVE

Control Preciso de la Temperatura

La válvula termostática de baño está diseñada para ofrecer un control preciso de la temperatura del agua, asegurando una experiencia de baño segura y cómoda. Fabricada en latón de alta calidad, es resistente al desgaste y garantiza una durabilidad prolongada. Su diseño elegante con acabado pulido al cromo no solo es estéticamente agradable, sino que también facilita la limpieza y previene la acumulación de manchas.

Instalación Sencilla y Compatibilidad Universal

Gracias a su diseño adaptado a los estándares de accesorios de baño de 1/2", la instalación es un proceso directo y sin complicaciones. Su compatibilidad universal permite una fácil sustitución de la válvula del grifo en cualquier instalación existente. Su rendimiento excepcional en la regulación de temperatura la convierte en la opción ideal para cualquier baño moderno.

Seguridad y Eficiencia en el Uso

Con el sistema Anti-Scald integrado y un rango de temperatura de hasta 105 °C, esta válvula es ideal para familias con niños o personas mayores, ya que evita accidentes por agua caliente. Su rendimiento constante y eficiente contribuye a una experiencia de baño mejorada y a la conservación de energía.

08 · TÉRMINOS LEGALES Y CONDICIONES

Los productos ilustrados y la información técnica contenida en este documento pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua. Prohibida su reproducción o divulgación total o parcial, así como su uso o aprovechamiento sin autorización expresa y escrita de la marca.