

Certificado de producto:*Certificate of product:***Titular del certificado:***Certificate holder:***17955E1/465**

Versión: 00

GUTIERREZ MANCERA NARCISO

IMPORTADOR

CL 15 12 75 – Bogotá D.C

NIT: 3142302-1

Producto:*Product:***País de origen:***Country of origin:***Marca:***Brand:***CONTROLADORES**

CHINA

MARCA ALLYCE

Esquema de certificación:*Certification scheme:*

Esquema 4 RETIE

Documento(s) normativo(s):*Normative document(s):*Resolución 40117 de 02 de abril de 2024
Ministerio de Minas y Energía de Colombia.
Artículo 2.3.13**Fecha de expedición:***Issuing date:*

2025-07-08

Seguimiento No. 1 antes de:*Surveillance No. 1 before:*

2026-07-07

Valido hasta:*Valid until:*

2027-07-07



El detalle de productos dentro del alcance de la certificación y otra información relacionada se encuentra en el(los) Anexo(s) de este certificado: Anexo 1: Descripción del producto. Anexo 2: Información adicional
*The details of products within the scope of this certificate and other related information can be found in the Annex of this certificate:
Annex 1: Product Description. Annex 2: Additional information*

Para comprobar la validez de este certificado comuníquese a servicioalclientecol@lenorgroup.com o al número +57 317 653 8123

ISO/IEC 17065:2012
11-CPR-005

Director de Certificación

**LEONARDO
O MARIÑO
ANGARITA**
Firmado digitalmente por
LEONARDO
MARIÑO ANGARITA
Fecha: 2025.11.19
16:16:41 -05'00'

ANEXO No. 1. Descripción del producto

ANNEX No. 1. Product Description

Certificado de producto No.

17955E1/465

Certificate of product No.

CONTROLADORES

Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía de Colombia Por la cual se modifica el reglamento técnico de instalaciones eléctricas RETIE. Libro

2 – Título 2 – requisitos generales para los productos utilizados en instalaciones eléctricas (Artículo. 2.1.1. Artículo 2.2.2) Artículo 2.3.13

ÍTEM ITEM	REFERENCIA REFERENCE	DESCRIPCIÓN / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DESCRIPTION / TECHNICAL CHARACTERISTICS	FAMILIA FAMILY
1	PC18-6015F	Controlador mppt 145V 60 A Must Modelo: PC 1800 F	ELECTRÓNICOS
2	PC18-8015F	Controlador mppt 145V 80 A Must Modelo: PC 1800 F	ELECTRÓNICOS
3	PC18-10015F	Controlador mppt 145V 100 A Must Modelo: PC 1800 F	ELECTRÓNICOS
4	PC18-6025F	Controlador mppt 245V 60 A Must Modelo: PC 1800 F	ELECTRÓNICOS
5	PC18-8025F	Controlador mppt 245V 80 A Must Modelo: PC 1800 F	ELECTRÓNICOS
6	PC18-10025F	Controlador mppt 245V 100 A Must Modelo: PC 1800 F	ELECTRÓNICOS
7	SC800-6015	Controlador mppt 145V 60 A Infinisolar Modelo: SC800	ELECTRÓNICOS
8	SC800-8015	Controlador mppt 145V 80 A Infinisolar Modelo: SC800	ELECTRÓNICOS
9	SC800-10015	Controlador mppt 145V 100 A Infinisolar Modelo: SC800	ELECTRÓNICOS
10	SC800-6025	Controlador mppt 245V 60 A Infinisolar Modelo: SC800	ELECTRÓNICOS
11	SC800-8025	Controlador mppt 245V 80 A Infinisolar Modelo: SC800	ELECTRÓNICOS
12	SC800-10025	Controlador mppt 245V 100 A Infinisolar Modelo: SC800	ELECTRÓNICOS
13	PC18-3015A	Controlador solar 30 A Must Modelo: PC 1800 A	ELECTRÓNICOS
14	PC18-4015A	Controlador solar 40 A Must Modelo: PC 1800 A	ELECTRÓNICOS



15	PC18-6015A	Controlador solar 60 A Must Modelo: PC 1800 A	ELECTRÓNICOS
16	PC18-8015A	Controlador solar 80 A Must Modelo: PC 1800 A	ELECTRÓNICOS
17	SC800-3015A	Controlador solar 30 A Infinisolar Modelo: SC 800 A	ELECTRÓNICOS
18	SC800-4015A	Controlador solar 40 A Infinisolar Modelo: SC 800 A	ELECTRÓNICOS
19	SC800-6015A	Controlador solar 60 A Infinisolar Modelo: SC 800 A	ELECTRÓNICOS
20	SC800-8015A	Controlador solar 80 A Infinisolar Modelo: SC 800 A	ELECTRÓNICOS
21	PC16-2015A	Controlador mppt 20 A Must Modelo: PC 1600 A	ELECTRÓNICOS
22	PC16-3015A	Controlador mppt 30 A Must Modelo: PC 1600 A	ELECTRÓNICOS
23	PC16-4015A	Controlador mppt 40 A Must Modelo: PC 1600 A	ELECTRÓNICOS
24	SC600-2015A	Controlador mppt 20 A Infinisolar Modelo: SC 600 A	ELECTRÓNICOS
25	SC600-3015A	Controlador mppt 30 A Infinisolar Modelo: SC 600 A	ELECTRÓNICOS
26	SC600-4015A	Controlador mppt 40 A Infinisolar Modelo: SC 600 A	ELECTRÓNICOS
27	PC1500A-10A	Controlador solar PWM 10 A Must Modelo: PC1500A	ELECTRÓNICOS
28	PC1500A-20A	Controlador solar PWM 20 A Must Modelo: PC1500A	ELECTRÓNICOS
29	PC1500A-30A	Controlador solar PWM 30 A Must Modelo: PC1500A	ELECTRÓNICOS
30	PC1500A-40A	Controlador solar PWM 40 A Must Modelo: PC1500A	ELECTRÓNICOS
31	PC1500A-50A	Controlador solar PWM 50 A Must Modelo: PC1500A	ELECTRÓNICOS
32	PC1500A-60A	Controlador solar PWM 60 A Must Modelo: PC1500A	ELECTRÓNICOS
33	PC1500A-5048	Controlador solar PWM 50 A 48V Must Modelo: PC1500A	ELECTRÓNICOS
34	PC1500A-6048	Controlador solar PWM 60 A 48V Must Modelo: PC1500A	ELECTRÓNICOS
35	SC500A-10A	Controlador solar PWM 10 A Infinisolar Modelo: SC500A	ELECTRÓNICOS

36	SC500A-20A	Controlador solar PWM 20 A Infinisolar Modelo: SC500A	ELECTRÓNICOS
37	SC500A-30A	Controlador solar PWM 30 A Infinisolar Modelo: SC500A	ELECTRÓNICOS
38	SC500A-40A	Controlador solar PWM 40 A Infinisolar Modelo: SC500A	ELECTRÓNICOS
39	SC500A-50A	Controlador solar PWM 50 A Infinisolar Modelo: SC500A	ELECTRÓNICOS
40	SC500A-60A	Controlador solar PWM 60 A Infinisolar Modelo: SC500A	ELECTRÓNICOS
41	SC500A-5048	Controlador solar PWM 50 A 48V Infinisolar Modelo: SC500A	ELECTRÓNICOS
42	SC500A-6048	Controlador solar PWM 60 A 48V Infinisolar Modelo: SC500A	ELECTRÓNICOS
43	PC1500B-10A	Controlador PWM 10 A Must Modelo: PC1500B	ELECTRÓNICOS
44	PC1500B-15A	Controlador PWM 15 A Must Modelo: PC1500B	ELECTRÓNICOS
45	PC1500B-20A	Controlador PWM 20 A Must Modelo: PC1500B	ELECTRÓNICOS
46	PC1500B-30A	Controlador PWM 30 A Must Modelo: PC1500B	ELECTRÓNICOS
47	PC1500B-40A	Controlador PWM 40 A Must Modelo: PC1500B	ELECTRÓNICOS
48	PC1500B-50A	Controlador PWM 50 A Must Modelo: PC1500B	ELECTRÓNICOS
49	PC1500B-60A	Controlador PWM 60 A Must Modelo: PC1500B	ELECTRÓNICOS
50	SC500B-10A	Controlador PWM 10 A Infinisolar Modelo: SC500B	ELECTRÓNICOS
51	SC500B-15A	Controlador PWM 15 A Infinisolar Modelo: SC500B	ELECTRÓNICOS
52	SC500B-20A	Controlador PWM 20 A Infinisolar Modelo: SC500B	ELECTRÓNICOS
53	SC500B-30A	Controlador PWM 30 A Infinisolar Modelo: SC500B	ELECTRÓNICOS
54	SC500B-40A	Controlador PWM 40 A Infinisolar Modelo: SC500B	ELECTRÓNICOS
55	SC500B-50A	Controlador PWM 50 A Infinisolar Modelo: SC500B	ELECTRÓNICOS
56	SC500B-60A	Controlador PWM 60 A Infinisolar Modelo: SC500B	ELECTRÓNICOS

57	PC1500C-10A	Controlador solar PWM C 10 A Must Modelo: PC1500C	ELECTRÓNICOS
58	PC1500C-20A	Controlador solar PWM C 20 A Must Modelo: PC1500C	ELECTRÓNICOS
59	PC1500C-30A	Controlador solar PWM C 30 A Must Modelo: PC1500C	ELECTRÓNICOS
60	PC1500C-40A	Controlador solar PWM C 40 A Must Modelo: PC1500C	ELECTRÓNICOS
61	PC1500C-50A	Controlador solar PWM C 50 A Must Modelo: PC1500C	ELECTRÓNICOS
62	PC1500C-60A	Controlador solar PWM C 60 A Must Modelo: PC1500C	ELECTRÓNICOS
63	PC1500C-80A	Controlador solar PWM C 80 A Must Modelo: PC1500C	ELECTRÓNICOS
64	PC1500C-100A	Controlador solar PWM C 100 A Must Modelo: PC1500C	ELECTRÓNICOS
65	SC500C-10A	Controlador solar PWM C 10 A Infinisolar Modelo: SC500C	ELECTRÓNICOS
66	SC500C-20A	Controlador solar PWM C 20 A Infinisolar Modelo: SC500C	ELECTRÓNICOS
67	SC500C-30A	Controlador solar PWM C 30 A Infinisolar Modelo: SC500C	ELECTRÓNICOS
68	SC500C-40A	Controlador solar PWM C 40 A Infinisolar Modelo: SC500C	ELECTRÓNICOS
69	SC500C-50A	Controlador solar PWM C 50 A Infinisolar Modelo: SC500C	ELECTRÓNICOS
70	SC500C-60A	Controlador solar PWM C 60 A Infinisolar Modelo: SC500C	ELECTRÓNICOS
71	SC500C-80A	Controlador solar PWM C 80 A Infinisolar Modelo: SC500C	ELECTRÓNICOS
72	SC500C-100A	Controlador solar PWM C 100 A Infinisolar Modelo: SC500C	ELECTRÓNICOS
Usos permitidos <i>Permitted uses</i>		Protección de baterías:	
		El controlador evita que las baterías se sobrecarguen o se descarguen demasiado, lo que puede dañar las baterías y reducir su vida útil.	
		Optimización de la carga:	
		Los controladores PWM y MPPT ajustan la corriente y el voltaje que la batería recibe, asegurando que se cargue de manera eficiente.	
		Prolongación de la vida útil de las baterías:	
		Al evitar sobrecargas y descargas profundas, los controladores ayudan a mantener las baterías en buen estado por más tiempo.	

Prohibiciones <i>Prohibitions</i>	Maximización del rendimiento del sistema:
	Los controladores MPPT permiten que los paneles solares trabajen a su máxima eficiencia, aprovechando la energía solar de la mejor manera.
	Seguridad del sistema:
	Los controladores aseguran que la energía solar se almacene y se distribuya de manera segura, evitando riesgos de sobrecalentamiento o explosiones.
	Sobredimensionamiento del controlador:
	No usar un controlador con una capacidad mayor a la necesaria, ya que esto puede ser ineficiente y costoso.
	Uso incorrecto del tipo de controlador:
	Si el controlador no es compatible con el tipo de batería (ej. Li-Ion) o la capacidad del sistema, puede causar daños.
	Conexión incorrecta:
	No conectar los paneles solares o las baterías de manera incorrecta al controlador puede causar daños al sistema.
	Ignorar las instrucciones del fabricante:
	No seguir las recomendaciones del fabricante del controlador puede llevar a problemas de funcionamiento.
	No usar el controlador:
	No usar un controlador de carga puede provocar la sobrecarga de las baterías y la pérdida de energía.

****FIN DEL ANEXO No. 1 / END OF ANNEX No. 1****

ANEXO No. 2. Información adicional

ANNEX No. 2. Additional Information

Certificado de producto No.

17955E1/465

Certificate of product No.

CONTROLADORES

Razón Social del fabricante / Manufacturer's company name: Must Energy (Guangdong) Technology Co., Ltd.

Dirección del fabricante / Manufacturer's address: 1-5F, 7F, 9F, 10F of No. 8 Building, No. 115, Zhangcha Road 1, Chancheng Distric, Foshan City, Guangdong Province,

Información de los reportes de ensayo

Test report information

N° ACREDITACIÓN <i>ACCREDITATION NUMBER</i>	NOMBRE DEL LABORATORIO <i>LABORATORY NAME</i>	No. DE REPORTE DE ENSAYO <i>TEST REPORT NUMBER</i>
L11038	SHENZHEN NORE TESTING CENTER CO	SZNTC2311053SV01
23-LAB-058	SITLAB	STR-138-263-25 V01 STR-139-263-25 V01

****FIN DEL ANEXO No. 2 / END OF ANNEX No. 2****