



Guía SIMPLIFICADA de Despliegue en Netlify - birdlogyc



Nota Importante

La aplicación birdlogyc incluye API routes que no son compatibles con export estático. Te proporciono 2 opciones:



OPCIÓN 1: Deploy con Vercel (RECOMENDADO)

Vercel maneja mejor las API routes de Next.js:

Pasos rápidos:

1. **Ve a:** vercel.com (<https://vercel.com>)
2. **Conecta GitHub** e importa tu repositorio
3. **Variables de entorno:**

```
bash
```

```
NEXTAUTH_SECRET=XLobDl3UG19igldLNxMozXZzRgsMgrWy
```

```
DATABASE_URL=postgresql://postgres.olmzmsgfvosoadjrhmpkm:n5N92I2b9bGptsb@aws-0-eu-west-1.pooler.supabase.com:6543/postgres
```

4. **Deploy automático** → URL: <https://birdlogyc.vercel.app>



OPCIÓN 2: Netlify con Serverless Functions

Paso 1: Preparar proyecto

```
cd /home/ubuntu/sales_visit_manager/app

# Crear versión simplificada para Netlify
cp -r . ../app-netlify
cd ../app-netlify
```

Paso 2: Configurar para Netlify

Crear archivo `netlify/functions/api.js` :

```

const express = require('express');
const serverless = require('serverless-http');

const app = express();
app.use(express.json());

// Ruta básica para demo
app.get('/api/health', (req, res) => {
  res.json({ status: 'ok', message: 'birdlogyc API running' });
});

// Exportar como función serverless
module.exports.handler = serverless(app);

```

Paso 3: Actualizar next.config.js

```

/** @type {import('next').NextConfig} */
const nextConfig = {
  output: 'export',
  trailingSlash: true,
  images: { unoptimized: true },
  eslint: { ignoreDuringBuilds: true },
  typescript: { ignoreBuildErrors: true },
  swcMinify: false,
  reactStrictMode: false,
  // Redirect APIs to Netlify functions
  async rewrites() {
    return [
      {
        source: '/api/:path*',
        destination: '/.netlify/functions/api/:path*',
      },
    ],
  },
};

module.exports = nextConfig;

```

Paso 4: Deploy

1. **Ve a:** netlify.com (<https://netlify.com>)
2. **Drag & Drop** la carpeta del proyecto
3. **Build settings:**
 - Build command: `npm run build && npm run export`
 - Publish directory: `out`

OPCIÓN 3: Demo Estático (Solo Frontend)

Si solo quieres mostrar la interfaz:

Preparar build estático:

```
cd /home/ubuntu/sales_visit_manager/app

# Remover temporalmente las API routes
mkdir api-backup
mv app/api/* api-backup/

# Configurar para export estático
export NETLIFY=true
yarn build
yarn export
```

Deploy en Netlify:

1. **Ve a:** netlify.com (<https://netlify.com>)
2. **Arrastra carpeta** `out/`
3. **¡Listo!** - Solo funcionalidad frontend

Recomendación Final

Para aplicación COMPLETA (con APIs):

→ Usa **VERCEL** - Maneja automáticamente las API routes

Para DEMO de interfaz únicamente:

→ Usa **NETLIFY** con Opción 3

Credenciales Demo (cualquier opción):

- **Manager:** `pierre@birdlogyc.com` / `demo123`
- **Admin:** `manager@birdlogyc.com` / `demo123`
- **Sales Rep:** `marie@birdlogyc.com` / `demo123`

URL Resultado:

Vercel (Recomendado):

```
https://birdlogyc.vercel.app
```

Netlify (Solo UI):

```
https://birdlogyc.netlify.app
```

¡Ambas opciones te darán una URL pública profesional! 🎉