Modeliranje časovnih trendov z markovskimi verigami Poročilo izvorne kode (pthreads)

Jaka Kordež Anže Gregorc

27. november 2017

1 Uvod

Pri predmetu bomo spoznavali sisteme za vzporedno in porazdeljeno procesiranje. Izbrali smo problem, ki ga bomo v skupinah po dva tekom semestra nadgrajevali s pomočjo različnih pristopov za paralelno programiranje. Tokrat pa je poročilo namenjeno opisu paralelizacije in meritev.

2 Ideja paralelizacije

Ker je glavna struktura matrika, je paralelizacijo dokaj lahko implementirati. Dogaja se pri normalizaciji matrike. Vsaka nit opravi delo na svojem kosu podatkov. Ker je matrika implementirana kot ena velika vrsta, vsaka nit dobi nalogo opraviti delo na določenem kosu le te. Z drugimi besedami, zaporedne celice v vrsti sledijo po stolpcu navzdol, torej lahko rečemo, da smo matriko razdelili po stolpcih. Komunikacija med delom niti ni potrebna, le na koncu se morajo počakati, da dokončajo in se nato program začne računati uspešnost napovedi te matrike.

3 Meritve

Za vsako velikost problema (število dimenzij in stanj v matriki) se je opravilo 22 meritev. V tabeli 1 so prikazani rezultati, ko je program uporabljal 2 niti za paralelizacijo. V tabeli 2 je program deloval na osmih, v tabeli 3 pa na šestnajstih. Skupno se je torej opravilo 1056 meritev.

4 Analiza meritev

Pohitritev je izračunana na največji matriki iz meritev. Torej vsebuje 20 stanj in 7 dimenzij. V tabeli 4 so podani rezultati. Z rezultati sva zadovoljna, saj smo dosegli določeno pohitritev.

Tabela 1: Povprečni časi meritev pri paralelizaciji z dvemi nitmi. Stolpci predstavljajo število dimenzij, vrstice pa število stanj. Časovna enota je sekunda.

Dimenzije 7 6 5 4 20 6,13 1,43 0,99 0,88 16 2,72 1,43 1 0,93 Stanja 12 1,55 1,09 0,96 0,88 8 1,18 0,96 0.9 0,89

Tabela 2: Povprečni časi meritev pri paralelizaciji z osmimi nitmi. Stolpci predstavljajo število dimenzij, vrstice pa število stanj. Časovna enota je sekunda.

	Dimenzije				
	7	6	5	4	
20	2,81	1,24	0,98	0,91	
16	2,11	1,35	1,01	0,9	
12	1,46	1,13	0,94	0,91	
8	1,2	0,99	0,91	0,86	

Stanja

Tabela 3: Povprečni časi meritev pri paralelizaciji s šestnajstimi nitmi. Stolpci predstavljajo število dimenzij, vrstice pa število stanj. Časovna enota je sekunda.

	Dimenzije				
	7	6	5	4	
20	2,39	1,23	0,98	0,9	
16	2,01	1,38	1,02	0,94	
12	1,45	1,13	0,98	0,95	
8	0,99	1	0,91	0,88	

Stanja

Tabela 4:

Število niti	Povprečni	Pohitritev	Učinkovitost
	čas [s]		
1	15,06	1	
2	6,13	0,41	
8	2,81	0,187	
16	2,39	0,159	