



มาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ประเภทน้ำพุร้อน

มทท. 602 : 2566



มาตรฐานการท่องเที่ยวไทย
THAILAND TOURISM STANDARD
มทท 602 : 2566
TTS 602 : 2023

มาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ประเภทน้ำพุร้อนธรรมชาติ

กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
DEPARTMENT OF TOURISM, MINISTRY OF TOURISM AND SPORT
(พ.ศ. 2566)



กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา



สารบัญ

บทนำ.....	1
1. ขอบข่าย.....	2
2. เอกสารอ้างอิง	2
3. คำนิยาม	2
4. ข้อกำหนดภาคบังคับ	3
5. ข้อกำหนดด้านศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยว	4
6. ข้อกำหนดด้านสิ่งอำนวยความสะดวก	4
7. ข้อกำหนดด้านความปลอดภัย	6
8. ข้อกำหนดด้านการบริหารจัดการ.....	7
9. วิธีการประเมินและเกณฑ์การตัดสิน.....	8
ภาคผนวก ก.....	11
รายการคำถามและเกณฑ์การประเมิน	12
ภาคผนวก ข	19
เกณฑ์ในการพิจารณาคะแนนในแต่ละดัชนีชี้วัด	20
ตารางสรุปคะแนนในการตรวจประเมินตามมาตรฐาน.....	39

บทนำ

การท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ประเภทน้ำพุร้อนของประเทศไทยเป็นการท่องเที่ยวรูปแบบหนึ่งที่มีน้ำพุร้อนซึ่งเป็นต้นทุนจากทรัพยากรทางธรรมชาติมาเป็นจุดดึงดูดสำคัญด้านการท่องเที่ยว และมีการนำน้ำร้อนมาใช้ประโยชน์ในการให้บริการทางการท่องเที่ยว เพื่อความเพลิดเพลิน นันทนาการ และส่งเสริมสุขภาพ โดยมีการเสริมกิจกรรมอื่น ๆ เพื่อเพิ่มความน่าสนใจและดึงดูดใจให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาเยี่ยมชมและร่วมทำกิจกรรม

ในปัจจุบันการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ประเภทน้ำพุร้อนมีแนวโน้มที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเพิ่มสูงขึ้น ประกอบกับรัฐบาลให้ความสำคัญกับนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ รวมถึงพัฒนาและยกระดับให้หน่วยงานและสถานประกอบการที่รับผิดชอบแหล่งท่องเที่ยวมีการพัฒนาระบบบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวที่ดีรองรับการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ พร้อมทั้งกระตุ้นให้เกิดความตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรทางธรรมชาติเพื่อก่อให้เกิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

กรมการท่องเที่ยวในฐานะหน่วยงานที่มีภารกิจด้านการส่งเสริมมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวของไทย จึงได้ดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ประเภทน้ำพุร้อนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ด้านการท่องเที่ยวในปัจจุบันภายใต้ระบบการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดยมาตรฐานฉบับนี้มุ่งเน้นและให้ความสำคัญในประเด็นด้านศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยว ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ด้านความปลอดภัย และด้านการบริหารจัดการ ดังนั้น กรมการท่องเที่ยวหวังเป็นอย่างยิ่งว่ามาตรฐานฯ ฉบับนี้ จะช่วยยกระดับคุณภาพของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทย ผ่านกระบวนการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานฯ ที่มีความน่าเชื่อถือ รวมถึงจะเป็นกรอบแนวทางให้หน่วยงานและสถานประกอบการที่รับผิดชอบแหล่งท่องเที่ยวทั่วประเทศนำไปปรับใช้เพื่อยกระดับศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพส่งผลให้เกิดความเชื่อมั่นในการเลือกใช้บริการของนักท่องเที่ยวและก่อให้เกิดความยั่งยืนของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศต่อไป

1. ขอบข่าย

มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ประเภทน้ำพุร้อนฉบับนี้ เป็นมาตรฐานฉบับปรับปรุงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ด้านการท่องเที่ยวในปัจจุบันภายใต้ระบบการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดยแหล่งท่องเที่ยวที่ขอการรับรองมาตรฐานฯ จะต้องมือน้ำพุร้อน พุน้ำร้อน บ่อไอน้ำเดือด โคลนเดือด พุโคลน หรืออื่น ๆ ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติในพื้นที่เป็นสิ่งที่ดึงดูดใจให้นักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมเยียมเยือน และมีการนำน้ำร้อนจากแหล่งต้นกำเนิดในพื้นที่มาให้บริการเพื่อความเพลิดเพลิน นันทนาการ ส่งเสริมสุขภาพ หรืออาจเสริมกิจกรรมอื่น ๆ เข้าไปด้วย

โดยมาตรฐานฉบับนี้ให้ความสำคัญในประเด็นด้านศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยว ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ด้านความปลอดภัย และด้านการบริหารจัดการ ซึ่งประกอบด้วยข้อกำหนดทั้งสิ้น 9 ข้อกำหนด และมีเกณฑ์การประเมินของแต่ละข้อกำหนด จำนวน 14 เกณฑ์ และมีตัวชี้วัดจำนวนทั้งสิ้น 81 ตัวชี้วัด นอกจากนี้ยังได้ระบุถึงเกณฑ์สำหรับการพิจารณาคะแนนในการตรวจประเมินของแต่ละดัชนีชี้วัด รวมถึงระดับของการรับรองมาตรฐานฯ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ตรวจประเมินและผู้ที่มาตราฐานฉบับนี้ไปประยุกต์ใช้

2. เอกสารอ้างอิง

2.1 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการสำหรับการป้องกัน ด้านสาธารณสุขและการป้องกันในเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ พ.ศ. 2551

2.2 คำแนะนำคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 / 2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

2.3 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในกระบวนการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย

2.4 คู่มือการประเมินมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ประเภทน้ำพุร้อนธรรมชาติ พ.ศ. 2549

2.5 คู่มือตัวอย่างที่ดีในการจัดสิ่งอำนวยความสะดวก สำหรับคนพิการและคนทุพพลภาพ ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3

3. คำนิยาม

3.1 **แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ ประเภทน้ำพุร้อน** สถานที่ที่เปิดให้บริการ เพื่อการท่องเที่ยว โดยมีทรัพยากรธรรมชาติเป็นสิ่งที่ดึงดูดใจให้นักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมเยียมเยือน ได้แก่ น้ำพุร้อน พุน้ำร้อน บ่อไอน้ำเดือด โคลนเดือด พุโคลน หรืออื่น ๆ ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติในพื้นที่ และมีการนำน้ำร้อนมาให้บริการเพื่อความเพลิดเพลิน นันทนาการ ส่งเสริมสุขภาพ หรืออาจเสริมกิจกรรมอื่น ๆ เข้าไปด้วย เช่น แช่น้ำแร่ อาบน้ำแร่ สปา วารีบำบัด นวด ฟันฟูสุขภาพ ศึกษาศาสตร์ หรือพักผ่อนหย่อนใจ เป็นต้น

3.2 **คุณค่าด้านการท่องเที่ยว** หมายถึง ความโดดเด่นของแหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นจากหลายปัจจัย ทั้งในด้านทรัพยากรธรรมชาติ กายภาพ ชีวภาพ วัฒนธรรม กิจกรรมการท่องเที่ยว และเศรษฐกิจสังคมในพื้นที่ ซึ่งทำให้น้ำพุร้อนมีความสวยงามและความน่าสนใจ สามารถดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเข้าไปเยี่ยมชมได้

3.3 **ความเสี่ยงต่อการถูกทำลาย** หมายถึง ภาวะของปัจจัยต่างๆ ที่อยู่รอบ ๆ สิ่งแวดล้อม ธรรมชาติ ของน้ำพุร้อนที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมของน้ำพุร้อนในด้านใดด้านหนึ่ง ปัจจัยต่าง ๆ ซึ่งส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมธรรมชาตินั้น อาจมาจากภัยธรรมชาติที่มนุษย์ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ หรือไม่สามารถยับยั้ง ภัยธรรมชาตินั้นได้ และอีกประการหนึ่งเกิดจากการกระทำของมนุษย์ ซึ่งอาจจะตั้งใจหรือรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ส่งผลทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านลบซึ่งเกิดกับสิ่งแวดล้อมได้

3.4 **น้ำพุร้อน พุน้ำร้อน บ่อไอน้ำเดือด โคลนเดือด พุโคลน หรืออื่น ๆ** เป็นแหล่งที่น้ำไหลขึ้นมาจากใต้ดิน บางแห่งไหลเพียงเอ่อ ๆ บางแห่งไหลแรง บางแห่งอาจกระเซ็นพ่นปากบ่อ โดยน้ำจะมีอุณหภูมิสูงกว่าอุณหภูมิของร่างกายมนุษย์ ซึ่งน้ำที่ไหลขึ้นมาอาจจะอุ่น ๆ จนถึงเดือดพล่าน บางแห่งอาจบริสุทธิ์หรือมีแร่ธาตุที่ต่างกัน

3.5 **แหล่งท่องเที่ยว** หน่วยงาน สถานประกอบการ ผู้ประกอบการ ที่เป็นเจ้าของหรือมีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบสถานที่/พื้นที่ โดยมีการนำน้ำร้อน จากแหล่งธรรมชาติในพื้นที่ตนเอง มาให้บริการด้านการท่องเที่ยว เพื่อความเพลิดเพลิน นันทนาการ ส่งเสริมสุขภาพ หรืออาจเสริมกิจกรรมอื่น ๆ

3.6 **การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ** การปรับเปลี่ยนในระบบธรรมชาติหรือระบบของมนุษย์เพื่อตอบสนองต่อสิ่งรบกวนทางภูมิอากาศที่เกิดขึ้นแล้ว หรือที่คาดการณ์ว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต รวมถึงผลกระทบจากสิ่งรบกวนนั้น ซึ่งการปรับเปลี่ยนดังกล่าวเป็นการช่วยลดอันตรายหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น หรืออาจเป็นการใช้ประโยชน์จากโอกาสที่เกิดขึ้น จากสิ่งรบกวนทางภูมิอากาศหรือผลกระทบของสิ่งรบกวนนั้น (สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2559)

3.7 **ความหลากหลายทางชีวภาพ** การมีสิ่งมีชีวิตนานาชนิด นานาพันธุ์ในระบบนิเวศอันเป็นแหล่งที่อยู่อาศัย ซึ่งมีมากมายและแตกต่างกันทั่วโลก หรือง่าย ๆ คือ การที่มีชนิดพันธุ์ (Species) สายพันธุ์ (Genetic) และระบบนิเวศ (Ecosystem) ที่แตกต่างหลากหลายบนโลก (สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2564)

4. ข้อกำหนดภาคบังคับ

4.1 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

แหล่งท่องเที่ยวต้องมีการพิจารณา และบ่งชี้กฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับบริบท การดำเนินงานและการให้บริการของแหล่งท่องเที่ยวรวมถึงต้องมั่นใจได้ว่าการให้บริการของแหล่งท่องเที่ยว ไม่ขัดต่อกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับเหล่านั้น

4.2 คุณลักษณะทางด้านคุณค่าของแหล่งท่องเที่ยว

4.2.1 การใช้ประโยชน์พื้นที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย

4.2.2 มีทรัพยากรทางธรรมชาติประเภทน้ำพุร้อน น้ำร้อน บ่อไอน้ำเดือด โคลนเดือด พุโคลน หรืออื่น ๆ ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว

4.2.3 มีผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำพุร้อน โดยใช้ผลการวิเคราะห์จากกรมทรัพยากรน้ำบาดาล หรือกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์หรือหน่วยงานวัดคุณภาพน้ำที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน (หมายเหตุ ผลการทดสอบสามารถใช้ห้องปฏิบัติการของหน่วยงานการศึกษาได้)

4.2.4 มีการให้บริการด้านการท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับน้ำพุร้อน เช่น การแช่ การอาบ การเยี่ยมชม เป็นต้น

5. ข้อกำหนดด้านศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยว

5.1 ศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว (จำนวน 3 ตัวชี้วัด)

- กิจกรรมการท่องเที่ยวบริเวณแหล่งน้ำพุร้อนธรรมชาติและบริเวณโดยรอบไม่ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น การชมธรรมชาติ การเดินป่า การปั่นจักรยาน หรืออื่น ๆ
- อาคาร หรือสิ่งปลูกสร้าง หรือสิ่งอำนวยความสะดวก ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมีความสอดคล้องกลมกลืนกับบริบทของสถานที่
- ระยะเวลาที่เปิดให้บริการของแหล่งท่องเที่ยว

5.2 ที่ตั้งและการเข้าถึง (จำนวน 5 ตัวชี้วัด)

- ระบบขนส่ง การบริการยานพาหนะในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว
- ขนาดของถนนหรือช่องทางจราจรในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว
- สภาพเส้นทางและพื้นผิวถนน
- ป้ายบอกเส้นทางในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว
- สามารถค้นหาที่ตั้งได้จาก Application แผนที่ในอุปกรณ์สื่อสาร

6. ข้อกำหนดด้านสิ่งอำนวยความสะดวก

6.1 ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว (จำนวน 4 ตัวชี้วัด)

- ความพร้อมของศูนย์บริการนักท่องเที่ยว
- การให้บริการของพนักงานประจำศูนย์บริการนักท่องเที่ยว

- ข้อมูลที่จำเป็นสำหรับนักท่องเที่ยว (ประกอบด้วย ช่วงเวลาให้บริการ/ค่าใช้จ่าย/ข้อปฏิบัติ/คำเตือน /ช่องทางการติดต่อ /แผนผังภายในแหล่งท่องเที่ยว และแผนที่แหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง)
- ข้อมูลและสื่อการให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยว

6.2 ระบบการจองเพื่อใช้บริการของนักท่องเที่ยว การลงทะเบียน และช่องทางการติดต่อ (จำนวน 3 ตัวชี้วัด)

- ระบบการจองเพื่อใช้บริการของนักท่องเที่ยว
- การแสดงข้อมูลและรายละเอียดผ่านระบบการจอง
- การบันทึกสถิติการใช้บริการของนักท่องเที่ยวผ่านระบบการจอง

6.3 บ่อแช่น้ำพุร้อน และห้องแช่น้ำพุร้อน (จำนวน 16 ตัวชี้วัด)

- บ่อแช่น้ำพุร้อน/ห้องแช่น้ำพุร้อน
- การให้บริการ บ่อแช่น้ำพุร้อน/ห้องแช่น้ำพุร้อนแก่นักท่องเที่ยว
- การให้บริการ บ่อแช่น้ำพุร้อน/ห้องแช่น้ำพุร้อน แยกประเภทชาย - หญิง
- ป้ายสัญลักษณ์ หรือข้อความสื่อถึงวิธีปฏิบัติตนสำหรับผู้ใช้บริการ
- พื้นผิวของบริเวณ บ่อแช่น้ำพุร้อน/ห้องแช่น้ำพุร้อน มีการปูหรือสร้างด้วยวัสดุป้องกันการลื่น
- การถ่ายเทอากาศภายในห้องแช่น้ำพุร้อน
- อุณหภูมิของน้ำในบ่อแช่น้ำพุร้อน และห้องแช่น้ำพุร้อนที่ให้บริการ
- ป้ายหรืออุปกรณ์บอกอุณหภูมิบริเวณที่ให้บริการบ่อแช่น้ำพุร้อน และห้องแช่น้ำพุร้อน
- นาฬิกาที่บริเวณบ่อแช่น้ำพุร้อน และห้องแช่น้ำพุร้อน
- จุดให้บริการน้ำเย็นเพื่อสลับกับการแช่/อาบน้ำพุร้อน
- บ่อแช่น้ำพุร้อนรวม มีระบบไหลเวียนน้ำ หรือการเปลี่ยนถ่ายน้ำในช่วงเวลาให้บริการ
- ห้องแช่น้ำพุร้อน มีการเปลี่ยนถ่ายน้ำหลังจากให้บริการ
- ท่อส่งน้ำใช้วัสดุที่เหมาะสมกับอุณหภูมิของน้ำ และไม่ทำปฏิกิริยากับสารแร่ธรรมชาติ
- แสงสว่างเพียงพอสำหรับบริเวณพื้นที่ให้บริการโดยทั่วถึง
- เจ้าหน้าที่ให้บริการและดูแลความปลอดภัยบริเวณบ่อแช่น้ำพุร้อน และห้องแช่น้ำพุร้อน
- แผนการดูแลรักษาหรือแผนทำความสะอาดบ่อแช่น้ำพุร้อน และห้องแช่น้ำพุร้อน และมีการปฏิบัติตามแผน

6.4 ห้องน้ำ ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า และห้องอาบน้ำ (จำนวน 8 ตัวชี้วัด)

- สุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ในห้องน้ำ ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า และห้องอาบน้ำอยู่ในสภาพสะอาด และพร้อมใช้งาน
- การแบ่งประเภทห้องน้ำชาย และหญิง
- ป้ายบ่งชี้ ห้องน้ำ ห้องอาบน้ำ ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า ห้องน้ำผู้ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ
- พื้นผิวของบริเวณ ห้องน้ำ ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้ามีการปูหรือสร้างด้วยวัสดุป้องกันการลื่น
- สิ่งอำนวยความสะดวกอยู่ใกล้บริเวณห้องน้ำ ห้องอาบน้ำ ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า
- แสงสว่างเพียงพอภายในห้องน้ำ ทางเดิน และบริเวณโดยรอบห้องน้ำ มีการติดตั้งอุปกรณ์ให้แสงสว่างเพียงพอในบริเวณพื้นที่
- การกำหนดผู้รับผิดชอบห้องน้ำ ห้องอาบน้ำ ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า และการบันทึกตรวจสอบ
- ห้องน้ำ หรือห้องอาบน้ำ สำหรับผู้ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ

6.5 สิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ (จำนวน 10 ตัวชี้วัด)

- ป้ายหรือสื่อให้ความรู้เกี่ยวกับน้ำพุร้อนธรรมชาติ
- ลานจอดรถให้บริการนักท่องเที่ยว
- พื้นที่สำหรับนั่งรอคอย หรือที่นั่งสำหรับพักผ่อน ในบริเวณแหล่งท่องเที่ยว
- การดูแลความสะอาดและตรวจสอบถังขยะ หรือบริเวณทิ้งขยะให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
- ป้ายบ่งบอกสถานที่ สิ่งอำนวยความสะดวกภายในพื้นที่
- ป้ายหรือเอกสารที่ระบุเบอร์ติดต่อฉุกเฉินอยู่ในบริเวณ บ่อแช่น้ำพุร้อน ห้องแช่น้ำพุร้อน ห้องน้ำ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว พื้นที่ส่วนกลาง และภายในพื้นที่อื่น ๆ
- ช่องทางสำหรับการสื่อสารภายในพื้นที่
- สิ่งอำนวยความสะดวกภายในแหล่งท่องเที่ยวสำหรับผู้ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ
- ที่จอดรถผู้ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ
- ระบบสาธารณูปโภคสำรอง

7. ข้อกำหนดด้านความปลอดภัย

7.1 แผนและแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัย (จำนวน 3 ตัวชี้วัด)

- แนวปฏิบัติการปฐมพยาบาลเบื้องต้น หรือการกู้ชีพ
- แผนและมาตรการชักซ้อมแผนดับเพลิงและอพยพประจำปี

- แผนจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติ เพื่อรองรับผลกระทบที่เกิดจากภัยธรรมชาติหรือความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

7.2 อุปกรณ์ความปลอดภัย (จำนวน 9 ตัวชี้วัด)

- ชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้น ประกอบด้วย ยาสามัญและอุปกรณ์ปฐมพยาบาล
- อุปกรณ์ช่วยชีวิต
- ห้องปฐมพยาบาล
- การติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงที่พร้อมใช้งาน
- ป้ายแสดงถึงอุณหภูมิจากแหล่งน้ำพุร้อนธรรมชาติ
- ระบบป้องกัน และเตือนภัยที่มีประสิทธิภาพ และพร้อมใช้งานครอบคลุมพื้นที่ให้บริการ
- การติดตั้งไฟฉุกเฉินและกำหนดแผนผังการอพยพในพื้นที่
- อุปกรณ์ หรือป้ายเตือนจุดเสี่ยงหรือเขตหวงห้าม
- การมอบหมายพนักงานหรือเจ้าหน้าที่เพื่อรับผิดชอบดูแลเรื่องความปลอดภัยตลอดเวลาหรือตลอดช่วงเวลาที่ให้บริการ

8. ข้อกำหนดด้านการบริหารจัดการ

8.1 คุณภาพน้ำ (จำนวน 3 ตัวชี้วัด)

- น้ำใช้สำหรับอุปโภค
- ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำพุร้อนทุก 2 ปี ตามประกาศที่กำหนด
- ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทางชีววิทยาและทางเชื้อโรคในบ่อน้ำพุร้อน และห้องแช่น้ำพุร้อนตามประกาศหรือคำแนะนำที่กำหนด

8.2 การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว (จำนวน 6 ตัวชี้วัด)

- การใช้ประโยชน์พื้นที่ (Zoning)
- การกำหนดขีดความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยวของพื้นที่
- การกำหนดช่วงเวลาการให้บริการ (เปิด-ปิด) ของแหล่งท่องเที่ยว
- การดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่
- การสำรวจความพึงพอใจและข้อร้องเรียนของนักท่องเที่ยวหรือชุมชน
- การนำข้อมูลความพึงพอใจและข้อร้องเรียนมาพัฒนาการให้บริการ

8.3 การพัฒนาบุคลากรและการให้ความรู้ (จำนวน 4 ตัวชี้วัด)

- เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์หรือเจ้าหน้าที่สื่อความหมาย
- การอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรเกี่ยวกับความปลอดภัยด้านการปฐมพยาบาล/การกู้ชีพ
- การอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรเกี่ยวกับการให้บริการด้านการท่องเที่ยว
- การอบรมให้ความรู้แก่บุคลากร เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

8.4 การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม (จำนวน 4 ตัวชี้วัด)

- การจัดการขยะ
- การจัดการน้ำเสีย
- การจัดการพลังงาน
- กิจกรรมส่งเสริมให้นักท่องเที่ยว ประชาชน ชุมชนมีส่วนร่วมด้านการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ความหลากหลายทางชีวภาพ การลดโลกร้อน หรืออื่น ๆ

8.5 การส่งเสริมความร่วมมือและการกระจายรายได้ (จำนวน 3 ตัวชี้วัด)

- กิจกรรมสร้างความร่วมมือระหว่างแหล่งท่องเที่ยวและชุมชน
- การส่งเสริมให้เกิดการสร้างรายได้ของชุมชนจากการท่องเที่ยว
- การจ้างงานคนในท้องถิ่น

9. วิธีการประเมินและเกณฑ์การตัดสิน

9.1 วิธีการประเมิน

มาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ประเภทน้ำพุร้อน ใช้วิธีการตรวจประเมินมาตรฐาน โดยหน่วยตรวจสอบและรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย (Certification Body) ที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมการท่องเที่ยว และมีความสามารถในการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย

มาตรฐานนี้ จำแนกข้อกำหนดเป็นข้อกำหนดภาคบังคับและข้อกำหนดรายการหลัก ดังนี้

9.1.1 ข้อกำหนดภาคบังคับ (ข้อกำหนดที่ 4) เป็นข้อกำหนดพื้นฐานสำคัญที่เป็นคุณสมบัติเบื้องต้นของหน่วยงานหรือผู้ประกอบการแหล่งท่องเที่ยวที่ยื่นขอรับการรับรองมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ประเภทน้ำพุร้อน ซึ่งต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกรายการจึงจะสามารถได้รับการประเมินตามข้อกำหนดทั่วไป (ข้อกำหนดที่ 5-8) ได้

9.1.2 ข้อกำหนดทั่วไปสำหรับมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ประเภทน้ำพุร้อน จำแนกออกเป็น 4 ด้าน รวมทั้งสิ้น 81 ตัวชี้วัด (ข้อกำหนดที่ 5 - 8) คือ

- (1) ข้อกำหนดด้านศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยว
- (2) ข้อกำหนดด้านสิ่งอำนวยความสะดวก

(3) ข้อกำหนดด้านความปลอดภัย

(4) ข้อกำหนดด้านการบริหารจัดการ

9.1.3 ระดับคะแนนการประเมินของแต่ละข้อกำหนด

ข้อกำหนดทั่วไป กำหนดให้มีคะแนนที่แตกต่างกัน 3 ระดับ ได้แก่

0 คะแนน หมายถึง ไม่มีการดำเนินการ หรือไม่มีหลักฐานยืนยันได้ว่าการดำเนินการตามที่ตัวชี้วัดกำหนด

0.5 คะแนน หมายถึง มีการดำเนินการหรือมีหลักฐานยืนยันได้เพียงบางส่วนตามที่ตัวชี้วัดกำหนด

1 คะแนน หมายถึง มีการดำเนินการได้ครบถ้วนและถูกต้องตามที่ตัวชี้วัดกำหนด

9.1.4 วิธีการคิดและการรวมผลคะแนน

$$\frac{\text{ผลรวมค่าคะแนน} \times 100}{\text{จำนวนตัวชี้วัดทั้งหมด} = 81} = \text{ร้อยละของผลคะแนนรวม}$$

9.2 วิธีการพิจารณาผลเพื่อการรับรอง

9.2.1 เงื่อนไขพิจารณาผลเพื่อการรับรอง

(1) ผู้ขอการรับรองต้องมีคุณสมบัติสอดคล้องตามข้อกำหนดที่ 4 ทุกประการ และมีผลคะแนนรวมของการประเมินข้อกำหนดที่ 5 - 8 ที่มีค่าคะแนนรวมร้อยละ 70 ขึ้นไป จึงจะผ่าน และได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ประเภทน้ำพุร้อน

(3) หากหน่วยงานหรือผู้ประกอบการแหล่งท่องเที่ยวรายใดได้คะแนนประเมินผล “ไม่ผ่านการรับรองฯ” จะต้องดำเนินการปรับปรุงและนัดหมายเพื่อตรวจประเมินซ้ำหรือส่งหลักฐานการดำเนินการที่แสดงถึงความสอดคล้องกับข้อกำหนดเพิ่มเติมให้ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยมีค่าคะแนนรวมร้อยละ 70 ขึ้นไป จึงจะถือว่าผ่านการประเมินผล และสามารถได้รับการตัดสินใจให้การรับรองมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ประเภทน้ำพุร้อนได้

9.2.2 ระดับการรับรอง

ผู้ขอการรับรอง ต้องมีค่าคะแนนรวมร้อยละ 70 ขึ้นไป จึงจะได้รับการรับรอง โดยมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ประเภทน้ำพุร้อน กำหนดระดับ “ผ่าน” การรับรองไว้ 3 ระดับ คือ ระดับดีเยี่ยม ระดับดีมาก และระดับดี รายละเอียดปรากฏตามตาราง

ระดับ	ค่าคะแนน	สถานะ
ระดับดีเยี่ยม	ค่าคะแนน 90 คะแนนขึ้นไป	ผ่านการรับรองฯ
ระดับดีมาก	ค่าคะแนน 80 ขึ้นไป ถึง 90 คะแนน	ผ่านการรับรองฯ
ระดับดี	ค่าคะแนน 70 ขึ้นไป ถึง 80 คะแนน	ผ่านการรับรองฯ
ระดับกำลังพัฒนา	ค่าคะแนนน้อยกว่า 70 คะแนน	ไม่ผ่านการรับรองฯ

9.3 ระดับการรับรอง

มาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ประเภทน้ำพุร้อนนี้ มีอายุการรับรอง ๓ ปี ทั้งนี้ ต้องมีการดำเนินการตรวจติดตาม การรักษาคุณภาพ (Surveillance) อย่างน้อยหนึ่งครั้งตลอดอายุการรับรอง

ภาคผนวก ก

รายการคำถามและเกณฑ์การประเมิน

รายการคำถามและเกณฑ์การประเมิน

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	เกณฑ์การพิจารณาคะแนน		
		1 คะแนน	0.5 คะแนน	0 คะแนน
ข้อกำหนดที่ 5 ด้านศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยว				
เกณฑ์ที่ 5.1 ศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว				
5.1.1	กิจกรรมการท่องเที่ยวบริเวณแหล่งน้ำพุร้อนธรรมชาติและบริเวณโดยรอบไม่ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เช่น การชมธรรมชาติ การเดินป่า การปั่นจักรยาน หรืออื่น ๆ			
5.1.2	อาคาร หรือสิ่งปลูกสร้าง หรือสิ่งอำนวยความสะดวกไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมีความสอดคล้องกลมกลืนกับบริบทของสถานที่			
5.1.3	ระยะเวลาที่เปิดให้บริการของแหล่งท่องเที่ยว			
เกณฑ์ที่ 5.2 ที่ตั้งและการเข้าถึง				
5.2.1	ระบบขนส่ง การบริการยานพาหนะในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว			
5.2.2	ขนาดของถนนหรือช่องทางจราจรในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว (พิจารณา ณ บริเวณจุดทางเข้าแหล่งท่องเที่ยว)			
5.2.3	สภาพเส้นทางและพื้นผิวถนน			
5.2.4	ป้ายบอกเส้นทางในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว			
5.2.5	สามารถค้นหาที่ตั้งได้จาก Application แผนที่ในอุปกรณ์สื่อสาร			
ข้อกำหนดที่ 6 ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก				
เกณฑ์ที่ 6.1 ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว				
6.1.1	ความพร้อมของศูนย์บริการนักท่องเที่ยว			
6.1.2	การให้บริการของพนักงานประจำศูนย์บริการนักท่องเที่ยว			
6.1.3	ข้อมูลที่จำเป็นสำหรับนักท่องเที่ยว (ประกอบด้วย ระยะเวลาให้บริการ/ ค่าใช้จ่าย/ข้อปฏิบัติ/ค่าเตือน /ช่องทางการติดต่อ /แผนผังภายในแหล่งท่องเที่ยว และแผนที่แหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง)			
6.1.4	ข้อมูลและสื่อการให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยว			

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	เกณฑ์การพิจารณาคะแนน		
		1 คะแนน	0.5 คะแนน	0 คะแนน
ข้อกำหนดที่ 6 ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก (ต่อ)				
เกณฑ์ที่ 6.2 ระบบการจองเพื่อใช้บริการของนักท่องเที่ยว การลงทะเบียน และช่องทางการติดต่อ				
6.2.1	ระบบการจองเพื่อใช้บริการของนักท่องเที่ยว			
6.2.2	การแสดงผลข้อมูลและรายละเอียดผ่านระบบการจอง			
6.2.3	การบันทึกสถิติการใช้บริการของนักท่องเที่ยวผ่านระบบการจอง			
เกณฑ์ที่ 6.3 บ่อแช่น้ำพุร้อน และห้องแช่น้ำพุร้อน				
6.3.1	บ่อแช่น้ำพุร้อน/ห้องแช่น้ำพุร้อน			
6.3.2	การให้บริการ บ่อแช่น้ำพุร้อน/ห้องแช่น้ำพุร้อนแก่นักท่องเที่ยว			
6.3.3	การให้บริการ บ่อแช่น้ำพุร้อน/ห้องแช่น้ำพุร้อน แยกประเภทชาย - หญิง			
6.3.4	ป้ายสัญลักษณ์ หรือข้อความสื่อถึงวิธีปฏิบัติตนสำหรับผู้ใช้บริการครบ 3 องค์ประกอบ ดังนี้ - มีคำแนะนำการปฏิบัติตนสำหรับผู้ใช้บริการ - มีคำแนะนำการปฏิบัติตนสำหรับผู้ใช้บริการที่มีโรคประจำตัว - มีป้ายอย่างน้อย 2 ภาษา			
6.3.5	พื้นผิวของบริเวณ บ่อแช่น้ำพุร้อน/ห้องแช่น้ำพุร้อน มีการปูหรือสร้างด้วยวัสดุป้องกันการลื่น			
6.3.6	การถ่ายเทอากาศภายในห้องแช่น้ำพุร้อน เช่น พัดลม เครื่องดูดอากาศ หน้าต่าง ช่องระบายอากาศ			
6.3.7	อุณหภูมิของน้ำในบ่อแช่น้ำพุร้อน และห้องแช่น้ำพุร้อนที่ให้บริการ			
6.3.8	ป้ายหรืออุปกรณ์บอกอุณหภูมิบริเวณที่ให้บริการบ่อแช่น้ำพุร้อน และห้องแช่น้ำพุร้อน			
6.3.9	นาฬิกาที่บริเวณบ่อแช่น้ำพุร้อน และห้องแช่น้ำพุร้อน			
6.3.10	จุดให้บริการน้ำเย็นเพื่อสลับกับการแช่/อาบน้ำพุร้อน			
6.3.11	บ่อแช่น้ำพุร้อนรวม มีระบบไหลเวียนน้ำ หรือการเปลี่ยนถ่ายน้ำในช่วงเวลาให้บริการ			
6.3.12	ห้องแช่น้ำพุร้อน มีการเปลี่ยนถ่ายน้ำหลังจากให้บริการ			

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	เกณฑ์การพิจารณาคะแนน		
		1 คะแนน	0.5 คะแนน	0 คะแนน
ข้อกำหนดที่ 6 ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก (ต่อ)				
เกณฑ์ที่ 6.3 บ่อแช่น้ำพุร้อน และห้องแช่น้ำพุร้อน (ต่อ)				
6.3.13	ท่อส่งน้ำใช้วัสดุที่เหมาะสมกับอุณหภูมิของน้ำ และไม่ทำปฏิกิริยากับสารแร่ธรรมชาติ(หมายเหตุ เช่น - อุณหภูมิน้ำพุร้อนต่ำกว่า 60 องศาเซลเซียส ควรใช้ท่อประเภท PVC, PE, PB หรือเหล็ก - อุณหภูมิน้ำพุร้อนระหว่าง 60 - 80 องศาเซลเซียส ควรใช้ท่อประเภท PE, PB หรือเหล็ก - อุณหภูมิน้ำพุร้อนสูงกว่า 80 องศาเซลเซียส ควรใช้ท่อประเภท PB หรือเหล็ก)			
6.3.14	แสงสว่างเพียงพอสำหรับบริเวณพื้นที่ให้บริการโดยทั่วถึง			
6.3.15	เจ้าหน้าที่ให้บริการและดูแลความปลอดภัยบริเวณบ่อแช่น้ำพุร้อน และห้องแช่น้ำพุร้อน			
6.3.16	แผนการดูแลรักษาหรือแผนทำความสะอาดบ่อแช่น้ำพุร้อน และห้องแช่น้ำพุร้อน และมีการปฏิบัติตามแผน			
เกณฑ์ที่ 6.4 ห้องน้ำ ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า และห้องอาบน้ำ				
6.4.1	สุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ในห้องน้ำ ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า และห้องอาบน้ำอยู่ในสภาพสะอาด และพร้อมใช้งาน			
6.4.2	การแบ่งประเภทห้องน้ำชายและหญิง			
6.4.3	ป้ายบ่งชี้ ห้องน้ำ ห้องอาบน้ำ ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า ห้องสำหรับผู้ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ (เช่น สตรีมีครรภ์ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ)			
6.4.4	พื้นผิวของบริเวณ ห้องน้ำ ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้ามีการปูหรือสร้างด้วยวัสดุป้องกันการลื่น			
6.4.5	สิ่งอำนวยความสะดวกอยู่ใกล้บริเวณห้องน้ำ ห้องอาบน้ำ ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า เช่น ตู้ล็อกเกอร์ ตู้ขายน้ำอัดโนมิติ เก้าอี้นั่งพัก เก้าอี้หวด โต๊ะแต่งหน้า ไดรเป่าผม ชุดสำลี (Vanity set) หรือ อื่น ๆ			
6.4.6	แสงสว่างเพียงพอภายในห้องน้ำ ทางเดิน และบริเวณโดยรอบห้องน้ำ มีการติดตั้งอุปกรณ์ให้แสงสว่างเพียงพอในบริเวณพื้นที่			

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	เกณฑ์การพิจารณาคะแนน		
		1 คะแนน	0.5 คะแนน	0 คะแนน
ข้อกำหนดที่ 6 ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก (ต่อ)				
เกณฑ์ที่ 6.4 ห้องน้ำ ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า และห้องอาบน้ำ (ต่อ)				
6.4.7	การกำหนดผู้รับผิดชอบสำหรับดูแลห้องน้ำ ห้องอาบน้ำ ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า และการบันทึกตรวจสอบ			
6.4.8	ห้องน้ำ หรือห้องอาบน้ำ สำหรับผู้ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ มีคุณลักษณะสอดคล้องตามคู่มือที่ปรากฏในเอกสารอ้างอิง			
เกณฑ์ที่ 6.5 สิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ				
6.5.1	ป้ายหรือสื่อให้ความรู้เกี่ยวกับน้ำพุร้อนธรรมชาติ			
6.5.2	ลานจอดรถให้บริการนักท่องเที่ยว			
6.5.3	พื้นที่สำหรับนั่งรอคอย หรือที่นั่งสำหรับพักผ่อนในบริเวณแหล่งท่องเที่ยว			
6.5.4	การดูแลความสะอาดและตรวจสอบถังขยะ หรือบริเวณทิ้งขยะให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ			
6.5.5	ป้ายบ่งบอกสถานที่ สิ่งอำนวยความสะดวกภายในพื้นที่			
6.5.6	ป้ายหรือเอกสารที่ระบุเบอร์ติดต่อฉุกเฉินอยู่ในบริเวณ บ่อแช่น้ำพุร้อน ห้องแช่น้ำพุร้อน ห้องน้ำ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว พื้นที่ส่วนกลาง และภายในพื้นที่อื่น ๆ			
6.5.7	ช่องทางสำหรับการสื่อสารภายในพื้นที่ เช่น สัญญาณโทรศัพท์ สัญญาณอินเทอร์เน็ต หรือวิทยุคลื่นสั้น เป็นต้น			
6.5.8	สิ่งอำนวยความสะดวกภายในแหล่งท่องเที่ยวสำหรับผู้ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ (เช่น สตรีมีครรภ์ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ) อาทิ ห้องน้ำ ลานจอดรถ ทางลาด ทางเดิน ราวจับ ป้ายบังชี้ เคาท์เตอร์ วิลแชร์ หรืออื่น ๆ			
6.5.9	ที่จอดรถผู้ต้องการความช่วยเหลือพิเศษมีคุณลักษณะตามคู่มือที่ปรากฏในเอกสารอ้างอิง			
6.5.10	ระบบสาธารณูปโภคสำรอง (ระบบไฟฟ้าสำรองและน้ำใช้อุปโภคสำรอง)			

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	เกณฑ์การพิจารณาคะแนน		
		1 คะแนน	0.5 คะแนน	0 คะแนน
ข้อกำหนดที่ 7 ด้านความปลอดภัย				
เกณฑ์ที่ 7.1 แผนและแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัย				
7.1.1	แนวปฏิบัติการปฐมพยาบาลเบื้องต้น หรือการกู้ชีพ			
7.1.2	แผนและมาตรการซักซ้อมแผนดับเพลิงและอพยพประจำปี			
7.1.3	แผนจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติ เพื่อรองรับผลกระทบที่เกิดจากภัยธรรมชาติหรือความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (เช่น ภัยแล้ง ไฟป่า น้ำป่า แผ่นดินไหว ดินถล่ม พายุ ฯลฯ)			
เกณฑ์ที่ 7.2 อุปกรณ์ความปลอดภัย				
7.2.1	ชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้น ประกอบด้วย ยาสามัญและอุปกรณ์ปฐมพยาบาล			
7.2.2	อุปกรณ์ช่วยชีวิต			
7.2.3	ห้องปฐมพยาบาล			
7.2.4	การติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงที่พร้อมใช้งาน			
7.2.5	ป้ายแสดงถึงอุณหภูมิ จากแหล่งน้ำพุร้อนธรรมชาติ			
7.2.6	ระบบป้องกัน และเตือนภัยที่มีประสิทธิภาพ และพร้อมใช้งาน ครอบคลุมพื้นที่ให้บริการเช่น ไฟฉุกเฉิน กริ่งสัญญาณ ลำโพงสื่อสาร เป็นต้น			
7.2.7	การติดตั้งไฟฉุกเฉินและกำหนดแผนผังการอพยพในพื้นที่			
7.2.8	อุปกรณ์ หรือป้ายเตือนจุดเสี่ยงหรือเขตหวงห้าม			
7.2.9	การมอบหมายพนักงานหรือเจ้าหน้าที่เพื่อรับผิดชอบดูแลเรื่องความปลอดภัยตลอดเวลาหรือตลอดช่วงเวลาที่ให้บริการ			
ข้อกำหนดที่ 8 ด้านการบริหารจัดการ				
เกณฑ์ที่ 8.1 คุณภาพน้ำ				
8.1.1	น้ำใช้สำหรับอุปโภค			
*8.1.2	ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำพุร้อนทุก 2 ปี ตามประกาศที่กำหนด โดยใช้ผลการวิเคราะห์จากกรมทรัพยากรน้ำบาดาลหรือกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์หรือหน่วยงานวัดคุณภาพน้ำที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน (หมายเหตุ ผลการทดสอบอาจใช้ห้องปฏิบัติการของหน่วยงานการศึกษาได้)			

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	เกณฑ์การพิจารณาคะแนน		
		1 คะแนน	0.5 คะแนน	0 คะแนน
ข้อกำหนดที่ 8 ด้านการบริหารจัดการ (ต่อ)				
เกณฑ์ที่ 8.1 คุณภาพน้ำ (ต่อ)				
8.1.3	ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทางชีววิทยาและทางเชื้อโรคในบ่อแช่น้ำพุร้อน และห้องแช่น้ำพุร้อน ตามประกาศหรือคำแนะนำที่กำหนด			
เกณฑ์ที่ 8.2 การบริหารและจัดการแหล่งท่องเที่ยว				
8.2.1	การใช้ประโยชน์พื้นที่ (Zoning)			
8.2.2	การกำหนดขีดความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยวของพื้นที่			
8.2.3	การกำหนดช่วงเวลาการให้บริการ (เปิด-ปิด) ของแหล่งท่องเที่ยว			
8.2.4	การดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ (การอนุรักษ์ การฟื้นฟู การป้องกันการบุกรุก/รุกรานพื้นที่ เป็นต้น)			
8.2.5	การสำรวจความพึงพอใจและข้อร้องเรียนของนักท่องเที่ยวหรือชุมชน			
8.2.6	การนำข้อมูลความพึงพอใจและข้อร้องเรียนมาพัฒนาการให้บริการ			
เกณฑ์ที่ 8.3 การพัฒนาบุคลากรและการให้ความรู้				
8.3.1	เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์หรือเจ้าหน้าที่สื่อความหมาย			
8.3.2	การอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรเกี่ยวกับความปลอดภัยด้านการปฐมพยาบาล/การกู้ชีพ			
8.3.3	การอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรเกี่ยวกับการให้บริการด้านการท่องเที่ยว			
8.3.4	การอบรมให้ความรู้แก่บุคลากร เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน อาทิ ด้านทรัพยากรธรรมชาติ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ด้านการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นต้น)			
เกณฑ์ที่ 8.4 การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม				
8.4.1	การจัดการขยะ (การคัดแยก การรวบรวม และการกำจัดหรือส่งไปกำจัด)			
8.4.2	การจัดการน้ำเสีย			

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	เกณฑ์การพิจารณาคะแนน		
		1 คะแนน	0.5 คะแนน	0 คะแนน
ข้อกำหนดที่ 8 ด้านการบริหารจัดการ (ต่อ)				
เกณฑ์ที่ 8.4 การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม (ต่อ)				
8.4.3	การจัดการพลังงาน			
8.4.4	กิจกรรมส่งเสริมให้นักท่องเที่ยว ประชาชน ชุมชนมีส่วนร่วมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ความหลากหลายทางชีวภาพ การลดโลกร้อน หรืออื่น ๆ			
เกณฑ์ที่ 8.5 การส่งเสริมความร่วมมือและการกระจายรายได้				
8.5.1	กิจกรรมสร้างความร่วมมือระหว่างแหล่งท่องเที่ยวและชุมชน			
8.5.2	การส่งเสริมให้เกิดการสร้างรายได้ของชุมชนจากการท่องเที่ยว เช่น อาหาร ของที่ระลึก การนวด ที่พัก เป็นต้น			
8.5.3	การจ้างงานคนในท้องถิ่น			

ภาคผนวก ข

- เกณฑ์ในการพิจารณาคะแนนในแต่ละตัวชี้วัด
- ตารางสรุปคะแนนในการตรวจประเมินตามมาตรฐาน

เกณฑ์ในการพิจารณาคะแนนในแต่ละดัชนีชี้วัด

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	เกณฑ์การพิจารณาคะแนน		
		1 คะแนน	0.5 คะแนน	0 คะแนน
ข้อกำหนดที่ 5 ด้านศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยว				
เกณฑ์ที่ 5.1 ศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว				
5.1.1	กิจกรรมการท่องเที่ยวบริเวณแหล่งน้ำพุร้อนธรรมชาติและบริเวณโดยรอบไม่ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น การชมธรรมชาติ การเดินป่า การปั่นจักรยาน หรืออื่น ๆ	มีกิจกรรมการท่องเที่ยวชนิดอื่น ๆ ภายในแหล่งน้ำพุร้อน และบริเวณใกล้เคียง มากกว่า 2 ประเภท	มีกิจกรรมการท่องเที่ยวชนิดอื่น ๆ ภายในแหล่งน้ำพุร้อน และบริเวณใกล้เคียง 1- 2 ประเภท	ไม่มีกิจกรรมอื่นนอกเหนือจากการเที่ยวชมแหล่งน้ำพุร้อนธรรมชาติ
5.1.2	อาคาร หรือสิ่งปลูกสร้าง หรือสิ่งอำนวยความสะดวก ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมีความสอดคล้องกลมกลืนกับบริบทของสถานที่	อาคาร หรือสิ่งปลูกสร้าง หรือสิ่งอำนวยความสะดวก ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมีความสอดคล้องกลมกลืนกับบริบทของพื้นที่	อาคาร หรือสิ่งปลูกสร้าง หรือสิ่งอำนวยความสะดวก ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม แต่ไม่มีความสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่	อาคาร หรือสิ่งปลูกสร้าง หรือสิ่งอำนวยความสะดวก ส่งผลกระทบต่อทัศนียภาพและสิ่งแวดล้อม
5.1.3	ระยะเวลาที่เปิดให้บริการของแหล่งท่องเที่ยว	สามารถให้บริการท่องเที่ยวได้ตลอดปี	สามารถท่องเที่ยวได้บางฤดูกาล (มากกว่า 6 เดือนขึ้นไป)	สามารถท่องเที่ยวได้บางเวลา (น้อยกว่า 6 เดือนต่อปี)
เกณฑ์ที่ 5.2 ที่ตั้งและการเข้าถึง				
5.2.1	ระบบขนส่ง การบริการยานพาหนะในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว	สามารถเข้าถึงได้โดยรถส่วนตัว และรถสาธารณะ หรือรถรับจ้าง	สามารถเข้าถึงได้โดยยานพาหนะส่วนตัวและรถสาธารณะ หรือรถรับจ้าง อย่างใดอย่างหนึ่ง	ไม่มียานพาหนะเข้าถึง

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	เกณฑ์การพิจารณาคะแนน		
		1 คะแนน	0.5 คะแนน	0 คะแนน
ข้อกำหนดที่ 5 ด้านศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยว (ต่อ)				
เกณฑ์ที่ 5.2 ที่ตั้งและการเข้าถึง (ต่อ)				
5.2.2	ขนาดของถนนหรือช่องทางจราจรในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว (พิจารณาบริเวณจุดทางเข้าแหล่งท่องเที่ยว)	มีทางเข้าถึงได้สะดวก เดินรถได้อย่างน้อย 2 ช่องจราจรตลอดเส้นทาง และมีการแบ่งเส้นจราจรที่ชัดเจน (ขาไปและขากลับ)	มีทางเข้าถึงได้สะดวก เดินรถได้ 2 ช่องจราจร (ขาไปและขากลับ) แต่บางช่วงมีลักษณะคอขวดต้องสลับกันใช้ช่องทางจราจรหรือไม่มี การแบ่งเส้นจราจรที่ชัดเจน	ไม่มีทางเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว
5.2.3	สภาพเส้นทางและพื้นผิวถนน	มีสภาพเส้นทางดีตลอดทาง พื้นผิวถนนเป็นคอนกรีตหรือลาดยาง	มีสภาพเส้นทางหรือพื้นผิวถนนเป็นคอนกรีตหรือลาดยาง แต่ชำรุดบางช่วง หรือไม่อยู่ในสภาพที่ดีในการใช้งาน	มีสภาพเส้นทางขรุขระ หรือพื้นผิวถนนเป็นลูกรังหรือปกคลุมไปด้วยพืช
5.2.4	ป้ายบอกเส้นทางการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว	มีป้ายบอกเส้นทางที่ชัดเจนตลอดเส้นทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว	มีป้ายบอกเส้นทาง แต่ให้รายละเอียดไม่ชัดเจน หรือทำให้เกิดการพลัดหลงเส้นทาง	ไม่มีป้ายบอกเส้นทาง
5.2.5	สามารถค้นหาที่ตั้งได้จาก Application แผนที่ในอุปกรณ์สื่อสาร (เช่น Google map หรือ Maps)	มีการระบุพื้นที่พิกัดอย่างแม่นยำถูกต้อง	มีการระบุพื้นที่พิกัดแต่มีความคลาดเคลื่อนบ้าง (ระยะเวลาเดินทางไม่เกิน 15 นาทีจากพิกัดที่คลาดเคลื่อนถึงสถานที่)	ไม่มีการระบุพื้นที่พิกัด

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	เกณฑ์การพิจารณาคะแนน		
		1 คะแนน	0.5 คะแนน	0 คะแนน
ข้อกำหนดที่ 6 ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก				
เกณฑ์ที่ 6.1 ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว				
6.1.1	ความพร้อมของศูนย์บริการนักท่องเที่ยว	มีศูนย์บริการนักท่องเที่ยว และพร้อมให้บริการนักท่องเที่ยว	มีศูนย์บริการนักท่องเที่ยว แต่ไม่มีความพร้อมให้บริการนักท่องเที่ยว	ไม่มีศูนย์ให้บริการนักท่องเที่ยว
6.1.2	การให้บริการของพนักงานประจำศูนย์บริการนักท่องเที่ยว	มีพนักงานปฏิบัติงานตลอดเวลาให้บริการหรือใช้เวลารอคอยพนักงานไม่เกิน 5 นาที	มีพนักงานปฏิบัติงานอยู่แต่ไม่ตลอดเวลา หรือใช้เวลารอคอยพนักงานไม่เกิน 15 นาที	ไม่มีพนักงานอยู่ประจำ หรือใช้เวลารอคอยมากกว่า 15 นาที
6.1.3	ข้อมูลที่จำเป็นสำหรับนักท่องเที่ยว (ประกอบด้วย ช่วงเวลาให้บริการ/ ค่าใช้จ่าย/ข้อปฏิบัติ/คำเตือน /ช่องทางการติดต่อ /แผนผังภายในแหล่งท่องเที่ยว และแผนที่แหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง)	มีการแสดงข้อมูลที่มีรายละเอียดครบถ้วน ตั้งแต่ 5 รูปแบบขึ้นไป สามารถเห็นได้ชัดเจน (อาจใช้สื่ออื่น ๆ ได้)	มีการแสดงข้อมูลที่มีรายละเอียด 2 - 4 รูปแบบ สามารถเห็นได้ชัดเจน (อาจใช้สื่ออื่น ๆ ได้)	ไม่มีการแสดงข้อมูลที่จำเป็นสำหรับนักท่องเที่ยว
6.1.4	ข้อมูลและสื่อการให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยว	มีสื่อให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยวอย่างน้อย 2 ภาษา และมีสื่อให้บริการจำนวนตั้งแต่ 2 รูปแบบขึ้นไป	มีสื่อให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยวเพียงภาษาเดียว หรือมีสื่อให้บริการเพียงรูปแบบเดียว	ไม่มีสื่อให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยว
เกณฑ์ที่ 6.2 ระบบการจองเพื่อใช้บริการของนักท่องเที่ยว การลงทะเบียน และช่องทางการติดต่อ				
6.2.1	ระบบการจองเพื่อใช้บริการของนักท่องเที่ยว	มีระบบการจองออนไลน์และออฟไลน์ ทั้งสองระบบ (เช่น เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน social Media โทรศัพท์ เป็นต้น)	มีระบบการจองหนึ่งระบบ	ไม่มีระบบการจอง

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	เกณฑ์การพิจารณาคะแนน		
		1 คะแนน	0.5 คะแนน	0 คะแนน
ข้อกำหนดที่ 6 ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก (ต่อ)				
เกณฑ์ที่ 6.2 ระบบการจองเพื่อใช้บริการของนักท่องเที่ยว การลงทะเบียน และช่องทางการติดต่อ (ต่อ)				
6.2.2	การแสดงผลข้อมูลและรายละเอียดผ่านระบบการจอง	มีระบบการจองที่แสดงข้อมูลและรายละเอียดการให้บริการครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน	มีระบบการจองที่แสดงข้อมูลและรายละเอียดการให้บริการ แต่ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบันหรือคลาดเคลื่อน	ไม่มีระบบการจองที่แสดงข้อมูลและรายละเอียดการให้บริการ
6.2.3	การบันทึกสถิติการใช้บริการของนักท่องเที่ยวผ่านระบบการจอง	มีการบันทึกสถิตินักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการผ่านระบบการจอง และมีการสรุปผลอย่างสม่ำเสมอ	มีการบันทึกสถิตินักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการผ่านระบบการจอง แต่ไม่มีการสรุปผล	ไม่มีการบันทึกสถิติการใช้บริการของนักท่องเที่ยวผ่านระบบการจอง
เกณฑ์ที่ 6.3 บ่อแช่น้ำพุร้อน และห้องแช่น้ำพุร้อน				
6.3.1	บ่อแช่น้ำพุร้อน/ห้องแช่น้ำพุร้อน	มีบ่อแช่น้ำพุร้อนและห้องแช่น้ำพุร้อน	มีบ่อแช่น้ำพุร้อน หรือห้องแช่น้ำพุร้อนอย่างใดอย่างหนึ่ง	ไม่มีบ่อแช่น้ำพุร้อนหรือห้องแช่น้ำพุร้อน
6.3.2	การให้บริการ บ่อแช่น้ำพุร้อน/ห้องแช่น้ำพุร้อนแก่นักท่องเที่ยว	บ่อแช่น้ำพุร้อน/ห้องแช่น้ำพุร้อนเพียงพอต่อการให้บริการนักท่องเที่ยวโดยไม่เกิดการรอคอยในการใช้บริการ	บ่อแช่น้ำพุร้อน/ห้องแช่น้ำพุร้อนเพียงพอต่อการให้บริการนักท่องเที่ยว โดยเกิดการรอคอยบางช่วงเวลา แต่ไม่เกิน 30 นาที	บ่อแช่น้ำพุร้อน/ห้องแช่น้ำพุร้อนเพียงพอต่อการให้บริการนักท่องเที่ยว โดยเกิดการรอคอยบางช่วงเวลามากกว่า 30 นาที
6.3.3	การให้บริการ บ่อแช่น้ำพุร้อน/ห้องแช่น้ำพุร้อน แยกประเภทชาย - หญิง	มีการให้บริการบ่อแช่น้ำพุร้อน/ห้องแช่น้ำพุร้อนแยกชายหญิง และมีป้ายบ่งชี้ที่ชัดเจน	มีการให้บริการบ่อแช่น้ำพุร้อน/ห้องแช่น้ำพุร้อนแยกชายหญิง แต่ไม่มีป้ายบ่งชี้	ไม่มีการแยกบ่อแช่น้ำพุร้อน/ห้องแช่น้ำพุร้อนสำหรับชายหญิง

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	เกณฑ์การพิจารณาคะแนน		
		1 คะแนน	0.5 คะแนน	0 คะแนน
ข้อกำหนดที่ 6 ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก (ต่อ)				
เกณฑ์ที่ 6.3 บ่อแช่น้ำพุร้อน และห้องแช่น้ำพุร้อน (ต่อ)				
6.3.4	ป้ายสัญลักษณ์ หรือข้อความสื่อถึงวิธีปฏิบัติตนสำหรับผู้ให้บริการ ครบ 3 องค์ประกอบ ดังนี้ - มีคำแนะนำการปฏิบัติตนสำหรับผู้ให้บริการ - มีคำแนะนำการปฏิบัติตนสำหรับผู้ให้บริการที่มีโรคประจำตัว - มีป้ายอย่างน้อย 2 ภาษา	มีป้ายสัญลักษณ์ที่สื่อถึงวิธีปฏิบัติตนสำหรับผู้ให้บริการ ครบ 3 องค์ประกอบ	มีป้ายสัญลักษณ์ที่สื่อถึงวิธีปฏิบัติตนสำหรับผู้ให้บริการ จำนวน 1 - 2 องค์ประกอบ	ไม่มีป้ายสัญลักษณ์ที่สื่อถึงวิธีปฏิบัติตนสำหรับผู้ให้บริการ
6.3.5	พื้นผิวของบริเวณบ่อแช่น้ำพุร้อน/ห้องแช่น้ำพุร้อน มีการปูหรือสร้างด้วยวัสดุป้องกันการลื่น	มีพื้นผิวของวัสดุปูพื้นที่ให้บริการเป็นพื้นผิวสัมผัสแบบหยาบหรือวัสดุกันลื่น ทุกบ่อที่ให้บริการ	มีพื้นผิวของวัสดุปูพื้นที่ให้บริการเป็นพื้นผิวแบบสัมผัสหยาบหรือวัสดุกันลื่น บางจุดที่ให้บริการ	ไม่มีพื้นผิวของวัสดุปูพื้นเป็นพื้นผิวสัมผัสแบบหยาบหรือวัสดุกันลื่น
6.3.6	การถ่ายเทอากาศภายในห้องแช่น้ำพุร้อน เช่น พัดลม เครื่องดูดอากาศ หน้าต่าง ช่องระบายอากาศ	มีระบบถ่ายเทอากาศที่มีประสิทธิภาพใช้งานได้เป็นอย่างดี	มีระบบถ่ายเทอากาศแต่ไม่เพียงพอ หรือไม่สามารถใช้งานได้	ไม่มีระบบถ่ายเทอากาศ
6.3.7	อุณหภูมิของน้ำในบ่อแช่น้ำพุร้อน และห้องแช่น้ำพุร้อนที่ให้บริการ	อุณหภูมิของน้ำในบ่อแช่น้ำพุร้อน/ห้องแช่น้ำพุร้อนอยู่ระหว่าง 37 - 42 องศาเซลเซียส	อุณหภูมิของน้ำในบ่อแช่น้ำพุร้อน/ห้องแช่น้ำพุร้อน น้อยกว่าหรือมากกว่า 37 - 42 องศาเซลเซียส	ไม่มีการตรวจวัดอุณหภูมิของน้ำในบ่อแช่น้ำพุร้อน/ห้องแช่น้ำพุร้อน
6.3.8	ป้ายหรืออุปกรณ์บอกอุณหภูมิบริเวณที่ให้บริการบ่อแช่น้ำพุร้อน และห้องแช่น้ำพุร้อน	มีป้ายหรืออุปกรณ์บอกอุณหภูมิบริเวณที่ให้บริการน้ำพุร้อนบ่อแช่น้ำพุร้อน/ห้องแช่น้ำพุร้อน	มีป้ายหรืออุปกรณ์บอกอุณหภูมิบริเวณที่ให้บริการน้ำพุร้อน บ่อแช่น้ำพุร้อน/ห้องแช่น้ำพุร้อน บางจุด	ไม่มีป้ายหรืออุปกรณ์บอกอุณหภูมิบริเวณที่ให้บริการน้ำพุร้อนบ่อแช่น้ำพุร้อน/ห้องแช่น้ำพุร้อน

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	เกณฑ์การพิจารณาคะแนน		
		1 คะแนน	0.5 คะแนน	0 คะแนน
ข้อกำหนดที่ 6 ด้านสิ่งแวดล้อมความสะอาด (ต่อ)				
เกณฑ์ที่ 6.3 บ่อแช่น้ำพุร้อน และห้องแช่น้ำพุร้อน (ต่อ)				
6.3.8	ป้ายหรืออุปกรณ์บอกอุณหภูมิบริเวณที่ให้บริการบ่อแช่น้ำพุร้อน และห้องแช่น้ำพุร้อน	มีป้ายหรืออุปกรณ์บอกอุณหภูมิบริเวณที่ให้บริการน้ำพุร้อนบ่อแช่น้ำพุร้อน/ห้องแช่น้ำพุร้อน	มีป้ายหรืออุปกรณ์บอกอุณหภูมิบริเวณที่ให้บริการน้ำพุร้อน บ่อแช่น้ำพุร้อน/ห้องแช่น้ำพุร้อน บางจุด	ไม่มีป้ายหรืออุปกรณ์บอกอุณหภูมิบริเวณที่ให้บริการน้ำพุร้อนบ่อแช่น้ำพุร้อน/ห้องแช่น้ำพุร้อน
6.3.9	นาฬิกาที่บริเวณบ่อแช่น้ำพุร้อน และห้องแช่น้ำพุร้อน	มีการติดตั้งนาฬิกาที่ใช้งานได้และเห็นได้ชัดเจนบริเวณบ่อแช่น้ำพุร้อน/ห้องแช่น้ำพุร้อน ครอบคลุมทุกจุดที่ให้บริการ	การติดตั้งนาฬิกาที่ใช้งานได้และเห็นได้ชัดเจนบริเวณบ่อแช่น้ำพุร้อน / ห้องแช่น้ำพุร้อนเพียงบางจุดที่ให้บริการ	ไม่มีการติดตั้งนาฬิกา บริเวณบ่อแช่น้ำพุร้อน และห้องแช่น้ำพุร้อน
6.3.10	จุดให้บริการน้ำเย็นเพื่อสลับกับการแช่/อาบน้ำพุร้อน	มีจุดให้บริการน้ำเย็นที่พร้อมใช้งานทุกจุดตลอดเวลาที่ให้บริการ	มีจุดให้บริการน้ำเย็นที่พร้อมใช้งานบางจุดที่ให้บริการ	ไม่มีจุดให้บริการน้ำเย็น
6.3.11	บ่อแช่น้ำพุร้อนรวม มีระบบไหลเวียนน้ำ หรือการเปลี่ยนถ่ายน้ำในระยะเวลาให้บริการ	บ่อแช่น้ำพุร้อนรวมมีระบบไหลเวียน/ไหลผ่านของน้ำ หรือมีการเปลี่ยนถ่ายน้ำอย่างน้อย 1 ครั้งต่อ 1 วัน	บ่อแช่น้ำพุร้อนรวมมีระบบไหลเวียน/ไหลผ่านของน้ำ หรือมีการเปลี่ยนถ่ายน้ำ 2 วันต่อ 1 ครั้ง	บ่อแช่น้ำพุร้อนรวม มีการเปลี่ยนถ่ายน้ำมากกว่า 2 วันต่อ 1 ครั้ง
6.3.12	ห้องแช่น้ำพุร้อน มีการเปลี่ยนถ่ายน้ำหลังจากให้บริการ	มีการเปลี่ยนถ่ายน้ำและทำความสะอาดห้องแช่น้ำพุร้อนทุกครั้งหลังจากให้บริการ	มีการเปลี่ยนถ่ายน้ำห้องแช่น้ำพุร้อนทุกครั้งหลังจากให้บริการ	ไม่มีการเปลี่ยนถ่ายน้ำหลังจากให้บริการ

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	เกณฑ์การพิจารณาคะแนน		
		1 คะแนน	0.5 คะแนน	0 คะแนน
ข้อกำหนดที่ 6 ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก (ต่อ)				
เกณฑ์ที่ 6.3 บ่อแช่น้ำพุร้อน และห้องแช่น้ำพุร้อน (ต่อ)				
6.3.13	ท่อน้ำใช้วัสดุที่เหมาะสมกับอุณหภูมิของน้ำ และไม่ทำปฏิกิริยากับสารแร่ธรรมชาติ (หมายเหตุ เช่น - อุณหภูมิน้ำพุร้อนต่ำกว่า 60 องศาเซลเซียส ควรใช้ท่อประเภท PVC, PE, PB หรือเหล็ก - อุณหภูมิน้ำพุร้อนระหว่าง 60 - 80 องศาเซลเซียส ควรใช้ท่อประเภท PE, PB หรือเหล็ก - อุณหภูมิน้ำพุร้อนสูงกว่า 80 องศาเซลเซียส ควรใช้ท่อประเภท PB หรือเหล็ก)	ท่อน้ำใช้วัสดุที่เหมาะสมกับอุณหภูมิของน้ำ และไม่ทำปฏิกิริยากับสารแร่ธรรมชาติ และมีระบบการดูแลรักษา	ท่อน้ำใช้วัสดุที่เหมาะสมกับอุณหภูมิของน้ำ และไม่ทำปฏิกิริยากับสารแร่ธรรมชาติ แต่ไม่มีระบบการดูแลรักษา	ท่อน้ำใช้วัสดุที่ไม่เหมาะสมกับอุณหภูมิของน้ำ ทำให้เกิดปฏิกิริยากับสารแร่ธรรมชาติ ส่งผลให้วัสดุหรือท่อน้ำชำรุด
6.3.14	แสงสว่างเพียงพอสำหรับบริเวณพื้นที่ให้บริการโดยทั่วถึง	มีแสงธรรมชาติหรือแสงสว่าง (อุปกรณ์ที่ให้แสงสว่าง) ที่เพียงพอต่อการมองเห็นได้อย่างชัดเจนทั่วพื้นที่ให้บริการ	มีแสงธรรมชาติหรือแสงสว่าง ที่เพียงพอต่อการมองเห็น แต่พบเห็นบางพื้นที่ที่มีแสงสว่างไม่เพียงพอหรือพบอุปกรณ์ชำรุดบ้างบางจุดในพื้นที่ให้บริการ	พบเห็นพื้นที่ให้บริการมีแสงธรรมชาติหรือแสงสว่าง ที่ไม่เพียงพอหลายจุด ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดความเสียด้านความปลอดภัย
6.3.15	เจ้าหน้าที่ให้บริการและดูแลความปลอดภัยบริเวณบ่อแช่น้ำพุร้อน และห้องแช่น้ำพุร้อน	มีเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานตลอดช่วงเวลาที่ให้บริการหรือใช้เวลารอคอยพนักงานไม่เกิน 5 นาที	มี เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงาน แต่ใช้เวลารอคอยไม่เกิน 15 นาที	ไม่มีเจ้าหน้าที่ อยู่ประจำ และใช้เวลารอคอยเกินกว่า 15 นาที

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	เกณฑ์การพิจารณาคะแนน		
		1 คะแนน	0.5 คะแนน	0 คะแนน
ข้อกำหนดที่ 6 ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก (ต่อ)				
เกณฑ์ที่ 6.3 บ่อแช่น้ำพุร้อน และห้องแช่น้ำพุร้อน (ต่อ)				
6.3.16	แผนการดูแลรักษาหรือแผนทำความสะอาดบ่อแช่น้ำพุร้อน และห้องแช่น้ำพุร้อน และมีการปฏิบัติตามแผน	มีแผนการดูแลรักษาหรือแผนทำการทำความสะอาดของบ่อแช่น้ำพุร้อน และห้องแช่น้ำพุร้อน และมีการบันทึกตรวจสอบ /การปฏิบัติงาน	มีแผนการดูแลรักษาหรือแผนทำการทำความสะอาดของบ่อแช่น้ำพุร้อน และห้องแช่น้ำพุร้อน หรือมีการบันทึกตรวจสอบ /การปฏิบัติงาน อย่างใดอย่างหนึ่ง	ไม่มีแผนการดูแลรักษาหรือแผนทำความสะอาดของบ่อแช่น้ำพุร้อน และห้องแช่น้ำพุร้อน และไม่มีการบันทึกการตรวจสอบ/การปฏิบัติงาน
เกณฑ์ที่ 6.4 ห้องน้ำ ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า และห้องอาบน้ำ				
6.4.1	สุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ในห้องน้ำ ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า และห้องอาบน้ำอยู่ในสภาพสะอาด และพร้อมใช้งาน	สุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ในห้องน้ำ ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า และห้องอาบน้ำสะอาด อยู่ในสภาพดี พร้อมใช้งาน (หากชำรุดมีป้ายระบุ)	สุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ในห้องน้ำ ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า และห้องอาบน้ำสะอาด พร้อมใช้งาน พบเห็นอุปกรณ์ชำรุดบ้าง แต่ไม่มีป้ายระบุ	สุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ในห้องน้ำ ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า และห้องอาบน้ำ มีสภาพไม่สะอาดหรือไม่อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้
6.4.2	การแบ่งแยกห้องน้ำชาย และหญิง	มีการแบ่งแยกห้องน้ำชายและหญิง และมีป้ายบ่งชี้ที่ชัดเจน	มีการแบ่งแยกห้องน้ำชายและหญิง แต่ไม่มีป้ายบ่งชี้	ไม่มีการแบ่งแยกห้องน้ำชายและหญิง
6.4.3	ป้ายบ่งชี้ ห้องน้ำ ห้องอาบน้ำ ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า ห้องน้ำผู้ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ (เช่น สตรีมีครรภ์ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ)	มีป้ายบ่งชี้ครบถ้วนหน้าห้อง รวมถึงป้ายบอกทางไปยังห้องน้ำและห้องอื่น ๆ ครอบคลุมทุกจุด	มีป้ายบ่งชี้และป้ายบอกทาง แต่ไม่ครอบคลุมทุกจุด	ไม่มีป้ายบอกทางหรือป้ายบ่งชี้

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	เกณฑ์การพิจารณาคะแนน		
		1 คะแนน	0.5 คะแนน	0 คะแนน
ข้อกำหนดที่ 6 ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก (ต่อ)				
เกณฑ์ที่ 6.4 ห้องน้ำ ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า และห้องอาบน้ำ (ต่อ)				
6.4.4	พื้นผิวของบริเวณ ห้องน้ำ ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้ามีการปูหรือสร้างด้วยวัสดุป้องกันการลื่น	มีพื้นผิวของวัสดุปูพื้นที่ให้บริการเป็นพื้นผิวสัมผัสแบบหยาบหรือวัสดุกันลื่น ทุกจุดให้บริการ	มีพื้นผิวของวัสดุปูพื้นที่ให้บริการเป็นพื้นผิวแบบสัมผัสหยาบหรือวัสดุกันลื่น บางจุดให้บริการ	ไม่มีพื้นผิวของวัสดุปูพื้นเป็นพื้นผิวสัมผัสแบบหยาบหรือวัสดุกันลื่น
6.4.5	สิ่งอำนวยความสะดวกอยู่ใกล้บริเวณ ห้องน้ำ ห้องอาบน้ำ ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า เช่น ตู้ล็อกเกอร์ ตู้ขายน้ำอัดโนมิติ เก้าอี้นั่งพัก เก้าอี้หวด โต๊ะแต่งหน้า ไม้เท้าแปรงฟัน ชุดสำลี (Vanity set) หรือ อื่น ๆ	มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ใช้งานได้ ไม่น้อยกว่า 3 รายการ	มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ใช้งานได้ 2 รายการ	มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ใช้งานได้ น้อยกว่า 2 รายการ
6.4.6	แสงสว่างเพียงพอภายในห้องน้ำ ทางเดิน และบริเวณโดยรอบห้องน้ำ มีการติดตั้งอุปกรณ์ให้แสงสว่างเพียงพอในบริเวณพื้นที่	มีแสงธรรมชาติหรือแสงสว่าง (อุปกรณ์ที่ให้แสงสว่าง) ที่เพียงพอต่อการมองเห็นได้อย่างชัดเจนทั่วพื้นที่ให้บริการ	มีแสงธรรมชาติหรือแสงสว่าง ที่เพียงพอต่อการมองเห็น แต่พบเห็นบางพื้นที่ที่มีแสงสว่างไม่เพียงพอหรือพบอุปกรณ์ชำรุดบ้างบางจุดในพื้นที่ให้บริการ	พบเห็นพื้นที่ที่ให้บริการมีแสงธรรมชาติหรือแสงสว่าง ที่ไม่เพียงพอหลายจุด ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดความเสี่งด้านความปลอดภัยดภัย
6.4.7	การกำหนดผู้รับผิดชอบสำหรับดูแล ห้องน้ำ ห้องอาบน้ำ ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า และการบันทึกตรวจสอบ	มีการกำหนดผู้รับผิดชอบ และมีใบตรวจสอบการทำความสะอาด รวมถึงมีการบันทึกการตรวจสอบ/การทำความสะอาดอยู่เสมอ	มีการกำหนดผู้รับผิดชอบ และมีใบตรวจสอบการทำความสะอาด แต่ไม่มีการบันทึกการตรวจสอบ/การทำความสะอาด	มีการกำหนดผู้รับผิดชอบ แต่ไม่มีใบตรวจสอบการทำความสะอาด และไม่มีการบันทึกการตรวจสอบ/การทำความสะอาด

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	เกณฑ์การพิจารณาคะแนน		
		1 คะแนน	0.5 คะแนน	0 คะแนน
ข้อกำหนดที่ 6 ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก (ต่อ)				
เกณฑ์ที่ 6.4 ห้องน้ำ ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า และห้องอาบน้ำ (ต่อ)				
6.4.8	ห้องน้ำ หรือห้องอาบน้ำ สำหรับผู้ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ มีคุณลักษณะสอดคล้องตามคู่มือที่ปรากฏในเอกสารอ้างอิง	มีคุณลักษณะสอดคล้อง ไม่น้อยกว่า 5 ข้อกำหนด	มีคุณลักษณะสอดคล้อง อย่างน้อย 1 ข้อกำหนด	ไม่มีคุณลักษณะสอดคล้อง
เกณฑ์ที่ 6.5 สิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ				
6.5.1	ป้ายหรือสื่อให้ความรู้เกี่ยวกับน้ำพุร้อนธรรมชาติ	มีป้ายหรือสื่ออื่นๆ ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับน้ำพุร้อนธรรมชาติ โดยมีอย่างน้อย 2 ภาษา	มีป้ายหรือสื่ออื่นๆ ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับน้ำพุร้อนธรรมชาติ โดยมีอย่างน้อย 1 ภาษา	ไม่มีป้ายหรือสื่ออื่นๆ ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับน้ำพุร้อนธรรมชาติ
6.5.2	ลานจอดรถให้บริการนักท่องเที่ยว	มีที่จอดรถอย่างเพียงพอ มีการแบ่งช่องจราจรที่ชัดเจน สามารถรองรับรถได้หลากหลายประเภท (เช่น รถโดยสารขนาดใหญ่ รถยนต์ขนาดเล็ก รถจักรยานยนต์)	มีที่จอดรถอย่างเพียงพอ มีการแบ่งช่องจราจรที่ชัดเจน แต่สามารถรองรับได้เพียงรถยนต์ขนาดเล็ก และรถจักรยานยนต์	ไม่มีลานจอดรถให้บริการนักท่องเที่ยว
6.5.3	พื้นที่สำหรับนั่งรอคอย หรือที่นั่งสำหรับพักผ่อน ในบริเวณแหล่งท่องเที่ยว	มีการจัดพื้นที่สำหรับนั่งรอคอย หรือที่นั่งสำหรับพักผ่อนในบริเวณแหล่งท่องเที่ยวอย่างเพียงพอ	มีการจัดพื้นที่สำหรับนั่งรอคอย หรือที่นั่งสำหรับพักผ่อนในบริเวณแหล่งท่องเที่ยว แต่ไม่เพียงพอ	ไม่มีการจัดพื้นที่สำหรับนั่งรอคอย หรือที่นั่งสำหรับพักผ่อนในบริเวณแหล่งท่องเที่ยว
6.5.4	การดูแลความสะอาดและตรวจสอบถังขยะ หรือบริเวณทิ้งขยะให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ	มีการดูแลความสะอาด และตรวจสอบสภาพของถังขยะหรือบริเวณที่ทิ้งขยะให้พร้อมใช้งาน ขยะไม่ล้น และมีแผนการจัดเก็บเป็นประจำ	มีการดูแลความสะอาด และตรวจสอบสภาพของถังขยะหรือบริเวณที่ทิ้งขยะให้พร้อมใช้งาน ขยะไม่ล้น แต่ไม่มีแผนการจัดเก็บเป็นประจำ	สภาพของถังขยะ และบริเวณที่ทิ้งขยะไม่สะอาด ไม่พร้อมใช้งาน ขยะล้น และไม่มีแผนการจัดเก็บ

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	เกณฑ์การพิจารณาคะแนน		
		1 คะแนน	0.5 คะแนน	0 คะแนน
ข้อกำหนดที่ 6 ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก (ต่อ)				
เกณฑ์ที่ 6.5 สิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ (ต่อ)				
6.5.5	ป้ายบ่งบอกสถานที่ สิ่งอำนวยความสะดวกภายในพื้นที่	มีป้ายบ่งบอกสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกภายในพื้นที่และมีข้อมูลเป็นปัจจุบัน	มีป้ายบ่งบอกสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกภายในพื้นที่ แต่ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบันหรือมีสภาพชำรุด	ไม่มีป้ายบ่งบอกสถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวกภายในพื้นที่
6.5.6	ป้ายหรือเอกสารที่ระบุเบอร์ติดต่อฉุกเฉินอยู่ในบริเวณ บ่อแช่น้ำพุร้อน ห้องแช่น้ำพุร้อน ห้องน้ำ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว พื้นที่ส่วนกลาง และภายในพื้นที่อื่น ๆ	มีป้ายหรือเอกสารที่ระบุเบอร์ติดต่อฉุกเฉิน ไม่น้อยกว่า 2 จุด	มีป้ายหรือเอกสารที่ระบุเบอร์ติดต่อฉุกเฉิน จำนวน 1 จุด	ไม่มีป้ายหรือเอกสารที่ระบุเบอร์ติดต่อฉุกเฉิน
6.5.7	ช่องทางสำหรับการสื่อสารภายในพื้นที่ เช่น สัญญาณโทรศัพท์ สัญญาณอินเทอร์เน็ต หรือวิทยุคลื่นสั้น เป็นต้น	มีช่องทางสำหรับการสื่อสารภายในพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 2 ช่องทาง และใช้งานได้ดี ไม่ติดขัด	มีช่องทางสำหรับการสื่อสารภายในพื้นที่ จำนวน 1 ช่องทาง และใช้งานได้ดี ไม่ติดขัด	ไม่มีช่องทางสำหรับการสื่อสารภายในพื้นที่ หรือการใช้งานติดขัด บางช่วงเวลา
6.5.8	สิ่งอำนวยความสะดวกภายในแหล่งท่องเที่ยวสำหรับผู้ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ (เช่น สตรีมีครรภ์ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ) อาทิ ห้องน้ำ ลานจอดรถ ทางลาด ทางเดิน ราวจับ ป้ายบังชี เคาน์เตอร์ วิลแชร์ หรืออื่น ๆ	มีสิ่งอำนวยความสะดวกภายในแหล่งท่องเที่ยวสำหรับผู้ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ ไม่น้อยกว่า 5 รายการ	มีสิ่งอำนวยความสะดวกภายในแหล่งท่องเที่ยวสำหรับผู้ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ ไม่น้อยกว่า 3 รายการ	มีสิ่งอำนวยความสะดวกภายในแหล่งท่องเที่ยวสำหรับผู้ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ น้อยกว่า 3 รายการ
6.5.9	ที่จอดรถผู้ต้องการความช่วยเหลือพิเศษมีคุณลักษณะสอดคล้องตามคู่มือที่ปรากฏในเอกสารอ้างอิง	มีการจัดสรรที่จอดรถและมีคุณลักษณะสอดคล้อง ไม่น้อยกว่า 2 ข้อกำหนด	มีการจัดสรรที่จอดรถ แต่มีคุณลักษณะไม่สอดคล้อง	ไม่มีการจัดสรรที่จอดรถผู้ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	เกณฑ์การพิจารณาคะแนน		
		1 คะแนน	0.5 คะแนน	0 คะแนน
ข้อกำหนดที่ 6 ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก (ต่อ)				
เกณฑ์ที่ 6.5 สิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ (ต่อ)				
6.5.10	ระบบสาธารณูปโภคสำรอง (ระบบไฟฟ้าสำรองและน้ำใช้อุปโภคสำรอง)	มีระบบสาธารณูปโภคสำรอง (ระบบไฟฟ้าสำรองและน้ำใช้อุปโภคสำรอง) ที่พร้อมใช้งาน	มีระบบสาธารณูปโภคสำรอง (ระบบไฟฟ้าสำรองและน้ำใช้อุปโภคสำรอง) เพียงระบบเดียว (หรือพร้อมใช้งานเพียงระบบเดียว)	ไม่มีระบบสาธารณูปโภคสำรอง
ข้อกำหนดที่ 7 ด้านความปลอดภัย				
เกณฑ์ที่ 7.1 แผนและแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัย				
7.1.1	แนวปฏิบัติการปฐมพยาบาลเบื้องต้น หรือการกู้ชีพ	มีแนวปฏิบัติการปฐมพยาบาลเบื้องต้น หรือการกู้ชีพ และมีการกำหนดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ	มีแนวปฏิบัติการปฐมพยาบาลเบื้องต้น หรือการกู้ชีพ แต่ไม่มีการกำหนดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ	ไม่มีแนวปฏิบัติการปฐมพยาบาลเบื้องต้น หรือการกู้ชีพ
7.1.2	แผนและมาตรการซักซ้อมแผนดับเพลิงและอพยพประจำปี	มีแผนงานและมาตรการฝึกซ้อมแผนดับเพลิงและอพยพประจำปี และมีการฝึกซ้อมเป็นประจำทุกปี	มีแผนงานและมาตรการฝึกซ้อมแผนดับเพลิงและอพยพประจำปีแต่มีการฝึกซ้อมล่าสุดไม่เกิน 3 ปี	ไม่มีแผนงานและมาตรการฝึกซ้อมแผนดับเพลิงและอพยพประจำปี หรือไม่มีการฝึกซ้อม หรือมีการฝึกซ้อมแต่เกิน 3 ปี
7.1.3	แผนจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติเพื่อรองรับผลกระทบที่เกิดจากภัยธรรมชาติหรือความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (เช่น ภัยแล้ง ไฟป่า น้ำป่า แผ่นดินไหว ดินถล่ม พายุ ฯลฯ)	มีแผนจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติ และมีการปฏิบัติตามแผน	มีแผนหรือมีแนวปฏิบัติในการจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติ	ไม่มีแผนหรือแนวปฏิบัติในการจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติ

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	เกณฑ์การพิจารณาคะแนน		
		1 คะแนน	0.5 คะแนน	0 คะแนน
ข้อกำหนดที่ 7 ด้านความปลอดภัย (ต่อ)				
เกณฑ์ที่ 7.2 อุปกรณ์ความปลอดภัย				
7.2.1	ชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้น ประกอบด้วย ยาสามัญและอุปกรณ์ปฐมพยาบาล	มีชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้น โดยมียาและอุปกรณ์ข้างในพร้อมใช้งาน และมีการบันทึกตรวจสอบยาอย่างสม่ำเสมอ	มีชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้น โดยมียาและอุปกรณ์บางอย่างไม่พร้อมใช้งานหรือไม่มี การบันทึกตรวจสอบ	ไม่มีชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้น หรือยาและอุปกรณ์ส่วนใหญ่ไม่พร้อมใช้งาน
7.2.2	อุปกรณ์ช่วยชีวิต	มีอุปกรณ์ช่วยชีวิตที่พร้อมใช้งาน และมีการบันทึกตรวจสอบอุปกรณ์อย่างสม่ำเสมอ	มีอุปกรณ์ช่วยชีวิตที่พร้อมใช้งาน โดยมีอุปกรณ์บางอย่างไม่พร้อมใช้งาน หรือไม่มี การบันทึกตรวจสอบอุปกรณ์	ไม่มีอุปกรณ์ช่วยชีวิตที่พร้อมใช้งาน หรือไม่มีการบันทึกตรวจสอบอุปกรณ์
7.2.3	ห้องปฐมพยาบาล	มีห้องปฐมพยาบาลและมีชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้น อุปกรณ์ช่วยชีวิต และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่พร้อมใช้งาน และมีบุคลากรที่ผ่านการฝึกอบรมดูแล	มีห้องปฐมพยาบาลและมีชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้น อุปกรณ์ช่วยชีวิต และอุปกรณ์บางอย่างที่ไม่พร้อมใช้งาน หรือไม่มีบุคลากรที่ผ่านการฝึกอบรมดูแล	ไม่มีห้องปฐมพยาบาล
7.2.4	การติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงที่พร้อมใช้งาน	มีการติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงแบบมือถือ ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 4.5 กิโลกรัมพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา โดยต้องมีการตรวจสอบสภาพและความพร้อมในการใช้งานไม่น้อยกว่าเดือนละ ๑ ครั้ง	มีการติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงแบบมือถือ ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 4.5 กิโลกรัม พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา โดยพบเห็นบางถังไม่มีการตรวจสอบสภาพและอยู่ในสภาพไม่พร้อมใช้งาน	ไม่มีการติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงแบบมือถือขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 4.5 กิโลกรัม

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	เกณฑ์การพิจารณาคะแนน		
		1 คะแนน	0.5 คะแนน	0 คะแนน
ข้อกำหนดที่ 7 ด้านความปลอดภัย (ต่อ)				
เกณฑ์ที่ 7.2 อุปกรณ์ความปลอดภัย (ต่อ)				
7.2.5	ป้ายแสดงถึงอุณหภูมิ จากแหล่งน้ำพุร้อนธรรมชาติ	มีป้ายแสดงถึงอุณหภูมิ โดยมีการตรวจสอบและปรับเปลี่ยนค่าอุณหภูมิให้เป็นปัจจุบัน	มีป้ายที่แสดงถึงอุณหภูมิ แต่ไม่มีการทบทวนและปรับเปลี่ยนค่าอุณหภูมิให้เป็นปัจจุบัน	ไม่มีป้ายแสดงถึงอุณหภูมิ
7.2.6	ระบบป้องกัน และเตือนภัยที่มีประสิทธิภาพ และพร้อมใช้งาน ครอบคลุมพื้นที่ให้บริการเช่น ไฟฉุกเฉิน กริ่งสัญญาณ ลำโพงสื่อสาร เป็นต้น	มีระบบป้องกัน และเตือนภัยที่มีประสิทธิภาพและพร้อมใช้งานครอบคลุมพื้นที่ให้บริการ	มีระบบป้องกัน และเตือนภัยบางอย่างไม่พร้อมใช้งาน หรือ ครอบคลุมพื้นที่ให้บริการบางส่วน	ไม่มีระบบป้องกัน และเตือนภัย
7.2.7	การติดตั้งไฟฉุกเฉินและกำหนดแผนผังการอพยพในพื้นที่	มีการติดตั้งไฟฉุกเฉิน และกำหนดแผนผังอพยพในพื้นที่อย่างชัดเจน	มีการติดตั้งไฟฉุกเฉิน หรือกำหนดแผนผังอพยพในพื้นที่ อย่างไม่อย่างหนึ่ง	ไม่มีการดำเนินการ
7.2.8	อุปกรณ์ หรือป้ายเตือนจุดเสี่ยงหรือเขตหวงห้าม	มีอุปกรณ์หรือป้ายเตือนจุดเสี่ยงหรือเขตหวงห้าม อย่างครอบคลุมทุกพื้นที่	มีอุปกรณ์หรือป้ายเตือนจุดเสี่ยงหรือเขตหวงห้าม แต่ยังไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่	ไม่มีอุปกรณ์ หรือป้ายเตือนจุดเสี่ยงหรือเขตหวงห้าม
7.2.9	การมอบหมายพนักงานหรือเจ้าหน้าที่เพื่อรับผิดชอบดูแลเรื่องความปลอดภัยตลอดเวลาหรือตลอดช่วงเวลาให้บริการ	มีการมอบหมายพนักงาน หรือเจ้าหน้าที่เพื่อดูแลความปลอดภัยตลอดเวลา	มีการมอบหมายพนักงาน หรือเจ้าหน้าที่เพื่อดูแลความปลอดภัย เฉพาะช่วงเวลา	ไม่มีการมอบหมายพนักงานหรือเจ้าหน้าที่เพื่อรับผิดชอบดูแลเรื่องความปลอดภัย

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	เกณฑ์การพิจารณาคะแนน		
		1 คะแนน	0.5 คะแนน	0 คะแนน
ข้อกำหนดที่ 8 ด้านการบริหารจัดการ				
เกณฑ์ที่ 8.1 คุณภาพน้ำ				
8.1.1	น้ำใช้สำหรับอุปโภค	มีน้ำประปาหรือน้ำใช้ที่สะอาด ไม่มีตะกอน ไม่มีกลิ่น และเพียงพอต่อการให้บริการ	มีน้ำประปาหรือน้ำใช้ที่สะอาด ไม่มีตะกอน ไม่มีกลิ่น แต่ไม่เพียงพอต่อการให้บริการบางช่วงเวลา	มีน้ำประปาหรือน้ำใช้ที่มีตะกอนหรือ มีกลิ่น
*8.1.2	ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำพุร้อนตามประกาศที่กำหนด โดยใช้ผลการวิเคราะห์จากกรมทรัพยากรน้ำบาดาลหรือกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์หรือหน่วยงานวัดคุณภาพน้ำที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน (หมายเหตุ ผลการทดสอบอาจใช้ห้องปฏิบัติการของหน่วยงานการศึกษาได้)	มีผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำพุร้อนทุก 2 ปีโดยการใช้ผลการวิเคราะห์จากกรมทรัพยากรน้ำบาดาลหรือกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์หรือหน่วยงานวัดคุณภาพน้ำที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน	มีผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำมากกว่า 2 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี	มีผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำมากกว่า 5 ปี
8.1.3	ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทางชีววิทยาและทางเชื้อโรคในบ่อแช่น้ำพุร้อน และห้องแช่น้ำพุร้อน ตามประกาศหรือคำแนะนำที่กำหนด	มีผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทางชีววิทยาและทางเชื้อโรคในบ่อแช่น้ำพุร้อน, ห้องแช่น้ำพุร้อนขณะที่เปิดให้บริการเดือนละ 1 ครั้ง หรือตรวจคุณภาพน้ำ เมื่อมีจำนวนผู้ใช้บริการครบ 1,000 คนต่อเดือน	มีผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทางชีววิทยาและ ทางเชื้อโรคในบ่อแช่น้ำพุร้อน, ห้องแช่น้ำพุร้อน ขณะที่เปิดให้บริการมากกว่า 1 เดือน หรือตรวจคุณภาพน้ำ เมื่อมีจำนวนผู้ใช้บริการเกิน 1,000 คนต่อเดือน	ไม่มีผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำ

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	เกณฑ์การพิจารณาคะแนน		
		1 คะแนน	0.5 คะแนน	0 คะแนน
ข้อกำหนดที่ 8 ด้านการบริหารจัดการ				
เกณฑ์ที่ 8.2 การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว				
8.2.1	การใช้ประโยชน์พื้นที่ (Zoning)	มีการกำหนดการใช้ประโยชน์ของพื้นที่ (Zoning) เพื่อการท่องเที่ยว และมีป้ายแสดงให้นักท่องเที่ยวรับทราบ	มีการกำหนดการใช้ประโยชน์ของพื้นที่ (Zoning) เพื่อการท่องเที่ยว แต่ไม่มีป้ายแสดงให้นักท่องเที่ยวรับทราบ	ไม่มีการกำหนดการใช้ประโยชน์ของพื้นที่ (Zoning) เพื่อการท่องเที่ยว และไม่มีป้ายแสดง
8.2.2	การกำหนดขีดความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยวของพื้นที่	มีการกำหนดจำนวนนักท่องเที่ยวที่รองรับได้ต่อวันและมีแผนหรือแนวทางการบริหารจัดการในกรณีที่นักท่องเที่ยวเกินขีดความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยว	มีการกำหนดจำนวนหรือมีแผนหรือแนวทางการจัดการอย่างใดอย่างหนึ่ง	ไม่มีการดำเนินการ
8.2.3	การกำหนดช่วงเวลาการให้บริการ (เปิด-ปิด) ของแหล่งท่องเที่ยว	มีการกำหนดช่วงเวลาการให้บริการ (เปิด-ปิด) ของวัน และมีป้ายหรือสื่อที่แจ้งให้นักท่องเที่ยวทราบ	มีการกำหนดช่วงเวลาการให้บริการ (เปิด-ปิด) ของวัน แต่ไม่มีป้ายหรือสื่อที่แจ้งให้นักท่องเที่ยวทราบ	ไม่มีการกำหนดช่วงเวลาการให้บริการ (เปิด-ปิด) และไม่มีป้ายหรือสื่อที่แจ้งให้นักท่องเที่ยวทราบ
8.2.4	การดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ ความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ (การอนุรักษ์ การฟื้นฟู การป้องกันการบุกรุก/รุกรานพื้นที่ เป็นต้น)	มีแผนงาน หรือมาตรการ หรือการดำเนินงาน และการปฏิบัติเป็นประจำ	มีแผนงาน หรือ มาตรการ หรือการดำเนินงาน หรือมีการปฏิบัติเป็นประจำ อย่างใดอย่างหนึ่ง	ไม่มีการดำเนินการ
8.2.5	การสำรวจความพึงพอใจและข้อร้องเรียนของนักท่องเที่ยวหรือชุมชน	มีระบบการสำรวจความพึงพอใจและมีระบบรับข้อร้องเรียนของนักท่องเที่ยวหรือชุมชน	มีระบบการสำรวจความพึงพอใจหรือมีระบบรับข้อร้องเรียนของนักท่องเที่ยว หรือชุมชน	ไม่มีการดำเนินการ

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	เกณฑ์การพิจารณาคะแนน		
		1 คะแนน	0.5 คะแนน	0 คะแนน
ข้อกำหนดที่ 8 ด้านการบริหารจัดการ (ต่อ)				
เกณฑ์ที่ 8.2 การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว (ต่อ)				
8.2.6	การนำข้อมูลความพึงพอใจและข้อร้องเรียนมาพัฒนาการให้บริการ	มีการนำข้อมูลความพึงพอใจและข้อร้องเรียนมาพิจารณาและกำหนดแนวทางพัฒนาการให้บริการทุก ๆ ปี	มีการนำข้อมูลความพึงพอใจและข้อร้องเรียนมาพิจารณาและกำหนดแนวทางพัฒนาการให้บริการภายใน 1-3 ปี	ไม่มีการดำเนินการ
เกณฑ์ที่ 8.3 การพัฒนาบุคลากรและการให้ความรู้				
8.3.1	เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์หรือเจ้าหน้าที่สื่อความหมาย	มีเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์หรือเจ้าหน้าที่สื่อความหมายที่สามารถสื่อสารภาษาได้อย่างน้อย 2 ภาษา	มีเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์หรือเจ้าหน้าที่สื่อความหมายที่สามารถสื่อสารได้เพียงภาษาไทย	ไม่มีเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์หรือเจ้าหน้าที่สื่อความหมาย
8.3.2	การอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรเกี่ยวกับความปลอดภัยด้านการปฐมพยาบาล/การกู้ชีพ	มีการจัดอบรม หรือส่งผู้แทนเข้าร่วมอบรมหรือมีกิจกรรมให้ความรู้แก่บุคลากร อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง	มีการจัดอบรม หรือส่งผู้แทนเข้าร่วมอบรม หรือมีกิจกรรมให้ความรู้แก่บุคลากร ในช่วงระหว่าง 1-3 ปี	ไม่มีการดำเนินการหรือการดำเนินการมากกว่า 3 ปี
8.3.3	การอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรเกี่ยวกับการให้บริการด้านการท่องเที่ยว	มีการจัดอบรม หรือส่งผู้แทนเข้าร่วมอบรมหรือมีกิจกรรมให้ความรู้แก่บุคลากร อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง	มีการจัดอบรม หรือส่งผู้แทนเข้าร่วมอบรม หรือมีกิจกรรมให้ความรู้แก่บุคลากร ในช่วงระหว่าง 1-3 ปี	ไม่มีการดำเนินการหรือการดำเนินการมากกว่า 3 ปี

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	เกณฑ์การพิจารณาคะแนน		
		1 คะแนน	0.5 คะแนน	0 คะแนน
ข้อกำหนดที่ 8 ด้านการบริหารจัดการ (ต่อ)				
เกณฑ์ที่ 8.4 การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม				
8.4.1	การจัดการขยะ (การคัดแยก การรวบรวม และการกำจัดหรือ ส่งไปกำจัด)	มีการจัดการขยะครบถ้วน 3 ขั้นตอน	มีการจัดการขยะ ครบถ้วน 1-2 ขั้นตอน	ไม่มีการจัดการ ขยะ
8.4.2	การจัดการน้ำเสีย	มีระบบการจัดการน้ำเสียที่ ถูกต้องและเป็นระบบ โดยมีเจ้าหน้าที่ควบคุม ดูแล อย่างเหมาะสม	มีระบบการจัดการน้ำ เสียแต่ยังไม่เป็นระบบ	ไม่มีระบบการ จัดการน้ำเสีย
8.4.3	การจัดการพลังงาน	มีแผนการลดใช้พลังงาน/ แผนส่งเสริมการใช้พลังงาน ทางเลือก และมีการปฏิบัติ ตามแผนอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงมีการบันทึกข้อมูล การใช้พลังงาน	มีแผนการลดใช้ พลังงาน/แผนส่งเสริม การใช้พลังงาน ทางเลือก แต่ไม่มีการ ปฏิบัติตามแผนหรือไม่มี การบันทึกข้อมูลการใช้ พลังงาน	ไม่มีแผนการใช้ พลังงานและแผน ส่งเสริมการใช้ พลังงานทางเลือก
8.4.4	กิจกรรมส่งเสริมให้นักท่องเที่ยว ประชาชน ชุมชนมีส่วนร่วมด้าน การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ความหลากหลายทาง ชีวภาพ การลดโลกร้อน หรืออื่น ๆ	มีกิจกรรมส่งเสริมให้ นักท่องเที่ยว ประชาชน ชุมชน ปฏิบัติเป็นประจำ ทุกปี	มีกิจกรรมส่งเสริมให้ นักท่องเที่ยว ประชาชน ชุมชน ปฏิบัติภายใน ในช่วงระหว่าง 1-3 ปี	ไม่มีการ ดำเนินการหรือ การดำเนินการ มากกว่า 3 ปี
เกณฑ์ที่ 8.5 การส่งเสริมความร่วมมือส่วนร่วมและการกระจายรายได้				
8.5.1	กิจกรรมสร้างความร่วมมือระหว่าง แหล่งท่องเที่ยวและชุมชน	มีการจัดกิจกรรมสร้าง ความร่วมมือระหว่างแหล่ง ท่องเที่ยวและชุมชนอย่าง น้อย 1 ครั้งต่อปี	มีการจัดกิจกรรมสร้าง ความร่วมมือระหว่าง แหล่งท่องเที่ยวและ ชุมชนภายในในช่วง ระหว่าง 3 ปี	ไม่มีการ ดำเนินการหรือ การดำเนินการ มากกว่า 3 ปี

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	เกณฑ์การพิจารณาคะแนน		
		1 คะแนน	0.5 คะแนน	0 คะแนน
ข้อกำหนดที่ 8 ด้านการบริหารจัดการ (ต่อ)				
เกณฑ์ที่ 8.5 การส่งเสริมความร่วมมือส่วนร่วมและการกระจายรายได้ (ต่อ)				
8.5.1	กิจกรรมสร้างความร่วมมือระหว่างแหล่งท่องเที่ยวและชุมชน	มีการจัดกิจกรรมสร้างความร่วมมือระหว่างแหล่งท่องเที่ยวและชุมชนอย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี	มีการจัดกิจกรรมสร้างความร่วมมือระหว่างแหล่งท่องเที่ยวและชุมชนภายในในช่วงระหว่าง 3 ปี	ไม่มีการดำเนินการหรือการดำเนินการมากกว่า 3 ปี
8.5.2	การส่งเสริมให้เกิดการสร้างรายได้ของชุมชนจากการท่องเที่ยว เช่น อาหาร ของที่ระลึก การนวด ที่พัก เป็นต้น	มีกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดการสร้างรายได้ของชุมชนมากกว่า 2 รูปแบบ	มีกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดการสร้างรายได้ของชุมชน ไม่เกิน 2 รูปแบบ	ไม่มีกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดการสร้างรายได้ของชุมชน
8.5.3	การจ้างงานคนในท้องถิ่น	มีการจ้างงานคนในจังหวัดมากกว่า 10% ของพนักงานทั้งหมด	มีการจ้างงานคนในจังหวัด 5-10% ของพนักงานทั้งหมด	มีการจ้างงานคนในจังหวัดน้อยกว่า 5% ของพนักงานทั้งหมด

ตารางสรุปคะแนนในการตรวจประเมินตามมาตรฐาน

ลำดับ	ข้อกำหนด	องค์ประกอบ	ผลการประเมิน	
			คะแนนเต็ม	ผล
0	บทนำและวัตถุประสงค์			
1	ขอบเขต			
2	เอกสารอ้างอิง			
3	บทนิยาม			
4	ข้อกำหนดภาคบังคับ			
5	ข้อกำหนดด้านศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยว	ศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว	3	
		ที่ตั้งและการเข้าถึง	5	
6	ข้อกำหนดด้านสิ่งอำนวยความสะดวก	ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว	4	
		ระบบการจองเพื่อใช้บริการของนักท่องเที่ยว การลงทะเบียน และช่องทางการติดต่อ	3	
		บ่อน้ำพุร้อน และห้องแช่น้ำพุร้อน	16	
		ห้องน้ำ ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า และห้องอาบน้ำ	8	
		สิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ	10	
7	ข้อกำหนดด้านความปลอดภัย	แผนและแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัย	3	
		อุปกรณ์ความปลอดภัย	9	
8	ข้อกำหนดด้านการบริหารจัดการ	คุณภาพน้ำ	3	
		การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว	6	
		การพัฒนาบุคลากรและการให้ความรู้	4	
		การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม	4	
		การส่งเสริมความร่วมมือส่วนร่วมและการกระจายรายได้	3	
รวม			81	
สรุปผลคะแนน		$\frac{\text{ผลรวมค่าคะแนน} \times 100}{\text{จำนวนตัวชี้วัดทั้งหมด}} = 81$		