# Programowanie obiektowe i inżynieria oprogramowania

Lab 8 - GIT:

- instalacja GIT,
- konfiguracja,
- tworzenie repozytorium.

*link do najnowszej wersji instrukcji*

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
AGH University of Science and Technology

Prowadzący: dr inż. Jakub Bryła
2024

# Instalacja

# Instalacja

https://git-scm.com/



Należy wybrać dobrze znany edytor



# Instalacja


Git 2.19.0 Setup
Adjusting your PATH environment
How would you like to use Git from the command line?
Use Git from Git Bash only
This is the safest choice as your PATH will not be modified at all. You will only be able to use the Git command line tools from Git Bash.
Use Git from the Windows Command Prompt
This option is considered safe as it only adds some minimal Git wrappers to your PATH to avoid cluttering your environment with optional Unix tools. You will be able to use Git from both Git Bash and the Windows Command Prompt.
Use Git and optional Unix tools from the Windows Command Prompt
Both Git and the optional Unix tools will be added to your PATH.
Warning: This will override Windows tools like "find" and "sort". Only use this option if you understand the implications.
https://gitforwindows.org/
< Back
Next >
Cancel

# Instalacja

W konsoli (cmd) sprawdzamy czy instalacja GIT zakończyła się pomyślnie:
*git --version*

Wiersz polecenia

```
C:\Users\Asus PBA>git --version
git version 2.36.1.windows.1
```

# Konfiguracja

# Konfiguracja

Wszelkie zmiany w repozytorium przypisywane są do użytkownika, który je wprowadził. Musimy podać nazwę użytkownika i adres email.

Wiersz polecenia

```
C:\Users\Asus PBA>git --version
git version 2.36.1.windows.1

C:\Users\Asus PBA>git config --global user.name "Jakub Bryła"

C:\Users\Asus PBA>git config --global user.email "jakbryla@agh.edu.pl"
```

Sprawdzamy zapisane informacje:

Wiersz polecenia

```
C:\Users\Asus PBA>git --version
git version 2.36.1.windows.1

C:\Users\Asus PBA>git config --global user.name "Jakub Bryła"

C:\Users\Asus PBA>git config --global user.email "jakbryla@agh.edu.pl"

C:\Users\Asus PBA>git config --global user.name
Jakub Bryła

C:\Users\Asus PBA>git config --global user.email
jakbryla@agh.edu.pl
```

# Konfiguracja

Czyszczenie okna konsoli – polecenie *cls*

Wiersz polecenia

```
C:\Users\Asus PBA>git --version
git version 2.36.1.windows.1

C:\Users\Asus PBA>git config --global user.name "Jakub Bryła"

C:\Users\Asus PBA>git config --global user.email "jakbryla@agh.edu.pl"

C:\Users\Asus PBA>git config --global user.name
Jakub Bryła

C:\Users\Asus PBA>git config --global user.email
jakbryla@agh.edu.pl

C:\Users\Asus PBA>cls
```

# Tworzenie repozytorium

# Tworzenie repozytorium

Polecenie: *git init <nazwa>*

Wiersz polecenia

```
C:\Users\Asus PBA>git init test0
Initialized empty Git repository in C:/Users/Asus PBA/test0/.git/
```

Pod wskazanym adresem powstaje przestrzeń dla naszego projektu:







W projekcie powstaje ukryty folder .git,
W którym znajdują się pliki do zarządzania repozytorium, kontrolą wersji itd.

# Tworzenie repozytorium

- Przechodzimy do folderu głównego projektu:

*cd C:\Users\Asus PBA\test0*

- Sprawdzamy status repozytorium – dla sprawdzenia czy GIT rozpoznaje repozytorium/projekt:

*git status*

```
C:\Users\Asus PBA>cd C:\Users\Asus PBA\test0

C:\Users\Asus PBA\test0>git status
On branch master

No commits yet

nothing to commit (create/copy files and use "git add" to track)

C:\Users\Asus PBA\test0>
```

| | |
|---|---|
| cls | Czyszczenie okna konsoli |
| cd | Przejście do nowego aktywnego folderu |
| cd.. | Przejście do folderu „wyżej” |

| | |
|---|---|
| git --version | Sprawdzenie zainstalowanej wersji GIT |
| git config --global user.name | Sprawdzenie nazwy użytkownika |
| git config --global user.name „imię nazwisko” | Wprowadzenie nowej nazwy użytkownika |
| git config --global user.email | Sprawdzenie email użytkownika |
| git config --global user.email „mail@mail.com” | Wprowadzenie nowego adresu email użytkownika |
| git init <nazwa projektu> | Tworzenie nowego repozytorium |
| git status | Sprawdzenie obecnego stanu repozytorium |