DP Lab 04/001





Tgl Lahir / Umur

Status Hasil



: 28 Juli 2003 / 18 Thn 4 Bln

Nilai CT tidak bisa dibandingkan dengan nilai CT dari alat,

reagen & Laboratorium yang berbeda

: DIANTAR KE KANTOR



CABANG DARMO PERMAI

Jl. Raya Darmo Permai I No 56 Surabaya 031-7326650 Fax. 031-7328511

SCAN QR CODE [Cek Keaslian Hasil]

Dokter Penanggung Jawab : Dr. Puspa Wardhani,dr.,Sp.PK(K)

Nama : Sdr. FAUZI RHOKSAN AKMALUDIN(L)
No Lab/Tgl : 0321L00349 / 06 Desember 2021

Tlp / HP : /081803314183

Pengirim : Kairos Group (Warung Leko)[90942] Alamat : MANGGIS RT 003 RW 004 - NGAWI

-\Ia	mat : MANGGIS KI 003 KW	004 - NGAWI		
	PEMERIKSAAN	НА	ASIL	NILAI RUJUKAN
1	BIOMOLEKULER/ PCR			
	PCR SARS CoV-2			
	- Gen N	-		Negatif jika nilai CT tidak terdeteksi atau > 37
	- Gen RdRp	-		Negatif jika nilai CT tidak terdeteksi atau > 40
	- Kesimpulan	Negatif		Negatif
				Hasil negatif menunjukkan bahwa RNA virus tidak ditemukan didalam sampel atau di bawah level deteksi alat