Instalación de Ruby

viernes, 02 de enero de 2015 08:54 p.m.

Instalar Sublime Text para programar chido

Se selecciona la versión 1.9.3 porque es una versión Estable del lenguaje y tiene una lista grande de Pasos a seguir en Windows: paquetes (gemas) que son compatibles y están actualizados. 1.- Ir a la url: rubyinstaller.org/downloads_ 2.- Descargar la versión 1.9.3-p551 3.- Ejecutar el instalador Para poder ejecutar los programas fuera 4.- Seleccionar las casillas Add Ruby executables to your PATH > de la consola Associate .rb and .rbw files with this Ruby installation Para que windows identifique esas 5.- Ejecutar en el cmd el comando: extenciones como programas de Ruby ruby -v Si Ruby se instaló correctamente, el comando muestra la versión de Ruby que tenemos instalada.

LINUX

Debian: sudo apt-get install ruby irb rdoc

Fedora: yum -y install ruby ruby-rdoc ruby-ri ruby-irb ruby-docs

Arch: pacman -S ruby

MAC OS

Ya viene instalado por defecto en las MAC, pero se pueden instalar otras versiones con RVM

- 1.- Entrar en una terminal
- 2.- Necesitamos tener instalado gcc para que RVM pueda compilar, comprobamos que tengamos gcc con el comando: gcc --version
 - 2.1.- Puedes instalarlo descargandolo de la página: developer.apple.com/downloads (necesitas crear una cuenta), descargamos el Command Line Tools for Xcode.
- 3.- Necesitamos descargar git en : code.google.com/p/git-osx-installer/downloads o en git-scm.com (descargar el .dmg porque esa es la extensión para mac)
- 4.- En la terminal descargar RVM con el comando: curl -L https://get.rvm.io | bash -s stable
- 5.- Verificar que sí se instaló el RVM con: rvm --version
- 6.- Instalamos la versión que queramos con:

rvm install 2.0.0

7.- Para usar esa versión usamos:

rvm use ruby-2.0.0

8.- Para establecer alguna versión por defecto, usamos:

rvm --default use 2.1.0